


REVÍZNA ŠACHTA KANALIZÁCIE - PLASTOVÁ



OBCHODNÉ OZNAČENIE:

RŠ K-ID400 DN125 3xDN125 x V

typ RŠ


odtok

prítoky

výška

použitie pre korugovaný systém

šachty



LEGENDA:

1 - PE veko K-DN/ID 400


2 - elastomérové tesnenie CM 5219

3 - PVC-U rúra K-DN/ID 125

4 - dno rev. šachty SÚ K-ID400 DN125 3xDN125

x - miesto kde sa otvorí (odpíli) odtok a prítok podľa potreby

DETAIL ULOŽENIA KAN. POTRUBIA - PRIEČNY REZ M 1:50




① PIESKOVÉ LÔŽKO

② KANALIZAČNÉ POTRUBIE

③ ZHUTNENÝ OBSYP 0-20 mm

④ ZHUTNENÝ ZÁSYP

DETAIL ULOŽENIA VODOV. POTRUBIA V RYHE - PRIEČNY REZ M 1:50



I STENA RYHY

II PAŽENIE

III POTRUBIE

IV PIESKOVÉ LÔŽKO

V OBSYP POTRUBIA 0-20 mm

VI ZHUTNENÝ ZÁSYP

POZNÁMKA:

HLBKU POTRUBIA UPRAVIŤ PODĽA SITUÁCIE NA STAVBE

AUTOR: Ing. arch. Ing. Ján Kováč

ZPR: Koczó Štefan

HIP: Ing. arch. Ing. Ján Kováč

VYPRACOVAL: Ing. Vojtech Izsmán

NÁZOV STAVBY:

ZARIADENIE PRE SENIOROV
V OBCI VINODOL

MIESTO: k.ú. Vinodol, Nitriansky kraj, okres Nitra, č.par.: 14

INVESTOR: Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

PROFESIA:

ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

OBSAH:

DETAILY



Ing. Kristína Pozsonyiová

Kráľová nad Váhom 17, 925 91
IČO: 50 855 468, DIČ: 10 7650 6079
email: kristina.pozsonyiova@gmail.com
tel.: 0918/405585

STUPEŇ: PSP

DÁTUM: 12/2018

FORMÁT: 1xA4

Č. ZÁKAZKY: 09018

MIERKA: Č. VÝKRESU:

ZTI-05