# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

**Nazwa obiektu:** Budynek elektrociepłowni

**Adres: Suwałki, ul. Brylantowa 7, działka nr 32795**

**Opracowała:** mgr Ewa Anna Galej

## OTWÓR NR 1

**Rzędna: 172,63 m npm**

**Data wykonania: 05.12.2017**

| Głębokość | Miąższość w-wy litol. | Profil litologiczny | Opis gruntu: Rodzaj gruntu | Opis gruntu: Barwa |
|---|---|---|---|---|
| 0,0 – 1,4 | 1,4 | | **Piasek drobny zagliniony + Ko** | brązowa |
| 1,4 – 2,2 | 0,8 | | **Piasek drobny //piasek gruby** | żółto - szara |
| 2,2 – 6,0 | 3,8 | | **Piasek gruby //pospółka** | |
| 6,0 – 7,8 | 1,8 | | **Piasek drobny //piasek gruby** | |
| 7,8 – 10,0 | 2,2 | | **Pospółka// piasek drobny** | |

Wilgotność: **mw**

Poziom wody: –

Wyniki badań terenowych: ilość wałeczków; sonda udarowa typ DPL, ilość uderzeń na 10 cm wpędu (In, szg, zg; 5 10 15 20 25 30 35 40)

| Głębokość | Grupa skonsol. | ID | IL | T max w kPa | Stan gruntu |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 – 1,4 | | **0,55** | | | **szg** |
| 1,4 – 2,2 | | **0,70** | | | |
| 2,2 – 6,0 | | **0,70** | | | **zg** |
| 6,0 – 7,8 | | **0,70** | | | |
| 7,8 – 10,0 | | **0,70** | | | |