



Vymyslický
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o.

Pivovarská 542
686 01 Uherské Hradiště
Czech Republic

Tel.: +420 572 587 202
GSM: +420 737 211 293
Fax: +420 572 587 419
e-mail: info@vymyslicky.cz
http:// www.vymyslicky.cz

PONUKA

NA DODÁVKU VÝŤAHU

<i>Objednávateľ:</i>	PROart s.r.o.	<i>Evid.číslo:</i>	TT – 184-2019
<i>Sídlo :</i>	Kpt. Nálepku 613/10 972 12 Nedožery - Brezany	<i>Dátum prijmu požiadavky:</i>	12.12.2019
<i>Miesto realizácie :</i>	Administratívna budova Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom	<i>Dátum odoslania ponuky:</i>	13.12.2019
<i>Termín realizácie:</i>	Začiatok : Koniec :	<i>Spôsob odoslania.:</i>	E mail
<i>Kontaktná osoba :</i>	Ing. Mário Klopán	<i>Telefón:</i>	
		<i>Fax:</i>	
		<i>Mobil :</i>	0905 763 596
		<i>E-mail :</i>	mario.klopán@gmail.com

Vážená p.Klopan

Podľa dodaných podkladov som Vám vypracoval ponuku na dodávku 1 ks výťahu.

Dovoľte niekoľko slov k ponuke:

trakčný bezstrojovňový výťah

Výhody : - nie je potrebná samostatná strojovňa

- nízke prevádzkové náklady (odber el. energie)

- rozmery navrhovaného výťahu plne spĺňajú dopravu imobilných osôb s doprovodom

OTV BS 630 kg (bezstrojovňový výťah)

CENA DODÁVKY 1 KS VÝŤAHU OTV BS 630 kg, 4/4, bez DPH	22 400.-€
DPH 20%	4 480.-€
CENA DODÁVKY VÝŤAHU SPOLU S DPH	26 880.-€

VOLITEĽNÉ ZA PRÍPLATOK - CENA BEZ DPH	
Kabínové dvere - NEREZ (Koža, Line, Káro)	180.-€ / ks
Šachtové dvere – NEREZ (Koža, Line , Káro)	210.-€ / ks
Interiér kabíny – NEREZ (Koža, Line, Káro)	430.-€ / ks
Interiér kabíny – POHLĎOVÉ SKLO	2 200.-€ / ks
Integrovaná sedačka do kabíny	150.-€ / ks

Platnosť ponuky je 90 dní po odoslaní.

Po uplynutí doby platnosti na požiadanie ponuku aktualizujeme podľa cien vstupných materiálov.

CENOVÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONUKY

Typ výťahu:	OTV BS 630
Počet staníc / nástupíšť	4/4
Nosnosť / počet osôb:	630 kg / 8
Menovitá rýchlosť:	1 m/s
Pohon výťahu	Trakčný bezprevodový synchronný stroj Maximálna hustota spínania 240 / hod. Príkon : 4,6 KW
Elektr. sieť	3 x 400 V / 230 V / 50 Hz
Riadenie	Mikroprocesorové so zberom dolu
Strojovňa výťahu	<ul style="list-style-type: none"> Nevyžaduje samostatnú strojovňu Pohonná jednotka je umiestnená v hlave šachty Riadiaca jednotka je umiestnená v zárubni šachtových dverí v najvyššej stanici UPS – pri výpadku el. energie výťah automaticky zide do najbližšej stanice a otvorí dvere
Výťahová šachta	<ul style="list-style-type: none"> murovaná, alebo betónová Horný prejazd min. 2 950 mm, štandard 3 400 mm Priehľbeň min. 650 mm, štandard 1 200 mm šírka 1 600 mm Hĺbka 1 950 mm <ul style="list-style-type: none"> Osvetlenie výťahovej šachty v cene dodávky
Výťahová kabína	PRIECHODZIA Vnútrotný rozmer šírka 1 100 mm hĺbka 1 400 mm výška 2 150 mm Rám kabíny oceľový, povrchová úprava komaxit <ul style="list-style-type: none"> Revízná jazda na strope kabíny Zábradlie na strope kabíny Kabína Oceľová, zložená z lamiel. <ul style="list-style-type: none"> Povrchová úprava vnútorného interiéru: <ul style="list-style-type: none"> - za tepla plastifikovaný plech VARCOLOR podľa výberu zo vzorkovníka alebo, - Komaxit RAL , vypaľovacia prášková farba podľa vzorkovníka alebo, - NEREZ brus alebo - za príplatok štruktúrovaná NEREZ, prípadne pohľadové sklo Osvetlenie kabíny – bodové LED svietidlá zabudované v strope kabíny Núdzové osvetlenie kabíny – v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku el. prúdu Zrkadlo do ½ bočnej steny Gulaté madlo v prevedení nerez na bočnej stene pod zrkadlom Komunikátor pre spojenie so stálou službou cez GSM Ventilátor Akustický hlásič príjazdu kabíny do stanice Ovládanie a signalizácia v kabíne je zhotovená ako ovládačový nerez panel a obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> Presvetlovacie tlačidlá (odosielače) s potvrdením voľby v prevedení antivandal, Braillovo písmo Tlačidlo otvárania / zatvárania dverí Digitálny ukazovateľ polohy kabíny Ukazovateľ smeru jazdy Tlačidlo núdzovej signalizácie – Alarm Signalizácia preťaženia Pevná podlaha – protisklzová podlahovina ALTRO podľa výberu

	Kabínové dvere <ul style="list-style-type: none"> Automatické teleskopické 2ADT800 (800 x 2000 mm) Fotozávora Povrchová úprava : <ul style="list-style-type: none"> - za tepla plastifikovaný plech VARCOLOR podľa výberu zo vzorkovníka alebo, - Komaxit RAL , vypaľovacia prášková farba podľa vzorkovníka alebo, - za príplatok NEREZ podľa výberu
Šachtové dvere	<ul style="list-style-type: none"> Automatické teleskopické 2ADT800 (800 x 2000 mm) Núdzové otváranie v každej stanici Povrchová úprava : <ul style="list-style-type: none"> - za tepla plastifikovaný plech VARCOLOR podľa výberu zo vzorkovníka alebo, - Komaxit RAL , vypaľovacia prášková farba podľa vzorkovníka alebo, - za príplatok NEREZ podľa výberu Požiarna odolnosť: EW 30
Ovládanie v staniciach	<ul style="list-style-type: none"> Tlačidlové nerez tablo umiestnené v každej stanici v zárubni šachtových dverí obsahuje: Presvetľovacie tlačidlo s potvrdením voľby v prevedení antivandal, Braillovo písmo Polohová a smerová signalizácia– display vo všetkých staniciach

CENA DODÁVKY VÝŤAHU obsahuje:	<ul style="list-style-type: none"> Kompletnú dodávku výťahov v zmysle STN EN 81-20 Dopravu výťahov na miesto montáže Zriadenie a likvidáciu nutného zariadenia staveniska Kompletné montážne práce Režijné náklady Kompletnú prevádzkovú dokumentáciu Individuálne vyskúšanie výťahu podľa Nariadenia vlády č. 235 / 2015 Z.z.
CENA DODÁVKY NEOBSAHUJE:	<ul style="list-style-type: none"> Hlavný prívod elektrického prúdu odpovedajúci požadovanému príkonu vrátane istenia a revíznej správy. CYKY 5x4, istenie prívodu 20A/3/C Osvetlenie nástupísk – min. 50 lx – merané na prahu šachtových dverí Úpravu výťahovej šachty podľa dodanej dokumentácie. Vyspravenie šachtových dverí po osadení Montáž a demontáž lešenia
Termíny:	<ul style="list-style-type: none"> Výroba výťahu 5 – 8 týždňov po podpise ZOD Montáž výťahu 4 týždne po odovzdaní staveniska
Platobné podmienky :	<ul style="list-style-type: none"> Dohodou s majiteľom firmy Vymyslický – Výťahy spol. s r.o.
	<ul style="list-style-type: none"> Na dodávku zariadenia poskytujeme záruku po dobu 60 mesiacov od ukončenia montáže . V rámci tohto servisu sú vykonávané bezplatné opravy porúch výťahu, vzniknuté vadou dodávky. Záručný servis sa nevzťahuje na vady, vzniknuté jeho úmyselným poškodením alebo neodbornou obsluhou. V prípade servisu inou firmou ako firmou zhotoviteľa alebo ním poverenou firmou, dodávateľ neručí za kvalitu vykonaných opráv a prípadné poškodenie neodborným servisom. Servisná činnosť je vykonávaná za úhradu na základe uzatvorenej servisnej zmluvy

V Trnave, 13.12.2019

Vypracoval :

Stanislav Bednárík

obchodno - servisné stredisko

mobil: +421 914 334 580

e-mail: stanislav.bednarik@vymyslicky.cz

FOTOPREZENTÁCIA – ILUSTRÁČNÉ FOTO :

Kabína – vyhotovenie Komaxit



Kabína – vyhotovenie nerez



Osvetlenie kabíny výťahu



PREVEDENIE NEREZ ZA PRÍPLATOK - ODOLNEJŠÍ PROTI POŠKRÁBANIU ,LUXUSNEJŠÍ VZHĽAD

KÁRO



KOŽA



LINE



Príklad obloženia kabíny

Strop – zabudované osvetlenie

Príklad obloženia kabíny

Steny – pohľadové sklo

zrkadlo,integrovaná sedačka





- Integrovaný rozvádzač v zárubni šachtových dverí v najvyššej stanici
- Priviesť hlavný prívod elektrického prúdu odpovedajúci požadovanému príkonu vrátane istenia a revíznej správy. CYKY 5x4, istenie prívodu 20A/3/C