

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA

Výber typu výzvy

Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Mesto Spišská Nová Ves

IČO: 00329614

Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing.Peter Susa

Telefón: +421 534426120 / 534463392

Email: peter.susa@mestosnv.sk

Fax: +421 534426980

Webové sídlo (internetová adresa)

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/1176>

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

<http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430783>

Ďalšie informácie možno získať na adrese

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11138/summary>

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b)

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Miestna samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

„Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska - VZDUCHOTECHNIKA A VYKUROVANIE“

Referenčné číslo: pdl/2021/SNV/2

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia výmenníkovej stanice a vykurovania areálu krytej plavárne, letného kúpaliska a športovej haly a rekonštrukcia vzduchotechniky krytej plavárne.

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

1 168 456,00 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45232142-9

45262680-1

45332400-7

45231110-9

45232151-5

45331000-6

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK0

SK042

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Výstavba je plánovaná v meste Spišská nová Ves , parc. číslo 4737/1, 4737/3, 4735, 4736, 4738/3, 4732, 4733/1, 4733/2, 4740.

II.2.4) Opis obstarávania

Predmetom Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska, časť Vykurovanie, je návrh riešenia rekonštrukcie Výmenníkovej stanice a následne návrh nového napojenia troch samostatných objektov a to: Vonkajšie bazény (ktoré sú súčasťou výmenníkovej stanice), Športová hala a Krytú plaváreň. Rekonštrukcia Výmenníkovej stanice bude spočívať vo výmene teplovodných výmenníkov a následného rozvodu vykurovacej vody do jednotlivých objektov. Centrálna príprava vykurovacej vody pre vykurovanie, vzduchotechniku, ohrev bazénovej vody a prípravu teplej úžitkovej vody (TUV) bude zrušená a nahradená novým rozvodom do jednotlivých objektov, v ktorých sú navrhnuté nové rozdeľovače z ktorých budú napojené nové a existujúce jednotlivé okruhy.

Výmenníková stanica, ktorá zabezpečuje potrebné množstvo tepla pre Vonkajšie bazény, Športovú halu a Krytý bazén je navrhnutá teplovodná s núteným obehom teplotnosného média, ktorým je voda o parametroch v sekundárnom okruhu 80/60°C. Primárny okruh je privedený z existujúcej plynovej kotolne o parametroch 85/65°C. Vo výmenníkovej stanici bude zdroj tepla (výmenníky) - rozdelený na dva samostatné okruhy.

Predmetom časti Vzduchotechnika je návrh rekonštrukcie vetracieho systému krytej plavárne v Spišskej Novej Vsi. Súčasný vzduchotechnický systém bude takmer celý demontovaný, zachované budú iba vybrané prestupové potrubia, vetracie prvky označené vo výkrese prestupových otvorov a potrubné trasy, ktoré nebudú prekážať novému vzduchotechnickému systému.

V strojovni budú demontované murované vetracie komory a spoločná sacia predkomora. Takisto je kvôli novej dispozícii potrebné odstránenie priečok miestností šatne a výmenníkovej stanice.

Všetky strojné časti zariadení v strojovni a medzistropie budú kompletne demontované. Jedná sa o samostatné prírodné a odvodné ventilátory osadené na podlahe, a k nim prislúchajúce výmenníky a potrubné vetvy vedúce k bazénom a do šachty.

V stropoch bazénových hál budú nahradené odsávacie výstky za nové rovnakých rozmerov, ponechané však budú prestupové prestupové potrubia do medzistropu (v závislosti na ich stave). Demontáž sa dotkne aj prírodných mriežok v malom bazéne, ktoré budú nahradené novými podobných rozmerov. Prírodné podlahové prvky pri oknách v hlavnej bazénovej hale budú zachované a napojené zospodu.

V rámci novonavrhnutých vzduchotechnických systémov je uvažované nasledovné členenie zariadení:

1. Zariadenie č.1 - Vetracie a odvlhčovanie priestoru plaveckého bazéna
2. Zariadenie č.2 - Vetracie a odvlhčovanie priestoru neplaveckého bazéna
3. Zariadenie č.3 - Vetracie miestností wellness na 1.NP
4. Zariadenie č.4 - Vetracie šatní a spíchna na 2.NP v zázemí veľkého bazéna
5. Zariadenie č.5 - Vetracie šatní a spíchna na 2.NP v zázemí malého bazéna
6. Zariadenie č.6 - Vetracie strojovne 1.50

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

1 168 456,00 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Dátum začatia: 01.05.2021

Dátum ukončenia: 30.09.2022

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

II.2.14) Doplnujúce informácie

Predmet zákazky sa plánuje financovať z poskytnutej dotácie na základe uznesenia vlády SR č. 402/2019 zo zdrojov štátneho rozpočtu. Táto dotácia je účelovo určená na prestrešenie malej ľadovej plochy Zimného štadióna a na rekonštrukciu areálu kúpaliska v meste Spišská Nová Ves.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods.4 písm. a) Zákona verejný obstarávateľ vyžaduje splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia splnenie podmienok podľa §32 ods.1 písm. e) a f).

Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje:

- písm. e): doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uskutočňovať

stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazku..

- písm. f): predložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 114 ods. 1 jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie

Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie týchto podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

-podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

Z DOVODU OBMEDZENÉHO ROZSAHU , SÚ PODROBNOSTI TÝKAJÚCE SA PODMIENOK ÚČASTI podľa § 34 uvedené v súťažných podkladoch časť A 2 PODMIENKY ÚČASTI

III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Rozsah prác sa predpokladá zrealizovať za 9 mesiacov nasledovne:

Vykurovanie 05/2021 až 09/2021 5 mesiacov; Z toho objekt - Výmenníková stanica 05-07/2021 (pred začatím sezóny letného kúpaliska) , v závislosti od účinnosti zmluvy

Vzduchotechnika 06/2022 až 09/2022 4 mesiace - v závislosti od finančných možností verejného obstarávateľa.

Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný sa zaviazat', že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt zmluvy o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády SRČ. 402/2019 zo zdrojov štátneho rozpočtu (uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom dotácie za účelom financovania predmetu zákazky), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Zhotoviteľ sa zaviazá uhradiť výkonovú zábezpeku vo výške 5% z celkovej ceny diela.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 26.03.2021 08:00

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do: 31.01.2022

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 26.03.2021 10:00

Miesto: Miestom otvárania, on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa <https://josephine.proebiz.com> totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line otvárania, sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia

Použijú sa elektronické platby

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručení záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Ponuku je potrebné v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť elektronicky a to vložení do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

5. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob autentifikácie je uvedený v SP.

6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v profile verejného obstarávateľa na webovej adrese <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/1176> čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

7. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky a to vo výške 35 000,00 Eur. Podrobný spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.

8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

04.03.2021