

1. Doplnujúci opis predmetu zákazky (časť nábytok na mieru):

<b>I. Kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Pracovná doska drevená</b> -farebné prevedenie breza
	<b>Korpus kuchynskej linky</b> -farba biela lesklá, -laminovaná MDF 18mm
	-korpus: 18mm -pracovná doska: 38mm -otvárací klik systém
	<b>Nerezový [REDAKOVANÉ]</b> -vrátane pákovej b [REDAKOVANÉ] -batéria otočná, chrómová so spíškou s prepínačom
<b>II. Kuchynský kút (uzavretý) so vstavaným spotrebičom</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Pracovná doska drevená</b> -farebné prevedenie breza 38mm
	<b>Vonkajšie korpusy kúta</b> -preglejka breza 18mm, olejovaná resp. ošetrená bezfarebným náterom
	<b>Vnútorne korpusy kúta</b> -biela laminovaná MDF 18mm
	-otvárací klik systém
	<b>Nerezový drez [REDAKOVANÉ]</b> -vrátane pákovej [REDAKOVANÉ] -batéria otočná, chrómová so spíškou s prepínačom
	<b>Celkové uzavretie kúta</b> -posuvné dvere -brezová doska, spodná, horná koľajnica
<b>III. Knižnica na mieru</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Korpus knižnice</b> -preglejka breza 18mm, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom
	-korpus: 18mm -otvorené police -v strednej časti police na poštu -v spodnej časti zatvorené dvierka
<b>IV. Vešiaková stena s vešiakmi</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Korpus vešiakovej steny</b> -preglejka breza 18mm, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom
	-korpus: 18mm -počet závesov bude <b>prispôbený nosnosti vešiakovej steny</b>

<b>V. Kuchynská stena na riad</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Korpus kuchynskej steny</b> -preglejka breza 18mm, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom
	-korpus: 18mm -pracovná doska: 38mm -otvárací klik systém
<b>VI. Kuchynský kút (uzavretý) s deliacou stenou a vstavaným spotrebičom</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Pracovná doska drevená</b> -farebné prevedenie breza 38mm
	<b>Vonkajší korpus kúta</b> -preglejka breza 18mm, olejovaná resp. ošetrená bezfarebným náterom
	<b>Vnútorň korpus kúta</b> -biela laminovaná MDF 18mm
	<b>Deliaca stena</b> -dierovaná preglejka -hrúbka: 20mm
	-otvárací klik systém
<b>VII. Knižnica na mieru (nízka)</b>	
<b>Špecifikácia pre nábytok</b>	<b>Korpus knižnice</b> -preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom
	<b>Hrúbka: 18mm</b>
<b>VIII. Kuchynský kút v šikmine so vstavanými spotrebičmi</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Pracovná doska drevená</b> -farebné prevedenie breza 38mm
	<b>Vnútorň korpusy kúta</b> -farba biela laminovaná MDF 18mm
	<b>Vonkajší korpus kúta</b> -preglejka breza 18mm, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom
	-korpus: 18mm -pracovná doska: 38mm -otvárací klik systém
	<b>Nerezový</b> <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> -vrátane pákovej batérie <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXX</span> -batéria otočná, chrómová so spíškou s prepínačom
<b>IX. Otvorené police na vsadenie do existujúceho tvaru</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Korpus</b> -preglejka breza 18mm, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom
	-korpus: 18mm

<b>X. Archívna skriňa</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Vnútorne korpusy skrine</b> -farba biela laminovaná MDF 18mm
	<b>Vonkajší korpus skrine</b> -preglejka breza 18mm, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom
	-korpus: 18mm
	-otvárací klik systém
<b>XI. Zásuvky s otočnými kolieskami pod vyvýšené pódium</b>	
<b>Špecifikácia</b>	<b>Vonkajší korpus</b> -preglejka breza 18mm, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom
	-korpus: 18mm
	-kolieska: plastové s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch
	<b>Rozmer:</b> -šírka: 2800mm -hĺbka: 900mm -výška 500mm (400mm)



# FSC Product Schedule



This schedule details the products which are included in the scope of the Company's certification. It shall accompany the FSC certificate. If the product scope changes a new schedule will be issued. Certificate scope including products and certified sites may also be checked on the FSC database <http://info.fsc.org/>

### Description of Certificate Holder

Name: JAF HOLZ Slovakia s.r.o.  
 Address: Hospodárska 448, 919 51 Špačince, Slovakia  
 Code/s: SA-COC-002783 SA-CW-002783  
 Type of Certificate: Single Site  
 Date of Issue: 08 February 2011 Date of Expiry: 07 February 2016

The Company has complied with the following standard/s: FSC-STD-40-004 V2-1, FSC-STD-50-001 v1-2; FSC-STD-40-005 V2.1

### Product Groups available from this Certificate Holder include:

FSC Status	Control System	Product Type	Product code	Species
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Sawn wood	W5	Over 225 species, Mainly oak Quercus robur, Fagus sylvatica - beech, spruce - Picea abies, pine Pinus silvestris, birch Betula pendula and other species according to the Species List in Annex 6A below
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Wood blocks, friezes and strips	W5.7	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Plywood consisting solely of sheets of wood	W8.1	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Other plywood, veneered panels and similar laminated wood	W8.1.1 W8.1.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Particle board	W8.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Fibreboard	W8.3	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Plywood	W8.1.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Densified wood	W9.8	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	cellular wood panels	W9.9	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	assembled parquet panels	W11.5.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Windows and window frames	W11.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Doors and door frames	W11.1	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Paper and paperboard	P2; P3	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Parts of furniture	W12.12	

### Approval

Name: Hannah Turner  
 Signed:

Date: 10th October 2012

Woodmark • South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX • United Kingdom  
 Telephone (+44) (0) 117 914 2435 • Fax (+44) (0) 117 314 5001  
 Email [wm@soilassociation.org](mailto:wm@soilassociation.org) • [www.soilassociation.org/woodmark](http://www.soilassociation.org/woodmark)

Soil Association Certification Ltd • Company Registration No. 726903  
 A wholly-owned subsidiary of the Soil Association Charity No. 20686  
 FSC Accreditation Code: FSC-ACC-002 • FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.



Názov produktu, artiklové číslo...

Vyhľadať

Nový zákazník?  
[Začnite tu.](#)

Môj účet

Online-Shop ▾ Produkty ▾ Vzorkovne ▾



JAF Online - svet

Certifikáty

- > O nás
- > Naši obchodní partneri
- > Skupina JAF
- > História
- > [Certifikáty](#)
- > Firemné video
- > Novinky


## Za to ručíme

Certifikát FSC®

### Certifikát FSC®

Náš podnik sa hlási k nasledujúcej firemnej politike: Zaväzujeme sa k tomu, že sa budeme maximálne usilovať o to, aby sme zabránili obchodu a nakupovaniu dreva alebo drevených vlákien (ďalej nazývané ako "drevo") nasledujúcich kategórií:

- a)** Ilegálne vyťažené drevo.
- b)** Drevo z oblastí, v ktorých sa porušujú tradičné a občianska základné práva.
- c)** Drevo z lesov, ktorých špecifický ochranný význam je ohrozený obhospodarovaním lesa.
- d)** Drevo z premeny prirodzeného lesa na plantáže alebo nelesnícké využitie.
- e)** Drevo z lesov, ktoré sú osadzované geneticky modifikovanými drevinami.



Tieto zásady stanovilo najvyššie vedenie firmy, sú v písomnom vyhotovení a sú kedykoľvek verejne k dispozícii.

Číslo licenčného kódu: FSC-C104587.

Otázky týkajúce sa témy FSC®, Vám ochotne zodpovie pán Ľubor Moravčík. Jednoducho pošlite e - mail na adresu:

[lubor.moravcik@jafholz.sk](mailto:lubor.moravcik@jafholz.sk)

[Podrobnejšie info](#)

### Iii. Chladnička s mrazničkou



#### **Chladnička s mrazničkou - [REDACTED]**

- zabudovaná do skrine
- otváranie - úchyt
- energetická trieda: F (označenie podľa nových pravidiel EU platných od 1. 3. 2021)
- spotreba el. energie: 187 kWh/rok
- úroveň hluku: 39 dB
- objem chladničky netto: 126l
- objem mrazničky netto: 18l
- otváranie dvierok: pravé
- farba: biela
- polica na fľaše (v dvierkach)

### Iiii. Umývačka riadu



#### Umývačka riadu - [REDACTED]

- zabudovaná do skrine s rozmermi 450 x 850 x 600mm (ŠxVxH)
- otváranie - úchyt
- materiál - vnútorný: nerezová oceľ
- energetická trieda: D (označenie podľa nových pravidiel EU platných od 1. 3. 2021)
- spotreba el. energie (max.): 0,67 kWh
- spotreba vody (max.): 9 l
- úroveň hluku: 43 dB
- farba: biela
- ovládanie tlačidlami
- počet programov v počte min. 3 (vrátane ECO program)
- Total Aqua Stop: ÁNO
- zásobník na príbor: ÁNO zásuvka
- samočistiaci filter: ÁNO

### Iii. Chladnička s mrazničkou



#### **Chladnička s mrazničkou -**

- zabudovaná do skrine
- otváranie - úchyt
- energetická trieda: F (označenie podľa nových pravidiel EU platných od 1. 3. 2021)
- spotreba el. energie: 187 kWh/rok
- úroveň hluku: 39 dB
- objem chladničky netto: 126l
- objem mrazničky netto: 18l
- otváranie dvierok: pravé
- farba: biela
- polica na fľaše (v dvierkach)



## Viii. Chladnička s mrazničkou



### Chladnička s mrazničkou - [REDACTED]

- zabudovaná do skrine
- otváranie - úchyt
- energetická trieda: F (označenie podľa nových pravidiel EU platných od 1. 3. 2021)
- spotreba el. energie: 187 kWh/rok
- úroveň hluku: 39 dB
- objem chladničky netto: 126l
- objem mrazničky netto: 18l
- otváranie dvierok: pravé
- farba: biela
- polica na fľaše (v dvierkach)

## VIIIii. Chladnička s mrazničkou



### Chladnička s mrazničkou - [REDACTED]

- zabudovaná do skrine
- otváranie - úchyt
- energetická trieda: F (označenie podľa nových pravidiel EU platných od 1. 3. 2021)
- spotreba el. energie: 187 kWh/rok
- úroveň hluku: 39 dB
- objem chladničky netto: 126l
- objem mrazničky netto: 18l
- otváranie dvierok: pravé
- farba: biela
- polica na fľaše (v dvierkach)


## VIIIiii. Umývačka riadu



### Umývačka riadu - [REDACTED]




- zabudovaná do skrine s rozmermi 450 x 850 x 600mm (ŠxVxH)
- otváranie - úchyt
- materiál - vnútorný: nerezová oceľ
- energetická trieda: D (označenie podľa nových pravidiel EU platných od 1. 3. 2021)
- spotreba el. energie (max.): 0,67 kWh
- spotreba vody (max.): 9 l
- úroveň hluku: 43 dB
- farba: biela
- ovládanie tlačidlami
- počet programov v počte min. 3 (vrátane ECO program)
- Total Aqua Stop: ÁNO
- zásobník na príbor: ÁNO zásuvka
- samočistiaci filter: ÁNO

## Ii. Kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi





Kuchynská linka s kompostérom.  
Biela lesklá, drevená pracovná doska - breza.

II. Kuchynský kút so vstavaným spotrebičom  
 III. Kuchynský kút uzavretý



Kuchynský kút na mieru. Preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom - vonkajší korpus. Celkové uzavretie posuvnými dverami (spodná a horná kolajnica). Vnútorne korpusy biela laminovaná MDF, drevotrieska.

### III. Knižnica




Knižnica na mieru. Otvorené police v spodnej časti zatvorené dverka, v strednej časti police na poštu.  
Preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom.

## IV. Vešiaková stena s vešiakmi



Vešiaková stena s vešiakmi.

## V. Kuchynská stena na odkladanie riadu




na mieru realizovaná kuchynská stena na odkladanie kuchynského riadu a iných vecí. Potrebné zamerať tak ako všetky atypy.  
Preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom.

V prípade priestorového obmedzenia realizovať iba 2 moduly ale v šírke 700mm.




## VI. Kuchynský kút so vstavaným spotrebičom

## VII. Kuchynský kút s deliacou stenou



Pohľad A




Pohľad B

deliaca stena - dierovaná preglejka (20mm)  
podľa skutočného zamerania sa zupresní tvar/výška

Pred stenou nízka knižnica z preglejky.  
Preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená  
bezfarebným náterom.


Pohľad B



Pohľad A

Kuchynský kút na mieru v šikmine - nízka.  
Preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom -  
vonkajší korpus. Vnútorné korpusy biela laminovaná MDF,  
drevotrieska.



## VII. Knižnica nízka



Pred stenou nízka knižnica z preglejky.  
Preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená  
bezfarebným náterom.



# VIII. Kuchynský kút so vstavanými spotrebičmi

## VIIIi. Kuchynský kút






Kuchynský kút na mieru v šikmine.  
Preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom -  
vonkajší korpus. Vnútorne korpusy biela laminovaná MDF,  
drevotrieska.

# IX. Otvorené police




preglejkové otvorené police doplnené do existujúceho tvaru  
Preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným  
náterom.

## X. Archívna skriňa



Archívna skriňa na mieru. Preglejka breza, olejovaná, resp. ošetrená bezfarebným náterom - vonkajší korpus.  
Vnútorne korpory biela laminovaná MDF, drevotrieska.

# XI. Zásuvky s otočnými kolieskami pod vyvýšené pódium



šuplíky pod vyvýšeným  
pódiom

š: 2800 hĺbka: 900

výška 500 (400)

## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

### Identifikačné údaje:

**Názov zákazky:** „Výzva č. 10 - Zariadenie kancelárií nábytkom na mieru“

**Uchádzač:** DREVONA INTERIORS s.r.o.

**Adresa sídla:** Výhonská 1, 835 10 Bratislava

**IČO:** 47 188 049

**Číslo účtu (IBAN):** [REDACTED]

**Telefónne číslo:** 0 [REDACTED]

**E-mailová adresa:** ad5@drevona.sk

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky:

Názov položky:	Cena v eur bez DPH	Cena v eur s DPH
<b>I. Kuchynská linka</b> so vstavanými spotrebičmi:		
(i) kuchynská linka	4 663,00	5 595,60
(ii) chladnička s mrazničkou	550,00	660,00
(iii) umývačka riadu	580,00	696,00
<b>II. Kuchynský kút</b> so vstavaným spotrebičom:		
(i) kuchynský kút uzavretý	3 660,00	4 392,00
(ii) chladnička s mrazničkou	550,00	660,00
<b>III. Knižnica</b>	4 990,00	5 988,00
<b>IV. Vešiaková stena</b> s vešiakmi	240,00	288,00
<b>V. Kuchynská stena</b> na odkladanie riadu	1 650,00	1 980,00
<b>VI. Kuchynský kút</b> so vstavaným spotrebičom:		
(i) kuchynský kút s deliacou stenou	2 980,00	3 576,00
(ii) chladnička s mrazničkou	550,00	660,00
<b>VII. Knižnica nízka</b>	660,00	792,00
<b>VIII. Kuchynský kút</b> so vstavanými spotrebičmi:		

(i) kuchynský kút	3 690,00	4 428,00
(ii) chladnička s mrazničkou	550,00	660,00
(iii) umývačka riadu	580,00	696,00
<b>IX. Otvorené police</b>	<b>990,00</b>	<b>1 188,00</b>
<b>X. Archívna skriňa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 992,00</b>
<b>XI. Zásuvky s otočnými kolieskami</b>	<b>990,00</b>	<b>1 188,00</b>
<b>XII. Všetky ostatné služby</b> (ako napr. dovoz, montáž, zapojenie, atď.)	<b>3 800,00</b>	<b>4 560,00</b>
<b>Cena spolu</b>	<b>Celková cena v eur bez DPH</b>	<b>Celková cena v eur s DPH</b>
Zariadenie kancelárií nábytkom na mieru vrátane vstavaných spotrebičov	<b>33 333,00</b>	<b>39 999,60</b>

Pomocné kritérium na hodnotenie ponúk v prípade rovnosti ponúk:

<b>Rozhodné kritérium na hodnotenie ponúk</b>	
Lehota dodania (v kalendárnych dňoch)*	<b>30</b>


\*Max. lehota dodania predmetu zákazky je 30 kalendárnych dní a preto pomocné kritérium môže byť rovné alebo nižšie ako táto max. hodnota.

**Platca/neplatea DPH** (nehodiace sa preškrtnite)

**Čestné vyhlásenie:** Predložením tejto ponuky zároveň **čestne vyhlasujem**, že postupujem v súlade s **etickým kódexom** uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

V Bratislave dňa 26.04.2021



Lucia Sedláková, konateľ



# MDF obojstranne laminovaná Kronospan 0500 SM Biela


Hrúbka 18 mm

Dĺžka 2 800 mm

Šírka 2 070 mm

Artiklové číslo: 04704/0007

Laminované drevovláknité dosky, vyrábané z MDF jadra potiahnuté dekoračným papierom naimpregnované melamínovou živicoou, ktoré sú vhodné na výrobu kvalitného nábytku a interiérových dizajnových kúskov. Jadro materiálu tvorí drevitá vlákna, čo znamená, že sa jedná o rovný a hladký povrch, vysokú hustotu a stabilitu potrebnú pre kvalitné spracovanie.



## Dekor

0500 SM Biela

## Špecifikácia

Hrúbka	18 mm
Šírka	2 070 mm
Dĺžka	2 800 mm
Hmotnosť	75,116 kg
<b>Doska</b>	
Nosná doska	MDF
Dekor	Obojstranný dekor

Skenovať QR kód a prejsť na zoznam produktov v našom online-shope



# Pracovná doska Egger, prof. 300/3, H197 ST10 Drevo Vintage prírodné

Hrúbka **38 mm**

Dĺžka **4 100 mm**

Šírka **600 mm**

Artiklové číslo: **50250/0197**

Pracovné dosky Egger, zadná strana s lepidlom PUR a ochranným ultrafialovým lakom zaisťujú vysokú kvalitu povrchu a životnosť.

Pracovné dosky Egger sú ideálnym riešením pre kuchyne a celú radu ďalších oblastí modernej interiérovej výstavby.



## Dekor

 H197 ST10 Drevo Vintage prírodné

## Technológia

	Odolnosť proti poškrabaniu
	Hygienicky bezpečný
	Jednoduchá údržba
	Tepelná odolnosť
	Antibakteriálne
	Zaoblené hrany bez špár
<b>EN</b>	EN 438-4
<b>EN</b>	EN 310
<b>EN</b>	EN 319
<b>EN</b>	EN 311
<b>EN</b>	EN 204
	E1 E05
	Klasifikácia P2
	EN ISO 13894

Skenovať QR kód a prejsť na zoznam produktov v našom online-shope



## Špecifikácia

Hrúbka	38 mm
Šírka	600 mm
Dĺžka	4 100 mm
Hmotnosť	65,239 kg
EAN	9010389602659
<b>Doska</b>	
Použitie	Kuchyne, interiér
Nosná doska	Drevotrieková doska
<b>Pracovná doska</b>	
Materiál	Laminátové pracovné dosky
Vrchná strana	Laminát
Spodná strana	Protiťah
Priečna hrana	Vrátane melamínových hrán s rovnakým dekórom a štruktúrou
Profil	Jednostranný profil
Radius pozdĺžne hrany	3 mm predná pozdĺžna hrana hore a dole

## Príslušenstvo

### Príslušenstvo

<b>Upevňovacia sada pre drezy Egger 1436002, masívne drevo</b>			
Artiklové číslo: 67400/0010			
<b>Oceľové traverzy Egger 1435593 pre spodné skrinky / 1 000 mm</b>		Hrúbka	19 mm
Artiklové číslo: 67400/0014		Dĺžka	1000 mm
		Šírka	19 mm
<b>Oceľové traverzy Egger 1435557 pre spodné skrinky / 1 200 mm</b>		Hrúbka	19 mm
Artiklové číslo: 67400/0015		Dĺžka	1200 mm
		Šírka	19 mm
<b>Oceľové traverzy Egger 1435572 pre spodné skrinky / 600 mm</b>		Hrúbka	19 mm
Artiklové číslo: 67400/0011		Dĺžka	600 mm
		Šírka	19 mm

Skenovať QR kód a prejsť na zoznam produktov v našom online-shope



### Príslušenstvo

<p><b>Oceľové traverzy Egger 1435623 pre spodné skrinky / 800 mm</b>            Artiklové číslo: 67400/0012</p>	<p>Hrúbka 19 mm            Dĺžka 800 mm            Šírka 19 mm</p>
<p><b>Oceľové traverzy Egger 1435640 pre spodné skrinky / 900 mm</b>            Artiklové číslo: 67400/0013</p>	<p>Hrúbka 19 mm            Dĺžka 900 mm            Šírka 19 mm</p>
<p><b>Profil pre zástenný panel L06 / Hliník natur</b>            Artiklové číslo: 67452/0013</p>	<p>Dĺžka 4000 mm</p>
<p><b>Profil pre zástenný panel L06 / Nerez brúsený</b>            Artiklové číslo: 67452/0014</p>	<p>Dĺžka 4000 mm</p>
<p><b>Tesniaca lišta L20 Hliník brúsený / sivé tesnenie</b>            Artiklové číslo: 67452/0004</p>	<p>Dĺžka 4000 mm</p>
<p><b>Tesniaca lišta L20 Hliník natur / sivé tesnenie</b>            Artiklové číslo: 67452/0003</p>	<p>Dĺžka 4000 mm</p>
<p><b>Tesniaca lišta L20 Antracit R7016 / sivé tesnenie</b>            Artiklové číslo: 67452/0006</p>	<p>Dĺžka 4000 mm</p>
<p><b>Tesniaca lišta L20 Antracit R7016 / transparentné tesnenie</b>            Artiklové číslo: 67452/0012</p>	<p>Dĺžka 4000 mm</p>
<p><b>Tesniaca lišta L20 Nerez brúsený / sivé tesnenie</b>            Artiklové číslo: 67452/0005</p>	<p>Dĺžka 4000 mm</p>
<p><b>Tesniaca lišta L20 Čierná mat R9005 / transparentné tesnenie</b>            Artiklové číslo: 67452/0010</p>	<p>Dĺžka 4000 mm</p>

Skenovať QR kód a prejsť na zoznam produktov v našom online-shope



## Príslušenstvo

**Tesniaca lišta L20 Biela lesk R9010 / transparentné tesnenie**

Artiklové číslo: 67452/0011

Dĺžka

4000 mm

Skenovať QR kód a prejsť na zoznam produktov v  
našom online-shopeViac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/Materialy-s-dekorativnym-povrchom/Pracovne-dosky-a-prislusenstvo/Pracovne-dosky/pracovna-doska-egger-prof-3003-h197-st10-drevo-vintage-prirodne~p6957907>

# Preglejka vodovzdorná Breza BB/CP, 7 vrstiev

Hrúbka 9 mm

Dĺžka 1 500 mm

Šírka 3 000 mm

Artiklové číslo: 00351/1334

## Pozor!

Hoci je lepenie dosky vodovzdorné, preglejka nie je určená do nechráneného vonkajšieho prostredia.



## Špecifikácia

Hrúbka	9 mm
Šírka	3 000 mm
Dĺžka	1 500 mm
Hmotnosť	24,3 kg
EAN	9006830051350
<b>Preglejka</b>	
Drevina	Breza
Povrch	Brúsený / brúsený
Kvalita	BB/CP
Trieda lepenia	EN 314-2/KL3
Kategória	Economy
Použitie	ozdobné obaly okrasné a reklamné predmety stolárska výroba vyrezávanie laserovým lúčom nábytok vysoko kvalitné balenie výroba foriem, modelárstvo

Skenovať QR kód a prejsť na zoznam produktov v našom online-shope



# CERTIFICATE

Information from 2021/04/26 - 14:00 UTC

Certificate Code SA-COC-002783

License Code FSC-C104587

Controlled Wood Code SA-CW-002783

## MAIN ADDRESS

Name JAF HOLZ Slovakia s.r.o.

Address Hospodárska 448

Špačince

919 51

SLOVAKIA

Website <http://www.jafholz.sk>

## CERTIFICATE DATA

Status Valid

First Issue Date 2011-02-08

Last Issue Date 2016-02-08

Expiry Date 2022-02-07

Standard FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-004 V3-0

## VALID GROUP MEMBER/SITES

Site Subcode	Name	Street	Town/City	State/County	Postal Code	Country or Area	Valid From	Valid To
SA-COC-002783-B	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	Ličartovce 300	Ličartovce		082 03	SLOVAKIA		
SA-COC-002783-C	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	Kamenna 1	Žilina		010 01	SLOVAKIA		
SA-COC-002783-D	JAF HOLZ Slovakia	Sielnica 1100	Sliach		962 31	SLOVAKIA		

# Lamino DTDL Egger H1733 ST9 Breza Mainau

Hrúbka **25 mm**

Dĺžka **2 800 mm**

Šírka **2 070 mm**

Artiklové číslo: **19795/2733**

Kolekcia Egger zahŕňa širokú škálu dekorov pre výrobu nábytku a zariaďovanie interiérov, ponúka moderné a esteticky náročné riešenie v osvedčenej kvalite.

## EURODEKOR® - laminované drevotriestkové dosky


Ideálny materiál pre vodorovné alebo zvislé aplikácie v dizajne nábytku a interiérov, napríklad pre čelné plochy, police, skrine alebo obklady stien. Skladajú sa zo surovej drevotriestky, ktorá je na oboch stranách potiahnutá dekoratívnym papierom. Možno ich ľahko rezať a spracovávať.

### Výhody:

- > optimálne povrchové vlastnosti (ako je odolnosť proti oderu a poškrabaniu) v súlade s EN 14322
- > jednoduché spracovanie
- > ľahké čistenie
- > šetrné k životnému prostrediu a recyklovateľné



### Dekor



### Technológia

	Jednoduchá údržba
	Stálofarebný
	Hygienicky bezpečný
	Antibakteriálne
	EN 14322
	EN 312
	Klasifikácia P2
	Emisná trieda E1

### Špecifikácia

Hrúbka	25 mm
Šírka	2 070 mm

Skenovať QR kód a prejsť na zoznam produktov v našom online-shope





## Špecifikácia

Dĺžka	2 800 mm
Hmotnosť	104 kg
EAN	9008283146515
<b>Doska</b>	
Nosná doska	Drevotriesková doska

## Príslušenstvo

### Hrany

<b>ABS hrana Egger H1733 ST9 Breza Mainau</b>	Hrúbka	2 mm
Artiklové číslo: 24032/1733	Dĺžka	75000 mm
	Šírka	28 mm

Skenovať QR kód a prejsť na zoznam produktov v našom online-shope



Tu bude výrobca

Tu bude model spotrebiča

QR kód s odkazom na web stránku s parametrami spotrebiča

Nová stupnica energetických tried (A je najúspornejšia)

Energetická trieda spotrebiča

Ročná spotreba elektriny

Objem mraziacej časti

Objem chladiacej časti

Hlučnosť v dB a písmeno označujúce triedu hlučnosti

