

POZNÁMKY

- PRESNÚ MATERIÁLOVÚ SKLADBU OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SPRESNIŤ SONDAMI PRED REALIZÁCIOU NAVRHOVANÝCH PRÁČ A TOMU PRISPÔSOBIŤ SPÔSOB ÚPRAVY PODKLADU A KOTVENIA
- PRI REALIZÁCIÍ KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU POSTUPOVAŤ PODĽA USTANOVENÍ STN 73 2901 "ZHOTOVOVANIE VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV (ETICS)", DODRŽAŤ SMERNÉ DETAILS, TECHNOLOG. POSTUPY A POUŽÍVAŤ VÝHRADNE MATERIÁLY ZO ZVOLENÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- PODKLAD POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MUSÍ BYŤ DOSTATOČNE ROVNÝ, ZVETRALÉ OMIETKY OKLEPAŤ, VYDUTÉ ČASTI ODSTRÁNIŤ A VYSPRAVIŤ, VYROVNANIE PODKLADU (CHÝBAJÚCA OMIETKA A PLOCHY PO ODSTRÁNENÍ NESÚDRŽNEJ OMIETKY) REALIZOVAŤ PODĽA STN 73 2901, NA POSÚDENIE SÚDRŽNOSTI PODKLADU A LEPIACEJ MALTY JE POTREBNÉ VYKONAŤ ODTRHOVÚ SKÚŠKU
- PRED ZAČATÍM ZATEPLOVACÍCH PRÁČ ODPORÚČAM VYKONAŤ ŤAHOVÚ SKÚŠKU KOTIEV
- PODĽA VÝSLEDKU ŤAHOVEJ SKÚŠKY BUDE UPRESNENÝ KONKRÉTNY TYP ROZPERNÝCH KOTIEV
- ZHOTOVITEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ PREDPIS ODPORÚČANÝ VÝROBCOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU POUŽITÉHO PRI REALIZÁCIÍ STAVBY

DOKUMENTÁCIA PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č. 383/1997 Z.z. PROJEKT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO ROZMNOŽOVAŤ HO MOŽNO LEN S JEHO SÚHLASOM

VYPRACOVAL: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	STAVBA: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY SABINOV, ul. ŠVERMOVA	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	OBJEKT: SO 01 ZATEPLENIE		
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	ČASŤ: D – STAVEBNÁ	DÁTUM: 02/2018	FORMÁT: –
	DIEL: ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE	STUPEŇ: RP	ZAK. Č.: 17118
VED. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	OBSAH: DETAILY ZATEPLENIA – NAVRHOVANÝ STAV	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 24
		MIERKA: –	