ZMLUVA O DIELO Č. EU25TOREK8

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva")

Dodávateľ

Obchodné meno:	**AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom:	Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Zastúpený:	**Alexandrom Gyurkovicsom** – konateľ spoločnosti
IČO:	43 989 268
IČ DPH:	SK2022539596
DIČ:	2022539596
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK8411110000001138801008
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl.č.21431/T

(ďalej ako „dodávateľ")

Objednávateľ

Obchodné meno:	**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**
So sídlom:	Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
Zastúpený:	**MUDr. Vladimír Dvorový, MPH,** predseda predstavenstva
	Ing. Tomáš Valaška, podpredseda predstavenstva
IČO:	46 458 581
DIČ:	2820020709
IČ DPH:	SK7020000669
Bankové spojenie:	SK93 1100 0000 0029 4006 5241
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka č.10511/N

(ďalej ako „objednávateľ")

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana" a spoločne aj ako „zmluvné strany".

Článok 1
Preambula

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov *(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní")* vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „**Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany**".

1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR, a objednávateľom a to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR *(ďalej len „Poskytovateľ")* v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Článok 2
Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy *(ďalej len „Stavenisko")*.

2.2 Dodávateľ

(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,

(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany – NsP Topoľčany-2.NP-Centrálna sterilizácia a operačné sály**“ *(ďalej spolu len „Dielo“)* v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 10.1.2019, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:

(i) Projektová dokumentácia
(ii) Výkaz výmer
(iii) Stavebné povolenie
(iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.

3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia *(ďalej len „Stavebné povolenie“)* alebo ohlásenia stavebných úprav.

3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.

3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické

riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

3.11 V prípade, ak dodávateľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčich technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty") a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác *(ďalej len „Časový harmonogram")* spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.

4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:

(i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,

(ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,

(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.

4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.

4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.

4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	5 233 333,33 EUR
DPH	1 046 666,67 EUR
Cena celkom vrátane DPH	6 280 000,00 EUR

slovom: šesť miliónov dvestoosemdesiattisíc eur a nula eurocentov vrátane DPH.

5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
(viii) nákladov na poistenie Diela;
(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela;
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
(xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
(xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
(xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);

(xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
(xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
(xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
(xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
(xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.

5.6 Podmienky fakturácie:

(i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „*Súpis vykonaných prác*"). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
(iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných práv a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
(vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
(viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).

5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.

5.9 Dodávateľ je povinný s predložením záverečnej faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

5.10 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: fakturacia.TO@svetzdravia.com.

5.11 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Košice.

5.12 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosť v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou *„Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa* v *zmysle § 69 ods. 12 písm. j)zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty* v *platnom znení."*

Článok 6
Bankové záruky/Zábezpeka

6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela" na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len *„výkonová bankova záruka"*). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad", bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK23 1100 0000 0029 4702 4020, zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela (bez DPH) a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len *„výkonová zábezpeka"*). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia

zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "*garančná banková záruka*"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.

6.3 Garančná banková záruka musí trvať vo výške 5% z ceny Diela bez DPH po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,

pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) po uplynutí:

6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 4% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;

6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 3% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;

6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;

6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.

6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.

6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.

6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK23 1100 0000 0029 4702 4020, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka"). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia

záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.

6.9 Objednávateľ do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby vráti dodávateľovi z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky sumu rovnajúcu sa 1/5 zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby vráti dodávateľovi sumu vo výške 1/5 z pôvodnej zloženej garančnej zábezpeky.

6.10 Objednávateľ uplatní postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.

6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7
Naviac Práce

7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.

7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.

7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.

7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP") a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v zdravotníckom zariadení alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.

8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.

8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa v zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:

(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
(iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) tohto bodu.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

(i) Stavbyvedúci dodávateľa;

(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;
(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
(vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.

8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.

8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.

8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní"). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.

8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) „Nedostatkom" odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela

(ii) „Chybou" nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu objednávateľ poskytol ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.

8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 9
Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.

9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie pacientov.

9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.

9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácii podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.
Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

- Ing. Marek Klimko, investičný, Špecialista pre stavebné projekty, e-mail: marek.klimko@svetzdravia.com, mob: +421 905 544 691
- Ing. Radoslav Köröš, investičný, Špecialista pre stavebné projekty, e-mail: radoslav.koros@svetzdravia.com, mob: + 421 918 761 184

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo

dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:

9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,

9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),

9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,

9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.6A Dodávateľ je povinný:

- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku,
- zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
- umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
- informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
- najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,

9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác v zdravotníckom zariadení.

9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.

9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie.

9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.

9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním" v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.

9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.

9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, manažér prevádzky, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých", ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť časovú a priestorovú postupnosť uskutočňovania prác, najmä a nie výlučne priestorov, ktoré zasahujú do súčasného oddelenia Centrálnych operačných sál, z dôvodu čo najmenšieho obmedzenia operačného programu a súvisiacich výkonov. V predmetných priestoroch budú uskutočňované stavebné práce a zásahy v rozsahu vopred dohodnutom, v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 1 mesiac pred požadovaným začatím prác.

9.24 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicinálne plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor).

Článok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:

a) Ukončenie stavebnej časti:
najneskôr do dvanástich (12) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska

b) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej časti:
najneskôr do dvoch (2) mesiacov po ukončení stavebnej časti

c) Účasť na kolaudácii a odovzdanie ukončeného Diela:
najneskôr do troch (3) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej časti

Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela"). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť") na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčich profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
(ii) stavebný denník;
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskych miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;

(vi) záručné listy v kópii;
(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.

10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
(i) základné údaje o Diele;
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

10.9 Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11
Miesto zhotovenia Diela

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.

12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba"). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba"). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná

záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.

12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.

12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13
Zachovanie dôvernosti informácií

13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.

13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:

(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14
Podstatné porušenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:

(i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
(ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
(iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo

(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo

(vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo

(ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo

(x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo

(xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo

(xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo

(xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo

(xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo

(xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo

(xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

(xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočné a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

(xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo

(xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo

(xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo

(xxi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

(xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo

(xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo

(xxiv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

(i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

(ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.

(iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká

objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane

(iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane

(v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 3.000,-EUR bez DPH (tritisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane

(vi) v prípade nedodržania lehoty podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každý začatý deň omeškania

(vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur)

(viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti

(ix) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 500,-EUR (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov

(x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov.

(xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .

15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi.

Článok 16
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

(i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby

- zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny)

(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy

(ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka

(iii) znevýhodňovať objednávateľa

(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19
Iné ustanovenia – podmienky

19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu (SO) Integrovaného regionálneho operačného programu , Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, za účelom realizácie projektu „Modernizácia nemocnice Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti", vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienených SO pre realizáciu projektu. O splnení odkladacej podmienky poslednej v poradí je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní sedemnásť **(17) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.

20.3 Zmluva sa končí:

(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách

(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní

(iii) nastúpením rozväzovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku

(iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

(i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania"

(ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela" a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie"

(iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela

(iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru"

(v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania"

(vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania" povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania". Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru"

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy

(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:

(i) dôvody ukončenia zmluvy

(ii) termín ukončenia zmluvy

(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21
Záverečné dojednania

21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.

21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

21.4 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.

21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.

21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.

21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.

21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.

21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.

21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.

21.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.

21.12 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

21.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

21.14 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.

21.15 Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 - Výkaz výmer
Príloha č. 4 - Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 5 - Kontaktné osoby objednávateľa

V Topoľčanoch, dňa 13 -02- 2020

Za objednávateľa:
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

[redacted]

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

[redacted]

Ing. Tomáš Valaška
podpredseda predstavenstva

V Galante, dňa 13 -02- 2020

Za dodávateľa :
AVA-stav, s.r.o.

[redacted]

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Rekapitulácia investičných nákladov - Celkové náklady stavby

Stavebné a inžinierske objekty celkom bez DPH		**5 233 333,33 €**
SO 01	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**	**5 178 924,37 €**
E1.01	Architektonické a stavebné riešenie	2 349 873,62 €
E1.04	Zdravotechnika	165 568,15 €
E1.05	Vykurovanie	153 989,86 €
E1.06	Chladenie	314 438,28 €
E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie	630 386,94 €
E1.08	Bleskozvod	7 410,85 €
E1.09	Slaboprúdové elektroinštalácie	100 045,54 €
E1.10	Medicinálné plyny	420 118,24 €
E1.11	Vzduchotechnika	622 165,36 €
E1.12	Meranie a regulácia	189 557,96 €
E1.13	Elektrická požiarna signalizácia	33 670,87 €
E1.14	Hlasová signalizácia požiaru	28 988,47 €
E1.15	Hlavné prívody NN	162 710,23 €
SO 02	**Lôžkový výťah**	**54 408,96 €**

Technologické zariadenia celkom bez DPH		**0,00 €**
PS 01	Medicínska technológia	0,00 €

Investičné náklady celkom bez DPH	**5 233 333,33 €**

DPH celkom		**1 046 666,67 €**
20%	Stavebné a inžinierske objekty	1 046 666,67 €
20%	Technologické zariadenia	0,00 €

Investičné náklady celkom vr. DPH	**6 280 000,00 €**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Časť: **E1.01 Architektonické a stavebné riešenie**
Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17.4.2019

Objednávateľ:
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
LT Projekt, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	2 349 873,62
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**2 349 873,62**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	2 349 873,62	469 974,72
Cena s DPH			**v**	**EUR**	**2 819 848,34**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Časť: **E1.01 Architektonické a stavebné riešenie**

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Miesto: Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Projektant: LT Projekt, a.s.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**2 349 873,62**	**2 819 848,34**
E1.01	Architektonicko stavebné riešenie	2 349 873,62	2 819 848,34
A01	Nové konštrukcie	1 773 960,45	2 128 752,54
B01	Búracie práce	166 211,82	199 454,18
OS	Vstavba operačných sál	409 701,35	491 641,62
2) Ostatné náklady		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady 1) + 2)		**2 349 873,62**	**2 819 848,34**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt: SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály

Časť: E1.01 Architektonicko stavebné riešenie **(A01 - Nové konštrukcie)**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ:
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
LT Projekt, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:
Položky označené D+M sa kalkuluju vrátane presunu hmôt.

Náklady z rozpočtu				1 773 960,45
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 773 960,45**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	1 773 960,45	354 792,09
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zníž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**2 128 752,54**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
Objekt:	SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály
Časť:	**E1.01 Architektonicko stavebné riešenie (A01 - Nové konštrukcie)**
Miesto:	Dátum: 17.04.2019
Objednávateľ:	Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Zhotoviteľ:	AVA-stav, s.r.o.
Projektant:	LT Projekt, a.s.
Spracovateľ:	Ing. BOTTLIK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 773 960,450**
HSV - Práce a dodávky HSV	627 487,110
1 - Zemné práce	7 068,700
2 - Zakladanie	3 393,590
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	79 863,410
4 - Vodorovné konštrukcie	166 742,100
5 - Komunikácie	377,040
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	337 673,440
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 555,110
99 - Presun hmôt HSV	9 813,720
PSV - Práce a dodávky PSV	1 145 064,510
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 926,840
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	78 997,800
713 - Izolácie tepelné	50 124,330
763 - Konštrukcie - drevostavby	33 631,950
764 - Konštrukcie klampiarske	22 788,360
766 - Konštrukcie stolárske	67 842,160
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	698 328,410
771 - Podlahy z dlaždíc	13 702,160
776 - Podlahy povlakové	108 702,950
781 - Obklady	10 404,660
783 - Nátery	28 255,960
784 - Maľby	26 358,930
OST - Ostatné	1 408,830
2) Ostatné náklady	**0,000**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 773 960,450**

ROZPOČET

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt: SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály

Časť: **E1.01 Architektonicko stavebné riešenie (A01 - Nové konštrukcie)**

Miesto: Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Projektant: LT Projekt, a.s.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
Náklady z rozpočtu							**1 773 960,450**	
HSV - Práce a dodávky HSV							**627 487,110**	
1 - Zemné práce							**7 068,700**	
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	49,50	42,420	2 099,92	
			E1.01-101					
			17,4*1,65		28,710			
			0,84*1		0,840			
			2,1*1,65/2		1,733			
			0,7*1/2		0,350			
			15,1*1,65/2		12,458			
			1*1,65/2		0,825			
			0,54*1,1/2		0,297			
			2,6*1,1		2,860			
			1,1*1,3		1,430			
			Súčet		49,503			
2	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	10,96	6,620	72,53	
			E1.01-101					
			(5,04+0,2*2+0,6*2)*1,65		10,956			
			Súčet		10,956			
3	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	10,96	1,680	18,41	
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	49,50	30,240	1 496,97	
5	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	49,50	3,200	158,41	
6	K	162201219	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	198,01	2,920	578,20	
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	49,50	6,980	345,53	
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,50	3,400	168,31	
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	346,52	0,340	117,82	
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,23	2,780	78,48	
			Hĺbenie					
			49,503		49,503			
			Konštrukce					
			-9,742-2,4*3,1*1,55		-21,274			
			Súčet		28,229			
11	*M*	*583310001600*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 12620 + A1*	*t*	*75,55*	*10,220*	*772,08*	ŠD 16/32 FSTT, s.r.o.
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	108,91	10,670	1 162,04	
2 - Zakladanie							**3 393,590**	
13	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,31	73,320	96,05	C 12/15 LADCE BETÓN
			E1.02-103					
			Podkladní beton					
			12*0,1		1,200			
			2*0,55*0,1		0,110			
			Súčet		1,310			
14	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,85	86,010	245,13	C 20/25 LADCE BETÓN
			E1.02-103					
			ZD					
			12*(1,65-1,55)		1,200			
			Zapravenie podkladového betónu po výkopoch					
			11*0,15		1,650			
			Súčet		2,850			
15	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,30	1 274,220	384,81	BSt 500 RAVEN
			E1.02-108					
			ZD					
			247,96/1000		0,248			
			E1.01-103					
			Zapravenie podkladového betónu po výkopoch					
			11*26,64/6000*1,1		0,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			Súčet		0,302			
16	K	2112084X2	D+M hĺbková injektáž s dvojsložkovou živicou pre stabilizáciu vrstiev, podľa PD	kus	8,00	333,450	2 667,60	
			3 - Zvislé a kompletné konštrukcie				79 863,410	
17	K	311272219	Murivo nosné (m2) z tvárnic porobetón hr. 200 mm hladkých, na MVC a maltu (200x249x599)	m2	3,20	29,810	95,39	YTONG 200 XELLA
			E1.01-105					
			6,4*0,25*2		3,200			
			Súčet		3,200			
18	K	311321315	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	7,23	88,750	641,84	C 20/25 LADCE BETÓN
			E1.02-103, E1.02-108					
			1,65*(1,55-0,15)*0,4		0,924			
			3,8*(1,55-0,15)*0,3		1,596			
			0,8*(1,55-0,15)*0,4		0,448			
			3,1*(1,55-0,15)*0,3		1,302			
			2,35*(1,55-0,15)*0,4		1,316			
			(1,5+1,45)*(1,1-0,15)*0,4		1,121			
			2*(0,9-0,15)*0,35		0,525			
			Súčet		7,232			
19	K	311351152	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	41,37	13,800	570,84	
			E1.02-103, E1.02-108					
			1,65*(1,55-0,15)*2		4,620			
			3,8*(1,55-0,15)*2		10,640			
			0,8*(1,55-0,15)*2		2,240			
			3,1*(1,55-0,15)*2		8,680			
			2,35*(1,55-0,15)*2		6,580			
			(1,5+1,45)*(1,1-0,15)*2		5,605			
			2*(0,9-0,15)*2		3,000			
			Súčet		41,365			
20	K	311351153	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	41,37	5,010	207,24	
21	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,37	1 416,730	521,36	BSt 500 RAVEN
			E1.02-108					
			Steny výťahu					
			368,25/1000		0,368			
			Súčet		0,368			
22	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,19	94,500	17,58	C 20/25 LADCE BETÓN
			E1.02-103					
			P1					
			3,1*0,2*0,3		0,186			
			Súčet		0,186			
23	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	2,17	15,290	33,18	
			E1.02-103					
			P1					
			3,1*(0,2*2+0,3)		2,170			
			Súčet		2,170			
24	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	2,17	5,620	12,20	
25	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,03	1 406,620	43,61	BSt 500 RAVEN
			E1.02-103, E1.02-108					
			P1					
			30,79/1000		0,031			
			Súčet		0,031			
26	K	342242020	Priečky z tehál pálených hr.80mm P8, na maltu (80x500x238)	m2	60,71	18,250	1 107,92	POROTHERM PT 8 WIENERBERGER
			E1.01-104					
			2NP					
			A2-2.13 / A2-2.14					
			1,1*3,1		3,410			
			A2-2.14 / A2-2.12					
			1,725*3,1		5,348			
			-0,6*2		-1,200			
			A1-2.14					
			(2,5+0,6)*3,1*2		19,220			
			A1-2.45, A1-2.44 / A1-2.43					
			1,9*3,1		5,890			
			-0,7*2*2		-2,800			
			A1-2.45 / A1-2.44					
			1,75*3,1		5,425			
			A1-2.40 / A1-2.42, A1-2.41					
			1,9*3,1		5,890			
			A1-2.42 / A1-2.41					
			1,75*3,1		5,425			
			A3-2.17 / A3-2.16					
			1,7*3,1		5,270			
			A3-2.16 / A3-2.15					
			1*3,1		3,100			
			A3-2.13 / A3-2.12					
			1,65*3,1		5,115			
			-0,7*2		-1,400			
			A3-2.12 / A3-2.14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			(1,65-1)*3,1		2,015			
			Súčet		60,708			
27	K	342242021	Priečky z tehál pálených hr.115mm P 8, na maltu (115x500x238)	m2	61,07	20,920	1 277,56	POROTHERM PT 11,5 WIENERBERGER
			E1.01-103, E1.01-104					
			1NP					
			A3-1.01					
			1,55*2,02		3,131			
			2NP					
			A2-2.19					
			(9,85-0,4*2)*3,1		28,055			
			-1,45*2		-2,900			
			A1-2.50					
			(2,725+0,575)*3,1		10,230			
			7,275*3,1		22,553			
			Súčet		61,069			
28	K	342242022	Priečky z tehál pálených hr.140mm P 8, na maltu (140x500x238)	m2	2 568,71	24,010	61 674,80	POROTHERM PT 14 WIENERBERGER
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			2NP					
			chodba / A1-2.10, A1-2.09, A1-2.07, A1-2.03, A1-2.01, A2-2.08					
			17,57*3,1		54,467			
			-0,9*2*2-1,4*2,1		-6,540			
			A1-2.10, A1-2.08, A1-2.12 / A1-2T1					
			5,8*3,1		17,980			
			A1-2.10, A1-2.09 / A1-2.08					
			3,1*3,1		9,610			
			-0,7*2*2		-2,800			
			A1-2.09, A1-2.08, A1-2.11 / A1-2.07					
			5,89*3,1		18,259			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.T1, A1-2.12, A1-2.11 / A1-2.08					
			(5,15-1,1*2)*3,1		9,145			
			A1-2.10 / A1-2.09					
			2,2*3,1		6,820			
			A1-2.12 / A1-2.11					
			1,4*3,1		4,340			
			A1-2.T1, A1-2.12, A1-2.11					
			5,15*3,1		15,965			
			A1-2.07 / chodba					
			2,3*3,1		7,130			
			A1-2.07 / A1-2.03, A1-2.05, A1-2.06					
			11,225*3,1		34,798			
			A1-2.03 / A1-2.05, A1-2.04					
			2,875*3,1		8,913			
			-0,7*2		-1,400			
			A1-2.05, A1-2.06 / A1-2.04					
			1,875*3,1		5,813			
			-0,7*2		-1,400			
			A1-2.05 / A1-2.06					
			1,25*3,1		3,875			
			A1-2.06, A1-2.04 / A1-2.07					
			3,275*3,1		10,153			
			A1-2.03, A1-2.07, A1-2.04 / A1-2.02					
			2*(14,2-0,4*2+0,57*4)*3,1		97,216			
			-0,9*2*2		-3,600			
			A2-2.S / chodba					
			2,65*3,1		8,215			
			-1,1*2		-2,200			
			A2-2.08 / A2-2.S					
			3,125*3,1		9,688			
			A1-2.01, A1-2.02 / A2-2.08, A2-2.07, A2-2.05, A2-2.04, A2-2.03, A2-2.15, A2-2.16, A1-2.13					
			(32,6-1,4-5)*3,1		81,220			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.08, A2-2.01					
			3*3,1		9,300			
			-1*2		-2,000			
			A2-2.07, A2-2.06 / A2-2.01					
			(5,6-0,4)*4,75		24,700			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.06 / A2-2.01					
			3,275*4,75		15,556			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.05 / A2-2.04					
			2,6*3,1		8,060			
			A2-2.07, A2-2.06 / A2-2.05					
			5,6*3,1		17,360			
			A2-2.04 / A2-2.03					
			3,3*3,1		10,230			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.04 / A2-2.03					
			3*3,1		9,300			
			A2-2.10, A2-2.09 / chodba					
			(2,2+6,15)*3,1		25,885			
			-0,9*2		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A2-2.10, A2-2.T, A2-2.12 / A2-2.09, A2-2.11					
			8,6*3,1		26,660			
			-0,8*2-0,9*2		-3,400			
			A2-2.T, A2-2.09					
			4,775*3,1		14,803			
			-0,8*2		-1,600			
			A2-2.13, A2-2.14, A2-2.11 / A2-2.01					
			4,5*4,75		21,375			
			-0,8*2		-1,600			
			A2-2.14 / A2-2.12					
			2,525*3,1		7,828			
			A2-2.11 / A2-2.02					
			6,4*3,1		19,840			
			A2-2.09, A2-2.11, A2-2.02 / chodba					
			14,2*3,1		44,020			
			-0,8*2		-1,600			
			A2-2.03 / A2-2.15					
			3*3,1		9,300			
			A2-2.15 / A2-2.03					
			3,3*3,1		10,230			
			A2-2.15 / A2-2.16					
			2,6*3,1		8,060			
			A2-2.16 / A1-2.13, A2-2.17					
			5,6*3,1		17,360			
			A1-2.13 / A2-2.17					
			2,875*3,1		8,913			
			A2-2.17 / A2-2.01					
			3,275*4,75		15,556			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.13, A2-2.17 / A1-2.14					
			(5,6-0,4)*3,1		16,120			
			A2-2.02 / A2-2.18					
			(6+3,375)*3,1		29,063			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.18 / A1-2.14					
			6*3,1		18,600			
			A1-2.S / A1-2.49					
			2,2*3,1		6,820			
			A1-2.T2, A1-2.28 / chodba					
			(6,8-0,4)*3,1		19,840			
			A1-2T2, A1-2.27 / chodba					
			3,65*3,1		11,315			
			A1-2.T2 / A1-2.27					
			2,75*3,1		8,525			
			A1-2.T2, A1-2.27 / A1-2.28					
			3,5*3,1		10,850			
			A1-2.28 / A1-2.S					
			3,65*3,1		11,315			
			A1.2.14, A1-2.29 / chodba, A1-2.27, A1-2.28, A1-2.S					
			17,6*3,1		54,560			
			-1,1*2		-2,200			
			A1-2.25 / A1-2.14					
			(7,3-0,4*2)*3,1		20,150			
			A1-2.14 , A1-2.26, A1-2.22 / A1-2.25, A1-2.24, A1-2.23					
			20,22*3,1		62,682			
			-1,4*2,05*3-0,8*2*3		-13,410			
			A1-2.14 / A1-2.26					
			(2,5+4,5+2,5)*3,1		29,450			
			-1*2		-2,000			
			A1-2.22 / A1-2.14					
			2,5*3,1		7,750			
			A1-2.22, A1-2.21, A1-2.20 / A1-2.14					
			8,8*3,1		27,280			
			-1,2*2-1*2*2		-6,400			
			A1-2.25 / A1-2.24					
			(7,3-0,4*2)*3,1		20,150			
			A1-2.24 / A1-2.23					
			(7,3-0,4*2)*3,1*2		40,300			
			A1-2.25, A1-2.24, A1-2.23, A1-2.21, A1-2.19, A1-2.18, A1-2.17 / A1-2.15					
			(43,24+0,65*2)*3,1		138,074			
			A1-2.16 / A1-2.14					
			(2,5+4,5+2,5)*3,1		29,450			
			-1*2		-2,000			
			A1-2.22, A1-2.23 / A1-2.21					
			9,15*3,1		28,365			
			-1,4*2,1		-2,940			
			A1-2.20, A1-2.19 / A1-2.21					
			9,15*3,1		28,365			
			-1,4*2,1		-2,940			
			A1-2.14, A1-2.20, A1-2.16 / A1-2.19					
			20,22*3,1		62,682			
			-0,8*2*3		-4,800			
			-1,4*2,05*3		-8,610			
			A1-2.19 / A1-2.18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			7,3*3,1*2		45,260			
			A1-2.17 / A1-2.18					
			7,3*3,1		22,630			
			A1-2.14 / A1-2.17					
			7,3*3,1		22,630			
			A1-2.15 / A1-2.29, A1-2.30, A1-2.31, A1-2.32, A1-2.33, A1-2.34, A1-2.35, A1-2.36, A1-2.37, A1-2.38, A1-2.39					
			47,74*3,1		147,994			
			-0,9*2*6		-10,800			
			-1*2*4		-8,000			
			A1-2.29 / A1-2.30					
			2,75*3,1		8,525			
			A1-2.31 / A1-2.30					
			2,75*3,1		8,525			
			A1-2.32 / A1-2.31					
			2,75*3,1		8,525			
			A1-2.32 / A1-2.33					
			2,75*3,1*2		17,050			
			A1-2.34 / A1-2.33					
			2,75*3,1		8,525			
			A1-2.35 / A1-2.34					
			2,75*3,1		8,525			
			A1-2.35 / A1-2.36					
			2,75*3,1*2		17,050			
			A1-2.36 / A1-2.37					
			2,75*3,1		8,525			
			A1-2.37 / A1-2.38					
			2,75*3,1		8,525			
			A1-2.48, A1-2.47, A1-2.46, A1-2.43, A1-2.40, A1-2.39 / A1-2.14					
			15*3,1		46,500			
			-0,9*2*5-1,1*2		-11,200			
			A1-2.48 / A1-2.47					
			3,9*3,1		12,090			
			A1-2.46 / A1-2.47					
			3,9*3,1		12,090			
			A1-2.43, A1-2.45 / A1-2.46					
			3,9*3,1		12,090			
			A1-2.43, A1-2.44 / A1-2.40, A1-2.42					
			3,9*3,1		12,090			
			A1-2.40, A1-2.41 / A1-2.39					
			3,9*3,1		12,090			
			A3-2.01 / A1-2.48, A1-2.47, A1-2.46, A1-2.45, A1-2.44, A1-2.42, A1-2.41, A1-2.39					
			17,6*3,1		54,560			
			-1,1*2		-2,200			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.01, A3-2.S / A3-2.07					
			5,9*3,1		18,290			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.S, A3-2.07 / A3-2.06					
			5,6*3,1		17,360			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.25, A3-2.04, A3-2.05 / A3-2.06					
			11,6*3,1		35,960			
			-0,8*2		-1,600			
			A3-2.04, A3-2.05 / A3-2.03					
			(9,475+2)*3,1		35,573			
			-0,8*2*2-0,9*2		-5,000			
			A3-2.24 / A3-2.25					
			2,525*3,1		7,828			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.01 / A3-2.24, A3-2.23, A3-2.22, A3-2.20, A3-2.19, A3-2.18					
			20,15*3,1		62,465			
			-1,1*2-0,9*2*2		-5,800			
			A3-2.23 / A3-2.22					
			3,55*3,1		11,005			
			A3-2.22, A3-2.23					
			5,6*3,1		17,360			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.23, A3-2.21, A3-2.02, A3-2.08 / A3-2.24, A3-2.03					
			15,15*3,1		46,965			
			-0,9*2*2-1,4*2,05		-6,470			
			A3-2.20 / A3-2.22, A3-2.21					
			(9,15-0,4)*3,1		27,125			
			A3-2.11, A3-2.20, A3-2.21 / A3-2.02					
			(11,6-0,4)*3,1		34,720			
			-0,9*2-0,8*2-0,9*2		-5,200			
			A3-2.20 / A3-2.19, A3-2.15, A3-2.14, A3-2.11					
			9,55*3,1		29,605			
			-0,8*2		-1,600			
			A3-2.19 / A3-2.18					
			3,2*3,1		9,920			
			A3-2.18, A3-2.19 / A3-2.17, A3-2.15					
			3,7*3,1		11,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A3-2.18, A3-2.17, A3-2.16, A3-2.13, A3-2.11 / A3-2.01					
			9,15*3,1		28,365			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.16, A3-2.15 / A3-2.13, A3-2.12, A3-2.14					
			3,7*3,1		11,470			
			A3-2.13, A3-2.12, A3-2.14 / A3-2.11					
			3,7*3,1		11,470			
			-0,8*2		-1,600			
			A3-2.02 / A3-2.08, A3-2.09, A3-2.10					
			14,8*3,1		45,880			
			-0,9*2-0,8*2*2		-5,000			
			A3-2.08 / A3-2.09					
			3,8*3,1		11,780			
			A3-2.09 / A3-2.10					
			3,8*3,1		11,780			
			A3-2.01, A3-2.10 / chodba, A3-2.26, A3-2.27					
			17,6*3,1		54,560			
			-0,9*2*2		-3,600			
			A3-2.26 / A3-2.27					
			3,625*3,1		11,238			
			chodba					
			3,35*3,1*2		20,770			
			A1-2.50, A1-2.49					
			(11,525+0,725)*3,1		37,975			
			-0,9*2-1,1*2		-4,000			
			Medzisúčet		2 343,672			
			1NP					
			A1-1.02					
			(3,3+0,96+0,45)*3,1		14,601			
			A1-1.01					
			(5,6+3,4+3,4)*3,1		38,440			
			-1,65*2,1		-3,465			
			A2-1.01					
			3,075*3,1		9,533			
			-2,4*2,15		-5,160			
			A3-1.01 / A3-1.02					
			(5,875+2,1)*3,1		24,723			
			Medzisúčet		78,672			
			3NP					
			A-3.05					
			6,5*0,8		5,200			
			61,38*0,55		33,759			
			30,68*0,55		16,874			
			6,5*0,55		3,575			
			5,75*0,8		4,600			
			5,75*0,25		1,438			
			A-3.04					
			6,2*0,25		1,550			
			A-3.02, A-3.03					
			5,84*1,45		8,468			
			48,9*1,45		70,905			
			Medzisúčet		146,369			
			Súčet		2 568,713			
29	K	3112365X1	Murovanie stien nosných (m2) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu tepelnoizolačnú, hr. 300mm	m2	26,21	47,550	1 246,29	POROTHERM PT 30 WIENERBERGER
			E1.01-103, E1.01-104					
			1NP					
			A1-1.V					
			(3,4+3,1)		6,500			
			-1,4*2,15		-3,010			
			Schodisko					
			1,8*3,1		5,580			
			Medzisúčet		9,070			
			2NP					
			(3,4+3,1)*3,1		20,150			
			-1,4*2,15		-3,010			
			Súčet		26,210			
30	K	3112365X2	Murovanie stien nosných (m2) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu tepelnoizolačnú, hr. 400mm	m2	62,15	62,960	3 912,96	POROTHERM PT 40 WIENERBERGER
			E1.01-103, E1.01-104					
			1NP					
			A1-1.V					
			(1,15+2,7+3,1)*3,1		21,545			
			Schodisko					
			3,65*3,1		11,315			
			A1-1.01					
			2,65*3,1		8,215			
			-1,65*2,1		-3,465			
			Medzisúčet		37,610			
			2NP					
			A1-2.V					
			5,6*3,1		17,360			
			-2,24*1,5		-3,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			3,4*3,1		10,540			
			Súčet		62,150			
31	K	3112722X6	Murivo nosné (m2) z tvárnic z autoklávovaného porobetonu hr. 400 mm, na maltu (400x249x499	m2	17,68	57,010	1 007,77	YTONG 40 XELLA
			E1.01-103					
			A2-1.01					
			7,4*3,1		22,940			
			-1,75*2,15-1*1,5		-5,263			
			Súčet		17,677			
32	K	317161201	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,00	10,460	41,84	KP 23.8/1000 POROTHERM WIENERBERGER
			1NP					
			Překlad M					
			4*1		4,000			
			Súčet		4,000			
33	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	kus	13,00	12,920	167,96	KP 23.8/1250 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-103, E1.01-104					
			2NP					
			Preklad A					
			8		8,000			
			1NP					
			Překlad N					
			5*1		5,000			
			Súčet		13,000			
34	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	kus	12,00	19,620	235,44	KP 23.8/1750 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			Preklad H					
			2NP					
			4*1		4,000			
			3NP					
			4*1		4,000			
			1NP					
			4*1		4,000			
			Súčet		12,000			
35	K	317161251	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	kus	10,00	7,160	71,60	KPP 1000 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-104					
			2NP					
			Preklad I					
			2*5		10,000			
			Súčet		10,000			
36	K	317161254	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	kus	4,00	12,240	48,96	KPP 1750 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-104					
			2NP					
			Preklad G					
			2*2		4,000			
			Súčet		4,000			
37	K	317161255	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	kus	1,00	13,430	13,43	KPP 2000 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-104					
			2NP					
			Preklad J					
			1		1,000			
			Súčet		1,000			
38	K	317161272	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	kus	82,00	9,830	806,06	KPP 1250 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-104					
			2NP					
			Preklad B					
			82		82,000			
			Súčet		82,000			
39	K	317161273	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	kus	5,00	12,280	61,40	KPP 1500 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-104					
			2NP					
			Preklad C					
			5		5,000			
			Súčet		5,000			
40	K	317161274	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	kus	11,00	13,940	153,34	KPP 1750 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-104					
			2NP					
			Preklad D					
			9		9,000			
			Preklad G					
			1*2		2,000			
			Súčet		11,000			
41	K	317161276	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	kus	12,00	18,340	220,08	KPP 2250 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			Preklad E					
			1NP					
			1		1,000			
			2NP					
			10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			3NP					
			1		1,000			
			Súčet		12,000			
42	K	317161278	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm	kus	4,00	21,870	87,48	KPP 2750 POROTHERM WIENERBERGER
			E1.01-104					
			2NP					
			Preklad F					
			4		4,000			
			Súčet		4,000			
43	K	3179411X1	D+M Preklad K - 2xoceľový preklad I 120, privarení nosníku, dl. 2000mm	kus	2,00	142,270	284,54	BSt 500 RAVEN
			E1.01-103, E1.01-104					
			2NP					
			Preklad K					
			1		1,000			
			1NP					
			1		1,000			
			Súčet		2,000			
44	K	3179411X2	D+M Preklad L - 2xoceľový preklad I 120, privarení nosníku, dl. 1500mm	kus	1,00	106,700	106,70	BSt 500 RAVEN
			E1.01-103					
			1NP					
			Preklad L					
			1		1,000			
			Súčet		1,000			
45	K	342272104	Priečky z tvárnic porobetonových hr. 150 mm hladkých, maltu (150x249x599)	m2	115,92	25,010	2 899,16	YTONG 15 XELLA
			E1.01-105					
			3NP zazdievka otvoru					
			23*5,600*0,9		115,920			
			Súčet		115,920			
46	K	3932151X1	D+M obetonovaním stĺpov v kapsách pre kotvenie	kus	24,00	95,620	2 294,88	
			E1.01-105					
			obetonováním sloupů v kapsách pro kotvení					
			24		24,000			
			Súčet		24,000			
			4 - Vodorovné konštrukcie				166 742,100	
47	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	14,42	90,730	1 307,87	C 20/25 LADCE BETÓN
			E1.02-108, E1.02-105					
			120*0,1		12,000			
			Medzisúčet		12,000			
			E1.02-103					
			D2					
			3,8*3,1*0,15		1,767			
			0,6*3,1*0,2		0,372			
			Medzisúčet		2,139			
			D1					
			1,2*1,15*0,2		0,276			
			Medzisúčet		0,276			
			Súčet		14,415			
48	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	23,78	8,970	213,31	
			E1.02-103					
			D2					
			3,8*3,1		11,780			
			0,6*3,1*2		3,720			
			2*(3,8+3,1)*0,5		6,900			
			D1					
			1,2*1,15		1,380			
			Súčet		23,780			
49	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	23,78	3,720	88,46	
50	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	13,16	6,990	91,99	
			E1.02-103					
			D2					
			3,8*3,1		11,780			
			D1					
			1,2*1,15		1,380			
			Súčet		13,160			
51	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	13,16	1,940	25,53	
52	K	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	120,00	12,980	1 557,60	
			E1.02-108					
			hr. 0,75mm					
			120		120,000			
			Súčet		120,000			
53	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,13	1 339,290	172,77	BSt 500 RAVEN
			E1.02-108, E1.02-103					
			Strešná doska výťahu D2					
			D2					
			114,86/1000		0,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			D1					
			13,79/1000		0,014			
			Súčet		0,129			
54	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,36	1 174,030	427,35	BSt 500 RAVEN
			E1.02-108, E1.02-105					
			Strop nad 2NP v časti "B"					
			363,6/1000		0,364			
			Súčet		0,364			
55	K	4113910X3	Sanácia stropov a prievlakov uhlíkovými lamelami lepených na povrch, rozmer 80/1,2 mm, vrátane zapravenia a zhotovenie drážky (B26), podla PD	m	1 493,80	108,140	161 539,53	Lamela uhlíková MBRACE, CFK 150/2000, 80/1,2 mm, modul pružnosti nad 165 kN/mm2, SIKA CZ s.r.o.
			E1.02-108					
			Statické zabezpečenie stropu 1NP					
			L1					
			5*13		65,000			
			L2					
			4*4,5		18,000			
			L3					
			2*3,5		7,000			
			L4					
			2*3		6,000			
			L5					
			1*1,5		1,500			
			L6					
			4*5,2		20,800			
			Medzisúčet		118,300			
			Statické zabezpečenie stropu 2NP					
			L1					
			219*5,5		1 204,500			
			L2					
			28*4,5		126,000			
			L3					
			2*3,5		7,000			
			Medzisúčet		1 337,500			
			Statické zabezpečenie zvýšeného stropu 2NP					
			L1					
			4*4,4		17,600			
			L2					
			4*4		16,000			
			L3					
			2*2,2		4,400			
			Medzisúčet		38,000			
			Súčet		1 493,800			
56	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,62	108,930	393,78	C 20/25 LADCE BETÓN
			E1.02-104					
			0,63*1,65 "R1"		1,040			
			0,8*1,65 "R2"		1,320			
			1,85*1,85*0,15 "MP"		0,513			
			0,65*3,35*0,2 "PO"		0,436			
			1,2*1,7*0,15		0,306			
			Súčet		3,615			
57	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,28	1 504,340	421,22	BSt 500 RAVEN
			E1.02-108					
			Schody v časti "A"					
			280,24/1000		0,280			
			Súčet		0,280			
58	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,95	19,800	355,49	
			E1.02-104					
			2,5*1,65 "R1"		4,125			
			3,75*1,65 "R2"		6,188			
			1,85*1,85 "MP"		3,423			
			0,65*3,35 "PO"		2,178			
			1,2*1,7		2,040			
			Súčet		17,954			
59	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,95	3,940	70,74	
60	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,17	11,830	61,20	
			E1.02-104					
			11*0,165*1,65		2,995			
			8*0,165*1,65		2,178			
			Súčet		5,173			
61	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,17	2,950	15,26	
			5 - Komunikácie				377,040	
62	K	5X001	D+M zapravenie komunikácie s živičným krytom podľa existujúcej skladby	m2	5,30	71,140	377,04	Zmes živičná pre koberec otvorený asfaltový AKO 16, CESTY NITRA a.s.
			E1.01-103					
			kompletná skladba podľa existujúce					
			5,3		5,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			Súčet		5,300			
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				337 673,440	
63	K	600X1	D+M sendvičový panel, jadro z minerálnej vlny, viditeľné kotvenie, hr.200mm vrátane príslušenstva, doplnkov, dľa PD	m2	730,20	53,350	38 956,17	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom BTH-MW-W-ST oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 200 mm, FRITECH s.r.o.
			E1.01-105					
			obvod					
			243,4*3		730,200			
			Súčet		730,200			
64	K	600X2	D+M montážný panel, jadro z minerálnej vlny a montážno aplikovanej PVC hydroizolačnej membrány, hr. 200mm, vrátane príslušenstva, doplnkov, dľa PD	m2	1 113,00	62,240	69 273,12	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom BTH-MW-W-ST oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 200 mm, FRITECH s.r.o.
			E1.01-105, E1.01-003					
			Skladba S1					
			1113		1 113,000			
			Súčet		1 113,000			
65	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	6 215,82	3,680	22 874,23	Prednástrek CEMIX cementový, označenie 052, zrnitosť 2 mm
			E1.01-103, E1.01-104					
			1NP					
			A1-1.02					
			3,3*3,1*2		20,460			
			(3,91+0,45+3,85+3,35+5,85+3,35)*3,1		64,356			
			A1-1.01					
			11,9		11,900			
			-1,65*2,1*2+(1,65+2,1*2)*2*0,4		-2,250			
			A2-1.01					
			(3,075+8,35)*3,1		35,418			
			-1,65*2,1-1,75*2,15-1*1,5		-8,728			
			A3-1.01 / A3-1.02					
			(5,875+2,1)*3,1*2		49,445			
			1,55*2,02*2		6,262			
			Medzisúčet		176,863			
			2NP					
			A1-2.01					
			(13,2-3*2)*3,1		22,320			
			A1-2.02					
			(63,55-3*2)*3,1		178,405			
			-0,9*2*3-1,4*2,1		-8,340			
			A1-2.03					
			22,55*3,1		69,905			
			-1,4*2,1-1*2-0,8*2-1,4*2,1-0,9*2-1,4*2-0,9*2-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-0,9*2		-24,220			
			A1-2.04					
			(9,2-1)*3,1		25,420			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.05					
			(4-1)*3,1		9,300			
			A1-2.06					
			4,95*3,1		15,345			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.07					
			40,7*3,1		126,170			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.08					
			(10-1,1*2)*3,1		24,180			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.09					
			5,75*3,1		17,825			
			-0,8*2		-1,600			
			A1-2.10					
			6,55*3,1		20,305			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.11					
			(4,6-1,15)*3,1		10,695			
			-0,9*2-0,8*2*2		-5,000			
			A1-2.12					
			(5,3-1,1)*3,1		13,020			
			-0,8*2-0,6*2		-2,800			
			A1-2.13					
			(11,35-1)*3,1		32,085			
			A1-2.14					
			(124,58+126,4)*3,1		778,038			
			-1,1*2-1,4*2,1-1,4*2,1-1,1*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-1*2-0,9*2-0,9*2-1*2-0,9*2-1*2-0,9*2-0,9*2-1*2-0,9*2-1,1*2-1,4*2,05*6-1*2*4-1,2*2-0,8*2		-69,500			
			A1-2.15					
			viz mA1-2.15*3,1					
			A1-2.16					
			13,1*3,1		40,610			
			-1*2-0,8*2*2		-5,200			
			A1-2.17					
			27,55*3,1		85,405			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			27,55*3,1		85,405			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.19					
			32,2*3,1		99,820			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.20					
			10,1*3,1		31,310			
			-1*2-0,8*2		-3,600			
			A1-2.21					
			23,3*3,1		72,230			
			-1,2*2-0,8*2		-4,000			
			A1-2.22					
			10,1*3,1		31,310			
			-1*2-0,8*2		-3,600			
			A1-2.23					
			32,2*3,1		99,820			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.24					
			27,55*3,1		85,405			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.25					
			27,55*3,1		85,405			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.26					
			13,1*3,1		40,610			
			-1*2-0,8*2*2		-5,200			
			A1-2.27					
			9,1*3,1		28,210			
			-0,8*2		-1,600			
			A1-2.28					
			14,5*3,1		44,950			
			-1,1*2		-2,200			
			A1-2.29					
			10,2*3,1		31,620			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.30					
			16,7*3,1		51,770			
			-1*2		-2,000			
			A1-2.31					
			11,45*3,1		35,495			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.32					
			11,5*3,1		35,650			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.33					
			17,705*3,1		54,886			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.34					
			16,7*3,1		51,770			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.35					
			17,75*3,1		55,025			
			-1*2		-2,000			
			A1-2.36					
			11,435*3,1		35,449			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.37					
			11,45*3,1		35,495			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.38					
			16,7*3,1		51,770			
			-1*2		-2,000			
			A1-2.39					
			24,2*3,1		75,020			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.40					
			8,2*3,1		25,420			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.41					
			3,72*3,1		11,532			
			-0,7*2		-1,400			
			A1-2.42					
			4,8*3,1		14,880			
			-0,7*2		-1,400			
			A1-2.43					
			8,2*3,1		25,420			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.44					
			4,8*3,1		14,880			
			-0,7*2		-1,400			
			A1-2.45					
			4,8*3,1		14,880			
			-0,7*2		-1,400			
			A1-2.46					
			11*3,1		34,100			
			-0,9*2		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A1-2.47					
			11*3,1		34,100			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.48					
			14,9*3,1		46,190			
			-1,1*2*2		-4,400			
			A2-2.01					
			93,55*3,1		290,005			
			-1*2-0,8*2-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-1,4*2,1		-24,360			
			A2-2.02					
			viz A2-201*3,1					
			A2-2.03					
			viz A2-203*3,1					
			A2-2.04					
			12*3,1		37,200			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.05					
			17,35*3,1		53,785			
			-1,4*2,1		-2,940			
			A2-2.06					
			10,05*3,1		31,155			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.07					
			11,35*3,1		35,185			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.08					
			16,25*3,1		50,375			
			-1*2		-2,000			
			A2-2.09					
			18*3,1		55,800			
			-0,9*2*2-0,8*2*2		-6,800			
			A2-2.10					
			9,65*3,1		29,915			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.11					
			22,384*3,1		69,390			
			-0,8*2*3		-4,800			
			A2-2.12					
			9*3,1		27,900			
			-0,8*2-0,6*2		-2,800			
			A2-2.13					
			(2,86-1)*3,1		5,766			
			A2-2.14					
			4,95*3,1		15,345			
			-0,6*2		-1,200			
			A2-2.15					
			12*3,1		37,200			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.16					
			17,35*3,1		53,785			
			-1,4*2,1		-2,940			
			A2-2.17					
			10,85*3,1		33,635			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.18					
			17,45*3,1		54,095			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.01					
			83,45*3,1		258,695			
			-0,9*2-1,1*2-1,1*2*2-0,8*2-0,9*2*2-0,9*2-1,4*2,1-1,4*2,1-0,9*2*2		-24,880			
			A3-2.02					
			34,4*3,1		106,640			
			-1,4*2,1-0,9*2-0,9*2-0,8*2-0,8*2-0,9*2-0,8*2-1,4*2,05		-16,010			
			A3-2.03					
			35,65*3,1		110,515			
			-1,4*2,05-0,8*2		-4,470			
			A3-2.04					
			18,45*3,1		57,195			
			-0,8*2*2		-3,200			
			A3-2.05					
			8,3*3,1		25,730			
			-0,8*2*2		-3,200			
			A3-2.06					
			39,3*3,1		121,830			
			-0,9*2*2-0,8*2		-5,200			
			A3-2.07					
			19,05*3,1		59,055			
			-0,9*2*3		-5,400			
			A3-2.08					
			16,55*3,1		51,305			
			-0,8*2		-1,600			
			A3-2.09					
			19,06*3,1		59,086			
			-0,8*2		-1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A3-2.10					
			14,69*3,1		45,539			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.11					
			11,3*3,1		35,030			
			-0,9*2*2-0,8*2		-5,200			
			A3-2.12					
			(6,4-1)*3,1		16,740			
			-0,8*2-0,7*2		-3,000			
			A3-2.13					
			4,8*3,1		14,880			
			-0,7*2		-1,400			
			A3-2.14					
			(5,3-1)*3,1		13,330			
			A3-2.15					
			(7,4-1)*3,1		19,840			
			-0,8*2-0,7*2		-3,000			
			A3-2.16					
			4,7*3,1		14,570			
			-0,7*2		-1,400			
			A3-2.17					
			(5,4-1)*3,1		13,640			
			A3-2.18					
			9,6*3,1		29,760			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.19					
			8,8*3,1		27,280			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.20					
			23,4*3,1		72,540			
			-0,8*2*3		-4,800			
			A3-2.21					
			24,5*3,1		75,950			
			-0,9*2*2-0,8*2		-5,200			
			A3-2.22					
			12,75*3,1		39,525			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.23					
			12,75*3,1		39,525			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.24					
			26,55*3,1		82,305			
			-0,9*2*3-1,1*2		-7,600			
			A3-2.25					
			13,25*3,1		41,075			
			-0,9*2*2		-3,600			
			A3-2.26					
			12,65*3,1		39,215			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.27					
			12,65*3,1		39,215			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.19					
			(9,85-0,4*2)*3,1*2		56,110			
			-1,45*2*2		-5,800			
			A1-2.50					
			28,55*3,1		88,505			
			-1,65*2,1*2-1,1*2,1		-9,240			
			A1-2.49					
			31,5		31,500			
			-1,65*2,1-0,8*2-1,7*2,15-1,1*2-1,4*2,15		-13,930			
			Chodba 1					
			(29,82+2,2*2)*3,1		106,082			
			-0,9*2*2-1,4*2,1-1,75*2,15-0,9*2		-12,103			
			Chodba 2					
			(5,875+0,725+2,9)*3,1		29,450			
			-2,24*1,5+(2,24+1,5*2)*0,475		-0,871			
			Chodba 3+4					
			3,2*3,1*3+9,2*3,1		58,280			
			miestnost nad A1-2.T					
			(2,05*2+4,25)*3,1		25,885			
			Medzisúčet		5 269,189			
			3NP					
			A-3.05					
			6,5*0,8*2		10,400			
			61,38*0,55*2		67,518			
			30,68*0,55*2		33,748			
			6,5*0,55*2		7,150			
			5,75*0,8*2		9,200			
			5,75*0,25*2		2,875			
			A-3.04					
			6,2*0,25*2		3,100			
			A-3.02, A-3.03					
			5,84*1,45*2		16,936			
			48,9*1,45*2		141,810			
			Medzisúčet		292,737			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			3NP zazdievka otvoru					
			23*5,600*0,9*2		231,840			
			Medzisúčet		231,840			
			E1.01-102, E1.01-103					
			A1-1.02					
			(3,945+3,3+2,6)*3,1		30,520			
			A2-1.01					
			(4,3*2+3)*6,2		71,920			
			5,95*3,1		18,445			
			A2-2S					
			(4,45+3+4,8)*3,1		37,975			
			A3-1.01					
			(4,275+8,1+2,625)*3,1		46,500			
			A3-1.02					
			12,85*3,1		39,835			
			Medzisúčet		245,195			
			Súčet		6 215,824			
66	K	612460245	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	6 215,82	13,320	82 794,78	Omietka jadrová vápennocementová BAUMIT Jadrová omietka strojová, 40 kg
67	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	3 495,95	6,130	21 430,19	Omietka štuková jemná BAUMIT Vivalnterior / Vnútorný štuk na jadrové omietky v interiéri, 25 kg
			plocha omítek					
			6215,824		6 215,824			
			obklady					
			-348,8		-348,800			
			umyvatelný náter					
			-2371,072		-2 371,072			
			Medzisúčet		3 495,952			
			Súčet		3 495,952			
68	K	612460292	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 371,07	9,770	23 165,37	Omietka sadrová RIGIPS RIMANO Glet XL, tenkovrstvová, ručné spracovanie, 25 kg
			PVC obklad					
			411,95		411,950			
			Umyvatelný náter					
			1959,122		1 959,122			
			Súčet		2 371,072			
69	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná stredozrnná	m2	74,92	13,130	983,65	Tenkovrstvová omietka weber.pas exclusive, na báze silikónových živíc, roztieraná 2 mm, WEBER
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104					
			Skladba I1, I2, I5					
			(1,25+2,36+7,07+2,36+3,35)*3,875		63,511			
			-1,79*2,55-2,2*1,5		-7,865			
			6,2*3,65		22,630			
			-2,24*1,5		-3,360			
			Náplní položky je: Silikónová zatieraná omietka so zrnem max. 1,5 mm Penetračný náter					
			Súčet		74,916			
70	K	625252310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	74,92	45,280	3 392,20	WEBER.THERM EXCLUSIVE, WEBER
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104					
			Skladba I1, I2, I5					
			(1,25+2,36+7,07+2,36+3,35)*3,875		63,511			
			-1,79*2,55-2,2*1,5		-7,865			
			6,2*3,65		22,630			
			-2,24*1,5		-3,360			
			Náplní položky je: Výstužná vrstva - sklotextilná tkanina (plošná hmotnosť min. 310 g/m2) vtlačená do lepiaceho tmelu Stierka - lepiaci tmel ke stierkovanie a uloženie sklotextilní tkaniny Kotvenie - tanierová príchytka s kovovým skturkou - skrutkovacie Tepelno izolačné vrstvy - lamely z minerálnej plsti (λ ≤ 0,041 W/m.K), hrúbka 160 mm Lepiaca vrstva - lepidlo a stierkovacia hmota					
			Súčet		74,916			
71	K	622491112	Postrek hydrofobizačný fasada z lešenia	m2	74,92	0,520	38,96	Prostriedok hydrofobizačný silikónový Lukofob PN 39, DRUCHEMA
72	K	625252311	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm, (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	10,34	53,250	550,61	WEBER.THERM EXCLUSIVE - WEBER
			E1.01-105					
			SKLADBA I8					
			(3,75+3,5+3,75)*0,94		10,340			
			Náplní položky je: Penetračný náter Výstužná vrstva - sklotextilná tkanina (plošná hmotnosť min. 310 g/m2) vtlačená do lepiaceho tmelu Stierka - lepiaci tmel ke stierkovanie a uloženie sklotextilní tkaniny Kotvenie - tanierová príchytka s kovovým skturkou - skrutkovacie Tepelno izolačné vrstvy - lamely z minerálnej plsti (λ ≤ 0,041 W/m.K), hrúbka 200mm Lepiaca vrstva - lepidlo a stierkovacia hmota, finálna povrchová úprava zmysle PD					
			Súčet		10,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
73	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,63	112,100	70,06	C 20/25 LADCE BETÓN
			E1.02-105					
			Schodisko					
			10*0,3*0,05*1,5		0,225			
			9*0,3*0,05*1,5		0,203			
			1,15*1,5*0,05		0,086			
			1,485*1,5*0,05		0,111			
			Súčet		0,625			
74	K	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm s cementovým poterom	m3	71,42	116,030	8 286,63	C 25/30 LADCE BETÓN
			E1.01-104, E1.01-105, E1.01-002					
			2NP					
			Skladba B1					
			A1-2.04					
			5,2*(0,069+0,089)/2		0,411			
			A1-2.05					
			1,1*(0,069+0,089)/2		0,087			
			A1-2.08					
			6,5*(0,069+0,089)/2		0,514			
			A1-2.11					
			1,4*(0,069+0,089)/2		0,111			
			A1-2.12					
			1,8*(0,069+0,089)/2		0,142			
			A2-2.12					
			4,3*(0,069+0,089)/2		0,340			
			A2-2.13					
			1,1*(0,069+0,089)/2		0,087			
			A3-2.12					
			2,3*(0,069+0,089)/2		0,182			
			A3-2.14					
			1,7*(0,069+0,089)/2		0,134			
			A3-2.15					
			3,4*(0,069+0,089)/2		0,269			
			A3-2.17					
			1,6*(0,069+0,089)/2		0,126			
			A3-2.25					
			9,6*(0,069+0,089)/2		0,758			
			Medzisúčet		3,161			
			3NP					
			Skladba F1					
			A-3.01					
			40*0,066		2,640			
			A-3.02					
			34,4*0,066		2,270			
			A-3.03					
			29,8*0,066		1,967			
			A-3.04					
			69*0,066		4,554			
			A-3.05					
			861*0,066		56,826			
			Medzisúčet		68,257			
			Súčet		71,418			
75	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,44	105,980	152,61	C 25/30 LADCE BETÓN
			E1.01-105					
			AKU1					
			3*1,2*0,2*2		1,440			
			Súčet		1,440			
76	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	71,42	10,380	741,32	
77	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,44	2,610	3,76	
78	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,51	1 177,370	2 958,73	BSt 500 RAVEN
			E1.01-104, E1.01-105, E1.01-002					
			Skladba B1					
			A1-2.04					
			5,2*12,63/6000*1,1		0,012			
			A1-2.05					
			1,1*12,63/6000*1,1		0,003			
			A1-2.08					
			6,5*12,63/6000*1,1		0,015			
			A1-2.11					
			1,4*12,63/6000*1,1		0,003			
			A1-2.12					
			1,8*12,63/6000*1,1		0,004			
			A2-2.12					
			4,3*12,63/6000*1,1		0,010			
			A2-2.13					
			1,1*12,63/6000*1,1		0,003			
			A3-2.12					
			2,3*12,63/6000*1,1		0,005			
			A3-2.14					
			1,7*12,63/6000*1,1		0,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A3-2.15					
			3,4*12,63/6000*1,1		0,008			
			A3-2.17					
			1,6*12,63/6000*1,1		0,004			
			A3-2.25					
			9,6*12,63/6000*1,1		0,022			
			Medzisúčet		0,093			
			Skladba F1					
			A-3.01					
			40*12,63/6000*1,1		0,093			
			A-3.02					
			34,4*12,63/6000*1,1		0,080			
			A-3.03					
			29,8*12,63/6000*1,1		0,069			
			A-3.04					
			69*12,63/6000*1,1		0,160			
			A-3.05					
			861*12,63/6000*1,1		1,994			
			Medzisúčet		2,396			
			E1.01-105					
			AKU1					
			3*1,2*2*18,2/6000*1,1		0,024			
			Medzisúčet		0,024			
			Súčet		2,513			
79	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 322,70	0,120	158,72	
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			D2					
			A1-2S					
			2,85*3,6+3,35*1,65+1,7*1,2		17,828			
			A2-2S					
			2,6*3+1,5*3		12,300			
			A3-2S					
			1,325*3+2,1*3		10,275			
			Medzisúčet		40,403			
			1NP					
			D3					
			A1-1.02					
			43,3		43,300			
			A2-1.01					
			22,2		22,200			
			Medzisúčet		65,500			
			E1					
			A1-1.01					
			9,2		9,200			
			Medzisúčet		9,200			
			2NP					
			Skladba A2					
			A1-2.01					
			11		11,000			
			A1-2.03					
			24,5		24,500			
			A1-2.06					
			1,5		1,500			
			A1-2.09					
			2		2,000			
			A1-2.10					
			2,7		2,700			
			A1-2.27					
			5,1		5,100			
			A1-2.41					
			1,1		1,100			
			A1-2.42					
			1,4		1,400			
			A1-2.44					
			1,4		1,400			
			A1-2.45					
			1,4		1,400			
			A2-2.14					
			1,4		1,400			
			A3-2.02					
			27		27,000			
			A3-2.04					
			8,1		8,100			
			A3-2.05					
			3,9		3,900			
			A3-2.11					
			7,6		7,600			
			A3-2.13					
			1,3		1,300			
			A3-2.16					
			1,3		1,300			
			A3-2.18					
			5		5,000			
			A3-2.19					
			4,3		4,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A3-2.20					
			21,4		21,400			
			Medzisúčet		133,400			
			Skladba B1					
			A1-2.04					
			5,2		5,200			
			A1-2.05					
			1,1		1,100			
			A1-2.08					
			6,5		6,500			
			A1-2.11					
			1,4		1,400			
			A1-2.12					
			1,8		1,800			
			A2-2.12					
			4,3		4,300			
			A2-2.13					
			1,1		1,100			
			A3-2.12					
			2,3		2,300			
			A3-2.14					
			1,7		1,700			
			A3-2.15					
			3,4		3,400			
			A3-2.17					
			1,6		1,600			
			A3-2.25					
			9,6		9,600			
			Medzisúčet		40,000			
			3NP					
			Skladba F1					
			A-3.01					
			40		40,000			
			A-3.02					
			34,4		34,400			
			A-3.03					
			29,8		29,800			
			A-3.04					
			69		69,000			
			A-3.05					
			861		861,000			
			Medzisúčet		1 034,200			
			Súčet		1 322,703			
80	*M*	*283290003600*	*Separačná fólia, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE*	*m2*	*1 521,11*	*0,710*	*1 079,99*	Fólia PE 1.3 DEKTRADE
81	K	6320010X1	D+M penetračného náteru pre potery a stierky	m2	2 082,39	1,080	2 248,98	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a sierky, 25 kg
			E1.01-104, E1.01-002					
			2NP					
			Skladba A1					
			A1-2.02					
			86,4		86,400			
			A1-2.07					
			49,7		49,700			
			A1-2.13					
			8,1		8,100			
			A1-2.14					
			199,8		199,800			
			A1-2.15					
			148,1		148,100			
			A1-2.16					
			9,4		9,400			
			A1-2.20					
			6,1		6,100			
			A1-2.21					
			24,8		24,800			
			A1-2.22					
			6,1		6,100			
			A1-2.26					
			9,4		9,400			
			A1-2.28					
			14		14,000			
			A1-2.29					
			6,2		6,200			
			A1-2.30					
			14,6		14,600			
			A1-2.31					
			6,5		6,500			
			A1-2.32					
			9,3		9,300			
			A1-2.33					
			16,2		16,200			
			A1-2.34					
			14,7		14,700			
			A1-2.35					
			16,1		16,100			
			A1-2.36					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			6,6		6,600			
			A1-2.37					
			9,2		9,200			
			A1-2.39					
			27,6		27,600			
			A1-2.40					
			3,8		3,800			
			A1-2.43					
			3,8		3,800			
			A1-2.46					
			6,4		6,400			
			A1-2.49					
			31,6		31,600			
			A1-2.50					
			32,7		32,700			
			A2-2.04					
			8,6		8,600			
			A2-2.06					
			7,1		7,100			
			A2-2.07					
			8		8,000			
			A2-2.08					
			14		14,000			
			A2-2.09					
			18,1		18,100			
			A2-2.10					
			5,6		5,600			
			A2-2.11					
			19,8		19,800			
			A2-2.15					
			8,6		8,600			
			A2-2.16					
			16		16,000			
			A2-2.17					
			6,8		6,800			
			A2-2.18					
			16,8		16,800			
			A3-2.01					
			92,4		92,400			
			A3-2.03					
			77,7		77,700			
			A3-2.06					
			86,9		86,900			
			A3-2.07					
			20,6		20,600			
			A3-2.08					
			16,9		16,900			
			A3-2.09					
			21,5		21,500			
			A3-2.10					
			13,5		13,500			
			A3-2.21					
			35,8		35,800			
			A3-2.22					
			9,7		9,700			
			A3-2.23					
			9,7		9,700			
			A3-2.24					
			42,8		42,800			
			A3-2.26					
			9,9		9,900			
			A3-2.27					
			9,8		9,800			
			Medzisúčet		1 343,800			
			Skladba C1					
			A1-2.17					
			42,3		42,300			
			A1-2.18					
			42,2		42,200			
			A1-2.19					
			52,7		52,700			
			A1-2.23					
			52,7		52,700			
			A1-2.24					
			42,2		42,200			
			A1-2.25					
			42,3		42,300			
			A1-2.38					
			14,8		14,800			
			A1-2.47					
			6,4		6,400			
			A1-2.48					
			13,5		13,500			
			A2-2.01					
			94,3		94,300			
			A2-2.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			110,2		110,200			
			A2-2.03					
			44,4		44,400			
			A2-2.05					
			16		16,000			
			Medzisúčet		574,000			
			2NP					
			dľa Pozn. 5					
			A1-2.01					
			25,4		25,400			
			A1-2.07					
			2,1		2,100			
			A1-2.02					
			7,8		7,800			
			A1-2.14					
			6		6,000			
			10,2		10,200			
			A1-2.17					
			9,96		9,960			
			A1-2.19					
			5		5,000			
			A1-2.23					
			3,3		3,300			
			A1-2.26					
			4,3		4,300			
			A1-2.15					
			10,4		10,400			
			8		8,000			
			20,2		20,200			
			A1-2.47					
			0,88		0,880			
			A1-2.46					
			4,4		4,400			
			A1-2.43					
			1,45		1,450			
			A1-2.40					
			1,5		1,500			
			A3-2.01					
			11,2		11,200			
			A3-2.24					
			8,85		8,850			
			A3-2.04					
			5,3		5,300			
			A3-2.03					
			13		13,000			
			A3-2.08					
			1,75		1,750			
			A3-2.09					
			2,2		2,200			
			A3-2.10					
			1,4		1,400			
			Súčet		2 082,390			
82	K	6324522X6	Liaty cementový poter CT-C25-F5, hr. 35 mm vrátane obvodového pásku	m2	1 917,80	19,620	37 627,24	CEMIX CT-C25-F5
			E1.01-104, E1.01-002					
			Skladba A1					
			A1-2.02					
			86,4		86,400			
			A1-2.07					
			49,7		49,700			
			A1-2.13					
			8,1		8,100			
			A1-2.14					
			199,8		199,800			
			A1-2.15					
			148,1		148,100			
			A1-2.16					
			9,4		9,400			
			A1-2.20					
			6,1		6,100			
			A1-2.21					
			24,8		24,800			
			A1-2.22					
			6,1		6,100			
			A1-2.26					
			9,4		9,400			
			A1-2.28					
			14		14,000			
			A1-2.29					
			6,2		6,200			
			A1-2.30					
			14,6		14,600			
			A1-2.31					
			6,5		6,500			
			A1-2.32					
			9,3		9,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A1-2.33					
			16,2		16,200			
			A1-2.34					
			14,7		14,700			
			A1-2.35					
			16,1		16,100			
			A1-2.36					
			6,6		6,600			
			A1-2.37					
			9,2		9,200			
			A1-2.39					
			27,6		27,600			
			A1-2.40					
			3,8		3,800			
			A1-2.43					
			3,8		3,800			
			A1-2.46					
			6,4		6,400			
			A1-2.49					
			31,6		31,600			
			A1-2.50					
			32,7		32,700			
			A2-2.04					
			8,6		8,600			
			A2-2.06					
			7,1		7,100			
			A2-2.07					
			8		8,000			
			A2-2.08					
			14		14,000			
			A2-2.09					
			18,1		18,100			
			A2-2.10					
			5,6		5,600			
			A2-2.11					
			19,8		19,800			
			A2-2.15					
			8,6		8,600			
			A2-2.16					
			16		16,000			
			A2-2.17					
			6,8		6,800			
			A2-2.18					
			16,8		16,800			
			A3-2.01					
			92,4		92,400			
			A3-2.03					
			77,7		77,700			
			A3-2.06					
			86,9		86,900			
			A3-2.07					
			20,6		20,600			
			A3-2.08					
			16,9		16,900			
			A3-2.09					
			21,5		21,500			
			A3-2.10					
			13,5		13,500			
			A3-2.21					
			35,8		35,800			
			A3-2.22					
			9,7		9,700			
			A3-2.23					
			9,7		9,700			
			A3-2.24					
			42,8		42,800			
			A3-2.26					
			9,9		9,900			
			A3-2.27					
			9,8		9,800			
			Medzisúčet		1 343,800			
			Skladba C1					
			A1-2.17					
			42,3		42,300			
			A1-2.18					
			42,2		42,200			
			A1-2.19					
			52,7		52,700			
			A1-2.23					
			52,7		52,700			
			A1-2.24					
			42,2		42,200			
			A1-2.25					
			42,3		42,300			
			A1-2.38					
			14,8		14,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A1-2.47					
			6,4		6,400			
			A1-2.48					
			13,5		13,500			
			A2-2.01					
			94,3		94,300			
			A2-2.02					
			110,2		110,200			
			A2-2.03					
			44,4		44,400			
			A2-2.05					
			16		16,000			
			Medzisúčet		574,000			
			Súčet		1 917,800			
83	K	6324522X1	Liaty cementový poter CT-C25-F5, hr. 64 mm vrátane obvodového pásku	m2	65,50	32,900	2 154,95	CEMIX CT-C25-F5
			E1.01-103, E1.01-002					
			1NP					
			D3					
			A1-1.02					
			43,3		43,300			
			A2-1.01					
			22,2		22,200			
			Medzisúčet		65,500			
			Súčet		65,500			
84	K	6324522X2	Liaty cementový poter CT-C25-F5, hr. 65 mm vrátane obvodového pásku	m2	173,79	33,590	5 837,61	CEMIX CT-C25-F5
			E1.01-104, E1.01-103, E1.01-002					
			1NP					
			E1					
			A1-1.01					
			9,2		9,200			
			Medzisúčet		9,200			
			2NP					
			dľa Pozn. 5					
			A1-2.01					
			25,4		25,400			
			A1-2.07					
			2,1		2,100			
			A1-2.02					
			7,8		7,800			
			A1-2.14					
			6		6,000			
			10,2		10,200			
			A1-2.17					
			9,96		9,960			
			A1-2.19					
			5		5,000			
			A1-2.23					
			3,3		3,300			
			A1-2.26					
			4,3		4,300			
			A1-2.15					
			10,4		10,400			
			8		8,000			
			20,2		20,200			
			A1-2.47					
			0,88		0,880			
			A1-2.46					
			4,4		4,400			
			A1-2.43					
			1,45		1,450			
			A1-2.40					
			1,5		1,500			
			A3-2.01					
			11,2		11,200			
			A3-2.24					
			8,85		8,850			
			A3-2.04					
			5,3		5,300			
			A3-2.03					
			13		13,000			
			A3-2.08					
			1,75		1,750			
			A3-2.09					
			2,2		2,200			
			A3-2.10					
			1,4		1,400			
			Súčet		173,790			
85	K	6324522X8	Liaty cementový poter CT-C25-F5, hr. 89 mm vrátane obvodového pásku	m2	40,40	42,680	1 724,40	CEMIX CT-C25-F5
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			D2					
			A1-2S					
			2,85*3,6+3,35*1,65+1,7*1,2		17,828			
			A2-2S					
			2,6*3+1,5*3		12,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A3-2S					
			1,325*3+2,1*3		10,275			
			Medzisúčet		40,403			
			Súčet		40,403			
86	K	6324522X7	Liaty cementový poter CT-C25-F5, hr. 90 mm vrátane obvodového pásku	m2	133,40	45,240	6 035,02	CEMIX CT-C25-F5
			E1.01-104, E1.01-002					
			Skladba A2					
			A1-2.01					
			11		11,000			
			A1-2.03					
			24,5		24,500			
			A1-2.06					
			1,5		1,500			
			A1-2.09					
			2		2,000			
			A1-2.10					
			2,7		2,700			
			A1-2.27					
			5,1		5,100			
			A1-2.41					
			1,1		1,100			
			A1-2.42					
			1,4		1,400			
			A1-2.44					
			1,4		1,400			
			A1-2.45					
			1,4		1,400			
			A2-2.14					
			1,4		1,400			
			A3-2.02					
			27		27,000			
			A3-2.04					
			8,1		8,100			
			A3-2.05					
			3,9		3,900			
			A3-2.11					
			7,6		7,600			
			A3-2.13					
			1,3		1,300			
			A3-2.16					
			1,3		1,300			
			A3-2.18					
			5		5,000			
			A3-2.19					
			4,3		4,300			
			A3-2.20					
			21,4		21,400			
			Súčet		133,400			
87	K	63241254X8	D+M cementový sokel v 3NP	m	327,18	4,270	1 397,06	
			E1.01-105, E1.01-002					
			F1					
			A-3.01					
			(35,2-1,5-1,7*4)		26,900			
			A-3.02					
			(23,68-1,7)		21,980			
			A-3.03					
			(24,2-1,7)		22,500			
			A-3.04					
			(35,8-1,7)		34,100			
			A-3.05					
			(230,1-1,1*3-1,7*3)		221,700			
			Súčet		327,180			
88	K	63241254X9	D+M lokálna oprava podlahy, doplniť soklovou pásku PVC	m	30,62	88,920	2 722,73	
			E1.01-103, E1.01-104					
			1NP					
			3,4		3,400			
			5,6		5,600			
			3,3		3,300			
			3,07		3,070			
			1,55		1,550			
			2NP					
			9,85+1,55		11,400			
			2,3		2,300			
			Súčet		30,620			
89	K	63241254X4	D+M zapravenie podlahy v 1NP podľa pozn.6	m2	4,59	133,380	612,21	
			E1.01-103					
			1NP					
			0,4		0,400			
			0,36		0,360			
			0,36		0,360			
			0,35		0,350			
			0,36		0,360			
			0,36		0,360			
			0,6		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			0,6		0,600			
			1,2		1,200			
			Súčet		4,590			
90	K	63241254X5	D+M zapravenie podlahy v 2NP podľa pozn.3	m2	1,79	133,380	238,08	
			E1.01-104					
			2NP					
			5,95*0,3		1,785			
			Súčet		1,785			
91	K	63241254X6	D+M zapravenie podlahy v 2NP podľa pozn.4	m2	1,23	133,380	164,06	
			E1.01-104					
			2NP					
			4,1*0,3		1,230			
			Súčet		1,230			
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 555,110	
92	K	953946515	D+M soklový profil LO 163 mm (hliníkový)	m	14,60	5,360	78,26	BAUMIT LO 163
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104					
			Skladba I1, I2, I5					
			(1,25+2,36+7,07+2,36+3,35)		16,390			
			-1,79		-1,790			
			Súčet		14,600			
93	K	953996606	D+M rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	32,83	1,970	64,68	BAUMIT LK PVC 100
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104					
			Skladba I1, I2, I5					
			1,79+2,55*2+2,2+1,5*2		12,090			
			2,24+1,5*2		5,240			
			3,875*4		15,500			
			Súčet		32,830			
94	K	953996616	D+M začisťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	17,33	2,350	40,73	Profil začišťovací okenný hr. 6 mm s tkaninou dl. 2400 mm, WEBER-TERRANOVA
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104					
			Skladba I1, I2, I5					
			1,79+2,55*2+2,2+1,5*2		12,090			
			2,24+1,5*2		5,240			
			Súčet		17,330			
95	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	86,14	2,000	172,28	
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104					
			(1,25+2,36+7,07+2,36+3,35)*3,875		63,511			
			6,2*3,65		22,630			
			Súčet		86,141			
96	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	86,14	1,200	103,37	
97	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	86,14	1,320	113,71	
98	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3 424,00	3,190	10 922,56	
			E1.01-104, E1.01-105, E1.01-103					
			2NP					
			A1-2.01					
			11		11,000			
			A1-2.02					
			86,4		86,400			
			A1-2.03					
			24,5		24,500			
			A1-2.04					
			5,2		5,200			
			A1-2.05					
			1,1		1,100			
			A1-2.06					
			1,5		1,500			
			A1-2.07					
			49,7		49,700			
			A1-2.08					
			6,5		6,500			
			A1-2.09					
			2		2,000			
			A1-2.10					
			2,7		2,700			
			A1-2.11					
			1,4		1,400			
			A1-2.12					
			1,8		1,800			
			A1-2.13					
			8,1		8,100			
			A1-2.14					
			199,8		199,800			
			A1-2.15					
			148,1		148,100			
			A1-2.16					
			9,4		9,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
		A1-2.17						
		42,3			42,300			
		A1-2.18						
		42,2			42,200			
		A1-2.19						
		52,7			52,700			
		A1-2.20						
		6,1			6,100			
		A1-2.21						
		24,8			24,800			
		A1-2.22						
		6,1			6,100			
		A1-2.23						
		52,7			52,700			
		A1-2.24						
		42,2			42,200			
		A1-2.25						
		42,3			42,300			
		A1-2.26						
		9,4			9,400			
		A1-2.27						
		5,1			5,100			
		A1-2.28						
		14			14,000			
		A1-2.29						
		6,2			6,200			
		A1-2.30						
		14,6			14,600			
		A1-2.31						
		6,5			6,500			
		A1-2.32						
		9,3			9,300			
		A1-2.33						
		16,2			16,200			
		A1-2.34						
		14,7			14,700			
		A1-2.35						
		16,1			16,100			
		A1-2.36						
		6,6			6,600			
		A1-2.37						
		9,2			9,200			
		A1-2.38						
		14,8			14,800			
		A1-2.39						
		27,6			27,600			
		A1-2.40						
		3,8			3,800			
		A1-2.41						
		1,1			1,100			
		A1-2.42						
		1,4			1,400			
		A1-2.43						
		3,8			3,800			
		A1-2.44						
		1,4			1,400			
		A1-2.45						
		1,4			1,400			
		A1-2.46						
		6,4			6,400			
		A1-2.47						
		6,4			6,400			
		A1-2.48						
		13,5			13,500			
		A1-2.49						
		31,6			31,600			
		A1-2.50						
		32,7			32,700			
		A2-2.01						
		94,3			94,300			
		A2-2.02						
		110,2			110,200			
		A2-2.03						
		44,4			44,400			
		A2-2.04						
		8,6			8,600			
		A2-2.05						
		16			16,000			
		A2-2.06						
		7,1			7,100			
		A2-2.07						
		8			8,000			
		A2-2.08						
		14			14,000			
		A2-2.09						
		18,1			18,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
		A2-2.10						
		5,6			5,600			
		A2-2.11						
		19,8			19,800			
		A2-2.12						
		4,3			4,300			
		A2-2.13						
		1,1			1,100			
		A2-2.14						
		1,4			1,400			
		A2-2.15						
		8,6			8,600			
		A2-2.16						
		16			16,000			
		A2-2.17						
		6,8			6,800			
		A2-2.18						
		16,8			16,800			
		A2-2.19						
		18,8			18,800			
		A3-2.01						
		92,4			92,400			
		A3-2.02						
		27			27,000			
		A3-2.03						
		77,7			77,700			
		A3-2.04						
		8,1			8,100			
		A3-2.05						
		3,9			3,900			
		A3-2.06						
		86,9			86,900			
		A3-2.07						
		20,6			20,600			
		A3-2.08						
		16,9			16,900			
		A3-2.09						
		21,5			21,500			
		A3-2.10						
		13,5			13,500			
		A3-2.11						
		7,6			7,600			
		A3-2.12						
		2,3			2,300			
		A3-2.13						
		1,3			1,300			
		A3-2.14						
		1,7			1,700			
		A3-2.15						
		3,4			3,400			
		A3-2.16						
		1,3			1,300			
		A3-2.17						
		1,6			1,600			
		A3-2.18						
		5			5,000			
		A3-2.19						
		4,3			4,300			
		A3-2.20						
		21,4			21,400			
		A3-2.21						
		35,8			35,800			
		A3-2.22						
		9,7			9,700			
		A3-2.23						
		9,7			9,700			
		A3-2.24						
		42,8			42,800			
		A3-2.25						
		9,6			9,600			
		A3-2.26						
		9,9			9,900			
		A3-2.27						
		9,8			9,800			
		A1-2.T1						
		2,3			2,300			
		A1-2.T2						
		3,3			3,300			
		A2-2.T						
		3,4			3,400			
		A1-2.S						
		26,7			26,700			
		A2-2.S						
		21,5			21,500			
		A3-2.S						
		17,6			17,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A4-2.S					
			18,7		18,700			
			A5-2.S					
			18,7		18,700			
			A1-2.V					
			7,4		7,400			
			Medzisúčet		2 229,600			
			3NP					
			A-3.01					
			40		40,000			
			A-3.02					
			34,4		34,400			
			A-3.03					
			29,8		29,800			
			A-3.04					
			69		69,000			
			A-3.05					
			861		861,000			
			Medzisúčet		1 034,200			
			1NP					
			A1-1.01					
			9,2		9,200			
			A1-1.02					
			43,3		43,300			
			A2-1.01					
			22,2		22,200			
			A3-1.01					
			19,5		19,500			
			A3-1.02					
			9,6		9,600			
			A2-1S					
			18,8		18,800			
			A4-1S					
			18,8		18,800			
			A5-1S					
			18,8		18,800			
			Medzisúčet		160,200			
			Súčet		3 424,000			
99	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 424,00	3,230	11 059,52	
			99 - Presun hmôt HSV				9 813,720	
100	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 500,57	6,540	9 813,72	
			PSV - Práce a dodávky PSV				1 145 064,510	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				5 926,840	
101	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	95,80	0,180	17,24	
			E1.02-103					
			1NP					
			Vyťah					
			20		20,000			
			2*0,55		1,100			
			Medzisúčet		21,100			
			D3					
			A1-1.02					
			43,3		43,300			
			A2-1.01					
			22,2		22,200			
			Medzisúčet		65,500			
			E1					
			A1-1.01					
			9,2		9,200			
			Medzisúčet		9,200			
			Súčet		95,800			
102	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	25,82	0,220	5,68	
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104,					
			Skladba I6					
			(1,65+1,05+0,4)*1,875		5,813			
			(1,75+0,8+0,8+1,2+2,8+0,35+2+0,35+1,7+3,35)* 1,325		20,008			
			Súčet		25,821			
103	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový v sudoch*	*t*	*0,04*	*1 721,530*	*74,03*	ALP PENETRAL, PARAMO CZ
104	K	711113221	Zhotovenie nástreku kryštalickou izoláciou na ploche vodorovnej	m2	2,10	0,590	1,24	
			E1.01-102					
			patka					
			2,1		2,100			
			Súčet		2,100			
105	*M*	*245640000300*	*Náter izolačný, kryštalická izolácia*	*kg*	*1,58*	*9,740*	*15,34*	XYPEX CONCENTRATE XC5, kryštalická izolácia, HYDROSTOP
106	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	25,82	0,410	10,59	
107	*M*	*693110000200*	*Geotextília polypropylénová, 300g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília*	*m2*	*30,99*	*0,570*	*17,66*	TATRATEX PP 300, P.K.TECHNICKÉ TEXTÍLIE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
108	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	25,82	2,490	64,29	
109	*M*	*283230001100*	*profilovaná fólia z, nopová, pre spodnú stavbu*	*m2*	*29,69*	*1,330*	*39,49*	Profilovaná fólia z PE DELTA-NB, rozmer 20x2 m, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu, DORKEN
110	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	95,80	3,240	310,39	
			E1.02-103					
			1NP					
			Vyťah					
			20		20,000			
			2*0,55		1,100			
			Medzisúčet		21,100			
			D3					
			A1-1.02					
			43,3		43,300			
			A2-1.01					
			22,2		22,200			
			Medzisúčet		65,500			
			E1					
			A1-1.01					
			9,2		9,200			
			Medzisúčet		9,200			
			Súčet		95,800			
111	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	25,82	3,500	90,37	
112	*M*	*6283400006M1*	*pás asfaltový modifikovaný SBS, nataviteľný 5 mm*	*m2*	*139,86*	*9,390*	*1 313,32*	Pás asfaltový SPEED PROFILE P BASE 35 spodný, s hrebeňovým profilom - technológia SPEED PROFILE, ICOPAL
113	K	711212002	Náterová hydroizolácie + penetrácie, vrátane tesniace pásky (podľaha--podľaha, stena-stena), príslušenstva	m2	177,85	22,230	3 953,52	Hmota náterová hydroizolačná Weber.akryzol, na disperznej báze, 15 kg, WEBER - TERRANOVA
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105, E1.01-002					
			1NP					
			E1					
			A1-1.01					
			12		12,000			
			Medzisúčet		12,000			
			2NP					
			Skladba B1					
			A1-2.04					
			5,2		5,200			
			(9,2-1)*2,1		17,220			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.05					
			1,1		1,100			
			(4-1)*2,1		6,300			
			A1-2.08					
			6,5		6,500			
			(10-1,1*2)*2,1		16,380			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.11					
			1,4		1,400			
			(4,6-1,15)*2,1		7,245			
			-0,9*2-0,8*2*2		-5,000			
			A1-2.12					
			1,8		1,800			
			(5,3-1,1)*2,1		8,820			
			-0,8*2-0,6*2		-2,800			
			A2-2.12					
			4,3		4,300			
			9*2,1		18,900			
			-0,8*2-0,6*2		-2,800			
			A2-2.13					
			1,1		1,100			
			(2,86-1)*2,1		3,906			
			A3-2.12					
			2,3		2,300			
			(6,4-1)*2,1		11,340			
			-0,8*2-0,7*2		-3,000			
			A3-2.14					
			1,7		1,700			
			(5,3-1)*2,1		9,030			
			A3-2.15					
			3,4		3,400			
			(7,4-1)*2,1		13,440			
			-0,8*2-0,7*2		-3,000			
			A3-2.17					
			1,6		1,600			
			(5,4-1)*2,1		9,240			
			A3-2.25					
			9,6		9,600			
			13,25*2,1		27,825			
			-0,9*2*2		-3,600			
			Súčet		177,846			
114	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,54	25,140	13,68	
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny							78 997,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
115	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	1 112,40	0,590	656,32	
			E1.01-106, E1.01-003					
			Skladba S2					
			plocha					
			936		936,000			
			vytaženie					
			284*0,55		156,200			
			Medzisúčet		1 092,200			
			Skladba S3					
			plocha					
			13,2		13,200			
			vytaženie					
			14*0,5		7,000			
			Medzisúčet		20,200			
			Súčet		1 112,400			
116	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový v sudoch*	*t*	*0,33*	*1 721,530*	*574,99*	ALP PENETRAL, PARAMO CZ
117	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	1 112,40	3,470	3 860,03	
118	*M*	*6283400006M1*	*pás asfaltový modifikovaný SBS, natavitelný 4 mm*	*m2*	*1 279,26*	*9,400*	*12 025,04*	Pás asfaltový SPEED PROFILE P BASE 35 spodný, s hrebeňovým profilom - technológia SPEED PROFILE, ICOPAL
119	K	712990040	Položenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 126,40	0,440	495,62	
			E1.01-106, E1.01-003					
			Skladba S2					
			plocha					
			936		936,000			
			vytiahnutie					
			284*0,55		156,200			
			Medzisúčet		1 092,200			
			Skladba S3					
			plocha					
			13,2		13,200			
			vytiahnutie, skladba I8					
			14*1,5		21,000			
			Medzisúčet		34,200			
			Súčet		1 126,400			
120	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová PP 300g/m2,*	*m2*	*1 295,36*	*0,900*	*1 165,82*	TATRATEX PP 300, P.K.TECHNICKÉ TEXTÍLIE s.r.o.
121	K	7123700S1	D+M mPVC folia s odolnosťou proti UV žiareniu vrátane kotvenie, príslušenstva, doplňkov, dľa PD - skladba S1	m2	1 149,60	25,610	29 441,26	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA
			E1.01-106, E1.01-003					
			Skladba S1					
			plocha					
			1113		1 113,000			
			vytiahnutie					
			244*0,15		36,600			
			Súčet		1 149,600			
122	K	7123700S2	D+M mPVC folia s odolnosťou proti UV žiareniu vrátane kotvenie, príslušenstva, doplňkov, dľa PD - skladba S2	m2	1 092,20	26,230	28 648,41	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA
			E1.01-106, E1.01-003					
			Skladba S2					
			plocha					
			936		936,000			
			vytiahnutie					
			284*0,55		156,200			
			Súčet		1 092,200			
123	K	7123700S3	D+M mPVC folia s odolnosťou proti UV žiareniu vrátane kotvenie, príslušenstva, doplňkov, dľa PD - skladba S3	m2	34,20	26,230	897,07	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA
			E1.01-106, E1.01-003					
			Skladba S3					
			plocha					
			13,2		13,200			
			vytiahnutie, I8					
			14*1,5		21,000			
			Súčet		34,200			
124	K	7123700X5	D+M doplnenie existujúce hydroizolácie prechodovým pásom a napojenie na skladbu steny vrátane kotvenie, príslušenstva, doplňkov, dľa PD - skladba S3	m	26,30	10,670	280,62	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA
			E1.01-105					
			2,4+3,75+3,5+3,75+5,4		18,800			
			7,5		7,500			
			Súčet		26,300			
125	K	7123700X6	D+M doplneniehydroizolačné pásy a vytiahnutie na stenu pod oplechivanie vrátane kotvenie, príslušenstva, doplňkov, dľa PD - skladba S3	m	38,00	10,670	405,46	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA
			E1.01-105					
			31		31,000			
			7		7,000			
			Súčet		38,000			
126	K	7123700X7	D+M zapravenie hydroizolácie ZTI a VZT vrátane kotvenie, príslušenstva, doplňkov, dľa PD - skladba S3	m	3,00	26,680	80,04	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA
			E1.01-105					
			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			Súčet		3,000			
127	K	712X025	D+M systémová dilatacie na streche, podľa PD	m	24,52	13,340	327,10	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA
			E1.01-105					
			5,86+5,86+6,4+6,4		24,520			
			Súčet		24,520			
128	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,19	26,990	140,02	
			713 - Izolácie tepelné				50 124,330	
129	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 487,29	0,750	1 115,47	
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105, E1.01-002					
			D2					
			A1-2S					
			2,85*3,6+3,35*1,65+1,7*1,2		17,828			
			A2-2S					
			2,6*3+1,5*3		12,300			
			A3-2S					
			1,325*3+2,1*3		10,275			
			Medzisúčet		40,403			
			1NP					
			D3					
			A1-1.02					
			43,3		43,300			
			A2-1.01					
			22,2		22,200			
			Medzisúčet		65,500			
			E1					
			A1-1.01					
			9,2		9,200			
			Medzisúčet		9,200			
			2NP					
			dľa Pozn. 5					
			A1-2.01					
			25,4		25,400			
			A1-2.07					
			2,1		2,100			
			A1-2.02					
			7,8		7,800			
			A1-2.14					
			6		6,000			
			10,2		10,200			
			A1-2.17					
			9,96		9,960			
			A1-2.19					
			5		5,000			
			A1-2.23					
			3,3		3,300			
			A1-2.26					
			4,3		4,300			
			A1-2.15					
			10,4		10,400			
			8		8,000			
			20,2		20,200			
			A1-2.47					
			0,88		0,880			
			A1-2.46					
			4,4		4,400			
			A1-2.43					
			1,45		1,450			
			A1-2.40					
			1,5		1,500			
			A3-2.01					
			11,2		11,200			
			A3-2.24					
			8,85		8,850			
			A3-2.04					
			5,3		5,300			
			A3-2.03					
			13		13,000			
			A3-2.08					
			1,75		1,750			
			A3-2.09					
			2,2		2,200			
			A3-2.10					
			1,4		1,400			
			Medzisúčet		164,590			
			Skladba A2					
			A1-2.01					
			11		11,000			
			A1-2.03					
			24,5		24,500			
			A1-2.06					
			1,5		1,500			
			A1-2.09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			2		2,000			
			A1-2.10					
			2,7		2,700			
			A1-2.27					
			5,1		5,100			
			A1-2.41					
			1,1		1,100			
			A1-2.42					
			1,4		1,400			
			A1-2.44					
			1,4		1,400			
			A1-2.45					
			1,4		1,400			
			A2-2.14					
			1,4		1,400			
			A3-2.02					
			27		27,000			
			A3-2.04					
			8,1		8,100			
			A3-2.05					
			3,9		3,900			
			A3-2.11					
			7,6		7,600			
			A3-2.13					
			1,3		1,300			
			A3-2.16					
			1,3		1,300			
			A3-2.18					
			5		5,000			
			A3-2.19					
			4,3		4,300			
			A3-2.20					
			21,4		21,400			
			Medzisúčet		133,400			
			Skladba B1					
			A1-2.04					
			5,2		5,200			
			A1-2.05					
			1,1		1,100			
			A1-2.08					
			6,5		6,500			
			A1-2.11					
			1,4		1,400			
			A1-2.12					
			1,8		1,800			
			A2-2.12					
			4,3		4,300			
			A2-2.13					
			1,1		1,100			
			A3-2.12					
			2,3		2,300			
			A3-2.14					
			1,7		1,700			
			A3-2.15					
			3,4		3,400			
			A3-2.17					
			1,6		1,600			
			A3-2.25					
			9,6		9,600			
			Medzisúčet		40,000			
			F1					
			A-3.01					
			40		40,000			
			A-3.02					
			34,4		34,400			
			A-3.03					
			29,8		29,800			
			A-3.04					
			69		69,000			
			A-3.05					
			861		861,000			
			Medzisúčet		1 034,200			
			Súčet		1 487,293			
130	*M*	*6314400212X1*	*doska vyrobená zo sklenenej plsti (užitkové zaťaženie až 5kN/m2), hr. 50mm*	*m2*	*214,41*	*8,460*	*1 813,93*	Doska ISOVER T-N 5, 50x600x1200 mm, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			Skladba A2					
			A1-2.01					
			11		11,000			
			A1-2.03					
			24,5		24,500			
			A1-2.06					
			1,5		1,500			
			A1-2.09					
			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A1-2.10					
			2,7		2,700			
			A1-2.27					
			5,1		5,100			
			A1-2.41					
			1,1		1,100			
			A1-2.42					
			1,4		1,400			
			A1-2.44					
			1,4		1,400			
			A1-2.45					
			1,4		1,400			
			A2-2.14					
			1,4		1,400			
			A3-2.02					
			27		27,000			
			A3-2.04					
			8,1		8,100			
			A3-2.05					
			3,9		3,900			
			A3-2.11					
			7,6		7,600			
			A3-2.13					
			1,3		1,300			
			A3-2.16					
			1,3		1,300			
			A3-2.18					
			5		5,000			
			A3-2.19					
			4,3		4,300			
			A3-2.20					
			21,4		21,400			
			Medzisúčet		133,400			
			Skladba B1					
			A1-2.04					
			5,2		5,200			
			A1-2.05					
			1,1		1,100			
			A1-2.08					
			6,5		6,500			
			A1-2.11					
			1,4		1,400			
			A1-2.12					
			1,8		1,800			
			A2-2.12					
			4,3		4,300			
			A2-2.13					
			1,1		1,100			
			A3-2.12					
			2,3		2,300			
			A3-2.14					
			1,7		1,700			
			A3-2.15					
			3,4		3,400			
			A3-2.17					
			1,6		1,600			
			A3-2.25					
			Medzisúčet		30,400			
			D2					
			A1-2S					
			2,85*3,6+3,35*1,65+1,7*1,2		17,828			
			A2-2S					
			2,6*3+1,5*3		12,300			
			A3-2S					
			1,325*3+2,1*3		10,275			
			Medzisúčet		40,403			
			Súčet		204,203			
131	*M*	*6314400211X2*	*doska vyrobená zo sklenenej plsti (užitkové zaťaženie až 5kN/m2), hr. 35mm*	*m2*	*172,82*	*6,810*	*1 176,90*	Doska ISOVER T-N 5, 35x600x1200 mm izolácia , Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			2NP					
			dľa Pozn. 5					
			A1-2.01					
			25,4		25,400			
			A1-2.07					
			2,1		2,100			
			A1-2.02					
			7,8		7,800			
			A1-2.14					
			6		6,000			
			10,2		10,200			
			A1-2.17					
			9,96		9,960			
			A1-2.19					
			5		5,000			
			A1-2.23					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			3,3		3,300			
			A1-2.26					
			4,3		4,300			
			A1-2.15					
			10,4		10,400			
			8		8,000			
			20,2		20,200			
			A1-2.47					
			0,88		0,880			
			A1-2.46					
			4,4		4,400			
			A1-2.43					
			1,45		1,450			
			A1-2.40					
			1,5		1,500			
			A3-2.01					
			11,2		11,200			
			A3-2.24					
			8,85		8,850			
			A3-2.04					
			5,3		5,300			
			A3-2.03					
			13		13,000			
			A3-2.08					
			1,75		1,750			
			A3-2.09					
			2,2		2,200			
			A3-2.10					
			1,4		1,400			
			Súčet		164,590			
132	*M*	*283720001200*	*Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 80 mm*	*m2*	*1 085,91*	*6,480*	*7 036,70*	ISOVER EPS 150 S, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			F1					
			A-3.01					
			40		40,000			
			A-3.02					
			34,4		34,400			
			A-3.03					
			29,8		29,800			
			A-3.04					
			69		69,000			
			A-3.05					
			861		861,000			
			Medzisúčet		1 034,200			
			Súčet		1 034,200			
133	*M*	*283720001000*	*Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 60 mm*	*m2*	*68,78*	*4,860*	*334,25*	ISOVER EPS 150 S, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			D3					
			A1-1.02					
			43,3		43,300			
			A2-1.01					
			22,2		22,200			
			Medzisúčet		65,500			
			Súčet		65,500			
134	*M*	*283720000900*	*Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 50 mm*	*m2*	*9,66*	*4,050*	*39,12*	ISOVER EPS 150 S, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			1NP					
			E1					
			A1-1.01					
			9,2		9,200			
			Medzisúčet		9,200			
			Súčet		9,200			
135	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	25,82	4,240	109,48	
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104,					
			Skladba I6					
			EPS sokl hr. 140mm					
			(1,65+1,05+0,4)*1,875		5,813			
			XPS hr. 100mm					
			(1,75+0,8+0,8+1,2+2,8+0,35+2+0,35+1,7+3,35)* 1,325		20,008			
			Súčet		25,821			
136	*M*	*283720002500*	*fasádna izolačná doska EPS na izoláciu soklov*	*m3*	*0,85*	*117,530*	*100,45*	Fasádna izolačná doska BAUMIT EPS PERIMETER na izoláciu soklov
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104,					
			Skladba I6					
			EPS sokl hr. 140mm					
			(1,65+1,05+0,4)*1,875*0,14		0,814			
			Súčet		0,814			
137	*M*	*283750001000*	*doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*21,01*	*19,750*	*414,92*	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			E01-004, E1.01-103, E1.01-104,					
			XPS hr. 100mm					
			(1,75+0,8+0,8+1,2+2,8+0,35+2+0,35+1,7+3,35)* 1,325		20,008			
			Súčet		20,008			
138	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	949,20	1,030	977,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			E1.01-106, E1.01-003					
			Skladba S2					
			plocha					
			936		936,000			
			Skladba S3					
			plocha					
			13,2		13,200			
			Súčet		949,200			
139	*M*	*283720000700*	*Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 100 mm*	*m2*	*996,66*	*6,700*	*6 677,62*	ISOVER EPS 100 S, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
140	K	713170151	D+M spádová vrstva z dosek EPS 100S, hr. 20-130mm, dľa PD - skladba S1	m3	83,48	160,060	13 361,01	ISOVER EPS 100 S, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			E1.01-106, E1.01-003					
			Skladba S1					
			plocha					
			1113*(0,02+0,13)/2		83,475			
			Súčet		83,475			
141	K	7131701S2	D+M spádová vrstva z dosek EPS 100S, hr. 100mm, dľa PD - skladba S2	m3	93,60	160,060	14 981,62	ISOVER EPS 100 S, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			E1.01-106, E1.01-003					
			Skladba S2					
			plocha					
			936*0,1		93,600			
			Súčet		93,600			
142	K	7131701S3	D+M spádová vrstva z dosek EPS 100S, hr. 100mm, dľa PD - skladba S3	m3	1,32	160,060	211,28	ISOVER EPS 100 S, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			E1.01-106, E1.01-003					
			Skladba S3					
			plocha					
			13,2*0,1		1,320			
			Súčet		1,320			
143	K	713X001	D+M PUR Elasomer - miešaný bunkový polyuretán 25mm	m2	7,20	222,300	1 600,56	PUR ELASOMER 25, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
			E1.01-105					
			AKU1					
			3*1,2*2		7,200			
			Súčet		7,200			
144	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,59	26,300	173,34	
			763 - Konštrukcie - drevostavby				33 631,950	
145	K	7631156X2	D+M SDK nadpraží	m	42,59	26,680	1 136,17	RIGIPS RB, Rigips Slovakia s.r.o.
			2NP					
			3,4		3,400			
			A1-2.01					
			3*2		6,000			
			2,475		2,475			
			A2-2.05					
			2,45+2,975		5,425			
			A1-2.02					
			5		5,000			
			A1-2.50					
			2,7		2,700			
			3,275		3,275			
			1,8		1,800			
			nad EL. A1-2.14					
			5,6		5,600			
			2,25		2,250			
			A3-2.01					
			2,4		2,400			
			2,26		2,260			
			Súčet		42,585			
146	K	7631266X5	Šachtová predsadená stena hr. 75 mm opláštená doskami RFI 12.5 mm, s tep. izoláciou	m2	28,48	26,680	759,71	RIGIPS RFI75 12.5, Rigips Slovakia s.r.o.
			E1.01-103, E1.01-104					
			1NP					
			3*0,3*3,1		2,790			
			(0,3+0,42)*3,1		2,232			
			(0,3*2+0,4)*3,1		3,100			
			(0,3+0,49)*3,1		2,449			
			2*0,3*3,1		1,860			
			(0,3+0,475)*3,1		2,403			
			(0,5+0,475)*3,1		3,023			
			(0,3+0,275)*3,1		1,783			
			2NP					
			(0,3*2+0,4)*3,1		3,100			
			(0,5+0,8)*3,1		4,030			
			(0,25+0,3)*3,1		1,705			
			Súčet		28,475			
147	K	7631266X8	Šachtová predsadená stena hr. 150 mm opláštená doskami RFI 12.5 mm, s tep. izoláciou	m2	53,94	70,070	3 779,65	RIGIPS RFI150 12.5, Rigips Slovakia s.r.o.
			E1.01-104					
			2NP					
			A1-2.09					
			1,125*3,1		3,488			
			A1-2.10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			1,525*3,1		4,728			
			A1-2.06					
			1*3,1		3,100			
			A2-2.06					
			2,45*3,1		7,595			
			A2-2.14					
			1*3,1		3,100			
			A2-2.06					
			2,45*3,1		7,595			
			A2-2.17					
			2,45*3,1		7,595			
			A1-2.41					
			0,9*3,1		2,790			
			A1-2.42					
			0,9*3,1		2,790			
			A1-2.44					
			0,9*3,1		2,790			
			A1-2.45					
			0,9*3,1		2,790			
			A3-2.16					
			0,9*3,1		2,790			
			A3-2.13					
			0,9*3,1		2,790			
			Súčet		53,941			
148	K	763115612	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50	m2	217,10	36,650	7 956,72	RIGIPS RF100 12.5, Rigips Slovakia s.r.o.
			E1.01-105					
			3NP					
			A-3.04/strecha					
			6,05*3,85		23,293			
			-1,7*2		-3,400			
			A-3.04, A-3.02 / A-3.01, strecha					
			18,084*3,85		69,623			
			-1,7*2*2		-6,800			
			A-3.04 / A-3.02					
			6,25*3,85		24,063			
			A-3.01 / strecha					
			6,131*3,85		23,604			
			A-3.01 / strecha, A-3.03					
			5,5*3,85		21,175			
			-1,7*2*2		-6,800			
			A-3.01, schodisko					
			(4,65+3,55)*3,85		31,570			
			A-3.03 / strecha					
			6,25*3,85		24,063			
			A1-3T2					
			(1,4+2,94)*3,85		16,709			
			Súčet		217,100			
149	K	763138231	Podhľad SDK RF 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	121,88	25,800	3 144,40	RIGIPS SDK RF 2x12.5, Rigips Slovakia s.r.o.
			3NP					
			POŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÉ KONSTRUKCE PROTIPOŽÁRNÍMI SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI 2x12,5 mm TYPU DF + PODKLADNÍ KONSTRUKCE, POŽÁRNÍ ODOLNOST R45					
			42,2+34,4+29,8+2,65*5,84		121,876			
			Súčet		121,876			
150	K	763138250	Protipožiarny podhľad SDK RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	245,30	25,180	6 176,65	RIGIPS SDK RF 15, Rigips Slovakia s.r.o.
			E1.01-402					
			2NP					
			A1-2.30					
			14,4		14,400			
			A1-2.33					
			15,9		15,900			
			A1-2.34					
			14,6		14,600			
			A1-2.35					
			15,9		15,900			
			A1-2.38					
			14,6		14,600			
			A2-2.03					
			44,4		44,400			
			A2-2.04					
			8,5		8,500			
			A2-2.11					
			19,5		19,500			
			A2-2.18					
			16,8		16,800			
			A3-2.08					
			16,9		16,900			
			A3-2.09					
			21,4		21,400			
			A3-2.10					
			13,5		13,500			
			A3-2.11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			7,6		7,600			
			A3-2.20					
			21,3		21,300			
			Súčet		245,300			
151	K	763138251	Protipožiarny podhľad SDK RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	65,70	26,120	1 716,08	RIGIPS SDK RFI 15, Rigips Slovakia s.r.o.
			E1.01-402					
			2NP					
			A1-2.04					
			5		5,000			
			A1-2.05					
			1,1		1,100			
			A1-2.06					
			1,5		1,500			
			A1-2.08					
			6,2		6,200			
			A1-2.09					
			2		2,000			
			A1-2.10					
			2,7		2,700			
			A1-2.11					
			1,4		1,400			
			A1-2.12					
			1,8		1,800			
			A1-2.40					
			3,5		3,500			
			A1-2.41					
			1,1		1,100			
			A1-2.42					
			1,3		1,300			
			A1-2.43					
			3,5		3,500			
			A1-2.44					
			1,4		1,400			
			A1-2.45					
			1,3		1,300			
			A2-2.06					
			6,9		6,900			
			A2-2.12					
			4,2		4,200			
			A2-2.13					
			1,1		1,100			
			A2-2.14					
			1,4		1,400			
			A2-2.17					
			6,7		6,700			
			A3-2.12					
			2,2		2,200			
			A3-2.13					
			1,4		1,400			
			A3-2.14					
			1,7		1,700			
			A3-2.15					
			3,4		3,400			
			A3-2.16					
			1,3		1,300			
			A3-2.17					
			1,6		1,600			
			Súčet		65,700			
152	K	763714OX5	D+M zateplenie atiky minerálnou izoláciou hr. 140 mm vrátane záklopu zo 2x cementotrieskova doska hr. 24mm, vrátane kotviacich profilov, dľa PD - skladba I4	m2	122,54	67,710	8 296,84	WEBER TERRANOVA
			E1.01-106, E1.01-105					
			Skladba I4					
			(18,65+18,45)*1,325		49,158			
			(18,265+18,85+18,264)*1,325		73,377			
			Súčet		122,535			
153	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	26,38	25,240	665,73	
			764 - Konštrukcie klampiarske				22 788,360	
154	K	764X01K01	D+M K1 Oplechovanie atiky sedvičového panelu, vrátane príslušenstva, rš. 700mm, PÚ, dľa PD	m	153,00	25,790	3 945,87	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
155	K	764X01K02	D+M K2 Zostava dvoch rohových profilov pri atike, vrátane príslušenstva, rš. 100mm+150mm, PÚ, dľa PD	m	153,00	9,780	1 496,34	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
156	K	764X01K03	D+M K3 Vnútorný rohový profil pre prekrytie spoje, vrátane príslušenstva, rš. 180mm, PÚ, dľa PD	m	153,00	6,670	1 020,51	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
157	K	764X01K04	D+M K4 Okapnička, vrátane príslušenstva, rš. 400mm, PÚ, dľa PD	m	92,00	14,760	1 357,92	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
158	K	764X01K05	D+M K5 Pododkvapový žľab polkruhový, vrátane príslušenstva, rš. 400mm, PÚ, dľa PD	m	92,00	13,340	1 227,28	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
159	K	764X01K06	D+M K6 Hrebeňový profil, vrátane príslušenstva, rš. 250mm, PÚ, dľa PD	m	31,00	8,710	270,01	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
160	K	764X01K07	D+M K7 Hrebeňový profil vnútorný, vrátane príslušenstva, rš. 700mm, PÚ, dľa PD	m	31,00	24,010	744,31	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
161	K	764X01K08	D+M K8 Oplechovanie na styku atiky a sendvičového panelu, vrátane príslušenstva, rš. 120mm+160mm, PÚ, dľa PD	m	96,00	10,670	1 024,32	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
162	K	764X01K09	D+M K9 Oplechovanie na styku nadmurovky a sendvičového panelu, vrátane príslušenstva, rš. 120mm+360mm, PÚ, dľa PD	m	96,00	18,670	1 792,32	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
163	K	764X01K10	D+M K10 Krycí plech dilatačné škáry v sendvičovém panelu, vrátane príslušenstva, rš. 160mm+160mm, PÚ, dľa PD	m	46,00	12,630	580,98	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
164	K	764X01K11	D+M K11 Rohový profil vnútorný pre prekrytie spoja v sendvičovém panelu, vrátane príslušenstva, rš. 200mm, PÚ, dľa PD	m	9,00	7,650	68,85	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
165	K	764X01K12	D+M K12 Rohový profil vonkajšie pre prekrytie spoja v sendvičovém panelu, vrátane príslušenstva, rš. 200mm, PÚ, dľa PD	m	12,00	8,000	96,00	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
166	K	764X01K13	D+M K13 Vonkajší parapet, vrátane príslušenstva, kotviací a spojovací materiál, rš. 250mm, PÚ, dľa PD	m	175,00	8,710	1 524,25	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
167	K	764X01K14	D+M K14 Vonkajší parapet, vrátane príslušenstva, kotviací a spojovací materiál, rš. 450mm, PÚ, dľa PD	m	12,00	16,010	192,12	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
168	K	764X01K15	D+M K15 Odkvapovej zvod kruhového prierezu pr. 100mm, vrátane príslušenstva, kotviací a spojovací materiál, rš. 320mm, PÚ, dľa PD	m	28,00	23,120	647,36	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
169	K	764X01K16	D+M K16 Zostava okapničky, podkladového profilu a žľabu, vrátane príslušenstva, kotviací a spojovací materiál, rš. 210mm+650mm+120mm, PÚ, dľa PD	m	177,00	30,260	5 356,02	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
170	K	764X01K17	D+M K17 Oplechovanie na styku atiky a sendvičového panelu, vrátane príslušenstva, kotviací a spojovací materiál, rš. 400mm+500mm, PÚ, dľa PD	m	19,00	34,680	658,92	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
171	K	764X01K18	D+M K18 Oplechovanie atiky, vrátane príslušenstva, kotviací a spojovací materiál, rš. 450mm, PÚ, dľa PD	m	6,50	17,340	112,71	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
172	K	764X01K19	D+M K19 Oplechovanie atiky, vrátane príslušenstva, kotviací a spojovací materiál, rš. 500mm, PÚ, dľa PD	m	18,50	19,300	357,05	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
173	K	764X01K20	D+M K20 Oplechovanie atiky, vrátane príslušenstva, kotviací a spojovací materiál, rš. 660mm, PÚ, dľa PD	m	8,10	25,430	205,98	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
174	K	764X01K21	D+M K21 Oplechovanie atiky, vrátane príslušenstva, kotviací a spojovací materiál, rš. 810mm, PÚ, dľa PD	m	3,50	31,210	109,24	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm, KJG a.s.
			766 - Konštrukcie stolárske				67 842,160	
175	K	766X00P01	D+M P1 Kryty rohu pre kolmé steny 75x75x1400mm, lepený, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	45,00	5,600	252,00	Ochrana rohu LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
176	K	766X00P02	D+M P2 Ochranné pásy stěn dolný pás š. 200mm, horný pás š.150mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	m	380,00	22,010	8 363,80	Ochranné pásy LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
177	K	766X00P03a	D+M P3 Ochranné pásy dveří dolný pás š. 200mm, horný pás š.150mm, dl. 800mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	5,00	17,930	89,65	Ochranné pásy LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
178	K	766X00P03b	D+M P3 Ochranné pásy dveří dolný pás š. 200mm, horný pás š.150mm, dl. 900mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	22,00	20,170	443,74	Ochranné pásy LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
179	K	766X00P03c	D+M P3 Ochranné pásy dveří dolný pás š. 200mm, horný pás š.150mm, dl. 1000mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	5,00	22,410	112,05	Ochranné pásy LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
180	K	766X00P03d	D+M P3 Ochranné pásy dveří dolný pás š. 200mm, horný pás š.150mm, dl. 1100mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	5,00	24,650	123,25	Ochranné pásy LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
181	K	766X00P03e	D+M P3 Ochranné pásy dveří dolný pás š. 200mm, horný pás š.150mm, dl. 1200mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	26,890	26,89	Ochranné pásy LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
182	K	766X00P03f	D+M P3 Ochranné pásy dveří dolný pás š. 200mm, horný pás š.150mm, dl. 1400mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	6,00	31,370	188,22	Ochranné pásy LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
183	K	766X00P03g	D+M P3 Ochranné pásy dveří dolný pás š. 200mm, horný pás š.150mm, dl. 2250mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	2,00	50,420	100,84	Ochranné pásy LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
184	K	766X00P03h	D+M P3 Ochranné pásy dveří dolný pás š. 200mm, horný pás š.150mm, dl. 5600mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	125,480	125,48	Ochranné pásy LUX ŠTANDARD, VMBal s.r.o.
185	K	766X00P04	D+M P4 Stropný plastový difuzor pr. 150mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	31,00	16,010	496,31	MULTI-VAC SR s.r.o.
186	K	766X00P05	D+M P5 Plastová chránička pre odvetranie podhľadov, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	48,00	2,400	115,20	MULTI-VAC SR s.r.o.
187	K	766X00P06	D+M P6 Okno plastové 2200x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	475,370	475,37	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
188	K	766X00P07	D+M P7 Zostava okien plastové 2240x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	484,010	484,01	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
189	K	766X00P08	D+M P8 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
190	K	766X00P09.1	D+M P9.1 Zostava okien plastové 6000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 296,460	1 296,46	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
191	K	766X00P09.2	D+M P9.2 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
192	K	766X00P10.1	D+M P10.1 Zostava okien plastové 6000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 296,460	1 296,46	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
193	K	766X00P10.2	D+M P10.2 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
194	K	766X00P10.3	D+M P10.3 Zostava okien plastové 6000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 296,460	1 296,46	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
195	K	766X00P11.1	D+M P11.1 Zostava okien plastové 6000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 296,460	1 296,46	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
196	K	766X00P11.2	D+M P11.2 Zostava okien plastové 6000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	4,00	324,110	1 296,44	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
197	K	766X00P11.3	D+M P11.3 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
198	K	766X00P12	D+M P12 Zostava okien plastové 3600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	2,00	388,940	777,88	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
199	K	766X00P13.1	D+M P13.1 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
200	K	766X00P13.2	D+M P13.2 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
201	K	766X00P13.3	D+M P13.3 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
202	K	766X00P14.1	D+M P14.1 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
203	K	766X00P14.2	D+M P14.2 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
204	K	766X00P14.3	D+M P14.3 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
205	K	766X00P15.1	D+M P15.1 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
206	K	766X00P15.2	D+M P15.2 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
207	K	766X00P15.3	D+M P15.3 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
208	K	766X00P16.1	D+M P16.1 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
209	K	766X00P16.2	D+M P16.2 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
210	K	766X00P16.3	D+M P16.3 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
211	K	766X00P17.1	D+M P17.1 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
212	K	766X00P17.2	D+M P17.2 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
213	K	766X00P17.3	D+M P17.3 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
214	K	766X00P18.1	D+M P18.1 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
215	K	766X00P18.2	D+M P18.2 Zostava okien plastové 5600x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 210,030	1 210,03	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
216	K	766X00P18.3	D+M P18.3 Zostava okien plastové 5000x1500mm, vrátane príslušenstva, doplňkov, kotvenie, podľa PD	kus	1,00	1 080,380	1 080,38	SPECTRUM PRESTIGE 86MM - ASPECT LINE, s.r.o.
217	K	766X00T01	D+M T1 Dverné krídlo 700x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	10,00	142,270	1 422,70	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
218	K	766X00T02	D+M T2 Dverné krídlo 800x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	14,00	142,270	1 991,78	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
219	K	766X00T03	D+M T3 Dverné krídlo 800x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	1,00	155,610	155,61	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
220	K	766X00T04	D+M T4 Dverné krídlo 800x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, EW15/D3-C, dľa PD	kus	1,00	360,130	360,13	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
221	K	766X00T05	D+M T5 Dverné krídlo 800x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, EI30/D3-C, dľa PD	kus	1,00	360,130	360,13	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
222	K	766X00T06	D+M T6 Dverné krídlo 900x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	2,00	168,950	337,90	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
223	K	766X00T07	D+M T7 Dverné krídlo 900x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	23,00	168,950	3 885,85	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
224	K	766X00T08	D+M T8 Dverné krídlo 900x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	6,00	142,270	853,62	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
225	K	766X00T09	D+M T9 Dverné krídlo 900x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	2,00	155,610	311,22	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
226	K	766X00T10	D+M T10 Dverné krídlo 900x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, EW15/D3-C, dľa PD	kus	4,00	360,130	1 440,52	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
227	K	766X00T11	D+M T11 Dverné krídlo 900x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, EW15/D3-C, dľa PD	kus	3,00	360,130	1 080,39	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
228	K	766X00T12	D+M T12 Dverné krídlo 1000x1970mm, posuvné, vrátane kovanie, prislušenstva, dľa PD	kus	1,00	168,950	168,95	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
229	K	766X00T13	D+M T13 Dverné krídlo 1100x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	3,00	186,730	560,19	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
230	K	766X00T14	D+M T14 Dverné krídlo 1100x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	1,00	195,620	195,62	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
231	K	766X00T15	D+M T15 Dverné krídlo 1100x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, EW15/D3-S,C, dľa PD	kus	1,00	373,470	373,47	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
232	K	766X00T16	D+M T16 Dverné krídlo 1100x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, EW15/D3-C, dľa PD	kus	1,00	711,360	711,36	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
233	K	766X00T17	D+M T17 Dverné krídlo 1200x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	1,00	195,620	195,62	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
234	K	766X00T18	D+M T18 Dverné krídlo 1450x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	2,00	711,360	1 422,72	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
235	K	766X00T19	D+M T19 Dverné krídlo 1450x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, EI30/D3-S, dľa PD	kus	1,00	800,280	800,28	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
236	K	766X00T20	D+M T20 Dverné krídlo 800x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, EW15/D3-C, dľa PD	kus	1,00	360,130	360,13	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
237	K	766X00T21	D+M T21 Dverné krídlo 1700x1970mm, vrátane kovanie, prislušenstva, vzduchová nepriezvučnost 27dB, dľa PD	kus	4,00	800,280	3 201,12	Laminované dvere IMPULS LAMISTONE CPL, POL-SKONE CZ s.r.o.
238	K	766X00T30a1	D+M a1 Parapetná doska šírka múru 225mm, dĺ. 850mm, dľa PD	kus	2,00	9,520	19,04	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
239	K	766X00T30a2	D+M a2 Parapetná doska šírka múru 225mm, dĺ. 1000mm, dľa PD	kus	1,00	11,200	11,20	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
240	K	766X00T30a3	D+M a3 Parapetná doska šírka múru 225mm, dĺ. 1800mm, dľa PD	kus	1,00	20,170	20,17	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
241	K	766X00T30a4	D+M a4 Parapetná doska šírka múru 225mm, dĺ. 2140mm, dľa PD	kus	1,00	23,970	23,97	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
242	K	766X00T30a5	D+M a5 Parapetná doska šírka múru 225mm, dĺ. 3550mm, dľa PD	kus	1,00	39,770	39,77	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
243	K	766X00T30a6	D+M a6 Parapetná doska šírka múru 225mm, dĺ. 3600mm, dľa PD	kus	1,00	40,330	40,33	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
244	K	766X00T30a7	D+M a7 Parapetná doska šírka múru 225mm, dĺ. 3850mm, dľa PD	kus	1,00	43,140	43,14	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
245	K	766X00T30b1	D+M b1 Parapetná doska šírka múru 400mm, dĺ. 2100mm, dľa PD	kus	1,00	41,850	41,85	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
246	K	766X00T30b2	D+M b2 Parapetná doska šírka múru 400mm, dĺ. 2140mm, dľa PD	kus	1,00	42,640	42,64	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
247	K	766X00T30b3	D+M b3 Parapetná doska šírka múru 400mm, dĺ. 3350mm, dľa PD	kus	1,00	66,740	66,74	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
248	K	766X00T30c1	D+M c1 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 2275mm, dľa PD	kus	3,00	70,830	212,49	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
249	K	766X00T30c2	D+M c2 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 2350mm, dľa PD	kus	2,00	73,150	146,30	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
250	K	766X00T30c3	D+M c3 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 2415mm, dľa PD	kus	1,00	75,170	75,17	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
251	K	766X00T30c4	D+M c4 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 2565mm, dľa PD	kus	1,00	79,850	79,85	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
252	K	766X00T30c5	D+M c5 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 3425mm, dľa PD	kus	1,00	106,620	106,62	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
253	K	766X00T30c6	D+M c6 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 3535mm, dľa PD	kus	1,00	113,160	113,16	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
254	K	766X00T30c7	D+M c7 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 3685mm, dľa PD	kus	1,00	114,710	114,71	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
255	K	766X00T30c8	D+M c8 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 3770mm, dľa PD	kus	1,00	117,360	117,36	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
256	K	766X00T30c9	D+M c9 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 5600mm, dľa PD	kus	1,00	174,330	174,33	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
257	K	766X00T30c10	D+M c10 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 5800mm, dľa PD	kus	1,00	180,550	180,55	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
258	K	766X00T30c11	D+M c11 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 5980mm, dľa PD	kus	1,00	186,160	186,16	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
259	K	766X00T30c12	D+M c12 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 6150mm, dľa PD	kus	1,00	191,450	191,45	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
260	K	766X00T30c13	D+M c13 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 6300mm, dľa PD	kus	1,00	196,150	196,15	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
261	K	766X00T30c14	D+M c14 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 12150mm, dľa PD	kus	1,00	378,240	378,24	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
262	K	766X00T30c15	D+M c15 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 13200mm, dľa PD	kus	1,00	410,950	410,95	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
263	K	766X00T30c16	D+M c16 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 13275mm, dľa PD	kus	1,00	413,270	413,27	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
264	K	766X00T30c17	D+M c17 Parapetná doska šírka múru 625mm, dĺ. 15600mm, dľa PD	kus	1,00	485,410	485,41	DTD PARAPET, JP KOMPLET IN
		767 - Konštrukcie doplnkové					698 328,410	
265	K	7670000T1a	D+M T1 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 100 mm 700x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	8,00	35,210	281,68	CgU 70x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
266	K	7670000T1b	D+M T1 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm 700x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	35,210	70,42	CgU 70x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
267	K	7670000T2	D+M T2 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm 800x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	14,00	35,210	492,94	CgU 80x197, WAGNER SERVICE CENTRUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
268	K	7670000T3	D+M T3 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm, zárubňa osadená elektrickým otváračom 800x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	259,290	259,29	CgU 80x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
269	K	7670000T4	D+M T4 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm, požiarna špecifikácia EW15/D3-C 800x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	192,070	192,07	CgU 80x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
270	K	7670000T5	D+M T5 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 125 mm, požiarna špecifikácia EI30/D3-C 800x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	192,070	192,07	CgU 80x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
271	K	7670000T6	D+M T6 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm 700x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	31,00	35,210	1 091,51	CgU 70x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
272	K	7670000T9	D+M T9 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm, zárubňa osadená elektrickým otváračom 900x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	259,290	518,58	CgU 90x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
273	K	767000T10	D+M T10 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm, zárubňa osadená elektrickým otváračom, požiarna špecifikácia EW15/D3-C 900x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	4,00	416,150	1 664,60	CgU 90x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
274	K	767000T11	D+M T11 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm, požiarna špecifikácia EW15/D3-C 900x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	3,00	192,070	576,21	CgU 90x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
275	K	767000T12	D+M T12 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm 1000x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	51,220	51,22	CgU 100x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
276	K	767000T13a	D+M T13a zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 125 mm 1100x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	51,220	51,22	CgU 110x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
277	K	767000T13b	D+M T13b zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm 1100x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	51,220	102,44	CgU 110x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
278	K	767000T14	D+M T14 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm, zárubňa osadená elektrickým otváračom 1100x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	275,300	275,30	CgU 110x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
279	K	767000T15	D+M T15 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm, zárubňa osadená elektrickým otváračom, požiarna špecifikácia EW15/D3-S,C 1100x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	480,170	480,17	CgU 110x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
280	K	767000T16	D+M T16 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm, zárubňa osadená elektrickým otváračom, požiarna špecifikácia EW15/D3-C 1100x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	480,170	480,17	CgU 110x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
281	K	767000T17	D+M T17 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm 1200x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	51,220	51,22	CgU 120x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
282	K	767000T18	D+M T18 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 125 mm 1450x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	70,420	140,84	CgU 145x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
283	K	767000T19	D+M T19 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 125 mm, požiarna špecifikácia EI30/D3-C 1450x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	275,300	275,30	CgU 145x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
284	K	767000T20	D+M T20 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre murovanú priečku hr. 150 mm, zárubňa osadená elektrickým otváračom, požiarna špecifikácia EW15/D3-C 800x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	480,170	480,17	CgU 80x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
285	K	767000T21	D+M T21 zárubňa z tepelne pozinkovaného plechu hr. min 1,3 mm pre SDK priečku hr. 150 mm, požiarna špecifikácia EW15/D3-C 1450x1970 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	5,00	275,300	1 376,50	CgU 145x197, WAGNER SERVICE CENTRUM
286	K	7670000Z1	D+M Z1 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami dvojkrídlovými, automaticky posuvnými, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 3000x2150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	13 604,820	13 604,82	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
287	K	7670000Z2	D+M Z2 stena vnútorná pevná, s dverami dvojkrídlovými, automaticky posuvnými, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 3000x2150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	3,00	9 704,240	29 112,72	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
288	K	7670000Z3	D+M Z3 stena vnútorná pevná, s dverami dvojkrídlovými, automaticky posuvnými, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 2475x2150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	8 002,840	8 002,84	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
289	K	7670000Z4	D+M Z4 zostava posuvných dverí (1400x2150 mm) a pozorovacieho okna, dvere jednokrídlové presklené, manuálne posuvné na stenu, z oceľových profilov 2975x2150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	3 685,310	7 370,62	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
290	K	7670000Z5	D+M Z5 pozorovacie okno vnútorný do čistých priestorov, pevné z oceľových profilov, zasklenie bezpečnostným čírym sklom, okno bez parapetu, skla v líci so stenou 2450x1150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	1 353,280	2 706,56	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
291	K	7670000Z6	D+M Z6 pozorovacie okno vnútorný do čistých priestorov, pevné z oceľových profilov, zasklenie bezpečnostným čírym sklom, okno bez parapetu, skla v líci so stenou 2425x1150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	1 338,870	2 677,74	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
292	K	7670000Z7	D+M Z7 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami dvojkrídlovými, automaticky posuvnými, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 2400x2100 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	7 582,690	7 582,69	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
293	K	7670000Z8	D+M Z8 stena vnútorná pevná, s dverami jednokrídlovými, automaticky posuvnými, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezepčnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 2250x2100 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	7 108,920	7 108,92	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
294	K	7670000Z9	D+M Z9 dvere jednokrídlové, automaticky posuvné, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 1400x2050 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	4 318,330	4 318,33	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
295	K	767000Z10	D+M Z10 stena vnútorná pevná, presklená, s dverami jednokrídlovými, manuálne posuvnými, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 2000x2150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	4,00	2 202,380	8 809,52	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
296	K	767000Z11	D+M Z11 dvere vnútorná jednokrídlové plné, hladké, automaticky posuvné na stenu, z oceľových profilov vrátane opláštenia pozinkovaným plechom 1000x2100 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	4,00	3 159,520	12 638,08	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
297	K	767000Z12	D+M Z12 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami dvojkrídlovými, kývnymi, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 3400x2550 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	6 938,460	6 938,46	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
298	K	767000Z13	D+M Z13 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami dvojkrídlovými, kývnymi automatickými, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 2400x2550 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	13 811,290	13 811,29	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
299	K	767000Z14	D+M Z14 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami dvojkrídlovými, kývnymi automatickými, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 2700x2550 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	15 538,310	15 538,31	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
300	K	767000Z15	D+M Z15 stena vnútorná pevná, s dverami dvojkrídlovými, kývnymi automatickými, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 3275x2550 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	12 564,450	12 564,45	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
301	K	767000Z16	D+M Z16 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami dvojkrídlovými o nerovnakom krídla, kývnymi manuálnymi, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 1800x2150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	2 775,380	2 775,38	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
302	K	767000Z17	D+M Z17 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami dvojkrídlovými, kývnymi manuálnymi, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 1300x2550 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	4,00	2 376,840	9 507,36	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
303	K	767000Z18	D+M Z18 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami jednokrídlovými, kývnymi manuálnymi, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 1800x2100 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	2 710,560	2 710,56	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
304	K	767O00Z19	D+M Z19 stena vnútorná pevná, s dverami dvojkrídlovými, kývnymi manuálnymi, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 1750x2150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	1 807,040	1 807,04	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
305	K	767O00Z20	D+M Z20 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami jednokrídlovými, kývnymi manuálnymi, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 2400x2550 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	4 114,260	4 114,26	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
306	K	767000Z21	D+M Z21 stena vonkajšej pevná z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom, s dverami dvojkrídlovými otevíravími o nerovnakom krídle, dvere s nízkym hliníkovým prahom 1790x2550 mm vr. povrchové úpravy, kovania a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	2 337,630	2 337,63	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
307	K	767000Z22	D+M Z22 stena vnútorná pevná s požiarnou odolnosťou, s dverami jednokrídlovými, kývnymi manuálnymi, z hliníkových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným (hr. 8 mm) 1750x2150 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	1 927,080	1 927,08	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
308	K	767O00Z23	D+M Z23 okno vonkajšie z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom, krídlo otváravé a sklopné pomocou okennej kľučky z možnosťou uzamknutia 1500x1000 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	576,200	1 152,40	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
309	K	767O00Z24	D+M Z24 zostava okien z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom, krídlo otváravé a sklopné pomocou okennej kľučky z možnosťou uzamknutia 3200x2550 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	3 134,710	6 269,42	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
310	K	767000Z25	D+M Z25 stena vonkajšej pevná z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom, s dverami dvojkrídlovými otváravými (1650x2100 mm) a zostavou okien, zasklenie izolačným viceskłem bezpečnostným proti úrazom a násilnému vniknutiu 5600x2550 mm vr. Povrch. úpravy v zmysle PD	ks	1,00	1 775,030	1 775,03	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
311	K	767000Z26	D+M Z26 okno vnútorné podávacie, vertikálne výsuvné do pouzdra, z nerezových profilov, zasklenie sklom bezpečnostným tvrdeným čirým (hr. min. 8 mm) 600x1020 mm vr. povrchové úpravy, kovania a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	392,140	784,28	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
312	K	767000Z27	D+M Z27 dvere vonkajšie jednokrídlové, otváravé, z hliníkových profilov, dvere s nízkym hliníkovým prahom 1100x1970 mm vr. povrchové úpravy, kovania, zárubne a príslušenstvo (podľa PD)	ks	5,00	1 109,990	5 549,95	MB-78EI, ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
313	K	767000Z28	D+M Z28 inštalačné dvierka z oceľového plechu,požiarna špecifikácia EW15/D3-C 700x900 mm vr. povrchovej úpravy a príslušenstvo (podľa PD)	ks	6,00	256,090	1 536,54	IND EW15/D3-C 700x900, MULTI-VAC s.r.o.
314	K	767000Z29	D+M Z29 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 2200x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	489,770	979,54	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
315	K	767000Z30	D+M Z30 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 2325x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	359,330	718,66	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
316	K	767000Z31	D+M Z31 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 2450x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	374,530	374,53	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
317	K	767000Z32	D+M Z32 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 3475x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	496,980	496,98	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
318	K	767000Z33	D+M Z33 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 3700x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	524,190	524,19	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
319	K	767000Z34	D+M Z34 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 4800x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	4,00	656,230	2 624,92	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
320	K	767000Z35	D+M Z35 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 5600x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	3,00	752,270	2 256,81	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
321	K	767000Z36	D+M Z36 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 5800x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	3,00	776,280	2 328,84	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
322	K	767000Z37	D+M Z37 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 5875x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	785,080	785,08	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
323	K	767000Z38	D+M Z38 vnútorné vertikálne žalúzie plastové (PVC lamely), šírka lamely 89 mm, ovládanie retiazkou 6125x1550 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	815,490	1 630,98	LABONA ISOTRA 89, Labona s.r.o.
324	K	767000Z39	D+M Z39 látková celotieniace roleta vnútorná vrátane krytu rolety, bočných vodiacích líšt a spodného ukončovacieho profilu 700x1000 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	73,630	147,26	LABONA ISOTRA, Labona s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
325	K	767000Z40	D+M Z40 držadlo oporné rúrkové z nerez ocele, pevné, horizontálne (priemer trubky 28 mm) dĺžka 500 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	6,00	64,020	384,12	DOR-N28, RAVAK
326	K	767000Z41	D+M Z41 dvere do sprchových kabín trojkrídlové, jedno krídlo pevné, dve krídla posuvné, z hliníkových zliatin, zasklenie sklom bezpečnostným (hr. 6 mm) 1000x1900 mm vr. príslušenstvo (podľa PD)	ks	6,00	576,200	3 457,20	SK 1000x1900, RAVAK
327	K	767000Z42	D+M Z42 držadlo oporné rúrkové z nerez ocele, pevné, zvislé, (priemer trubky 28 mm) dĺžka 500 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	64,020	128,04	DOR-N28, RAVAK
328	K	767000Z43a	D+M Z43a sada madiel pre WC imobilných pacientov, pevné oporné rúrkové z nerez ocele dĺžka 900 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	153,650	307,30	RAVEN a.s.
329	K	767000Z43b	D+M Z43b sada madiel pre WC imobilných pacientov, sklopné oporné rúrkové z nerez ocele dĺžka 800 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	147,250	294,50	RAVEN a.s.
330	K	767000Z44	D+M Z44 dodávka kotviaceho materiálu (chemické kotvy a skrutky) a montáž pre zdrojový most a svetla vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	8,00	16,010	128,08	RAVEN a.s.
331	K	767000Z45	D+M Z45 obloženie vstupu do výťahu - steny aj nadpražia, obklad tvorený nerezovým plechom hr. 2 mm, nosná konštrukcia - hliníkové profily rozmer otvoru 1400x2150 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	2,00	638,630	1 277,26	RAVEN a.s.
332	K	767000Z46	D+M Z46 systémové riešenie pre zabezpečenie pracovníkov na streche pred nebezpečenstvom pádu tvorené kotviacimi bodmi a lanom s karabínami (60x kotviaci bod a lano) dĺžka lana 250 m vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	8 394,090	8 394,09	RAVEN a.s.
333	K	767000Z47	D+M Z47 nahradenie okenného krídla plnou výplňou tvorenou pozinkovaným plechom (tl. 0,7 mm) vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	5,00	148,050	740,25	RAVEN a.s.
334	K	767000Z48	D+M Z48 oceľový rebrík pre výlez na strechu z tenkostenných profilov, zváraný vr. povrchové úpravy, kovania a príslušenstvo (podľa PD)	kg	269,00	3,200	860,80	RAVEN a.s.
335	K	767000Z49	D+M Z49 oceľové vyrovnávacé schodisko z pororoštov tvorené schodnicou vrátane kotevných dosiek a stupňami z pororoštov 1200x900 mm vr. povrchové úpravy, kovania a príslušenstvo (podľa PD)	kg	251,00	3,200	803,20	RAVEN a.s.
336	K	767000Z50	D+M Z50 oceľové vyrovnávacé schodisko z pororoštov tvorené schodnicou vrátane kotevných dosiek a stupňami z pororoštov 1200x600 mm vr. povrchové úpravy, kovania a príslušenstvo (podľa PD)	kg	48,00	3,200	153,60	RAVEN a.s.
337	K	767000Z51	D+M Z51 oceľová konštrukcia pre kotvenie technológie v operačných sálach, hlavný nosník UPE 240, priečny nosník UPE 160 1400x5600 mm vr. povrchové úpravy, kovania a príslušenstvo (podľa PD)	kg	2 282,00	3,200	7 302,40	RAVEN a.s.
338	K	767000Z52	D+M Z52 oceľová konštrukcia pre kotvenie technológie v operačných sálach, hlavný nosník UPE 240, priečny nosník UPE 161 2400x5600 mm vr. povrchové úpravy, kovania a príslušenstvo (podľa PD)	kg	1 379,00	3,200	4 412,80	RAVEN a.s.
339	K	767000Z53	D+M Z53 oceľová koštrukcia pre prístup do meziposchodia, hlavný nosník UPE 240 5600x1200 mm vr. povrchové úpravy, kovania a príslušenstvo (podľa PD)	kg	1 100,00	3,200	3 520,00	RAVEN a.s.
340	K	767000Z54	D+M Z54 lemovanie umývačiek vo sterilizácii z nerezového matného plechu hr. 1 mm, (celková plocha plechu 2,4 m2) r.š. 200 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	230,480	230,48	RAVEN a.s.
341	K	767000Z55	D+M Z55 krycia stena sterilizátorov z nerezového brúseného plechu hrúbky 2 mm, so servisnými dverami 7025x2950 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	3 129,110	3 129,11	RAVEN a.s.
342	K	767000Z56	D+M Z56 krycia stena sterilizátorov z nerezového brúseného plechu (hr. 2 mm) 7025x2950 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	2 985,980	2 985,98	RAVEN a.s.
343	K	767000Z57	D+M Z57 protihlukové panely, sendvičová koštrukcia, aktívny strana z ťahokovu, uzatváracie fólie, zvukovo izolačný materiál, oceľový plech 18100x1800 mm vr. príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	1 877,470	1 877,47	RAVEN a.s.
344	K	767000Z58	D+M Z58 protihlukové panely, sendvičová koštrukcia, aktívny strana z ťahokovu, uzatváracie fólie, zvukovo izolačný materiál, oceľový plech 18100x1000 mm vr. príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	1 042,770	1 042,77	RAVEN a.s.
345	K	767000Z59	D+M Z59 madlo z oceľovej brúsenej nerez trubky priemer 45/3 vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	m	26,00	38,410	998,66	RAVEN a.s.
346	K	767000Z60	D+M Z60 zábradlie vnútorného schodiska vrátane držadla (priemer 45 mm), rám jackl 40x40x4 mm, výplň pásovina 40x4 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	kg	373,00	12,000	4 476,00	RAVEN a.s.
347	K	767000Z61	D+M Z61 zábradlie vnútorného schodiska vrátane držadla (priemer 45 mm), rám jackl 40x40x4 mm, výplň pásovina 40x4 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	kg	217,00	12,000	2 604,00	RAVEN a.s.
348	K	767000Z62	D+M Z62 zostava dvoch požiarnych uzaverov umiestenych nad a pod reviznými dviekami, 250x500mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	572,200	572,20	RAVEN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
349	K	767X001	D+M Oká výťahovej šachty vratane príslušenstva, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, podľa PD (E1.02-108)	kg	43,56	4,270	186,00	RAVEN a.s.
350	K	767X002	D+M Schody - časť A, vratane príslušenstva, kotvenie, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, PÚ, podľa PD (E1.02-108)	kg	368,15	7,820	2 878,93	RAVEN a.s.
351	K	767X003	D+M Strop nad 2NP- časť B, vratane príslušenstva, kotvenie, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, PÚ, podľa PD (E1.02-108)	kg	12 114,40	4,270	51 728,49	RAVEN a.s.
352	K	767X004	D+M Zvýšený strop nad 2NP v časti "B", vratane príslušenstva, kotvenie, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, PÚ, podľa PD (E1.02-108)	kg	534,62	7,820	4 180,73	RAVEN a.s.
353	K	767X005	D+M Schody v časti "B", vratane príslušenstva, kotvenie, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, PÚ, podľa PD (E1.02-108)	kg	1 849,82	7,820	14 465,59	RAVEN a.s.
354	K	767X006	D+M Statické zabezpečenie stropu 2NP - závesy, vratane príslušenstva, kotvenie, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, PÚ, podľa PD (E1.02-108)	kg	1 978,71	4,270	8 449,09	RAVEN a.s.
355	K	767X007	D+M Konštrukcia pod chladič, vratane príslušenstva, kotvenie, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, PÚ, podľa PD (E1.02-108)	kg	837,25	4,270	3 575,06	RAVEN a.s.
356	K	767X008	D+M Stĺpiky protihlukovej steny, vratane príslušenstva, kotvenie, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, PÚ, podľa PD (E1.02-108)	kg	1 082,28	4,270	4 621,34	RAVEN a.s.
357	K	767X009	D+M Nadokenný preklad 2NP - časť "C", vratane príslušenstva, kotvenie, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, PÚ, podľa PD	kg	241,15	4,270	1 029,71	RAVEN a.s.
358	K	767X010	D+M Nadstavba na streche, vratane príslušenstva, kotvenie, pomocných prác, zapravenie konštrukcí, PÚ (požiarny náter EW15), podľa PD (E1.02-108)	kg	63 365,98	4,270	270 572,73	RAVEN a.s.
359	K	767X015	D+M Dočisťovacia rohož vnútorná z Al profilov podľa PD	m2	9,20	183,640	1 689,49	TOMMAR, s.r.o.
			E1.01-103, E1.01-002					
			1NP					
			E1					
			A1-1.01					
			12		12,000			
			Súčet		12,000			
360	K	767X0KKp	D+M Kazetový podhľad hygienicky vrátane príslušenstva, doplnkov, podľa PD	m2	1 047,90	44,460	46 589,63	GYPTONE RIGIPS, Rigips Slovakia s.r.o.
			E1.01-402					
			2NP					
			A1-2.01					
			10,3		10,300			
			A1-2.02					
			86,1		86,100			
			A1-2.13					
			8		8,000			
			A1-2.14					
			238,1		238,100			
			A1-2.15					
			109,1		109,100			
			A1-2.16					
			9,2		9,200			
			A1-2.20					
			5,9		5,900			
			A1-2.22					
			5,9		5,900			
			A1-2.26					
			9,2		9,200			
			A1-2.28					
			14		14,000			
			A1-2.39					
			27,5		27,500			
			A2-2.01					
			94,3		94,300			
			A2-2.02					
			110,6		110,600			
			A2-2.05					
			15,7		15,700			
			A2-2.15					
			8,5		8,500			
			A3-2.03					
			77,7		77,700			
			A3-2.05					
			3,7		3,700			
			A3-2.06					
			86,9		86,900			
			A3-2.07					
			20,3		20,300			
			A3-2.21					
			35,6		35,600			
			A3-2.22					
			9,6		9,600			
			A3-2.23					
			9,6		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A3-2.24					
			42,8		42,800			
			A3-2.25					
			9,3		9,300			
			Súčet		1 047,900			
361	K	767X0KP	D+M Kazetový podhľad vrátane príslušenstva, doplnkov, podľa PD	m2	531,80	40,010	21 277,32	GYPTONE RIGIPS, Rigips Slovakia s.r.o.
			E1.01-402, E1.01-401					
			1NP					
			A1-1.01					
			8,5		8,500			
			A1-1.02					
			26,3		26,300			
			A2-1.01					
			21,4		21,400			
			A2-1.s					
			12,9		12,900			
			Medzisúčet		69,100			
			2NP					
			A1-2.03					
			23,8		23,800			
			A1-2.07					
			48,9		48,900			
			A1-2.27					
			5,1		5,100			
			A1-2.29					
			6,1		6,100			
			A1-2.31					
			6,4		6,400			
			A1-2.32					
			9,1		9,100			
			A1-2.36					
			6,5		6,500			
			A1-2.37					
			9,1		9,100			
			A1-2.46					
			6,2		6,200			
			A1-2.47					
			6,3		6,300			
			A1-2.48					
			13,3		13,300			
			A1-2.49					
			31		31,000			
			A1-2.50					
			32		32,000			
			A2-2.07					
			8		8,000			
			A2-2.08					
			14		14,000			
			A2-2.09					
			17,9		17,900			
			A2-2.10					
			5,5		5,500			
			A2-2.16					
			15,7		15,700			
			A3-2.01					
			90,9		90,900			
			A3-2.02					
			26,1		26,100			
			A3-2.18					
			4,9		4,900			
			A3-2.19					
			4,3		4,300			
			A3-2.26					
			9,9		9,900			
			A3-2.27					
			9,8		9,800			
			A1-2.S					
			26,6		26,600			
			A2-2.S					
			7,8		7,800			
			A3-2.S					
			17,5		17,500			
			Medzisúčet		462,700			
			Súčet		531,800			
			771 - Podlahy z dlaždíc				13 702,160	
362	K	771576109a	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 250 x 450 mm	m2	105,90	14,930	1 581,13	
			E1.01-103, E1.01-002					
			vrátane PENETRÁCIE A ŠKÁROVANIE					
			1NP					
			D3					
			A1-1.02					
			43,3		43,300			
			A2-1.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			22,2		22,200			
			Medzisúčet		65,500			
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			D2					
			A1-2S					
			2,85*3,6+3,35*1,65+1,7*1,2		17,828			
			A2-2S					
			2,6*3+1,5*3		12,300			
			A3-2S					
			1,325*3+2,1*3		10,275			
			Medzisúčet		40,403			
			Súčet		105,903			
363	*M*	*597740000900*	*dlaždice keramické protišmykové, rozmer min. 250x450mm, hr. 9mm, podľa PD*	*m2*	*119,67*	*14,910*	*1 784,28*	CORN SZARY 25x45 BA, Ceramika GRES S.A.
364	K	771X001a	D+M obklad (dlažba) podstupnic vrátane lepiaceho tmelu, penetrácie, vyrovnávacie sterky, podľa PD	m	95,00	54,240	5 152,80	CORN SZARY 25x45 BA, Ceramika GRES S.A.
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			Schodiska					
			A1-2S					
			D1					
			20*1,65		33,000			
			A2-2S					
			22*1,5		33,000			
			A3-2S					
			20*1,45		29,000			
			Súčet		95,000			
365	K	771X001b	D+M obklad (dlažba) stupnic vrátane lepiaceho tmelu, penetrácie, vyrovnávacie sterky, podľa PD	m	95,00	54,240	5 152,80	CORN SZARY 25x45 BA, Ceramika GRES S.A.
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			Schodiska					
			A1-2S					
			D1					
			20*1,65		33,000			
			A2-2S					
			22*1,5		33,000			
			A3-2S					
			20*1,45		29,000			
			Súčet		95,000			
366	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,87	16,650	31,15	
			776 - Podlahy povlakové				108 702,950	
367	K	7765212X0	Lepenie PVC homogénnych, na stienu vrátane penetrácie a prípravy podkladu	m2	411,95	9,340	3 847,61	
			E1.01-104					
			A1-2.16					
			13,1*2,4		31,440			
			-1*2-0,8*2*2		-5,200			
			A1-2.20					
			10,1*2,4		24,240			
			-1*2-0,8*2		-3,600			
			A1-2.22					
			10,1*2,4		24,240			
			-1*2-0,8*2		-3,600			
			A1-2.26					
			13,1*2,4		31,440			
			-1*2-0,8*2*2		-5,200			
			A1-2.28					
			15*2,6		39,000			
			-1,1*2		-2,200			
			A1-2.33					
			1,5*3,9		5,850			
			A1-2.47					
			11*2,6		28,600			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.48					
			14,9*2,55		37,995			
			-1,1*2*2		-4,400			
			A2-2.03					
			1,5*10,7		16,050			
			A2-2.04					
			1,5*4		6,000			
			A2-2.05					
			1,5*1,95		2,925			
			A2-2.16					
			1,5*1,95		2,925			
			A3-2.03					
			35,65*2,6		92,690			
			-1,4*2,05-0,8*2		-4,470			
			A3-2.07					
			1,5*1,5		2,250			
			A3-2.08					
			1,5*4,95		7,425			
			A3-2.21					
			24,5*2,6		63,700			
			-0,9*2*2-0,8*2		-5,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A3-2.25					
			13,25*2,6		34,450			
			-0,9*2*2		-3,600			
			Súčet		411,950			
368	*M*	*28411000X5*	*podlahovina určená k lepeniu na stienu*	*m2*	*473,74*	*16,010*	*7 584,63*	PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA
369	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	1 699,00	3,550	6 031,45	Samonivelizačná cementová objektová stierkovacia hmota UZIN NC 146, UZIN s.r.o.
			E1.01-104, E1.01-002					
			Skladba A1					
			A1-2.02					
			86,4		86,400			
			A1-2.07					
			49,7		49,700			
			A1-2.13					
			8,1		8,100			
			A1-2.14					
			199,8		199,800			
			A1-2.15					
			148,1		148,100			
			A1-2.16					
			9,4		9,400			
			A1-2.20					
			6,1		6,100			
			A1-2.21					
			24,8		24,800			
			A1-2.22					
			6,1		6,100			
			A1-2.26					
			9,4		9,400			
			A1-2.28					
			14		14,000			
			A1-2.29					
			6,2		6,200			
			A1-2.30					
			14,6		14,600			
			A1-2.31					
			6,5		6,500			
			A1-2.32					
			9,3		9,300			
			A1-2.33					
			16,2		16,200			
			A1-2.34					
			14,7		14,700			
			A1-2.35					
			16,1		16,100			
			A1-2.36					
			6,6		6,600			
			A1-2.37					
			9,2		9,200			
			A1-2.39					
			27,6		27,600			
			A1-2.40					
			3,8		3,800			
			A1-2.43					
			3,8		3,800			
			A1-2.46					
			6,4		6,400			
			A1-2.49					
			31,6		31,600			
			A1-2.50					
			32,7		32,700			
			A2-2.04					
			8,6		8,600			
			A2-2.06					
			7,1		7,100			
			A2-2.07					
			8		8,000			
			A2-2.08					
			14		14,000			
			A2-2.09					
			18,1		18,100			
			A2-2.10					
			5,6		5,600			
			A2-2.11					
			19,8		19,800			
			A2-2.15					
			8,6		8,600			
			A2-2.16					
			16		16,000			
			A2-2.17					
			6,8		6,800			
			A2-2.18					
			16,8		16,800			
			A3-2.01					
			92,4		92,400			
			A3-2.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			77,7		77,700			
			A3-2.06					
			86,9		86,900			
			A3-2.07					
			20,6		20,600			
			A3-2.08					
			16,9		16,900			
			A3-2.09					
			21,5		21,500			
			A3-2.10					
			13,5		13,500			
			A3-2.21					
			35,8		35,800			
			A3-2.22					
			9,7		9,700			
			A3-2.23					
			9,7		9,700			
			A3-2.24					
			42,8		42,800			
			A3-2.26					
			9,9		9,900			
			A3-2.27					
			9,8		9,800			
			Medzisúčet		1 343,800			
			Skladba A2					
			A1-2.01					
			11		11,000			
			A1-2.03					
			24,5		24,500			
			A1-2.06					
			1,5		1,500			
			A1-2.09					
			2		2,000			
			A1-2.10					
			2,7		2,700			
			A1-2.27					
			5,1		5,100			
			A1-2.41					
			1,1		1,100			
			A1-2.42					
			1,4		1,400			
			A1-2.44					
			1,4		1,400			
			A1-2.45					
			1,4		1,400			
			AZ-2.14					
			1,4		1,400			
			A3-2.02					
			27		27,000			
			A3-2.04					
			8,1		8,100			
			A3-2.05					
			3,9		3,900			
			A3-2.11					
			7,6		7,600			
			A3-2.13					
			1,3		1,300			
			A3-2.16					
			1,3		1,300			
			A3-2.18					
			5		5,000			
			A3-2.19					
			4,3		4,300			
			A3-2.20					
			21,4		21,400			
			Medzisúčet		133,400			
			Skladba A3					
			A2-2.19					
			18,8		18,800			
			Chodba 1					
			120,2		120,200			
			Chodba 2					
			29,1		29,100			
			Chodba 3 + 4					
			8		8,000			
			45,7		45,700			
			Medzisúčet		221,800			
			Súčet		1 699,000			
370	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	2 313,00	0,590	1 364,67	Disperzná penetrácia na staré podklady UZIN PE 260, UZIN s.r.o.
			E1.01-104, E1.01-002					
			Skladba A1					
			plocha					
			1343,8		1 343,800			
			Skladba A2					
			plocha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			133,4		133,400			
			Skladba A3					
			plocha					
			221,8		221,800			
			Skladba B1					
			plocha					
			40		40,000			
			Skladba C1					
			plocha					
			574		574,000			
			Súčet		2 313,000			
371	K	776521200	Lepenie povlakových podláh PVC homogénnych, zo štvorcov, dielcov	m2	1 739,00	7,660	13 320,74	
			Skladba A1					
			A1-2.02					
			86,4		86,400			
			A1-2.07					
			49,7		49,700			
			A1-2.13					
			8,1		8,100			
			A1-2.14					
			199,8		199,800			
			A1-2.15					
			148,1		148,100			
			A1-2.16					
			9,4		9,400			
			A1-2.20					
			6,1		6,100			
			A1-2.21					
			24,8		24,800			
			A1-2.22					
			6,1		6,100			
			A1-2.26					
			9,4		9,400			
			A1-2.28					
			14		14,000			
			A1-2.29					
			6,2		6,200			
			A1-2.30					
			14,6		14,600			
			A1-2.31					
			6,5		6,500			
			A1-2.32					
			9,3		9,300			
			A1-2.33					
			16,2		16,200			
			A1-2.34					
			14,7		14,700			
			A1-2.35					
			16,1		16,100			
			A1-2.36					
			6,6		6,600			
			A1-2.37					
			9,2		9,200			
			A1-2.39					
			27,6		27,600			
			A1-2.40					
			3,8		3,800			
			A1-2.43					
			3,8		3,800			
			A1-2.46					
			6,4		6,400			
			A1-2.49					
			31,6		31,600			
			A1-2.50					
			32,7		32,700			
			A2-2.04					
			8,6		8,600			
			A2-2.06					
			7,1		7,100			
			A2-2.07					
			8		8,000			
			A2-2.08					
			14		14,000			
			A2-2.09					
			18,1		18,100			
			A2-2.10					
			5,6		5,600			
			A2-2.11					
			19,8		19,800			
			A2-2.15					
			8,6		8,600			
			A2-2.16					
			16		16,000			
			A2-2.17					
			6,8		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A2-2.18					
			16,8		16,800			
			A3-2.01					
			92,4		92,400			
			A3-2.03					
			77,7		77,700			
			A3-2.06					
			86,9		86,900			
			A3-2.07					
			20,6		20,600			
			A3-2.08					
			16,9		16,900			
			A3-2.09					
			21,5		21,500			
			A3-2.10					
			13,5		13,500			
			A3-2.21					
			35,8		35,800			
			A3-2.22					
			9,7		9,700			
			A3-2.23					
			9,7		9,700			
			A3-2.24					
			42,8		42,800			
			A3-2.26					
			9,9		9,900			
			A3-2.27					
			9,8		9,800			
			Medzisúčet		1 343,800			
			Skladba A2					
			A1-2.01					
			11		11,000			
			A1-2.03					
			24,5		24,500			
			A1-2.06					
			1,5		1,500			
			A1-2.09					
			2		2,000			
			A1-2.10					
			2,7		2,700			
			A1-2.27					
			5,1		5,100			
			A1-2.41					
			1,1		1,100			
			A1-2.42					
			1,4		1,400			
			A1-2.44					
			1,4		1,400			
			A1-2.45					
			1,4		1,400			
			A2-2.14					
			1,4		1,400			
			A3-2.02					
			27		27,000			
			A3-2.04					
			8,1		8,100			
			A3-2.05					
			3,9		3,900			
			A3-2.11					
			7,6		7,600			
			A3-2.13					
			1,3		1,300			
			A3-2.16					
			1,3		1,300			
			A3-2.18					
			5		5,000			
			A3-2.19					
			4,3		4,300			
			A3-2.20					
			21,4		21,400			
			Medzisúčet		133,400			
			Skladba A3					
			A2-2.19					
			18,8		18,800			
			Chodba 1					
			120,2		120,200			
			Chodba 2					
			29,1		29,100			
			Chodba 3 + 4					
			8		8,000			
			45,7		45,700			
			Medzisúčet		221,800			
			Skladba B1					
			A1-2.04					
			5,2		5,200			
			A1-2.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			1,1		1,100			
			A1-2.08					
			6,5		6,500			
			A1-2.11					
			1,4		1,400			
			A1-2.12					
			1,8		1,800			
			A2-2.12					
			4,3		4,300			
			A2-2.13					
			1,1		1,100			
			A3-2.12					
			2,3		2,300			
			A3-2.14					
			1,7		1,700			
			A3-2.15					
			3,4		3,400			
			A3-2.17					
			1,6		1,600			
			A3-2.25					
			9,6		9,600			
			Medzisúčet		40,000			
			Súčet		1 739,000			
372	K	7765212X1	Vytiahnutie povlakových podláh PVC homogénnych na stenu vrátane príslušenstva dľa PD	m	1 248,20	6,670	8 325,49	
			E1.01-104, E1.01-002					
			Skladba A1					
			A1-2.02					
			(63,55-3*2)		57,550			
			-0,9*2*3-1,4*2,1		-8,340			
			A1-2.07					
			40,7		40,700			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.13					
			(11,35-1)		10,350			
			A1-2.14					
			(124,58+126,4)		250,980			
			-1,1*2-1,4*2,1-1,4*2,1-1,1*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-1*2-0,9*2-0,9*2-1*2-0,9*2-0,9*2-1*2-0,9*2-1*2-0,9*2-1,1*2-1,4*2,05*6-1*2*4-1,2*2-0,8*2		-69,500			
			A1-2.15					
			viz mA1-2.14					
			A1-2.16					
			13,1		13,100			
			-1*2-0,8*2*2		-5,200			
			A1-2.20					
			10,1		10,100			
			-1*2-0,8*2		-3,600			
			A1-2.21					
			23,3		23,300			
			-1,2*2-0,8*2		-4,000			
			A1-2.22					
			10,1		10,100			
			-1*2-0,8*2		-3,600			
			A1-2.26					
			13,1		13,100			
			-1*2-0,8*2*2		-5,200			
			A1-2.28					
			15		15,000			
			-1,1*2		-2,200			
			A1-2.29					
			10,2		10,200			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.30					
			16,7		16,700			
			-1*2		-2,000			
			A1-2.31					
			10,43		10,430			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.32					
			12,52		12,520			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.33					
			17,705		17,705			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.34					
			16,7		16,700			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.35					
			17,75		17,750			
			-1*2		-2,000			
			A1-2.36					
			10,415		10,415			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.37					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			12,47		12,470			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.39					
			24,2		24,200			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.40					
			8,2		8,200			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.43					
			8,2		8,200			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.46					
			11		11,000			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.49					
			26,4		26,400			
			-1,6*2,1-1,7*2,1-1,1*2-0,6*2-1,4*2,15		-13,340			
			A1-2.50					
			28,55		28,550			
			-1,65*2,1-1,1*2,1-1,6*2,1-0,9*2		-10,935			
			A2-2.04					
			12		12,000			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.06					
			10,05		10,050			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.07					
			11,35		11,350			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.08					
			16,25		16,250			
			-1*2		-2,000			
			A2-2.09					
			18		18,000			
			-0,9*2*2-0,8*2*2		-6,800			
			A2-2.10					
			9,65		9,650			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.11					
			22,384		22,384			
			-0,8*2*3		-4,800			
			A2-2.15					
			12		12,000			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.16					
			17,35		17,350			
			-1,4*2,1		-2,940			
			A2-2.17					
			10,85		10,850			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.18					
			17,45		17,450			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.01					
			83,45		83,450			
			-0,9*2-1,1*2-1,1*2*2-0,8*2-0,9*2*2-0,9*2-1,4*2,1-1,4*2,1-0,9*2*2		-24,880			
			A3-2.03					
			35,65		35,650			
			-1,4*2,05-0,8*2		-4,470			
			A3-2.06					
			39,3		39,300			
			-0,9*2*2-0,8*2		-5,200			
			A3-2.07					
			19,05		19,050			
			-0,9*2*3		-5,400			
			A3-2.08					
			16,55		16,550			
			-0,8*2		-1,600			
			A3-2.09					
			19,06		19,060			
			-0,8*2		-1,600			
			A3-2.10					
			14,69		14,690			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.21					
			24,5		24,500			
			-0,9*2*2-0,8*2		-5,200			
			A3-2.22					
			12,75		12,750			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.23					
			12,75		12,750			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.24					
			26,55		26,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			-0,9*2*3-1,1*2		-7,600			
			A3-2.26					
			12,65		12,650			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.27					
			12,65		12,650			
			-0,9*2		-1,800			
			Medzisúčet		917,049			
			Skladba A2					
			A1-2.01					
			(13,2-3*2)		7,200			
			A1-2.03					
			22,55		22,550			
			-1,4*2,1-1*2-0,8*2-1,4*2,1-0,9*2-1,4*2-0,9*2-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-0,9*2		-24,220			
			A1-2.06					
			4,95		4,950			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.09					
			5,75		5,750			
			-0,8*2		-1,600			
			A1-2.10					
			6,55		6,550			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.27					
			9,1		9,100			
			-0,8*2		-1,600			
			A1-2.41					
			3,72		3,720			
			-0,7*2		-1,400			
			A1-2.42					
			4,8		4,800			
			-0,7*2		-1,400			
			A1-2.44					
			4,8		4,800			
			-0,7*2		-1,400			
			A1-2.45					
			4,8		4,800			
			-0,7*2		-1,400			
			A2-2.14					
			4,95		4,950			
			-0,6*2		-1,200			
			A3-2.02					
			34,4		34,400			
			-1,4*2,1-0,9*2-0,9*2-0,8*2-0,8*2-0,9*2-0,8*2-1,4*2,05		-16,010			
			A3-2.04					
			18,45		18,450			
			-0,8*2*2		-3,200			
			A3-2.05					
			8,3		8,300			
			-0,8*2*2		-3,200			
			A3-2.11					
			11,3		11,300			
			-0,9*2*2-0,8*2		-5,200			
			A3-2.13					
			4,8		4,800			
			-0,7*2		-1,400			
			A3-2.16					
			4,7		4,700			
			-0,7*2		-1,400			
			A3-2.18					
			9,6		9,600			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.19					
			8,8		8,800			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.20					
			23,4		23,400			
			-0,8*2*3		-4,800			
			Medzisúčet		126,290			
			Skladba A3					
			A2-2.19					
			24,4		24,400			
			-1,45*2-1,45*2-1,45*2		-8,700			
			Chodba 1					
			73,8		73,800			
			Chodba 2					
			23,8		23,800			
			Chodba 3 + 4					
			11,5		11,500			
			32,6		32,600			
			Medzisúčet		157,400			
			Skladba B1					
			A1-2.04					
			(9,2-1)		8,200			
			-0,9*2		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A1-2.05					
			(4-1)		3,000			
			A1-2.08					
			(10-1,1*2)		7,800			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.11					
			(4,6-1,15)		3,450			
			-0,9*2-0,8*2*2		-5,000			
			A1-2.12					
			(5,3-1,1)		4,200			
			-0,8*2-0,6*2		-2,800			
			A2-2.12					
			9		9,000			
			-0,8*2-0,6*2		-2,800			
			A2-2.13					
			(2,86-1)		1,860			
			A3-2.12					
			(6,4-1)		5,400			
			-0,8*2-0,7*2		-3,000			
			A3-2.14					
			(5,3-1)		4,300			
			A3-2.15					
			(7,4-1)		6,400			
			-0,8*2-0,7*2		-3,000			
			A3-2.17					
			(5,4-1)		4,400			
			A3-2.25					
			13,25		13,250			
			-0,9*2*2		-3,600			
			Medzisúčet		47,460			
			Súčet		1 248,199			
373	*M*	*28411000X1*	*podlahovina extrémne trvanlivá, na údržbu nenáročná podlahová krytina z homogénneho vinylu, vysokej kvality a povrchom tvrdeným ochrannou vrstvou PUR, PVC1*	*m2*	*2 091,94*	*16,010*	*33 491,88*	PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA
			Skladba A1					
			plocha					
			1343,8		1 343,800			
			Vytiahnutie					
			917,049*0,1		91,705			
			Medzisúčet		1 435,505			
			Skladba A2					
			plocha					
			133,4		133,400			
			Vytiahnutie					
			126,29*0,1		12,629			
			Medzisúčet		146,029			
			Skladba A3					
			plocha					
			221,8		221,800			
			Vytiahnutie					
			157,4*0,1		15,740			
			Medzisúčet		237,540			
			Súčet		1 819,074			
374	*M*	*28411000X3*	*podlahovina homogénna jednovrstevná vinylová podlahovina s protišmykovými nopmi, spĺňajúcimi parametre pre komerčnú záťaž podľa triedy 31, PVC2*	*m2*	*51,46*	*21,340*	*1 098,11*	PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA
			Skladba B1					
			plocha					
			40		40,000			
			Vytiahnutie					
			47,46*0,1		4,746			
			Súčet		44,746			
375	K	776521240	Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov	m2	574,00	7,160	4 109,84	
			E1.01-104, E1.01-002					
			Skladba C1					
			A1-2.17					
			42,3		42,300			
			A1-2.18					
			42,2		42,200			
			A1-2.19					
			52,7		52,700			
			A1-2.23					
			52,7		52,700			
			A1-2.24					
			42,2		42,200			
			A1-2.25					
			42,3		42,300			
			A1-2.38					
			14,8		14,800			
			A1-2.47					
			6,4		6,400			
			A1-2.48					
			13,5		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			A2-2.01					
			94,3		94,300			
			A2-2.02					
			110,2		110,200			
			A2-2.03					
			44,4		44,400			
			A2-2.05					
			16		16,000			
			Súčet		574,000			
376	K	7765212X2	Vytiahnutie povlakových podláh PVC homogénnych vodivých na stenu vrátane príslušenstva dľa PD	m	266,38	6,670	1 776,75	
			Skladba C1					
			A1-2.17					
			27,7		27,700			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.18					
			27,7		27,700			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.19					
			32,2		32,200			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.23					
			32,2		32,200			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.24					
			27,7		27,700			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.25					
			27,7		27,700			
			-0,8*2-1,4*2,05		-4,470			
			A1-2.38					
			16,7		16,700			
			-1*2		-2,000			
			A1-2.47					
			11		11,000			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.48					
			14,9		14,900			
			-1,1*2*2		-4,400			
			A2-2.01					
			93,55		93,550			
			-1*2-0,8*2-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-1,4*2,1		-24,360			
			A2-2.02					
			viz A2-201					
			A2-2.03					
			viz A2-203					
			A2-2.05					
			17,35		17,350			
			-1,4*2,1		-2,940			
			Súčet		266,380			
377	*M*	*2841300003X3*	*podlahovina homogénná trvalo vodivá, trieda záťaže 34/43 PVC EL*	*m2*	*690,73*	*40,010*	*27 636,26*	PVC ECLIPSE 2.00, JUTEX SLOVAKIA
			Skladba C1					
			plocha					
			574		574,000			
			Vytiahnutie					
			266,38*0,1		26,638			
			Súčet		600,638			
378	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,41	13,730	115,52	
							10 404,660	
			781 - Obklady					
379	K	781445216	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 250x450 mm	m2	353,00	16,140	5 697,47	
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			2NP					
			vrátane penetrácie, silikonovaní					
			A1-2.04					
			8,2*2,1-0,9*2		15,420			
			A1-2.05					
			3*2,1-1,4*2,1		3,360			
			A1-2.06					
			4,95*2,1-0,9*2		8,595			
			A1-2.08					
			10*2,1-1,1*2*2-0,9*2		14,800			
			A1-2.09					
			5,75*2,1-0,8*2		10,475			
			A1-2.10					
			6,55*2,1-0,9*2		11,955			
			A1-2.11					
			4,6*2,1-1,15*2-0,9*2-0,8*2*2		2,360			
			A1-2.12					
			5,3*2,1-1,1*2-0,8*2-0,6*2		6,130			
			A1-2.13					
			(11,35-1)*2,4		24,840			
			A1-2.40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			8,2*2,1-0,9*2		15,420			
			A1-2.41					
			3,72*2,1-0,7*2		6,412			
			A1-2.42					
			4,8*2,1-0,7*2		8,680			
			A1-2.43					
			8,2*2,1-0,9*2		15,420			
			A1-2.44					
			4,8*2,1-0,7*2		8,680			
			A1-2.45					
			4,8*2,1-0,7*2		8,680			
			A2-2.06					
			10,05*2,1-0,9*2		19,305			
			A2-2.08					
			16,25*2,4-1*2		37,000			
			A2-2.12					
			9*2,1-0,8*2-0,6*2		16,100			
			A2-2.13					
			1,86*2,1		3,906			
			A2-2.14					
			4,95*2,1-0,6*2		9,195			
			A2-2.17					
			10,85*2,4-0,9*2		24,240			
			A3-2.12					
			6,4*2,1-1*2-0,8*2-0,7*2		8,440			
			A3-2.13					
			4,8*2,1-0,7*2		8,680			
			A3-2.14					
			4,3*2,1		9,030			
			A3-2.15					
			7,4*2,1-1*2-0,8*2-0,7*2		10,540			
			A3-2.16					
			4,7*2,1-0,7*2		8,470			
			A3-2.17					
			5,4*2,1-1*2		9,340			
			A3-2.19					
			8,8*2,6-0,9*2		21,080			
			A3-2.24					
			1,5*1,5		2,250			
			Medzisúčet		348,803			
			3NP					
			A-3.02					
			1,5*1		1,500			
			A-3.03					
			1,5*0,8		1,200			
			A-3.05					
			1,5*1		1,500			
			Medzisúčet		4,200			
			Súčet		353,003			
380	*M*	*5977400012X1*	*Dlaždice keramické protišmykové, rozmer min. 250x450mm, hr. 9mm, podľa PD*	*m2*	*398,89*	*11,560*	*4 611,20*	ARKETY STEEL 25x45 R, BALDOCER Ceramikas
381	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,77	16,650	95,99	
			783 - Nátery				28 255,960	
382	K	7839921X5	D+M Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 2 mm	m2	1 072,50	3,550	3 807,38	Samonivelizačná cementová objektová stierkovacia hmota UZIN NC 146, UZIN s.r.o.
			E1.01-103, E1.01-105					
			1NP					
			E1					
			A1-1.01					
			9,2		9,200			
			Medzisúčet		9,200			
			3NP					
			F1					
			A-3.01					
			40		40,000			
			A-3.02					
			34,4		34,400			
			A-3.03					
			29,8		29,800			
			A-3.04					
			69		69,000			
			A-3.05					
			861		861,000			
			Medzisúčet		1 034,200			
			F2					
			A3-1.01					
			19,5		19,500			
			A3-1.02					
			9,6		9,600			
			Medzisúčet		29,100			
			Súčet		1 072,500			
383	K	7838241X1	D+M Náter pre bezprašnú a vysoko odolnú úpravu proti oderu (dvojzložkový) tl. 2 mm	m2	1 099,80	22,230	24 448,58	Farba syntetická krycia na konštrukcie S 2014, CHEMOLAK a.s.
			F1					
			A-3.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			40		40,000			
			Vytiahnutie					
			(35,2-1,5-1,7*4)*0,1		2,690			
			A-3.02					
			34,4		34,400			
			Vytiahnutie					
			(23,68-1,7)*0,1		2,198			
			A-3.03					
			29,8		29,800			
			Vytiahnutie					
			(24,2-1,7)*0,1		2,250			
			A-3.04					
			69		69,000			
			Vytiahnutie					
			(35,8-1,7)*0,1		3,410			
			A-3.05					
			861		861,000			
			Vytiahnutie					
			(230,1-1,1*3-1,7*3)*0,1		22,170			
			Medzisúčet		1 066,918			
			F2					
			A3-1.01					
			19,5		19,500			
			Vytiahnutie					
			(25)*0,1		2,500			
			A3-1.02					
			9,6		9,600			
			Vytiahnutie					
			12,825*0,1		1,283			
			Medzisúčet		32,883			
			Súčet		1 099,801			
			784 - Maľby				26 358,930	
384	K	784452373	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	4 913,75	2,030	9 974,92	PRIMALEX FORTISSIMO, PPG Deco Slovakia, s.r.o.
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			vrátane penetrace					
			Steny					
			5867,024		5 867,024			
			A3-1.01					
			24*3,1		74,400			
			A3-1.01					
			12,9*3,1		39,990			
			A4-1S					
			17,7*6,2		109,740			
			A5-1S					
			17,75*6,2		110,050			
			A2-1S					
			82,7*3,1		256,370			
			Umyvateľný náter					
			-1959,122		-1 959,122			
			Strop					
			245,3+65,7		311,000			
			A3-1.01					
			19,5		19,500			
			A3-1.01					
			9,6		9,600			
			A4-1S					
			18,8*2		37,600			
			A5-1S					
			18,8*2		37,600			
			Medzisúčet		4 913,752			
			Súčet		4 913,752			
385	K	7844411X1	Maľby umyvateľné ručne nanášané na prebrúsenie, vytmelenie, penetrovanie	m2	1 959,12	3,030	5 936,14	PRIMALEX FORTISSIMO, PPG Deco Slovakia, s.r.o.
			E1.01-103, E1.01-104, E1.01-105					
			2NP					
			A1-2.01					
			(13,2-3*2)*3,1		22,320			
			A1-2.02					
			(63,55-3*2)*3,1		178,405			
			-0,9*2*3-1,4*2,1		-8,340			
			A1-2.14					
			(124,58+126,4)*3,1		778,038			
			-1,1*2-1,4*2,1-1,4*2,1-1,1*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-1*2-0,9*2-0,9*2-1*2-0,9*2-1*2-0,9*2-0,9*2-1*2-0,9*2-1,1*2-1,4*2,05*6-1*2*4-1,2*2-0,8*2		-69,500			
			A1-2.15					
			viz mA1-2.14					
			A1-2.21					
			23,3*3,1		72,230			
			-1,2*2-0,8*2		-4,000			
			A1-2.36					
			11,435*3,1		35,449			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.37					
			11,45*3,1		35,495			
			-0,9*2		-1,800			
			A1-2.39					
			24,2*3,1		75,020			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.01					
			93,55*3,1		290,005			
			-1*2-0,8*2-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-0,9*2-1,4*2,1-0,9*2-1,4*2,1		-24,360			
			A2-2.02					
			viz A2-2.01					
			A2-2.03					
			viz A2-2.01					
			A2-2.05					
			17,35*3,1		53,785			
			-1,4*2,1		-2,940			
			A2-2.15					
			12*3,1		37,200			
			-0,9*2		-1,800			
			A2-2.16					
			17,35*3,1		53,785			
			-1,4*2,1		-2,940			
			A3-2.04					
			18,45*3,1		57,195			
			-0,8*2*2		-3,200			
			A3-2.05					
			8,3*3,1		25,730			
			-0,8*2*2		-3,200			
			A3-2.06					
			39,3*3,1		121,830			
			-0,9*2*2-0,8*2		-5,200			
			A3-2.07					
			19,05*3,1		59,055			
			-0,9*2*3		-5,400			
			A3-2.08					
			16,55*3,1		51,305			
			-0,8*2		-1,600			
			A3-2.22					
			12,75*3,1		39,525			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.23					
			12,75*3,1		39,525			
			-0,9*2		-1,800			
			A3-2.24					
			26,55*3,1		82,305			
			-0,9*2*3-1,1*2		-7,600			
			Medzisúčet		1 959,122			
			Súčet		1 959,122			
386	K	7844411X2	Bezprašný náter stien a stropov	m2	1 956,53	5,340	10 447,87	PRIMALEX FORTISSIMO, PPG Deco Slovakia, s.r.o.
			E1.01-103					
			Nater stropov					
			1047,9+537,4+245,3+65,7		1 896,300			
			Vyťah					
			(2,4+3,1)*8,26		45,430			
			7,4*2		14,800			
			Súčet		1 956,530			
			OST - Ostatné				1 408,830	
387	K	DIL1	D+M DIL1 dilatačný objektový profil podlahový priamy (podľa PD)	m	36,00	16,010	576,36	PEIKKO SLOVAKIA
388	K	DIL2	D+M DIL2 dilatačný objektový profil podlahový priamy (podľa PD)	m	45,00	16,010	720,45	PEIKKO SLOVAKIA
389	K	DIL3	D+M DIL3 univerzálný kryt dilatačných škár tvorený klip y nerezovej ocele a hliníkovou zasterou (podľa PD)	m	6,00	18,670	112,02	PEIKKO SLOVAKIA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt: SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály

Časť: E1.01 Architektonicko stavebné riešenie **(B01 - Búracie práce)**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ:
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.
IČO:
IČO DPH:

Projektant:
LT Projekt, a.s.
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				166 211,82
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**166 211,82**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	166 211,82	33 242,36
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**199 454,18**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály		
Objekt:	SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály		
Časť:	**E1.01 Architektonicko stavebné riešenie (B01 - Búracie práce)**		
Miesto:		Dátum:	17.04.2019
Objednávateľ:	Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.	Projektant:	LT Projekt, a.s.
Zhotoviteľ:	AVA-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. BOTTLIK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**166 211,820**
HSV - Práce a dodávky HSV	153 864,580
1 - Zemné práce	3 518,800
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	150 345,780
PSV - Práce a dodávky PSV	11 883,740
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 164,720
762 - Konštrukcie tesárske	43,240
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 455,170
764 - Konštrukcie klampiarske	250,230
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 502,700
776 - Podlahy povlakové	4 467,680
M - Práce a dodávky M	463,500
21-M - Elektromontáže	463,500
2) Ostatné náklady	**0,000**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**166 211,820**

ROZPOČET

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt: SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály

Časť: E1.01 Architektonicko stavebné riešenie (B01 - Búracie práce)

Miesto: Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Projektant: LT Projekt, a.s.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**166 211,820**
HSV - Práce a dodávky HSV							**153 864,580**
1 - Zemné práce							**3 518,800**
1	K	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	11,32	290,080	3 284,58
			E1.01-101				
			(4,025*2+2,975+1,65)*1,65*0,5		10,457		
			1,05*1,65*0,5		0,866		
			Súčet		11,323		
2	K	1209011X3	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach - odbúranie základové patky	m3	0,44	533,520	234,22
			E1.01-101				
			2,09*1,05*0,2		0,439		
			Súčet		0,439		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							**150 345,780**
3	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3 195,17	2,130	6 805,71
			E1.01-902				
			2NP				
			do hr. 150				
			(5,89-0,4)*3,1-0,8*2		15,419		
			3,275*3,1		10,153		
			11,9*3,1-0,8*2*2-1,45*2		30,790		
			3,275*3,1		10,153		
			3,275*3,1		10,153		
			9,395*3,1-1,45*2-0,8*2*2		23,025		
			(11,9-0,4)*2*3,1		71,300		
			(11,9-0,4)*2*3,1		71,300		
			(8,65-0,4)*3,1-0,8*2*2-1,45*2*2		16,575		
			0,835*3,1		2,589		
			0,835*3,1		2,589		
			2,2*3,1		6,820		
			3,25*3,1-0,8*2		8,475		
			2,975*3,1		9,223		
			26,6*3,1-0,8*2*3-1,45*2-0,8*3		72,360		
			2,975*3,1		9,223		
			2,55*3,1-0,8*2		6,305		
			3,375*3,1		10,463		
			3,375*3,1		10,463		
			5,6*3,1-1,45*2		14,460		
			24,125*3,1-0,8*2*4-1,45*2		65,488		
			6,625*3,1-1,45*2		17,638		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			6,45*3,1-1,45*2-0,8*2		15,495		
			2,25*3,1		6,975		
			2,25*3,1		6,975		
			17,425*4,75-1,45*2-0,8*2*2		76,669		
			3,375*4,75-0,8*2		14,431		
			3,375*4,75		16,031		
			(3,375-0,4)*4,75		14,131		
			(3,375-0,4)*4,75-0,8*2		12,531		
			2,9*4,75		13,775		
			3,3*4,75		15,675		
			1,6*4,75		7,600		
			1,4*4,75		6,650		
			2,3*4,75-1,45*2		8,025		
			(20,3-0,4*3)*4,75-0,8*2*6		81,125		
			3,125*4,75		14,844		
			3,4*4,75		16,150		
			3,125*4,75-0,8*2		13,244		
			3,4*4,75		16,150		
			3,4*4,75		16,150		
			3,125*4,75		14,844		
			1,9*3,1		5,890		
			1,9*3,1		5,890		
			6,6*3,1		20,460		
			0,675*3,1		2,093		
			2,9*3,1-1,45*2		6,090		
			35,575*3,1-0,8*2*2		107,083		
			(15,25-0,4*2)*3,1		44,795		
			11,6*3,1-0,8*2*2		32,760		
			18,4*3,1-1,45*2		54,140		
			55,24*3,1-0,8*2-1,45*2-0,8*2*10		150,744		
			(36,02-0,4*6)*3,1		104,222		
			6,45*3,1		19,995		
			6,45*3,1		19,995		
			6,45*3,1-0,8*2		18,395		
			6,45*3,1		19,995		
			6,45*3,1-0,8*2		18,395		
			6,45*3,1-0,8*2		18,395		
			(6,45-0,4*2)*3,1		17,515		
			4,48*3,1-0,8*2		12,288		
			1,25*3,1		3,875		
			1,25*3,1		3,875		
			1,18*3,1-0,8*2		2,058		
			44,167*3,1-0,8*2*13-1,45*2		113,218		
			6,4*3,1-0,8*2*2		16,640		
			2,7*3,1-1,45*2		5,470		
			0,6*3,1		1,860		
			2,825*3,1-1,45*2		5,858		
			4,33*3,1-0,8*2		11,823		
			8,925*3,1		27,668		
			1,27*3,1		3,937		
			(7,27-0,4)*3,1-0,8*2		19,697		
			14,6*3,1-0,8*2*3		40,460		
			5,4*3,1-0,8*2		15,140		
			46,5*3,1-0,8*2*11-1,45*2		123,650		
			2,975*3,1		9,223		
			2,975*3,1-0,8*2		7,623		
			3,125*3,1		9,688		
			0,9*3,1		2,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,9*3,1		2,790		
			3,125*3,1		9,688		
			3,125*3,1		9,688		
			3,125*3,1		9,688		
			2,85*3,1		8,835		
			3,375*3,1		10,463		
			2,975*3,1		9,223		
			3,375*3,1-0,8*2		8,863		
			2,975*3,1		9,223		
			6,325*3,1		19,608		
			1,875*3,1		5,813		
			2,45*3,1		7,595		
			5,115*3,1		15,857		
			2,66*3,1		8,246		
			5,112*3,1-0,8*2*2		12,647		
			5,14*3,1-0,8*2*2		12,734		
			2,2*3,1-0,8*2		5,220		
			8,7*3,1-0,8*2-1,45*2		22,470		
			6,2*3,1		19,220		
			6,65*3,1-0,8*2		19,015		
			32,2*3,1-0,8*2*4-1,45*2		90,520		
			1,15*3,1		3,565		
			2,475*3,1		7,673		
			5,6*3,1-0,8*2		15,760		
			38,75*3,1-0,8*2*10		104,125		
			3,3*3,1		10,230		
			3,3*3,1-0,8*2		8,630		
			3,3*3,1-0,8*2		8,630		
			3,3*3,1		10,230		
			16,8*3,1-0,8*2		50,480		
			2,175*3,1		6,743		
			4,425*3,1		13,718		
			4,325*3,1		13,408		
			4,325*3,1-0,8*2		11,808		
			4,325*3,1-0,8*2		11,808		
			23,6*3,1-0,8*2*5		65,160		
			5,6*3,1		17,360		
			6,4*3,1		19,840		
			6,4*3,1		19,840		
			6,4*3,1		19,840		
			6,4*3,1		19,840		
			(4,575-0,4)*3,1-0,8*2		11,343		
			6*3,1-0,8*2		17,000		
			4,45*3,1		13,795		
			3,225*3,1		9,998		
			0,525*3,1		1,628		
			3,825*3,1		11,858		
			3,825*3,1		11,858		
			3,825*3,1		11,858		
			3,825*3,1		11,858		
			3,825*3,1		11,858		
			Medzisúčet		2 855,275		
			do hr. 100mm				
			2,6*3,1		8,060		
			4,25*3,1		13,175		
			1,075*3,1		3,333		
			2,275*3,1-0,8*2		5,453		
			3,3*3,1-0,8*2		8,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3,125*3,1		9,688		
			3,125*3,1-0,8*2		8,088		
			2,35*14*3,1		101,990		
			1*3,1		3,100		
			0,4+1,3+0,4*3,1		2,940		
			3,25*3,1-0,8*2*3		5,275		
			1,225*3*3,1		11,393		
			1,5*3,1		4,650		
			1,5*3,1		4,650		
			0,9*3,1		2,790		
			1,5*3,1-0,8*2		3,050		
			1,15*3,1-0,8*2		1,965		
			1,8*3,1-0,8*2*2		2,380		
			1,15*3,1		3,565		
			1,975*3,1-0,8*2*2		2,923		
			1,15*3,1		3,565		
			1,3*3,1		4,030		
			0,4*3,1		1,240		
			0,9*3,1		2,790		
			2,75*3,1		8,525		
			1,8*3,1-0,8*2*2		2,380		
			3,55*3,1-0,8*2		9,405		
			1,5*3,1-0,8*2		3,050		
			1,6*3,1		4,960		
			Medzisúčet		247,043		
			E1.01-901				
			1NP				
			(7,175+1,855*2)*3,1		33,744		
			2,075*3,1		6,433		
			2,7*3,1		8,370		
			(3,335+2,575)*3,1		18,321		
			3,8*3,1*2		23,560		
			1,2*2,02		2,424		
			Medzisúčet		92,852		
			Súčet		3 195,170		
4	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	65,25	18,930	1 235,16
			E1.01-901, E1.01-902, E1.01-903				
			3NP				
			12,15*0,25*0,5		1,519		
			25,5*0,25*0,5		3,188		
			B6				
			8,01		8,010		
			B7				
			Vybourání kapes v atice z CPP pro osazení nosníků				
			5,72		5,720		
			2NP				
			Otvory				
			3,6*1,5*0,4*2		4,320		
			Výťah				
			((1,7+4,2)*2+1,2)*0,25*3,1		10,075		
			1NP				
			3,95*3,1*0,24-1,2*2,1*0,24*2		1,729		
			4,35*3,1*0,25		3,371		
			2,9*3,1*0,25		2,248		
			(2,2+3,95+3,735+2,6+2,53)*3,1*0,4		18,619		
			2,15*3		6,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		65,249		
5	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	281,90	61,180	17 246,70
			E1.01-903				
			B2				
			Porobetonovy panel				
			135,2225*0,25		33,806		
			ŽB doska				
			135,2225*0,2		27,045		
			B4				
			Porobetonovy panel				
			884,2*0,25		221,050		
			Súčet		281,901		
6	K	9630125X1	Búranie sten z sklobetonu vrátane oken	m3	26,45	83,910	2 219,42
			E1.01-903				
			B9				
			105,8*0,25		26,450		
			Súčet		26,450		
7	K	9630125X3	Búranie skladby strešného plášťa 300x625mm vrátane drážky v atike	kus	10,00	106,700	1 067,00
			E1.01-903				
			B24				
			10		10,000		
			Súčet		10,000		
8	K	9630125X4	Búranie skladby strešného plášťa 300x750mm	kus	10,00	80,030	800,30
			E1.01-903				
			B25				
			10		10,000		
			Súčet		10,000		
9	K	9680245X1	Vybúranie dverí a dverových zárubní, jednokrídlích -0,05700t	m2	176,00	5,340	939,84
10	K	9680245X2	Vybúranie dverí a dverových zárubní, dvoukrídlích -0,09500t	m2	24,00	8,000	192,00
11	K	968082354	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	3,60	11,380	40,97
			B10				
			Vybourání plastové okenní výplně 1000 x 900 mm				
			4*0,9*1		3,600		
			Súčet		3,600		
12	K	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	274,79	4,550	1 250,27
			E1.01-901, E1.01-902				
			2NP				
			O1				
			15,6*1,5*6		140,400		
			78,84*1,5		118,260		
			Medzisúčet		258,660		
			1NP				
			B19				
			2,35*1,5		3,525		
			8,4*1,5		12,600		
			Medzisúčet		16,125		
			Súčet		274,785		
13	K	96X001	Očištěnie povrchu od výstupkov a zbrúsiť	m2	269,09	8,890	2 392,22
			E1.01-901, E1.01-902				
			2NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			B11				
			16,1		16,100		
			13		13,000		
			3,64		3,640		
			0,42		0,420		
			3,675		3,675		
			12,15		12,150		
			12,5		12,500		
			0,726		0,726		
			14,2		14,200		
			1,5		1,500		
			0,53		0,530		
			18,35		18,350		
			13,4		13,400		
			88,6		88,600		
			40		40,000		
			Medzisúčet		238,791		
			B14				
			9,8		9,800		
			6,1		6,100		
			Medzisúčet		15,900		
			1NP				
			B11				
			14,4		14,400		
			Medzisúčet		14,400		
			Súčet		269,091		
14	K	96X00X9a	Vybúranie kompletné konštrukcie odvetrávanie 1500x1500mm vrátane odvozu a likvidácie	kus	2,00	160,060	320,12
			E1.01-903				
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
15	K	96X00X9b	Vybúranie kompletné konštrukcie odvetrávanie 1750x1500mm vrátane odvozu a likvidácie	kus	1,00	160,060	160,06
			E1.01-903				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
16	K	96X0B28	Očištěnie povrchu od výstupkov a zbrúsiť, odstranit nadbetonávky	m2	34,40	16,010	550,74
			E1.01-901, E1.01-902				
			1NP				
			B28				
			8		8,000		
			16,8		16,800		
			9,6		9,600		
			Súčet		34,400		
17	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	71,87	58,640	4 214,46
			E1.01-901, E1.01-902, E1.01-903				
			B12				
			7,4*0,04		0,296		
			15,1*0,04		0,604		
			4,66*0,04		0,186		
			4,3*0,04		0,172		
			6,15*0,04		0,246		
			0,43*0,04		0,017		
			2,135*0,04		0,085		
			2,17*0,04		0,087		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			6*0,04		0,240		
			1,7*0,04		0,068		
			1,7*0,04		0,068		
			1,4*0,04		0,056		
			10,7*0,04		0,428		
			8*0,04		0,320		
			23*0,04		0,920		
			13,7*0,04		0,548		
			8,4*0,04		0,336		
			8,7*0,04		0,348		
			3,65*0,04		0,146		
			4,25*0,04		0,170		
			9,63*0,04		0,385		
			10,24*0,04		0,410		
			92,7*0,04		3,708		
			8,43*0,04		0,337		
			9,5*0,04		0,380		
			13,7*0,04		0,548		
			12,2*0,04		0,488		
			90,6*0,04		3,624		
			14,85*0,04		0,594		
			13,2*0,04		0,528		
			12,2*0,04		0,488		
			6*0,04		0,240		
			9,9*0,04		0,396		
			6,84*0,04		0,274		
			9,9*0,04		0,396		
			106,2*0,04		4,248		
			36*0,04		1,440		
			28*0,04		1,120		
			35,7*0,04		1,428		
			5,3*0,04		0,212		
			12*0,04		0,480		
			28,4*0,04		1,136		
			164*0,04		6,560		
			55,25*0,04		2,210		
			12,8*0,04		0,512		
			30,4*0,04		1,216		
			34,1*0,04		1,364		
			29*0,04		1,160		
			17,5*0,04		0,700		
			23,9*0,04		0,956		
			20,8*0,04		0,832		
			10,8*0,04		0,432		
			12,8*0,04		0,512		
			16*0,04		0,640		
			18*0,04		0,720		
			8,5*0,04		0,340		
			9,6*0,04		0,384		
			7,76*0,04		0,310		
			28,2*0,04		1,128		
			4,85*0,04		0,194		
			2,3*0,04		0,092		
			3,6*0,04		0,144		
			8,6*0,04		0,344		
			27,5*0,04		1,100		
			13,4*0,04		0,536		
			29*0,04		1,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			7,7*0,04		0,308		
			13,95*0,04		0,558		
			7*0,04		0,280		
			7,6*0,04		0,304		
			8,8*0,04		0,352		
			4,3*0,04		0,172		
			13,8*0,04		0,552		
			20,5*0,04		0,820		
			14,4*0,04		0,576		
			4,6*0,04		0,184		
			Medzisúčet		55,853		
			B15				
			12,8*0,04		0,512		
			4,5*0,04		0,180		
			9,3*0,04		0,372		
			29*0,04		1,160		
			21,8*0,04		0,872		
			33,8*0,04		1,352		
			7,12*0,04		0,285		
			29*0,04		1,160		
			14,16*0,04		0,566		
			7,64*0,04		0,306		
			16,5*0,04		0,660		
			22*0,04		0,880		
			22*0,04		0,880		
			19*0,04		0,760		
			7,8*0,04		0,312		
			11,55*0,04		0,462		
			15,34*0,04		0,614		
			15,42*0,04		0,617		
			5,775*0,04		0,231		
			5,86*0,04		0,234		
			19,9*0,04		0,796		
			17,8*0,04		0,712		
			4,15*0,04		0,166		
			26,1*0,04		1,044		
			8,8*0,04		0,352		
			13,3*0,04		0,532		
			Medzisúčet		16,017		
			Súčet		71,870		
18	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	74,94	58,640	4 394,60
			E1.01-901, E1.01-902				
			2NP				
			B13				
			30,4*0,145		4,408		
			1*0,145		0,145		
			2,5*0,145		0,363		
			0,77*0,145		0,112		
			0,72*0,145		0,104		
			30,3*0,145		4,394		
			3,3*0,145		0,479		
			3,7*0,145		0,537		
			4,6*0,145		0,667		
			4*0,145		0,580		
			6,95*0,145		1,008		
			0,733*0,145		0,106		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,2*0,145		0,319		
			2,2*0,145		0,319		
			3,7*0,145		0,537		
			2,2*0,145		0,319		
			4*0,145		0,580		
			7,1*0,145		1,030		
			2,25*0,145		0,326		
			2,25*0,145		0,326		
			5,1*0,145		0,740		
			8,3*0,145		1,204		
			1,3*0,145		0,189		
			2,44*0,145		0,354		
			2,46*0,145		0,357		
			2,46*0,145		0,357		
			2,4*0,145		0,348		
			3,8*0,145		0,551		
			3*0,145		0,435		
			2,41*0,145		0,349		
			2,41*0,145		0,349		
			2,7*0,145		0,392		
			6,1*0,145		0,885		
			3,73*0,145		0,541		
			4*0,145		0,580		
			1,08*0,145		0,157		
			26,5*0,145		3,843		
			16,5*0,145		2,393		
			1,1*0,145		0,160		
			0,87*0,145		0,126		
			1,85*0,145		0,268		
			4,4*0,145		0,638		
			0,55*0,145		0,080		
			0,8*0,145		0,116		
			Medzisúčet		32,071		
			B16				
			3,5*0,145		0,508		
			5,3*0,145		0,769		
			4*0,145		0,580		
			9,5*0,145		1,378		
			5*0,145		0,725		
			10*0,145		1,450		
			9,5*0,145		1,378		
			3,8*0,145		0,551		
			21,5*0,145		3,118		
			5*0,145		0,725		
			21,5*0,145		3,118		
			8*0,145		1,160		
			2,4*0,145		0,348		
			4*0,145		0,580		
			11,7*0,145		1,697		
			1*0,145		0,145		
			1,4*0,145		0,203		
			7,5*0,145		1,088		
			12,8*0,145		1,856		
			2,655*0,145		0,385		
			0,3*0,145		0,044		
			8,3*0,145		1,204		
			11,1*0,145		1,610		
			9,5*0,145		1,378		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúčet		25,998		
			1NP				
			B13				
			25*0,145		3,625		
			8,2*0,145		1,189		
			26*0,145		3,770		
			12,6*0,145		1,827		
			Medzisúčet		10,411		
			1NP				
			B16				
			5,1*0,145		0,740		
			4,4*0,145		0,638		
			9,2*0,145		1,334		
			Medzisúčet		2,712		
			B29				
			25*0,15		3,750		
			Súčet		74,942		
19	K	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	71,19	30,540	2 174,20
20	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	614,27	1,630	1 001,26
			E1.01-901, E1.01-902				
			2NP				
			vrátane soklíkov				
			B14				
			9,8		9,800		
			6,1		6,100		
			Medzisúčet		15,900		
			B15				
			12,8		12,800		
			4,5		4,500		
			9,3		9,300		
			29		29,000		
			21,8		21,800		
			33,8		33,800		
			7,12		7,120		
			29		29,000		
			14,16		14,160		
			7,64		7,640		
			16,5		16,500		
			22		22,000		
			22		22,000		
			19		19,000		
			7,8		7,800		
			11,55		11,550		
			15,34		15,340		
			15,42		15,420		
			5,775		5,775		
			5,86		5,860		
			19,9		19,900		
			17,8		17,800		
			4,15		4,150		
			26,1		26,100		
			8,8		8,800		
			13,3		13,300		
			Medzisúčet		400,415		
			B16				
			3,5		3,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			5,3		5,300		
			4		4,000		
			9,5		9,500		
			5		5,000		
			10		10,000		
			9,5		9,500		
			3,8		3,800		
			21,5		21,500		
			5		5,000		
			21,5		21,500		
			8		8,000		
			2,4		2,400		
			4		4,000		
			11,7		11,700		
			1		1,000		
			1,4		1,400		
			7,5		7,500		
			12,8		12,800		
			2,655		2,655		
			0,3		0,300		
			8,3		8,300		
			11,1		11,100		
			9,5		9,500		
			Medzisúčet		179,255		
			1NP				
			B16				
			5,1		5,100		
			4,4		4,400		
			9,2		9,200		
			Medzisúčet		18,700		
			Súčet		614,270		
21	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	16,00	5,380	86,08
			E1.01-901, E1.01-902				
			B22				
			Schodisko				
			8*2		16,000		
			Súčet		16,000		
22	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	245,20	2,210	541,88
			E1.01-102, E1.01-103				
			A1-1.02				
			(3,945+3,3+2,6)*3,1		30,520		
			A2-1.01				
			(4,3*2+3)*6,2		71,920		
			5,95*3,1		18,445		
			A2-2S				
			(4,45+3+4,8)*3,1		37,975		
			A3-1.01				
			(4,275+8,1+2,625)*3,1		46,500		
			A3-1.02				
			12,85*3,1		39,835		
			Súčet		245,195		
23	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	543,65	2,940	1 598,33
			E1.01-901, E1.01-902, E1.01-903				
			(22-5,765)*3,1-0,8*2		48,729		
			11*3,1-0,8*2*2		30,900		
			17,5*3,1-1,45*2		51,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			9,75*3,1-0,8*2		28,625		
			29,6*3,1-1,45*2*3-0,8*2*2		79,860		
			20,3*3,1-0,8*2*2		59,730		
			18,2*3,1-0,8*2*3		51,620		
			6,8*3,1-0,8*2*2		17,880		
			6,8*3,1-0,8*2*2		17,880		
			6,8*3,1-0,8*2*2		17,880		
			6,75*3,1-0,8*2*2		17,725		
			6,75*3,1-0,8*2*2		17,725		
			6,6*3,1-0,8*2*2		17,260		
			6,6*3,1-0,8*2*2		17,260		
			7,86*3,1-0,8*2*2		21,166		
			6,6*3,1-0,8*2*2		17,260		
			6*3,1-0,8*2*2		15,400		
			6*3,1-0,8*2*2		15,400		
			Súčet		543,650		
24	K	96X00B20	Demontovať výťah vrátane vodičov a strojovne, vrátane odvozu a likvidácie	kus	2,00	278,320	556,64
			E1.01-901, E1.01-902				
			B20				
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
25	K	96X00B10a	Vybúranie prostupu pro VZT/VÝŤAH 2400x1450 mm vrátane odvozu a likvidácie	kus	1,00	464,160	464,16
			E1.01-903				
			B10				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
26	K	96X00B10b	Vybúranie prostupu pro VZT/VÝŤAH 2400x450 mm vrátane odvozu a likvidácie	kus	1,00	144,050	144,05
			E1.01-902				
			B10				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
27	K	96X00B10c	Vybúranie prostupu pro VZT/VÝŤAH 950x1100 mm vrátane odvozu a likvidácie	kus	2,00	278,320	556,64
			E1.01-902				
			B10				
			Operačná sála I				
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
28	K	96X00B23	Vybúranie kompletné konštrukcie schodiska vrátane podesty, zábradlia a obloženie sokel, vrátane odvozu a likvidácie	kus	1,00	2 090,220	2 090,22
			E1.01-901, E1.01-902				
			B23				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
29	K	96241254B30	Vybúranie celé skladby podľahy v hrúbke 145mm s povrchom PVC, odstrániť hydroizolačnú vrstvu a podkladný beton v hr. 150mm	m2	4,59	18,890	86,71
			E1.01-901				
			1NP				
			0,4		0,400		
			0,36		0,360		
			0,36		0,360		
			0,35		0,350		
			0,36		0,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,36		0,360		
			0,6		0,600		
			0,6		0,600		
			1,2		1,200		
			Súčet		4,590		
30	K	9740328X8	Vytváranie drážok v podlahe, š. do 200 mm, hl. 150mm	m	548,11	15,560	8 528,59
			E1.01-902				
			2NP				
			5,765		5,765		
			32,625		32,625		
			11*3,015		33,165		
			2,25		2,250		
			3,8		3,800		
			2,9		2,900		
			3,325		3,325		
			3,325		3,325		
			2,9		2,900		
			6,45		6,450		
			2,625		2,625		
			2,25		2,250		
			6,195		6,195		
			2,475		2,475		
			2,25		2,250		
			5,6		5,600		
			3,46		3,460		
			1,825		1,825		
			2,77		2,770		
			3,775		3,775		
			3,375		3,375		
			2,3		2,300		
			2,3		2,300		
			9,05		9,050		
			2,6		2,600		
			6,45		6,450		
			6,025		6,025		
			3,4		3,400		
			6		6,000		
			2,3		2,300		
			4,55		4,550		
			2,3		2,300		
			2,3		2,300		
			8,85		8,850		
			2,3		2,300		
			2,3		2,300		
			2,3		2,300		
			2,3		2,300		
			2,3		2,300		
			0,65		0,650		
			41,525		41,525		
			6,2		6,200		
			6,775		6,775		
			5,6		5,600		
			15,025		15,025		
			4*1,26		5,040		
			3,525		3,525		
			5,275		5,275		
			0,475		0,475		
			14,55		14,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			10*2,475		24,750		
			4,975		4,975		
			2,6		2,600		
			5,7		5,700		
			5,72+0,475		6,195		
			5,7+0,4		6,100		
			5,6		5,600		
			5,7		5,700		
			4,8		4,800		
			2,56+0,675		3,235		
			5,6		5,600		
			2,3*2+0,65		5,250		
			17,6		17,600		
			4		4,000		
			1,975		1,975		
			6,85		6,850		
			7,3		7,300		
			0,425+2,775+11,575		14,775		
			0,725		0,725		
			13,975		13,975		
			3,2		3,200		
			5,6		5,600		
			9,175		9,175		
			5,45		5,450		
			5,6		5,600		
			3,265		3,265		
			3,265		3,265		
			3,265		3,265		
			3,265		3,265		
			13,425		13,425		
			17,6		17,600		
			3,45		3,450		
			3,175		3,175		
			Medzisúčet		535,110		
			E1.01-901				
			3,3		3,300		
			5,6		5,600		
			3,4		3,400		
			0,7		0,700		
			Medzisúčet		13,000		
			Súčet		548,110		
31	K	9740328X9	Vytváranie drážok v podlahe, š. do 300 mm, hl. 150mm	m	175,27	23,560	4 129,24
			E1.01-902				
			2NP				
			4,65+2,7		7,350		
			0,575+5+2,75		8,325		
			20,475		20,475		
			5,25		5,250		
			4,05		4,050		
			9		9,000		
			2,8		2,800		
			2,75+0,45		3,200		
			2,245+0,45		2,695		
			2,885+0,45		3,335		
			11,775		11,775		
			2,425		2,425		
			18,575		18,575		
			12,45		12,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			55,185		55,185		
			Medzisúčet		166,890		
			E1.01-901				
			1NP				
			(5,875+2,5)		8,375		
			Súčet		175,265		
32	K	9740328X10	Vytváranie drážok v podlahe, š. nad 300 mm, hl. 150mm	m2	6,63	77,360	512,59
			E1.01-902				
			0,7*0,6		0,420		
			0,8*2,3		1,840		
			2,4*0,35		0,840		
			2,4*0,35		0,840		
			2,4*0,425		1,020		
			(3,475+0,45)*0,325		1,276		
			1,2*0,325		0,390		
			Súčet		6,626		
33	K	9710360B10	Zhotovenie a zapravenie otvoru 700x400mm podľa PD - B10	kus	1,00	48,910	48,91
			E1.01-903				
			B10				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
34	K	9710360B21a	Zhotovenie a zapravenie otvoru do pr. 100 mm podľa PD - B21	kus	9,00	37,350	336,15
			E1.01-903				
			B21				
			9		9,000		
			Súčet		9,000		
35	K	9710360B21b	Zhotovenie a zapravenie otvoru do pr. 125 mm podľa PD - B21	kus	3,00	42,680	128,04
			E1.01-903				
			B21				
			3		3,000		
			Súčet		3,000		
36	K	9710360B21c	Zhotovenie a zapravenie otvoru do pr. 150 mm podľa PD - B21	kus	1,00	48,910	48,91
			E1.01-903				
			B21				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
37	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 736,71	7,690	13 355,29
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 736,71	10,290	17 870,74
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15 630,38	0,330	5 158,03
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 736,71	7,750	13 459,49
41	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17 367,09	0,870	15 109,37
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 736,71	10,670	18 530,69

PSV - Práce a dodávky PSV

11 883,740

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 164,720

43	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	1 154,65	0,480	554,23
			E1.01-903				
			3NP				
			B2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			mPVC				
			135,2225		135,223		
			parozábrana				
			135,2225		135,223		
			B4				
			mPVC				
			884,2		884,200		
			Súčet		1 154,646		
44	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	40,04	0,550	22,02
			E1.01-903				
			B3				
			mPVC+parozábrana				
			40,04		40,040		
			Súčet		40,040		
45	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	964,70	0,610	588,47
			E1.01-903				
			3NP				
			B1				
			mPVC+geotextilie+HI pás				
			964,7		964,700		
			Súčet		964,700		
			762 - Konštrukcie tesárske				43,240
46	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	40,04	1,080	43,24
			E1.01-903				
			B3				
			40,04		40,040		
			Súčet		40,040		
			763 - Konštrukcie - drevostavby				3 455,170
47	K	7631151X1	D+M a demontáž prachotěsné provizorní stěny SDK	m2	146,32	23,460	3 432,67
			1NP				
			2,95*10,6		31,270		
			2NP				
			2,95*39		115,050		
			Súčet		146,320		
48	K	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	10,46	2,150	22,50
			E1.01-902				
			sadrokartónová priečka				
			3,375*3,1		10,463		
			Súčet		10,463		
			764 - Konštrukcie klampiarske				250,230
49	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	338,15	0,740	250,23
			E1.01-903				
			6,4		6,400		
			42,82		42,820		
			118,8		118,800		
			5,8+29,6+5,8		41,200		
			69,26		69,260		
			24,22+29,5+5,95		59,670		
			Súčet		338,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				2 502,700
50	K	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	123,46	5,740	708,66
			E1.01-901, E1.01-902				
			2NP				
			B17				
			29		29,000		
			Medzisúčet		29,000		
			1NP				
			B17				
			12,8		12,800		
			Medzisúčet		12,800		
			B27				
			24,4		24,400		
			24		24,000		
			18,5		18,500		
			14,76		14,760		
			Medzisúčet		81,660		
			Súčet		123,460		
51	K	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	149,30	4,610	688,27
			E1.01-902				
			B18				
			106,2		106,200		
			9,3		9,300		
			33,8		33,800		
			Súčet		149,300		
52	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	272,76	1,120	305,49
			B17				
			E1.01-901, E1.01-902				
			2NP				
			29		29,000		
			B18				
			106,2		106,200		
			9,3		9,300		
			33,8		33,800		
			Medzisúčet		178,300		
			1NP				
			B17				
			12,8		12,800		
			Medzisúčet		12,800		
			B27				
			24,4		24,400		
			24		24,000		
			18,5		18,500		
			14,76		14,760		
			Medzisúčet		81,660		
			Súčet		272,760		
53	K	767D001	Demontáž servisného žebríku	kus	2,00	88,920	177,84
			D1.01-903				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
54	K	767D002	Demontáž VZT jednotek	kus	5,00	88,920	444,60
			D1.01-903				
			5		5,000		
			Súčet		5,000		
55	K	767D003	Demontáž anteny	kus	3,00	44,460	133,38
			D1.01-903				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3		3,000		
			Súčet		3,000		
56	K	767D004	Demontáž satelitního prijímače	kus	1,00	44,460	44,46
			D1.01-903				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		

776 - Podlahy povlakové

4 467,680

57	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	1 942,47	2,300	4 467,68
			vrátane soklíkov				
			E1.01-901, E1.01-902				
			2NP				
			B11				
			16,1		16,100		
			13		13,000		
			3,64		3,640		
			0,42		0,420		
			3,675		3,675		
			12,15		12,150		
			12,5		12,500		
			0,726		0,726		
			14,2		14,200		
			1,5		1,500		
			0,53		0,530		
			18,35		18,350		
			13,4		13,400		
			88,6		88,600		
			40		40,000		
			Medzisúčet		238,791		
			B12				
			7,4		7,400		
			15,1		15,100		
			4,66		4,660		
			4,3		4,300		
			6,15		6,150		
			0,43		0,430		
			2,135		2,135		
			2,17		2,170		
			6		6,000		
			1,7		1,700		
			1,7		1,700		
			1,4		1,400		
			10,7		10,700		
			8		8,000		
			23		23,000		
			13,7		13,700		
			8,4		8,400		
			8,7		8,700		
			3,65		3,650		
			4,25		4,250		
			9,63		9,630		
			10,24		10,240		
			92,7		92,700		
			8,43		8,430		
			9,5		9,500		
			13,7		13,700		
			12,2		12,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		90,6			90,600		
		14,85			14,850		
		13,2			13,200		
		12,2			12,200		
		6			6,000		
		9,9			9,900		
		6,84			6,840		
		9,9			9,900		
		106,2			106,200		
		36			36,000		
		28			28,000		
		35,7			35,700		
		5,3			5,300		
		12			12,000		
		28,4			28,400		
		164			164,000		
		55,25			55,250		
		12,8			12,800		
		30,4			30,400		
		34,1			34,100		
		29			29,000		
		17,5			17,500		
		23,9			23,900		
		20,8			20,800		
		10,8			10,800		
		12,8			12,800		
		16			16,000		
		18			18,000		
		8,5			8,500		
		9,6			9,600		
		7,76			7,760		
		28,2			28,200		
		4,85			4,850		
		2,3			2,300		
		3,6			3,600		
		8,6			8,600		
		27,5			27,500		
		13,4			13,400		
		29			29,000		
		7,7			7,700		
		13,95			13,950		
		7			7,000		
		7,6			7,600		
		8,8			8,800		
		4,3			4,300		
		13,8			13,800		
		20,5			20,500		
		14,4			14,400		
		4,6			4,600		
		Medzisúčet			1 396,345		
		B13					
		30,4			30,400		
		1			1,000		
		2,5			2,500		
		0,77			0,770		
		0,72			0,720		
		30,3			30,300		
		3,3			3,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3,7		3,700		
			4,6		4,600		
			4		4,000		
			6,95		6,950		
			0,733		0,733		
			2,2		2,200		
			2,2		2,200		
			3,7		3,700		
			2,2		2,200		
			4		4,000		
			7,1		7,100		
			2,25		2,250		
			2,25		2,250		
			5,1		5,100		
			8,3		8,300		
			1,3		1,300		
			2,44		2,440		
			2,46		2,460		
			2,46		2,460		
			2,4		2,400		
			3,8		3,800		
			3		3,000		
			2,41		2,410		
			2,41		2,410		
			2,7		2,700		
			6,1		6,100		
			3,73		3,730		
			4		4,000		
			1,08		1,080		
			26,5		26,500		
			16,5		16,500		
			1,1		1,100		
			0,87		0,870		
			1,85		1,850		
			4,4		4,400		
			0,55		0,550		
			0,8		0,800		
			Medzisúčet		221,133		
			1NP				
			B11				
			14,4		14,400		
			Medzisúčet		14,400		
			B13				
			25		25,000		
			8,2		8,200		
			26		26,000		
			12,6		12,600		
			Medzisúčet		71,800		
			Súčet		1 942,469		

M - Práce a dodávky M

463,500

21-M - Elektromontáže

463,500

58	K	210220002-D	Demontáž - Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	450,00	1,030	463,50
			E1.01-903				
			450		450,000		
			Súčet		450,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt: SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály

Časť: E1.01 Architektonicko stavebné riešenie (OS - Vstavba operačných sál)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ:
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
LT Projekt, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				409 701,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**409 701,35**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	409 701,35	81 940,27
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**491 641,62**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály		
Objekt:	SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály		
Časť:	**E1.01 Architektonicko stavebné riešenie (OS - Vstavba operačných sál)**		
Miesto:		Dátum:	17.04.2019
Objednávateľ:	Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.	Projektant:	LT Projekt, a.s.
Zhotoviteľ:	AVA-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. BOTTLIK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**409 701,35**
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE A - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE A PRIEČKY	158 926,63
VÝPLNE OTVOROV - VÝPLNE OTVOROV	63 220,56
OSTATNÉ DOPLNKY - OSTATNÉ DOPLNKY	92 238,88
VZT KOMPONENTY - VZT KOMPONENTY	95 315,28
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**409 701,35**

ROZPOČET

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt: SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály

Časť: **E1.01 Architektonicko stavebné riešenie (OS - Vstavba operačných sál)**

Miesto: Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Projektant: LT Projekt, a.s.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
Náklady z rozpočtu							**409 701,35**	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE A - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE A PRIEČKY							**158 926,63**	
1	K	1	KOVOVÁ OBKLADOVÁ TIENENÁ SENDVIČOVÁ PRIEČKA PANELOVÁ HR.32 mm URČENÁ DO ČISTÝCH PRIESTOROV, VÝŠKY 3,10m.	m2	349,00	290,770	101 478,73	PRIEČKOVÉ PANELY ENCO GROUP
			Panely z pozinkovaného plechu hr. min. 0,8 mm, z pohledovej časti lakovaného práškovou farbou v odtieni RAL dľa požiadavky investora s odolnosťou proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom vzhľadom na účel zdravotníckeho priestoru. Ekvivalent tienenia 1,0 mm Pb. Vrátane kotviacich a lemovacích profilov. Otvory pre inštalácie budú rezané na stavbe.					
			349		349,00			
			Súčet		349,00			
2	K	2	KOVOVÁ SENDVIČOVÁ PRIEČKA PANELOVÁ HR.60 mm URČENÁ DO ČISTÝCH PRIESTOROV, VÝŠKY 3,10m.	m2	139,00	278,320	38 686,48	PRIEČKOVÉ PANELY ENCO GROUP
			Panely z pozinkovaného plechu hr. min. 0,8 mm, z pohledovej časti lakovaného práškovou farbou v odtieni RAL dľa požiadavky investora s odolnosťou proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Ekvivalent tienenia 1,0 mm Pb. Vrátane kotviacich a lemovacích profilov. Otvory pre inštalácie budú rezané na stavbe.					
			139		139,00			
			Súčet		139,00			
3	K	3	ĽAHKÝ KOVOVÝ PODHĽAD	m2	253,00	64,910	16 422,23	KOVOVÝ PODHĽAD ENCO GROUP
			Plech oceľový pozinkovaný hr. min. 0,8 mm, v základnom rastri 600x1200 mm, s úpravou pohledovej strany vo farebnej úprave odtieni RAL 9016. Vrátane kotvenia, lemovania a revíznych segmentov. Odolnosť proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom .					
			253		253,00			
			Súčet		253,00			
4	K	4	FABIONOVÉ AL PROFILY PRE ROHOVÝ STYK STĚNA-PODHĽAD	bm	173,00	7,110	1 230,03	AL PROFILY ENCO GROUP
			Určené pre čisté priestry. Fabionový profil hliníkový, z dvoch častí - F lišty a fabionu, povrchovo upravený - komaxit RAL dľa požiadavky investora.					
			173		173,00			
			Súčet		173,00			
5	K	5	ROHOVÉ FABIONOVÉ AL PROFILY ZVISLÉ (pre styk stěna-stěna), dĺžka 3000mm	bm	156,00	7,110	1 109,16	AL PROFILY ENCO GROUP
			Farebno lakované dle požiadavky užívateľa, vrátane rohových prvkov.					
			156		156,00			
			Súčet		156,00			
VÝPLNE OTVOROV - VÝPLNE OTVOROV							**63 220,56**	
6	K	6	DVERE AUTOMATICKY OTVÁRAVÉ S ELEKTROPOHONOM, JEDNOKRÍDLOVÉ, ROZM. 800x2100 mm, TIENENÉ EKVIVALENT 1,0 mm Pb.	ks	6,00	3 669,740	22 018,44	ČISTO PRIESTOROVÉ DVERE ENCO GROUP
			Dvere do čistých priestorov. Z 1/3 presklené čirým sklom s medziskelnou magneticky ovládanou žaluziou. Kovové, sendvičové z pozinkovaného plechu s vypalovaným lakom vo farbe RAL dle požiadavky investora. Dodávka vr. obkladu ostenia a nadpražia otvoru, kovania mušla-mušla a loketných spínačov (2 ks vr. kabeláže a zapojenia pohonu).					
			6		6,00			
			Súčet		6,00			
7	K	7	DVERE AUTOMATICKY POSUVNÉ S ELEKTROPOHONOM, JEDNOKRÍDLOVÉ, ROZM. 1400x2100 mm,	ks	8,00	4 307,300	34 458,40	ČISTO PRIESTOROVÉ DVERE ENCO GROUP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			Dvere do čistých priestorov. Z 1/3 presklené čirým sklom s medziskelnou magneticky ovládanou žaluziou. Kovové, sendvičové z pozinkovaného plechu s vypalovaným lakom vo farbe RAL dle požiadavky investora. Dodávka vr. obkladu ostenia a nadpražia otvoru, kovania mušla-mušla a loketných spínačov (2 ks vr. kabeláže a zapojenia pohonu).					
			8		8,00			
			Súčet		8,00			
8	K	8	PHARMA PRESKLENIE DO KOVOVEJ PRIEČKOVEJ VSTAVBY rozmer 2000x2100mm, panel s pharma presklením z bezpečnostného skla hr. 4mm, s vnútornou magneticky ovládanou žaluziou. Rám okna z pozinkovaného plechu s vypalovacím lakom vo farbe RAL dľa požiadavky investora.	ks	4,00	1 685,930	6 743,72	ČISTO PRIESTOROVÉ DVERE ENCO GROUP
			OSTATNÉ DOPLNKY - OSTATNÉ DOPLNKY				92 238,88	
9	K	10	Zabudovaný prekladací systém pre operačný sál do systému vstavieb, s 3 policami (prejazdné), vonkajšie rozmery: š.1020mm x v.2100mm x hl.830mm, Dvere zo strany operačnej sály dvojkrídlové symetrické plné, zo strany chodby dvojkrídlové symetrické presklené, so signalizáciou, bez blokácia, materiál nerez AISI 304.	ks	10,00	3 908,940	39 089,40	TRUMPF ORBITER
10	K	11	Zabudovaný skladovací systém šicieho materiálu pre operačný sál do systému vstavieb - š.1040 x v.1050 x hl.228 mm	ks	6,00	909,660	5 457,96	BLANCO MEGA PROGRESS
			Dvierka skrine s bezpečnostným sklom, 4 ks sklenené bezpečnostné police, bez osvetlenia. Dvierka bez viditeľných madiel. Prestavitelné police. Lícovaná s panelmi vstavby. Systém otvárania TIP-ON. Farebné prevedenie podľa panelov vstavby.					
			6		6,00			
			Súčet		6,00			
11	K	12	Zabudovaný skladovací systém pre materiál pre operačný sál do systému vstavieb	ks	6,00	3 719,540	22 317,24	BLANCO MEGA PROGRESS
			Do systému vstavieb, s 5 policami, vonkajšie rozmery: š.1020mm x v.2100mm x hl.500mm, Dvere skrine zo strany operačného sály dvojkrídlové symetrické presklenné. Materiál - nerez AISI 304.					
			6		6,00			
			Súčet		6,00			
12	K	13	Ozvučenie sál, 2x reproduktor, IP 54, USB. Dodávka a montáž vrátane prepojenia.	ks	6,00	755,820	4 534,92	NIMAG
13	K	14	ZABUDOVANÉ SIGNALIZAČNÉ CEDULE "NEVSTUPOVAŤ"	ks	16,00	186,730	2 987,68	NIMAG
			Ovládané cez spínač technológie v operačnej sáli. Možnosť zapnutia samostatne. Kombinácia NEVSTUPOVAŤ LASER a NEVSTUPOVAŤ RTG.					
			16		16,00			
			Súčet		16,00			
14	K	15	VSTAVANÉ ANALOGOVÉ HODINY	ks	6,00	378,800	2 272,80	BLANCO MEGA PROGRESS
			Hodiny v nerezovom rámčeku s priemerom číselníka min. 300mm, s minútovým impulzom, zabudované v kovovej sendvičové priečke, napojenie na systém jednotného času.					
			6		6,00			
			Súčet		6,00			
15	K	16	LED SVIETIDLO	ks	48,00	324,560	15 578,88	BLANCO MEGA PROGRESS
			Pro operačné sály, stmívatelné, 59W, IP54, microprisma, 625x1250mm; index farebného podania Ra90; stmívatelné - typ predradníka upresniť s dodávateľom riadaceho systému.					
			48		48,00			
			Súčet		48,00			
			VZT KOMPONENTY - VZT KOMPONENTY				95 315,28	
16	K	17	FILTRAČNÁ VYÚSTKA	ks	4,00	7 080,730	28 322,92	108.03 B.L.O.C.K. SR s.r.o.
			Pre operačný sál. Rozmer filtračnej vyústky 1875x2500x420. Pripojenie k VZT potrubiu z protiľahlých strán. LED trubice sTube 2W 150, svetelný tok 7320 lm/66W, dĺžka 1500 mm, stmívatelné. Trieda filtrácie H14. Priemer tubusu operačného svietidla 125 mm.					
			4		4,00			
			Súčet		4,00			
17	K	18	FILTRAČNÁ VYÚSTKA	ks	2,00	7 952,020	15 904,04	108.03 B.L.O.C.K. SR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
			Pre operačný sál. Rozmer filtračnej vyústky 2500x2500x420. Pripojenie k VZT potrubiu z protiľahlých strán. LED trubice sTube 2W 150, svetelný tok 7320 lm/66W, dĺžka 1500 mm, stmívatelné. Trieda filtrácie H14. Priemer tubusu operačného svietidla 125 mm.					
			2		2,00			
			Súčet		2,00			
18	K	19	ODTAHOVÝ VZT KANÁL; rozmer 900x80mm.	ks	26,00	258,760	6 727,76	411.04 VZT KANÁL B.L.O.C.K. SR s.r.o.
			Príprava pre hornú aj spodnú VZT mriežku rozmeru 650×650. Dĺžka kanála 3100 mm. Bez izolácie. Dodávka s nadstavcom s pripojením priemeru 315 mm.					
			26		26,00			
			Súčet		26,00			
19	K	20	ODSÁVACIA STENOVÁ MRIEŽKA	ks	52,00	248,980	12 946,96	109.04 B.L.O.C.K. SR s.r.o.
			Určená pre inštaláciu do operačných sál s filtrom proti vnikaniu buničiny; regulovateľná; rozmer 650x650 mm; lakovaný nerez odtieň podľa odtieňa panelov vstavby.					
			52		52,00			
			Súčet		52,00			
20	K	9	FILTRAČNÝ NÁSTAVEC	ks	24,00	419,700	10 072,80	108.03 B.L.O.C.K. SR s.r.o.
			Do ľahkého kovového podhľadu. Typový rozmer rastru stropu 625x625. Rozmer filtra 570x570x117 mm. Rám filtra hliníkový. Trieda filtrácie H14.					
			24		24,00			
			Súčet		24,00			
21	K	21	Montážne práce a kompletácia súvisiaca s dopojením, čistením a uvedením vstavaného systému do prevádzky (tmelenie, čistenie v zmysle triedy a účelu zdravotníckeho priestoru - operačné sály, zaškolenie na obsluhu a údržbu a pod.)	hod	960,00	22,230	21 340,80	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Objekt:	**SO 01**	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Rozpočet:	**E1.04**	**Zdravotechnika**

Objednávateľ: IČO:
DIČ:

Zhotoviteľ: **AVA-stav, s.r.o.** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			493,74
PSV			165 074,41
MON			0,00
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**165 568,15**

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**165 568,15** EUR
Základná DPH	**20** %	**33 113,63** EUR
Zaokrouhlenie		EUR

Cena celkom bez DPH	**165 568,15** EUR
Cena celkom s DPH	**198 681,78 EUR**

v _____ dňa _____

_____ _____

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
721	Vnútorná kanalizácia	PSV			41 027,17	25
7212	Dažďová kanalizácia	PSV			7 796,28	5
722	Vnútorný vodovod	PSV			74 054,28	45
7222	Požiarny vodovod	PSV			4 580,89	3
7223	Zdroj a rozvod vody zmäkčenej a dem. vody	PSV			28 460,59	17
723.	Zemný plyn	PSV			447,52	0
725	Zariaďovacie predmety	PSV			8 707,68	5
D96	Presuny sute a vybúraných hmôt	HSV			493,74	0
Cena celkom bez DPH					165 568,15	100

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
Diel: 721		**Vnútorná kanalizácia**				**41 027,17**	
1	175101101RT2	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny, s dodaním štrkopiesku frakcie 0 - 22 mm	m3	4,60	37,17	170,98	FSTT s.r.o.
2	199000002R00	Poplatok za skládku horniny 1- 4	m3	5,75	10,58	60,84	
3	451572111R00	Lôžko pod potrubie z kameniva ťaženého 0 - 4 mm	m3	1,15	42,30	48,65	FSTT s.r.o.
4	970051060R00	Vŕtanie jadrové do ŽB do D 60 mm	m	7,00	73,13	511,91	
5	970051080R00	Vŕtanie jadrové do ŽB do D 80 mm	m	1,75	77,17	135,05	
6	970051100R00	Vŕtanie jadrové do ŽB do D 100 mm	m	7,70	89,25	687,23	
7	970051130R00	Vŕtanie jadrové do ŽB do D 130 mm	m	1,05	103,77	108,96	
8	970056060R00	Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 60 mm	m	7,00	37,13	259,91	
9	970056080R00	Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 80 mm	m	1,75	40,04	70,07	
10	970056100R00	Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 100 mm	m	7,70	45,06	346,96	
11	970056130R00	Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 130 mm	m	1,05	53,81	56,50	
12	713571113R00	Protipožiarna manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	ks	35,00	40,26	1 409,10	HILTI, s.r.o.
13	713571115R00	Protipožiarna manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	ks	15,00	49,51	742,65	HILTI, s.r.o.
14	721140802R00	Demontáž potrubia liatinového DN 100	m	90,00	5,17	465,30	
15	721140806R00	Demontáž potrubia liatinového do DN 200	m	150,00	7,21	1 081,50	
16	721140933R00	Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN 70	ks	8,00	15,98	127,84	Plastika a.s.
17	721140935R00	Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN100	ks	30,00	20,08	602,40	Plastika a.s.
18	721170959R00	Napojenie nového potrubia PVC-KG na jestvujúce potrubie z kameniny (prepojenie) DN 250	ks	2,00	123,40	246,80	Plastika a.s.
19	721176102R00	Potrubie HT pripojovacie D 40 x 1,8 mm	m	45,00	7,53	338,85	HT 40x1.8 - Plastika, a.s.
20	721176103R00	Potrubie HT pripojovacie D 50 x 1,8 mm	m	82,00	8,25	676,50	HT 50x1.8 - Plastika, a.s.
21	721176114R00	Potrubie HT odpadové zvislé D 75 x 1,9 mm	m	85,00	19,51	1 658,35	HT 75x1.9 - Plastika, a.s.
22	721176115R00	Potrubie HT odpadní zvislé D 110 x 2,7 mm	m	78,00	21,28	1 659,84	HT 110x2.7 - Plastika, a.s.
23	721171803R00	Demontáž potrubia z PVC do D 75 mm	m	58,00	0,39	22,62	
24	721171808R00	Demontáž potrubia z PP do D 114 mm	m	62,00	1,04	64,48	
25	721171809R00	Demontáž potrubia z PP do D 160 mm	m	10,00	1,43	14,30	
26	721178103R00	Zvuk tlmiace potrubie PP pripojovacie, D 50 x 2,0	m	5,00	10,75	53,75	GEBERIT SILENT-PP
27	721178114R00	Zvuk tlmiace potrubie PP odpadové - zvislé D 75x2,6	m	92,00	24,60	2 263,20	GEBERIT SILENT-PP
28	721178116R00	Zvuk tlmiace potrubie PP odpadové - zvislé D 110x3,6	m	72,00	30,30	2 181,60	GEBERIT SILENT-PP
29	721176101R00	Potrubie HT pripojovací D 32 x 1,8 mm	m	25,00	8,21	205,25	Plastika a.s.
30	721194103R00	Vyvedenie odpadových výpustek D 32 x 1,8	ks	4,00	2,31	9,24	Plastika a.s.
31	721194104R00	Vyvedenie odpadových výpustiek D 40 x 1,8	ks	23,00	2,46	56,58	Plastika a.s.
32	721194105R00	Vyvedenie odpadových výpustiek D 50 x 1,8	ks	29,00	2,72	78,88	Plastika a.s.
33	721194109R00	Vyvedenie odpadových výpustiek D 110 x 2,3	ks	15,00	4,06	60,90	Plastika a.s.
34	721273200RT2	Súprava ventilačná strešná, vetrací hlavica D 75 mm	ks	3,00	31,13	93,39	HL807, HL Hutterer & Lechner GmbH
35	721273200RT3	Souprava ventilačná strešná, vetrací hlavica D 110 mm	ks	6,00	24,72	148,32	HL810, HL Hutterer & Lechner GmbH
36	721223423RT2	Podlahová vpusť so zápachovou uzávierkou a zvislým odtokom, mriežka nerez 115 x 115 D 75 mm	ks	10,00	50,26	502,60	HL310, HL Hutterer & Lechner GmbH
37	721210814R00	Demontáž vpustí	ks	2,00	6,98	13,96	
38	722182008R00	Montáž izolačných skruží na potrubie priame	m	6,00	2,57	15,42	
39	725110811R00	Demontáž klozetov splachovacíchvráta, vrátanie príslusenstva	ks	5,00	7,38	36,90	
40	725210821R00	Demontáž umývadiel, vrátanie príslusenstva	ks	16,00	4,77	76,32	
41	725240811R00	Demontáž sprchových kabín, vrátanie príslusenstva	ks	3,00	8,66	25,98	
42	725310821R00	Demontáž drezov, vrátanie príslusenstva	ks	8,00	4,53	36,24	
43	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitovej, vrátanie príslusenstva	ks	1,00	7,11	7,11	
44	725860168R00	Sifón pre pisoáry D 40, 50 mm	ks	1,00	27,66	27,66	Sifón pisoárový HL plastový HL 137 5/4 DN 40, HL Hutterer & Lechner GmbH
45	725860202R00	Sifón drezový, D50 mm, 6/4"	ks	13,00	12,66	164,58	Sifón drezový HL plastový Záp.uz.5/4 HL 132/30 DN 50, HL Hutterer & Lechner GmbH
46	725860212RT1	Sifón umyvadlový pod omíeku, vyberateľná vložka, prípoj D 40, 50 mm	ks	2,00	18,98	37,96	Sifón umývadlový HL plastový HL 137 5/4 DN 40 , HL Hutterer & Lechner GmbH
47	725860213R00	Sifón umývadlový, D40 mm	ks	21,00	11,11	233,31	Sifón umývadlový HL plastový HL 137 5/4 DN 40 , HL Hutterer & Lechner GmbH

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
48	725860216RT1	Pripojovacia súprava k sifónom, 5/4", pochromovaná mosadz	ks	2,00	38,75	77,50	HL Hutterer & Lechner GmbH
49	721-04	Nerezové hrdlové potrubie AISI 304, materiál tesniacich krúžkov FPM (odolné proti vysokým teplotám) , vrátane tvaroviek, DN 70, d+m	m	6,00	81,40	488,40	FPM AISI 304, IVAR SK s.r.o.
50	721-05	Sifon z PP + kalich O 150 DN 50 d+m	ks	4,00	26,23	104,92	HL136N DN50, HL Hutterer & Lechner GmbH
51	721-07	Guličkový kondenzačný sifón s vodorovným odtokom a zvislým alebo vodorovným pripojením 5/4", popr., pryžové tesnenie pre nasunutie potrubia D 12-18mm, d+m	ks	30,00	30,57	917,10	Sifón HL plastový HL 137 5/4 DN 40 , HL Hutterer & Lechner GmbH
52	721-08	Podomietková zápachová uzávierka pre odvod kondenzátu (k NKJ a odvodnění VZT potrubia) DN 32, d+m	ks	8,00	38,75	310,00	HL Hutterer & Lechner GmbH
53	721-09	Privzdušňovací kanalizačný ventil, DN70-100, d+m	ks	7,00	53,96	377,72	HL 900 ECO, HL Hutterer & Lechner GmbH
54	721-12	Sifón drezový pro dvojdielny dřez d+m	ks	7,00	37,81	264,67	Sifón HL plastový Záp.uz.5/4 HL 132/30 DN 40, HL Hutterer & Lechner GmbH
55	721-13,14	Odpadový ventil so sitkom pre zápach. uzáver, drezový, d+m	ks	27,00	14,64	395,28	Sifón príslušenstvo HL - sifón HL 136N DN 40, HL Hutterer & Lechner GmbH
56	721140935R01	Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN125	ks	25,00	31,51	787,75	Plastika a.s.
57	721140935R02	Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN150	ks	5,00	46,79	233,95	Plastika a.s.
58	721-15	Napájacie koleno s guľovým kĺbom pre pripojenie výlevky, d+m	ks	4,00	25,32	101,28	Plastika a.s.
59	721-17	Podlahová vpusť z PP s vodorovným odtokom DN 50, průtok Q=0,5 l/s,	ks	6,00	68,49	410,94	HL310NPr, HL Hutterer & Lechner GmbH
		nerezová vtoková mriežka 115 x 115 mm, nástavec + PVC golier d+m					
60	721176222R01	Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 110 mm SN12	m	23,00	40,72	936,56	KG 110 Plastika, a.s.
61	721176223R02	Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 125 mm SN12	m	20,00	52,60	1 052,00	KG 125 Plastika, a.s.
62	721176224R03	Potrubie KG zvodové (ležaté) v zem D 160 mm SN12	m	63,00	56,64	3 568,32	KG 160 Plastika, a.s.
63	721176225R04	Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 200 mm SN12	m	130,00	60,57	7 874,10	KG 200 Plastika, a.s.
64	721176226R05	Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 250 mm SN12	m	15,00	92,60	1 389,00	KG 250 Plastika, a.s.
65	721-17a,18a	Izolačná súprava s fóliou nakašírovanou textíliou pre stierkové kontaktné hydroizolácie, d+m	ks	16,00	46,91	750,56	ISNF
66	721-19	Krycie dvierka oceľové (nástrek komaxit) 300x300mm, d+m	ks	12,00	35,85	430,20	HL KD 300x300, HL Hutterer & Lechner GmbH
67	721-19.	Podlahová vpusť z nerez oceli vr. sifonu, so zvislým odtokom DN70 + izolačná súprava d+m	ks	3,00	133,96	401,88	HL 310, HL Hutterer & Lechner GmbH
68	721-22	Napeňujúci protipožiarny tmel (kartuša) pre prestupy do D50, d+m	ks	6,00	20,49	122,94	HILTI, s.r.o.
69	721-25	Použitie termokamery pri vŕtání prestupov	ks	30,00	18,68	560,40	
70	139700010RAC	Hlbenie v uzavretom priestore v hornine 1-4, vynesenie horniny, odvoz 10 km, uloženie na skládku	m3	5,75	142,64	820,18	
71	63143058R	Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr. 25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 89mm	m	6,00	4,08	24,48	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
72	998721202R00	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu, výšky do 12 m	%	394,75760	1,85	730,30	
Díl:	**7212**	**Dažďová kanalizácia**				**7 796,28**	
73	970051130R00	Vŕtanie jadrové do ŽB do D 130 mm	m	2,80	103,77	290,56	
74	970056130R00	Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 130 mm	m	2,80	53,81	150,67	
75	713571116R00	Protipožiarna manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm	ks	10,00	53,62	536,20	HILTI PPM125
76	721140802R00	Demontáž potrubia liatinového DN 100	m	15,00	5,17	77,55	
77	721140806R00	Demontáž potrubia liatinového do DN 200	m	20,00	7,21	144,20	
78	721176115R00	Potrubie HT odpadní zvislé D 110 x 2,7 mm	m	35,00	21,28	744,80	HT 110x2.7 - Plastika, a.s.
79	721176116R00	Potrubie HT odpadové zvislé D 125 x 3,1 mm	m	58,00	32,83	1 904,14	HT 125x3.1 - Plastika, a.s.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
80	721234134RT1	Vtok strešný pre strechu, nerez mriežka vyhrievana D 75,110,125	ks	4,00	182,83	731,32	HL62.1, HL Hutterer & Lechner GmbH
81	721234151RT1	Vtok strešný renovačný, izolačná sverná príruba, D 75, 110, 125, 160 mm	ks	11,00	96,79	1 064,69	HL062.3E, HL Hutterer & Lechner GmbH
82	721239102R00	Kus prodlužovací bez pásu, izol. príruba	ks	4,00	58,53	234,12	HL170, HL Hutterer & Lechner GmbH
83	721140935R01	Napojenie nového potrubia PVC na jestvujúcu stúpačku liatinovej kanalizácie (prepojenie) DN125	ks	8,00	31,51	252,08	Plastika, a.s.
84	721176223R02	Potrubie KG zvodové (ležaté) v zemi D 125 mm SN12	m	6,00	52,60	315,60	KG 125 Plastika, a.s.
85	7212-02	Izolácia potrubia proti hluku a roseniu samolepiacimi izolačnými pásmi, pás hr.13 mm o šírke 1000mm, d+m	m2	43,00	28,11	1 208,73	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
86	998721202R00	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu, výšky do 12 m	%	76,54936	1,85	141,62	
Díl:	**722**	**Vnútorný vodovod**				**74 054,28**	
87	970051035R00	Vŕtanie jadrové do ŽB d 35-39 mm	m	5,25	70,68	371,07	
88	970051060R00	Vŕtanie jadrové do ŽB do D 60 mm	m	2,10	73,13	153,57	
89	970056039R00	Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB d 35-39 mm	m	5,25	36,98	194,15	
90	970056060R00	Príplatok za jadr. vŕtanie stropu v ŽB do D 60 mm	m	2,10	37,13	77,97	
91	713571111R00	Protipožiarna manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 35 mm	ks	6,00	33,77	202,62	PPM6035, HILTI s.r.o.
92	713571112R00	Protipožiarna manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 54 mm	ks	6,00	36,94	221,64	PPM6054, HILTI s.r.o.
93	722181214RT7	Izolácia návleková PE hr. steny 20 mm, vnútorný priemer 22mm	m	135,00	3,46	467,10	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
94	722130801R00	Demontáž potrubia oceľového závitového DN 25	m	120,00	2,16	259,20	
95	722131915R00	Napojenie nového potrubia nerez. na jestvujúce potrubie oceľ. pozink. D35	sub	1,00	49,58	49,58	IVAR SK, s.r.o.
96	722131917R00	Napojenie nového potrubia nerez. na jestvujúce potrubie oceľ. pozink. D54	sub	1,00	99,81	99,81	IVAR SK, s.r.o.
97	722151113R00	Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 18 x 1,0 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami	m	135,00	20,75	2 801,25	Rúra nerezová NiroSan-F 9700 nerezová ocel 1.4521 18x1,0 / 6m v tyčiach - Sanha
98	722151114R00	Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 22 x 1,2 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami	m	162,00	25,17	4 077,54	Rúra nerezová NiroSan-F 9700 nerezová ocel 1.4521 22x1,2 / 6m v tyčiach - Sanha
99	722151115R00	Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 28 x 1,2 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami	m	220,00	29,85	6 567,00	Rúra nerezová NiroSan-F 9700 nerezová ocel 1.4521 28x1,2 / 6m v tyčiach - Sanha
100	722151116R00	Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 35 x 1,5 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami	m	110,00	40,53	4 458,30	Rúra nerezová NiroSan-F 9700 nerezová ocel 1.4521 35x1,5 / 6m v tyčiach - Sanha
101	722151117R00	Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 42 x 1,5 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami	m	85,00	51,92	4 413,20	Rúra nerezová NiroSan-F 9700 nerezová ocel 1.4521 42x1,5 / 6m v tyčiach - Sanha
102	722151118R00	Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 54 x 1,5 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami	m	125,00	64,57	8 071,25	Rúra nerezová NiroSan-F 9700 nerezová ocel 1.4521 54x1,5 / 6m v tyčiach - Sanha
103	722176213R00	Potrubie PE-Xb/Al/PE-HD ručne ohýbateľné predizolované, vr. tvaroviek, spájanie lisovanými spojmi, D 26 x 3,0 mm	m	95,00	14,47	1 374,65	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc 26x3; 50m/bal v kotúči
104	722176211RT2	Potrubie PE-Xb/Al/PE-HD ručne ohýbateľné predizolované, vr. tvaroviek, spájanie lisovanými spojmi, D 20 x 3,0 mm	m	135,00	10,75	1 451,25	Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc 20x3; 50m/bal v kotúči
105	722181214RT9	Izolácia návleková PE hr. steny 20 mm, vnútorný priemer 28 mm	m	95,00	3,68	349,60	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
106	722181812R00	Demontáž plstených pásov z rúr D 50	m	120,00	0,90	108,00	
107	722182008R00	Montáž izolačných skruží na potrubie priame	m	837,00	2,57	2 151,09	
108	722190401R00	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	ks	130,00	7,21	937,30	Plastika, a.s.
109	722191112R00	Hadica flexibilná k batérii, DN 15 x M10, dĺžka 0,5m	ks	26,00	5,45	141,70	IVAR SK, s.r.o.
110	722221122R00	Kohút guľový s výv.na hadici DN15	ks	2,00	7,96	15,92	Kohút F so šróbením 1/2" závitový . guľový voda poniklovaný - IVAR SK, s.r.o.
111	722220873R00	Demontáž armatúr so závitom a šróbením G 1	ks	40,00	1,29	51,60	
112	722223131R00	Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 15	ks	6,00	7,45	44,70	Kohút F so šróbením 1/2" závitový . guľový voda poniklovaný - IVAR SK, s.r.o.
113	722236512R00	Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 20	ks	1,00	15,77	15,77	Filter 3/4" závitový - mosadzný - IVAR SK, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
114	722236511R00	Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 15	ks	4,00	12,85	51,40	Filter 1/2" závitový - mosadzný - IVAR SK, s.r.o.
115	722290234R00	Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí DN 80	m	1 067,00	1,14	1 216,38	
116	723150367R00	Potrubie oceľ. čierne zvarované - chráničky D 57/2,9	m	2,00	15,19	30,38	Rúra oceľová bezšvová 57/2.9, ozn. 11 353.0 - RAVEN a.s.
117	723150368R00	Potrubie oceľ. čierne zvarované - chráničky D 76/3,2	m	3,00	19,55	58,65	Rúra oceľová bezšvová 76/3.2, ozn. 11 353.0 - RAVEN a.s.
118	725814101R00	Ventil rohový s filtrom 1/2"x3/8" bez prípoj. hadičky (k stoj. batériám)	ks	60,00	7,89	473,40	VRF 1/2x3/8 IVAR SK, s.r.o.
119	725829301RT2	Montáž batérie umýv. stojankovej, vrátane batérie	ks	13,00	60,23	782,99	
120	725820802R00	Demontáž batérie	ks	28,00	2,78	77,84	
121	725845111RT2	Bateria sprchová nástěnná ruční, vr. příslušenstva, prevedenie chrom, keramicka kartusa	ks	6,00	113,77	682,62	Batéria Kludi nástenná páková Zenta 150 mm chróm + Sprcha sprchový set Kludi A-QA Dual Shower System d=200 mm, 1/2" chróm
122	726212321R00	Modul-Pre WC systém, pre závesné WC; Vrátane dodávky a pripevnenia montážneho prvku vr. napojenia, na kanalizačné popr. vodovodné potrubie,tlačídla	ks	11,00	253,58	2 789,38	Predstenové systémy modul pre WC ; Concept Duofix UP320 s tlačítkom výška 112 cm
123	722-05a	Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 15 (G 3/4"), d+m	ks	3,00	105,43	316,29	IVAR AXK15
124	722-05b	Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 20 (G 1"), d+m	ks	8,00	128,60	1 028,80	IVAR AXK20
125	722-05c	Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 25 (G 1 1/4"), d+m	ks	4,00	138,94	555,76	IVAR AXK25
126	722-05d	Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 32 (G 1 1/2"), d+m	ks	5,00	156,19	780,95	IVAR AXK32
127	722-05e	Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 40 (G 2"), d+m	ks	5,00	280,53	1 402,65	IVAR AXK40
128	722-05f	Kompenzátor axiálny vlnovcový závitový s vonkajšou ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 50 (G 2 1/2"), d+m	ks	5,00	304,38	1 521,90	IVAR AXK50
129	722-06a	Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 15 (d 18), d+m	ks	12,00	86,15	1 033,80	IVAR GK FF15
130	722-06b	Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 20 (d 22), d+m	ks	38,00	120,94	4 595,72	IVAR GK FF20
131	722-06c	Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 25 (d 28), d+m	ks	12,00	155,13	1 861,56	IVAR GK FF25
132	722-06d	Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 32 (d 35), d+m	ks	2,00	189,77	379,54	IVAR GK FF32
133	722-06e	Guľový kohút oceľový nerez , spoje lisované, DN 40 (d 42), d+m	ks	2,00	259,17	518,34	IVAR GK FF40
134	722-06f	Guľový kohút oceľový nerez, spoje lisované, DN 50 (d 54), d+m	ks	4,00	343,77	1 375,08	IVAR GK FF50
135	722-07	Guľový kohút oceľový nerez pod omietku , spoje lisované, DN 20 d+m	ks	2,00	129,06	258,12	IVAR GK FF20
136	722-11	Spätný ventil závitový těleso bronz G 1/2 d+m	ks	1,00	56,30	56,30	IVAR SV15
137	722-12	Potrubný oddělovač DN 25 d+m	ks	1,00	501,55	501,55	IVAR OP25
138	722-13	Krycie dvierka oceľové (nástrek komaxit) 300x300mm, d+m	ks	1,00	35,85	35,85	HL KD 300x300, HL Hutterer & Lechner GmbH
139	722-18a	Batéria smešovacia automatická termostat. nástenná vr.elektroniky a termostatom dl výtoku 250 mm (úsporný perlator, prietok 6 l/min., hygienický proplach, prívod studenej a teplej vody, nastavennie teploty pomoco kartuší, pojistka proti oparení, uzavretí teplej vody pri výpadku studenej do 1s, bezpečnostná funkcia vypnutí vody po 5 min., možnost prepnutia do režimu START/STOP, napájecí napetie 24 V DC, d+m	ks	12,00	513,77	6 165,24	SANELA SLU 16B
140	722-18b	Napajácí zdroj pre automatickú bateriu 230 V AC / 24V DC, krytie IP 55, napájanie max. 5 výtok., baterií	ks	4,00	42,00	168,00	SANELA SLA 09
141	722-25	Napeňujúci protipožiarny tmel (kartuša) pre prestupy do D50, d+m	ks	3,00	22,53	67,59	HILTI, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
142	722-31	Napojenie nového potrubia nerez na jestvujúce potrubie oceľ.(prír.spoj DN 80)	ks	1,00	87,17	87,17	IVAR SK, s.r.o.
143	722-33	Demontáž a montáž (posun) existujucího zásobníka TUV (objem 1 500 l) vr. expanzomatu a prípojného, potrubia dl. 12m	ks	1,00	360,00	360,00	
144	725814101R0P	Ventil rohový s filtrom 1/2"x3/8" s prípojnou hadičkou (k výlevke)	ks	4,00	11,02	44,08	IVAR VRF 12
145	725829201RT0	Montáž batérie drezovej nástennej chrómovej s plochým otoč.ústím 300mm, vrátane dodávky pákovej batérie	ks	9,00	84,15	757,35	
146	725829201RTP	Montáž batérie umýv. nástennej chrómovej s lekárskou rúčkou, vrátane dodávky pákovej batérie	ks	2,00	92,45	184,90	
147	725829301RT0	Montáž batérie drezovej stojankovej, vrátane batérie s vysokým otoč.ústím	ks	17,00	74,34	1 263,78	
148	63143050R	Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 21mm	m	135,00	2,77	373,95	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
149	63143051R	Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 27mm	m	162,00	2,81	455,22	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
150	63143052R	Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 34mm	m	220,00	2,93	644,60	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
151	63143053R	Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 42mm	m	110,00	3,09	339,90	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
152	63143054R	Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 49mm	m	85,00	3,22	273,70	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
153	63143055P	Puzdro potrubné minerálne + Al fólia hr.25mm, MST 620°C, obj.hm.65 alebo 90kg/m3, vnútorný priemer izolácie 60mm	m	125,00	3,54	442,50	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
154	998722202R00	Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí, výšky do 12 m	%	731,37647	1,25	914,22	
Díl:	**7222**	**Požiarny vodovod**				**4 580,89**	
155	722181213RT9	Izolácia návleková PE tl. steny 13 mm, vnútorný priemer 28 mm	m	58,00	2,95	171,10	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
156	722151115R00	Potrubie nerezové 1.4401 CrNiMo D 28 x 1,2 mm, vr.tvaroviek, spájanie lisovacími nátrubkami	m	58,00	29,85	1 731,30	Rúra nerezová NiroSan-F 9700 nerezová ocel 1.4521 28x1,2 / 6m v tyčiach - Sanha
157	722290234R00	Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí DN 80	m	58,00	1,14	66,12	
158	7222-03	Požiarny hydrant s tvarovo stálou hadicou, rozmer 650x650x275mm, 25/30 (priemer hubice 25mm, dĺžka hadice 30m), d+m	ks	7,00	358,68	2 510,76	PH HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 KOMBI
159	7222-04	Napeňujúci protipožiarny tmel (kartuša) pre prestupy do D50, d+m	ks	2,00	22,53	45,06	HILTI s.r.o.
160	998722202R00	Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí, výšky do 12 m	%	45,24091	1,25	56,55	
Díl:	**7223**	**Zdroj a rozvod vody zmäkčenej a dem. vody**				**28 460,59**	
161	713571111R00	Protipožiarna manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 35 mm	ks	2,00	33,77	67,54	PPM6035, HILTI s.r.o.
162	722181213RU2	Izolácia návleková PE hr.steny 13 mm,vnútorný, priemer 35 mm	m	88,00	3,52	309,76	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
163	722172711R00	Potrubie PPR spájanie polyfúzi vrátane tvaroviek D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	1,00	6,49	6,49	CONCEPT PPR 20x2.8
164	722172712R00	Potrubie PPR spájanie polyfúzi vrátane tvaroviek D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	1,00	7,85	7,85	CONCEPT PPR 25x3.5
165	722172713R00	Potrubie PPR spájanie polyfúzi vrátane tvarovky D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	88,00	10,25	902,00	CONCEPT PPR 32x4.4
166	722202432R00	Guľový ventil spájanie polyfúzi D 20	ks	1,00	11,94	11,94	IVAR.GK20
167	722202434R00	Guľový ventil spajánie polyfúzi D 32	ks	2,00	20,42	40,84	IVAR.GK32
168	722212440R00	Menovka pro potrubie	ks	10,00	8,79	87,90	IVAR SK, s.r.o.
169	722290234R00	Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí DN 80	m	173,00	1,14	197,22	
170	723150366R00	Potrubie ocel. čierné zvarované-chráničky D 44,5/2,6	m	2,00	10,89	21,78	Rúra oceľová bezšvová 44/2.6, ozn. 11 353.0, RAVEN a.s.
171	5a 01	Zdroj upravenej (demineralizovanej) vody pre sterilizátory, vrátane zmäkčovače d+m	sub	1,00	13 283,02	13 283,02	CRYSTAL DEMI 1300
		výkon, prietok 300l / hod; zásobník 1000 L					
		výstupná špecifická vodivosť 3-5 mikroS / cm					

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
		výstupný tlak produktu 2,0 až 3,0 baru (max. 5,0 baru)					
		mikrobiologická čistota nedefinována, základné					
		pripojenie cirkulačného rozvodu ukončiť vnútorným závitom 3 "					
		Zmäkčovač bude vybavený odbočkou pre možnosť napojenia samostatného vedenia zmäkčené vody.					
		Pred napojením zdroja upravenej vody bude osadený na pitné vode uzáver a potrubný oddeľovač.					
		Složenie stanice:					
		sítový filter					
		pískový filter s automat. časovu hlavu					
		duplexní zmäkčovač s automat. objemovu hlavu + odbočka na paralerní rozvod k prístrojam					
		solanka 200 L (základná zásoba soli 50 kg)					
		filter s náplňou aktivní uhlí s automat. časovu hlavu					
		možnost napojenia na náhradný provoz v prípadě poruchy					
		instalační sada, úprava odpadu, prepady, potrubné prípojky PVC					
		2x jemná filtracia pre reverzní osmozu 2x bigblue 1mikrom					
		reverzní osmoza 1F/0,82 kW ve skríni, vr. všetkeho príslušenstva					
		proplach modulú pri každom startu reverzní osmozy, časovo nastavitelné					
		2x demi (splnění platné normy do 50mokroS(cm)					
		výrobný digitálný merač specifické vodivosti so sondu (sklo/platina)					
		zásobná nádrž 1000 L na konštrukci vr. doprav. nerezového čerpadla,					
		vr. automatiky AKU tank 35L, výstupný výkon 2,5 - 5,0 bar					
		(vybavení zásob. nádrže - ovlad., kontrol. a ochranné prvky sú na bezpečné napätie, přepad)					
		digitálný merač vodivosti (meranie na výstupu ze zásob. nádrže)					
		inštalacia na místě pri dodržanie požadované prípravy					
		Výhoda konštrukcie: recyklacia filtrátu, úspora vody, úspora filtrací, úspora el. energie					
		Podmienky pro inštalaciu:					
		2x zásuvka 230V/16A a štyři funkčné zásuvky spolu ištěné C,D 16A s predrazeným					
		prudovým chráničom + zemnící vodič dle STN					
		prívod vody min. KV 1" vnútorný závit					
		odpad HT 40-.50 mm, max. 500 mm nad podlahou ukončený hrdlom					
172	5c 000	Montáž potrubia PVDF vr.tvaroviek do DN 25	m	83,00	32,08	2 662,64	
173	5c 0011	Potrubie PVDF-St, (PN16), zvaranie natupo BCF (WNF) d 20x1,9 (DN15) dodávka	m	3,00	21,81	65,43	SYGEF STANDARD PVDF-St
174	5c 0012	Potrubie PVDF-St, (PN16), zvaranie natupo BCF (WNF) d 25x1,9 (DN20) dodávka	m	5,00	37,85	189,25	SYGEF STANDARD PVDF-St
175	5c 0013	Potrubie PVDF-St, (PN16), zvaranie natupo BCF (WNF) d 32x2,4 (DN32) dodávka	m	75,00	58,26	4 369,50	SYGEF STANDARD PVDF-St
176	5c 0021	Koleno 90°, PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d20 (DN15) dodávka	ks	2,00	17,25	34,50	SYGEF STANDARD PVDF-St
177	5c 0022	Koleno 90°, PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d25 (DN20) dodávka	ks	9,00	21,02	189,18	SYGEF STANDARD PVDF-St
178	5c 0023	Koleno 90°, PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d32 (DN25) dodávka	ks	29,00	35,02	1 015,58	SYGEF STANDARD PVDF-St
179	5c 003	T-kus PVDF-St, zvarovanie natupo BCF (WNF) d32 (DN25) dodávka	ks	10,00	39,13	391,30	SYGEF STANDARD PVDF-St
180	5c 0041	Redukcia PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d-d1 32-20 dodávka	ks	4,00	29,58	118,32	SYGEF STANDARD PVDF-St
181	5c 0042	Redukcia PVDF-St, zváranie natupo BCF (WNF) d-d1 32-25 dodávka	ks	7,00	30,64	214,48	SYGEF STANDARD PVDF-St

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
182	5c 005	Adaptér vnútorný závit, zváranie natupo BCF (WNF) – pripojenie zdroj dxRp 25x3/4 d+m	ks	1,00	47,92	47,92	SYGEF STANDARD PVDF-St
183	5c 006	Adaptér vnútorný závit, zváranie natupo BCF (WNF) – pripojenie technologie dxRp 25x3/4 d+m	ks	6,00	56,38	338,28	SYGEF STANDARD PVDF-St
184	5c 007	Adaptér vonkajší závit, zváranie natupo BCF (WNF) – pripojenie technologie dxRp 25x3/4 d+m	ks	6,00	56,38	338,28	SYGEF STANDARD PVDF-St
185	5c 0081	Guľový kohút ruční PVDF-St typ 546; PN16; těsnění FPM; vr. kovania;zvarovanie natupo BCF (WNF), d20 (DN15) d+m	ks	5,00	151,62	758,10	SYGEF STANDARD PVDF-St GK546.20
186	5c 0082	Guľový kohút ruční PVDF-St typ 546; PN16; těsnění FPM; vr. kovania;zvarovanie natupo BCF (WNF), d25 (DN20) d+m	ks	6,00	183,70	1 102,20	SYGEF STANDARD PVDF-St GK546.25
187	5c 0083	Guľový kohút ruční PVDF-St typ 546; PN16; těsnění FPM; vr. kovania;zvarovanie natupo BCF (WNF), d32 (DN25) d+m	ks	3,00	227,09	681,27	SYGEF STANDARD PVDF-St GK546.32
188	5c 009	Meradlo tlaku – prechodový kus s manometrom; PVDF-St d 25; rozsah 0-10bar d+m	ks	1,00	166,19	166,19	SYGEF STANDARD PVDF-St MT0/10
189	5c 012	Krycí terčíky pre průchody cez podhledy	ks	6,00	9,62	57,72	SYGEF STANDARD PVDF-St
190	722181213RU21	Izolácia návleková PE hr.steny 13 mm,vnútorný, priemer 35 mm	m	75,00	3,52	264,00	TUBOLIT DG, AZ FLEX s.r.o.
191	722212440R01	Menovka pro potrubie (demineralizovaná voda)	ks	18,00	8,79	158,22	IVAR SK, s.r.o.
192	723150365R01	Potrubie ocel. černé zvarované- chráničky D 38/2,6	m	1,00	10,53	10,53	Rúra oceľová bezšvová 38/2.6, ozn. 11 353.0, RAVEN a.s.
193	998722202R00	Preplach a dezinfekcia vodovod.potrubí, výšky do 12 m	%	281,08830	1,25	351,36	
Díl:	**723.**	**Zemný plyn**				**447,52**	
194	723120804R00	Demontáž potrubia zvar.závit. do DN 25 vr.tvaroviek	m	75,00	2,08	156,00	
195	723120805R00	Demontáž potrubia zvarov. závitov. DN 25-50	m	65,00	4,40	286,00	
196	998723202R00	Presun hmôt pre vnútorné plynovod, výšky do 12 m	%	4,41415	1,25	5,52	
Díl:	**725**	**Zariaďovacie predmety**				**8 707,68**	
197	725014131RT1	Klozet závesný + sedátko, biely, vrátane sedátka duraplast v bielej farbe	sub	9,00	147,36	1 326,24	WC závesné Jika odpad vodorovný Mio-N s uzavretým oplachovým kruhom, hlboké splachovanie biela + Sedátko WC Jika duraplastové s kov. pántami Mio s poklopom a slow close biela
198	725014141R00	Klozet závesný ZŤP + sedátko duraplast, biely	sub	2,00	212,08	424,16	WC závesné Jika odpad vodorovný Deep by Jika hlboké splachovanie dĺžka 70 cm biela +Sedátko WC Jika duraplastové s kov. pántami Deep by Jika bez poklopu, kovové úchyty biela Universum
199	725122232R00	Pisoár s radarovým splachovačom a integrovaným zdrojom, 230V AC, splachovací systém umiesteny	sub	1,00	427,17	427,17	JIKA GOLEM
		za pisoárom, doba splachovania nastavitelná od 0,5 do 15,5 s., samočinné splachnutie po 6 hod. posledného sepnuria ventilu. Elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou, výtoková armatúra s tesnením, sifón, upevňovacia sada, montážna šablóna, napájací zdroj					
200	725017132R00	Umývadlo 55 x 43 cm, biele, bez otvoru pre batériu	sub	13,00	72,08	937,04	Umývadlo Jika s otvorom Mio s otvorom pre batériu 55x43cm biela
201	725017153R00	Umývadlo invalidné 64 x 55 cm, biele	sub	2,00	90,19	180,38	Umývadlo špeciálny Jika - Mio s otvorom 64cm biela
202	725019101R00	Výlevka stojatá s plastovou mriežkou	sub	4,00	208,11	832,44	JIKA MIRA
203	725-07	Závěsný nerezový umývací žlab pro lékaře, mat. AISI 316L (povrchová úprava matná), čelní strany , zakrytované rozměr 1400x460 mm, vrátanie kotvenia, d+m	ks	6,00	731,77	4 390,62	SANELA SLUN 55
204	725-5a	Splachovacia nádržka pre výlevku plastová, vysoká inštalácia nad výlevku - ovládanie splachovací	ks	4,00	40,68	162,72	JIKA MIRA
		šnúrkou + dlhá splachovacia trubka pre vysokú montáž nádržky s kolenom a tesnením, d+m					
205	998725202R00	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety, výšky do 12 m	%	86,80717	0,31	26,91	

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
Díl:	**D96**	**Presuny sute a vybúraných hmôt**				**493,74**	
206	979081111R00	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,94	7,34	65,62	
207	979081121R00	Príplatok k odvozu za každý ďalší 1 km	t	125,16	0,59	73,84	
208	979082111R00	Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m	t	8,94	9,70	86,72	
209	979082121R00	Príplatok k vnútrostav. doprave sute za ďalších 5 m	t	44,70	1,08	48,27	
210	979990001R0P	Poplatok za skládku stavebnej sute	t	8,94	24,53	219,29	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Objekt:	**SO 01**	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Rozpočet:	**E1.05**	**Vykurovanie**

Objednávateľ: IČO: DIČ:

Zhotoviteľ: **AVA-stav, s.r.o.** IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkom
HSV			0,00
PSV			153 989,86
MON			0,00
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**153 989,86**

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**153 989,86** EUR
Základná DPH	**20** %	**30 797,97** EUR

Cena celkom bez DPH	**153 989,86** EUR
Cena celkom s DPH	**184 787,83 EUR**

v _____ dňa _____

_____ Za zhotoviteľa

_____ Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
A	Ústredné vykurovanie	PSV			59 022,65	38
B	Vykurovanie pre vzduchotechniku	PSV			94 967,21	62
Cena celkom					153 989,86	100

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.05	Vykurovanie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
Diel A		**Ústredné vykurovanie**				**59 022,650**	
1	941955001R00	Lešenia ľahké pomocné s výškou konštrukcia lešenia plochy do 1,2 m	m2	30,00	3,62	108,600	
2	970051060R00	Vŕtanie prestupov do D 60 mm, zapravenie, likvidácia sutiny	m	4,80	73,13	351,020	
3	970056060R00	Príp. za jádr. vrt. do stropu v ŽB do D 60 mm	m	4,80	37,13	178,220	
4	713552121R00	Protipožiarne tesnenie prestupov oceľ. trubiek cez stavebné požiarne deliace konštrukciou do DN 100, (upchávka z minerálnej plsti stup. hor. A a elastický protipožiarny tmel)	ks	14,00	32,53	455,420	HILTI PTP.100
5	722182011R00	Montáž izol. skruží na potrubie priame DN 25	m	548,00	1,47	805,560	
6	722182014R00	Montáž izol. skruží na potrubie priame DN 40	m	132,00	1,89	249,480	
7	722182016R00	Montáž izol. skruží na potrubie priame DN 80	m	238,00	2,73	649,740	
8	723150366R00	Chráničky z rúrok oceľových, D 44,5/2,6	m	8,00	10,89	87,120	Rúra oceľová bezšvová 44/2.6, ozn. 11 353.0, RAVEN a.s.
9	732199100RM1	Orientačné štítky vrátane dodávky štítku (popis a parametre médiá)	ks	20,00	5,40	108,000	IVAR SK, s.r.o.
10	733113113R00	Príplatok za zhotovenie prípojky DN 15	ks	110,00	3,71	408,100	
11	733190106R00	Tlakové skúšky potrubie z potrubie do DN 32	m	616,00	0,29	178,640	
12	733190108R00	Tlakové skúšky potrubie z potrubie do DN 50	m	302,00	0,51	154,020	
13	734235121R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G1/2"	ks	8,00	7,85	62,800	IVAR.GK015
14	734235122R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G3/4"	ks	6,00	11,36	68,160	IVAR.GK020
15	734235123R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G1"	ks	12,00	16,32	195,840	IVAR.GK025
16	734235124R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G5/4"	ks	8,00	22,34	178,720	IVAR.GK040
17	734235126R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G2"	ks	8,00	47,66	381,280	IVAR.GK050
18	734245126R00	Spätný ventil závitový DN 50	ks	2,00	34,72	69,440	IVAR.SV050
19	734265315R00	Nákrutky priame, DN 32	ks	4,00	15,11	60,440	IVAR.NP032
20	734266426R00	Regulačné a uzatváracie šróbenie s vypúšťaním pre vykurovacie telesá so spodným pripojením DN15	ks	55,00	22,72	1 249,600	HERZ STROMAX 15
21	734295321R00	Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 15	ks	28,00	7,45	208,600	IVAR.GKV015
22	734295216R00	Filter závitový DN 50	ks	2,00	47,77	95,540	IVAR.FZ050
23	734291951R00	Montáž hlavic termostat. ovládanie	ks	55,00	2,25	123,750	
24	734411143R00	Teplomer, nerez žumpa, rozsah 0-120°C, delka stonku 60mm	ks	6,00	44,53	267,180	IVAR.TP120
25	734421150R00	Manometer rozsah 0-600 kPa vrátane návarkov, kondenzačné slučky a skúšobného manometrického kohúta	ks	4,00	75,47	301,880	IVAR.MM060
26	734494213R00	Návarky s trubkovým závitom G1/2"	ks	10,00	6,43	64,300	IVAR SK, s.r.o.
27	735157685R00	D+M Doskové vykurovacie teleso 22 900/ 900, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	1,00	220,35	220,350	KORAD 22K-9090, U. S. Steel Košice, s.r.o.
28	735158210R00	Tlaková skúška vykurovacích telies jednoradových	ks	6,00	4,74	28,440	
29	735158220R00	Tlaková skúška vykurovacích telies dvojradových	ks	40,00	8,72	348,800	
30	722133112R0P	Potrubie z uhlíkovej ocele (započítané nutných 10 percent na prerez) D 15x1,2,-iz	m	211,00	9,58	2 021,380	IVAR SK, s.r.o.
31	722133113R0P	Potrubie z uhlíkovej ocele (započítané nutných 10 percent na prerez) D 18x1,2,-iz	m	127,00	10,72	1 361,440	IVAR SK, s.r.o.
32	722133114R0P	Potrubie z uhlíkovej ocele (započítané nutných 10 percent na prerez) D 22x1,5,-iz	m	153,00	12,38	1 894,140	IVAR SK, s.r.o.
33	722133115R0P	Potrubie z uhlíkovej ocele (započítané nutných 10 percent na prerez) D 28x1,5,-iz	m	57,00	15,19	865,830	IVAR SK, s.r.o.
34	722133116R0P	Potrubie z uhlíkovej ocele (započítané nutných 10 percent na prerez) D 35x1,5,-iz	m	68,00	20,38	1 385,840	IVAR SK, s.r.o.
35	722133117R0P	Potrubie z uhlíkovej ocele (započítané nutných 10 percent na prerez) D 42x1,5,-iz	m	64,00	26,30	1 683,200	IVAR SK, s.r.o.
36	722133118R0P	Potrubie z uhlíkovej ocele (započítané nutných 10 percent na prerez) D 54x1,5,-iz	m	238,00	32,45	7 723,100	IVAR SK, s.r.o.
37	734494213R01	Návarok pre profesiu MaR (rozmiestnenie snímačov podľa profesie MaR) G 1/2	ks	6,00	11,58	69,480	IVAR SK, s.r.o.
38	735-2.01	D+M Čerpadlo obehové do potrubie, elektronicky regulované DN 32, 180, PN 10 Q=3000 l/hod, H=3 m v.s., (topná voda 65/50°C), 230 V,	ks	1,00	1 032,00	1 032,000	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
39	735-2.02	D+M Čerpadlo obehové do potrubie, elektronicky regulované DN 32, 180, PN 10 Q=3000 l/hod, H=3 m v.s., (topná voda 65/50°C), 230 V, 103 W, 0,91 A, (ČvykOpS)	ks	1,00	1 032,00	1 032,000	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.05	Vykurovanie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
40	735-3.09	D+M Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2", guľový kohút 1/2 "	ks	14,00	82,64	1 156,960	IVAR SK, s.r.o.
41	735-3.10	D+M Vyvažovacie ručný ventil závitový G 2"	ks	2,00	187,36	374,720	IVAR SK, s.r.o.
42	735-3.11	D+M 3-cestný zmiešavací ventil s el. pohonom, ovladanie 0-10 V, napájanie 24 V, DN 25, kv=10, včetně šróbenia (EVvykCster, EVvykOpS)	ks	2,00	416,98	833,960	IVAR SK, s.r.o.
43	735-4.01a	D+M Doskové vykurovacie teleso v hygienickom vykonanej 10 600/ 600, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	6,00	230,72	1 384,320	U. S. Steel Košice, s.r.o.
44	735-4.01b	D+M Doskové vykurovacie teleso v hygienickom vykonanej 20S 600/ 600, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	1,00	370,19	370,190	U. S. Steel Košice, s.r.o.
45	735-4.01c	D+M Doskové vykurovacie teleso v hygienickom vykonanej 20S 600/ 800, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	2,00	384,26	768,520	U. S. Steel Košice, s.r.o.
46	735-4.01d	D+M Doskové vykurovacie teleso v hygienickom vykonanej 20S 600/ 1000, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	1,00	407,55	407,550	U. S. Steel Košice, s.r.o.
47	735-4.01e	D+M Doskové vykurovacie teleso v hygienickom vykonanej 20S 600/ 1100, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	4,00	420,04	1 680,160	U. S. Steel Košice, s.r.o.
48	735-4.01f	D+M Doskové vykurovacie teleso v hygienickom vykonanej 20S 600/ 1200, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	4,00	433,28	1 733,120	U. S. Steel Košice, s.r.o.
49	735-4.01g	D+M Doskové vykurovacie teleso v hygienickom vykonanej 20S 600/ 1400, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	11,00	459,17	5 050,870	U. S. Steel Košice, s.r.o.
50	735-4.01h	D+M Doskové vykurovacie teleso v hygienickom vykonanej 20S 600/ 1600, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	10,00	481,13	4 811,300	U. S. Steel Košice, s.r.o.
51	735-4.01i	D+M Doskové vykurovacie teleso v hygienickom vykonanej 20S 600/ 1800, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	6,00	500,49	3 002,940	U. S. Steel Košice, s.r.o.
52	735-4.01k	D+M Trubkové vykurovacie teleso TR 1400.450, spodné pravé pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela	ks	9,00	104,91	944,190	U. S. Steel Košice, s.r.o.
		TR-xxx.yyy, TR-typ telesa, xxx-výška v mm, yyy-dĺžka v mm,					
53	736-7.01	Doplnkové konštrukcie - závesy potrubia stavebnicového systému (podpery,objímky,táhla)	kg	275,00	6,98	1 919,500	RAVEN, a.s.
54	904 R02	Hzs-Vykurovacia skúška- Hydraulické vyváženie a zaregulovanie vykurovacieho systému , Vykurovacá zkúška	h	104,00	15,75	1 638,000	
55	283233621R	Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólia	ks	19,00	6,15	116,850	IVAR SK, s.r.o.
56	5513730620R	Termostatická hlavica štandardná biela farba, pre vykurovacie telesá, prevedenie pre verejné , M30x1,5	ks	55,00	16,15	888,250	IVAR SK, s.r.o.
57	631547011R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 15/20 mm	m	211,00	2,16	455,760	AZ FLEX, s.r.o.
58	631547012R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 18/20 mm	m	127,00	2,42	307,340	AZ FLEX, s.r.o.
59	631547013R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 22/20 mm	m	153,00	2,67	408,510	AZ FLEX, s.r.o.
60	631547014R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 28/20 mm	m	57,00	2,82	160,740	AZ FLEX, s.r.o.
61	631547115R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 35/30 mm	m	68,00	3,81	259,080	AZ FLEX, s.r.o.
62	631547116R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 42/30 mm	m	64,00	4,47	286,080	AZ FLEX, s.r.o.
63	631547118R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 54/30 mm	m	238,00	5,17	1 230,460	AZ FLEX, s.r.o.
64	998733203R00	Presun hmôt pre rozvody potrubia, výšky do 24 m	%	569,14	3,70	2 105,830	
Diel B		**Vykurovanie pre vzduchotechniku**				**94 967,210**	
65	941955003R00	Lešenie ľahké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	144,00	6,23	897,120	
66	941955004R00	Lešenie ľahké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	24,00	6,23	149,520	
67	970031060R00	Vŕtanie prestupov do D 60 mm, zapravenie, likvidácia sutiny	m	1,00	67,51	67,510	
68	970031160R00	Vŕtanie prestupov do D 160 mm, zapravenie, likvidácia sutiny	m	0,50	106,60	53,300	
69	970034060R00	Príp. za jádr. vrt. vod. ve stene tehel do D 60 mm	m	1,00	13,23	13,230	
70	970034160R00	Príp. za jádr. vrt. vod. ve stene tehel do D 160mm	m	0,50	21,25	10,630	

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.05	Vykurovanie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
71	713552121R00	Protipožiarne tesnenie prestupov oceľ. trubiek cez stavebné požiarne deliace konštrukciou do DN 100, (upchávka z minerálnej plsti stup. hor. A a elastický protipožiarny tmel)	ks	4,00	32,53	130,120	HILTI PTP.100
72	722182011R00	Montáž izol. skruží na potrubie priame DN 25	m	308,00	1,47	452,760	
73	722182014R00	Montáž izol. skruží na potrubie priame DN 40	m	78,00	1,89	147,420	
74	722182016R00	Montáž izol. skruží na potrubie priame DN 80	m	162,00	2,73	442,260	
75	722182018R00	Montáž izol. skruží na potrubie priame DN 110	m	166,00	3,26	541,160	
76	723150373R00	Chráničky z rúrok oceľových, D 159/4,5, délka 0,2m	m	0,80	65,58	52,460	RAVEN, a.s.
77	723215416R00	Klapky medziprírubové uzatváracie DN 50	ks	2,00	58,68	117,360	IVAR SK, s.r.o.
78	723215417R00	Klapky medziprírubové uzatváracie DN 65	ks	6,00	68,72	412,320	IVAR SK, s.r.o.
79	723215419R00	Klapky medziprírubové uzatváracie DN 100	ks	19,00	100,75	1 914,250	IVAR SK, s.r.o.
80	731341130R00	Hadica napúšťací a vypúšťací D 16/23	m	15,00	2,15	32,250	IVAR SK, s.r.o.
81	731341150R00	Hadica napúšťací a vypúšťací D 25/35	m	10,00	3,70	37,000	IVAR SK, s.r.o.
82	732111139R00	Těleso rozdelovača DN 200 dl 1m	ks	2,00	182,08	364,160	IVAR SK, s.r.o.
83	732111239R00	Príplatok za každých dalších 0,5m telesa, DN 200	ks	17,00	33,43	568,310	IVAR SK, s.r.o.
84	732111312R00	Trubková hrdla rordelovačov G1/2"	ks	4,00	6,91	27,640	IVAR SK, s.r.o.
85	732111314R00	Trubková hrdla rordelovačov G1"	ks	2,00	7,85	15,700	IVAR SK, s.r.o.
86	732111318R00	Trubková hrdla rordelovačov G2"	ks	10,00	13,91	139,100	IVAR SK, s.r.o.
87	732111322R00	Trubková hrdla rordelovačov DN 65/1,0	ks	6,00	16,79	100,740	IVAR SK, s.r.o.
88	732111328R00	Trubková hrdla rordelovačov DN 100/1,0	ks	5,00	31,85	159,250	IVAR SK, s.r.o.
89	732199100RM1	Orientačné štítky vrátane dodávky štítku (popis a parametre médiá)	ks	37,00	5,40	199,800	IVAR SK, s.r.o.
90	732211823R00	Demontáž jestujúceho ležatého ohrievača TUV OVL 6300 litrov	ks	1,00	215,66	215,660	
91	732213823R00	Rozrezanie demont. ohrievača do 6300 l	ks	1,00	226,42	226,420	
92	732214823R00	Vypúšťanie vody z ležatého ohrievača TUV OVL 6300 litrov	ks	1,00	35,66	35,660	
93	733111113R00	Potrubia z oceľových rúrok závitových bezšvíkových bežných v kotolniach a strojovňách DN 15, STN 425710 j. m.11353 v kotoľňách a strojovňách	m	36,00	12,72	457,920	RAVEN, a.s.
94	733111114R00	Potrubia z oceľových rúrok závitových bezšvíkových bežných v kotolniach a strojovňách DN 20, STN 425710 j. m.11353 v kotoľňách a strojovňách	m	132,00	14,13	1 865,160	RAVEN, a.s.
95	733111115R00	Potrubia z oceľových rúrok závitových bezšvíkových bežných v kotolniach a strojovňách DN 25, STN 425710 j. m.11353 v kotoľňách a strojovňách	m	176,00	16,51	2 905,760	RAVEN, a.s.
96	733111116R00	Potrubia z oceľových rúrok závitových bezšvíkových bežných v kotolniach a strojovňách DN 32, STN 425710 j. m.11353 v kotoľňách a strojovňách	m	50,00	21,40	1 070,000	RAVEN, a.s.
97	733111117R00	Potrubia z oceľových rúrok závitových bezšvíkových bežných v kotolniach a strojovňách DN 40, STN 425710 j. m.11353 v kotoľňách a strojovňách	m	28,00	23,96	670,880	RAVEN, a.s.
98	733111118R00	Potrubia z oceľových rúrok závitových bezšvíkových bežných v kotolniach a strojovňách DN 50, STN 425710 j. m.11353 v kotoľňách a strojovňách	m	68,00	30,53	2 076,040	RAVEN, a.s.
99	733113113R00	Príplatok za zhotovenie prípojky DN 15	ks	32,00	3,71	118,720	
100	733113114R00	Príplatok za zhotovenie prípojky DN 20	ks	8,00	5,47	43,760	
101	733113115R00	Príplatok za zhotovenie prípojky DN 25	ks	4,00	6,60	26,400	
102	733113116R00	Príplatok za zhotovenie prípojky DN 32	ks	18,00	10,15	182,700	
103	733113117R00	Príplatok za zhotovenie prípojky DN 40	ks	8,00	11,75	94,000	
104	733113118R00	Príplatok za zhotovenie prípojky DN 50	ks	4,00	15,13	60,520	
105	733110806R00	Demontáž potrubie ocel existujuci do DN 32	m	25,00	0,89	22,250	
106	733110808R00	Demontáž potrubie ocel existujuci do DN 50	m	20,00	1,86	37,200	
107	733121222R00	Potrubia z rúrok hladkých, bezšvíkových D 76 x 3,2 mm, STN 425710 j. m.11353 v kotoľňách a strojovňách	m	62,00	34,98	2 168,760	RAVEN, a.s.
108	733121225R00	Potrubia z rúrok hladkých, bezšvíkových D 89 x 3,6 mm, STN 425710 j. m.11353 v kotoľňách a strojovňách	m	32,00	44,26	1 416,320	RAVEN, a.s.
109	733121228R00	Potrubia z rúrok hladkých, bezšvíkových D 108 x 4,0 mm, STN 425710 j. m.11353 v kotoľňách a strojovňách	m	166,00	57,89	9 609,740	RAVEN, a.s.
110	733123123R00	Príplatok za zhotovenie prípojky D 76 x 3,2 mm	ks	2,00	23,85	47,700	
111	733123125R00	Príplatok za zhotovenie prípojky D 89 x 3,6 mm	ks	2,00	30,00	60,000	
112	733123128R00	Príplatok za zhotovenie prípojky D 108 x 4,0 mm	ks	3,00	47,89	143,670	
113	733124115R00	Zhotovenie prechodov z trubiek hladkých kovaním 40/25	ks	10,00	19,92	199,200	

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.05	Vykurovanie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
114	733124124R00	Zhotovenie prechodov z trubiek hladkých kovaním 100/70	ks	4,00	53,13	212,520	
115	733124125R00	Zhotovenie prechodov z trubiek hladkých kovaním 100/50	ks	4,00	66,11	264,440	
116	733133155R00	Kompenzátory U s hladkými ohýbmi, DN 100	ks	2,00	243,21	486,420	IVAR SK, s.r.o.
117	733190106R00	Tlakové skúšky potrubie z potrubie do DN 32	m	394,00	0,29	114,260	
118	733190107R00	Tlakové skúšky potrubie z potrubie DN 40	m	28,00	0,34	9,520	
119	733190108R00	Tlakové skúšky potrubie z potrubie do DN 50	m	68,00	0,51	34,680	
120	733190225R00	Tlakové skúšky potrubie z rúrok hladkých do D 89	m	94,00	0,76	71,440	
121	733190232R00	Tlakové skúšky potrubie z rúrok hladkýchí do D 133	m	166,00	1,00	166,000	
122	733890803R00	Premiestnenie vybúraných hmot H 6 - 24 m	t	2,00	72,08	144,120	
123	734100811R00	Demontáž armatúr se dvoma prírubami do DN 50	ks	6,00	7,32	43,920	
124	734163418R00	Filtry s výmennou vložkou, DN 100, PN16 , spoj s navarením prírub, vrátane dodávky materiálu	ks	3,00	258,68	776,040	IVAR SK, s.r.o.
125	734173414R00	Prírubové spoje do PN 1,6/I MPa, DN 50, vrátane 2ks prírub	ks	6,00	30,38	182,280	IVAR SK, s.r.o.
126	734173416R00	Prírubové spoje do PN 1,6/I MPa, DN 65, vrátane 2ks prírub	ks	10,00	34,60	346,000	IVAR SK, s.r.o.
127	734173418R00	Prírubové spoje do PN 1,6/I MPa, DN 100, vrátane 2ks prírub	ks	32,00	63,77	2 040,640	IVAR SK, s.r.o.
128	734193239R00	Klapky medziprírubové zpetné; typ 824;PN10 DN100	ks	5,00	109,06	545,300	IVAR SK, s.r.o.
129	734209113R00	Montáž závitových armatúr s dvoma závitmi, G 1/2, (dvoucest. regulačné ventily s elektropohonom)	ks	2,00	2,71	5,420	
130	734209114R00	Montáž závitových armatúr s dvoma závitmi, G 3/4, (dvoucest. regulačné ventily s elektropohonom)	ks	6,00	3,39	20,340	
131	734209116R00	Montáž závitových armatúr s dvoma závitmi, G 5/4, (dvoucest. regulačné ventily s elektropohonom)	ks	3,00	4,53	13,590	
132	734209117R00	Montáž závitových armatúr s dvoma závitmi, G 6/4, (dvoucest. regulačné ventily s elektropohonom)	ks	1,00	5,94	5,940	
133	734209124R00	Montáž závitových armatur s tromi závitmi, G 3/4 (trojcest. armatury s elpohonem), (zmiešavací ventil na rozdeľovači poz.Evsah)	ks	1,00	4,28	4,280	
134	734223122R00	Termostatický radiátorový ventil s plynulým prednastavením priamý, chromovaný DN 15, vnútorný závit, štandartná délka	ks	3,00	13,19	39,570	IVAR SK, s.r.o.
135	734235121R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G1/2"	ks	43,00	7,85	337,550	IVAR SK, s.r.o.
136	734235122R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G3/4"	ks	12,00	11,36	136,320	IVAR SK, s.r.o.
137	734235123R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G1"	ks	8,00	16,32	130,560	IVAR SK, s.r.o.
138	734235124R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G5/4"	ks	4,00	22,34	89,360	IVAR SK, s.r.o.
139	734235125R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G6/4"	ks	5,00	32,30	161,500	IVAR SK, s.r.o.
140	734235126R00	Guľový kohút závitový, chrómovaný G2"	ks	11,00	47,66	524,260	IVAR SK, s.r.o.
141	734245123R00	Spätný ventil závitový DN 25	ks	1,00	12,42	12,420	IVAR SK, s.r.o.
142	734245124R00	Spätný ventil závitový DN 32	ks	2,00	17,68	35,360	IVAR SK, s.r.o.
143	734245125R00	Spätný ventil závitový DN 40	ks	2,00	22,34	44,680	IVAR SK, s.r.o.
144	734245126R00	Spätný ventil závitový DN 50	ks	1,00	34,72	34,720	IVAR SK, s.r.o.
145	734265312R00	Nákrutky priame, DN 15, (i k dvojcestným elektroventilom)	ks	4,00	4,58	18,320	IVAR SK, s.r.o.
146	734265313R00	Nákrutky priame, DN 20	ks	39,00	6,47	252,330	IVAR SK, s.r.o.
147	734265314R00	Nákrutky priame, DN 25	ks	8,00	9,43	75,440	IVAR SK, s.r.o.
148	734265315R00	Nákrutky priame, DN 32	ks	14,00	15,11	211,540	IVAR SK, s.r.o.
149	734265316R00	Nákrutky priame, DN 40	ks	16,00	31,58	505,280	IVAR SK, s.r.o.
150	734265317R00	Nákrutky priame, DN 50	ks	8,00	43,96	351,680	IVAR SK, s.r.o.
151	734266222R00	Regulačné a uzatváracie šróbenie s vypúšťaním pre vykurovacie telesá s bočným pripojením DN 15	ks	3,00	11,36	34,080	IVAR SK, s.r.o.
152	734295321R00	Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 15	ks	48,00	7,45	357,600	IVAR SK, s.r.o.
153	734295212R00	Filter závitový DN 20	ks	6,00	12,70	76,200	IVAR SK, s.r.o.
154	734295213R00	Filter závitový DN 25	ks	2,00	14,79	29,580	IVAR SK, s.r.o.
155	734295214R00	Filter závitový DN 32	ks	2,00	24,11	48,220	IVAR SK, s.r.o.
156	734295215R00	Filter závitový DN 40	ks	2,00	30,38	60,760	IVAR SK, s.r.o.
157	734295216R00	Filter závitový DN 50	ks	1,00	47,77	47,770	IVAR SK, s.r.o.
158	734291951R00	Montáž hlavic termostat. ovládanie	ks	3,00	2,25	6,750	
159	734411143R00	Teplomer, nerez žumpa, rozsah 0-120°C, delka stonku 60mm	ks	47,00	44,53	2 092,910	IVAR SK, s.r.o.
160	734421150R00	Manometer rozsah 0-600 kPa vrátane návarkov, kondenzačné slučky a skúšobného manometrického kohúta	ks	4,00	75,47	301,880	IVAR SK, s.r.o.
161	734494121R00	Návarok pro teplomery a čidla MaR M20x1,5;90°;50mm	ks	63,00	7,58	477,540	IVAR SK, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.05	Vykurovanie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
162	735151385R00	Doskové vykurovacie teleso bočné pripojenie, vrátane uchytenia, farba biela 22 900/ 900	ks	3,00	283,77	851,310	U.S.Steel Košice s.r.o.
163	735158220R00	Tlaková skúška vykurovacích telies dvojradových	ks	3,00	8,72	26,160	
164	783226100R00	Náter kovových konštrukcií syntetický základný, (doplnkové konštrukcie-rozdelovače)	m2	8,00	2,29	18,320	CHEMOLAK, a.s.
165	783424740R00	Náter syntetický potrubia do DN 50 mm základný, na vzduchu schnúcou	m	490,00	0,46	225,400	CHEMOLAK, a.s.
166	783425750R00	Náter syntetický potrubia do DN 100 mm základný, na vzduchu schnúcou	m	260,00	0,41	106,600	CHEMOLAK, a.s.
167	713311321R0P	Izolacie tepelné z minerálnej vlny, rohož s povrchovou úpravou Al fóliou-hrúbka izolácie 60 mm, (rozdelovač a sberač DN200)	m2	12,00	18,72	224,640	AZ FLEX, s.r.o.
168	736-2.01	D+M Rozdelovač kombinovaný; modul 200; m=30m3/h; ?T = 65/50°C; délka 2,9m;, 12 hrdiel vrátané stavitelných stojanov-2ks pre modul 200; výška 350-670mm	ks	1,00	2 202,64	2 202,640	IVAR SK, s.r.o.
		Izolacie tepelné PUR s povrchovou úpravou Al fóliou -hrúbka izolácie 35 mm Trubková hrdla rordelovačov G 1/2" G 1" G 11/2" DN50/1,0 DN100/1,0					
169	736-2.06	D+M Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN250mm; max.Q=30m3/h, vč.izolácie	ks	1,00	1 092,45	1 092,450	IVAR SK, s.r.o.
170	736-2.08	D+M Obehové čerpadlo do potrubí závitové 25-60 180; G11/2"; PN10	ks	1,00	381,13	381,130	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		topná voda 65/50°C; Q=2m3/h; H=2m v.sl.; el.riadené otáčky; Pel. 45W; 0,42A; 230V; včetně izolačného segmentu a uvedenia do prevádzky odbornou zaškolenou elektromontážnou fir; poz.Čsah					
171	736-2.09	D+M Obehové čerpadlo do potrubí závitové 25-60 180; G11/2"; PN10;	ks	1,00	381,13	381,130	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		topná voda 65/50°C; Q=1,5m3/h; H=3m v.sl.; konstantný prietok; Pel. 45W; 0,42A; 230V; včetně izolačného segmentu a uvedenia do prevádzky odbornou zaškolenou elektromontážnou fir; poz.Čvzt1					
172	736-2.10	D+M Obehové čerpadlo do potrubí závitové 25-60 180; G11/2"; PN10	ks	1,00	381,13	381,130	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		topná voda 65/50°C; Q=1m3/h; H=3m v.sl.;konstantný prietok; Pel. 45W; 0,42A; 230V; včetně izolačného segmentu a uvedenia do prevádzky odbornou zaškolenou elektromontážnou fir; poz.Čvzt2P					
173	736-2.11	D+M Obehové čerpadlo do potrubí závitové 25-60 180; G11/2"; PN10	ks	1,00	381,13	381,130	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		topná voda 65/50°C; Q=2m3/h; H=3m v.sl.;konstantný prietok; Pel. 45W; 0,42A; 230V; včetně izolačného segmentu a uvedenia do prevádzky odbornou zaškolenou elektromontážnou fir; poz.Čvzt4P					
174	736-2.12	D+M Obehové čerpadlo do potrubí závitové 32-60 180; G2"; PN10	ks	1,00	1 116,60	1 116,600	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		topná voda 65/50°C; Q=2m3/h; H=3m v.sl.; konstantný prietok; Pel. 111W; 0,9A; 230V; včetně izolačného segmentu a uvedenia do prevádzky odbornou zaškolenou elektromontážnou fir; poz.Čvzt3					
175	736-2.13	D+M Obehové čerpadlo do potrubí závitové 32-60 180; G2"; PN10	ks	1,00	1 116,60	1 116,600	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		topná voda 65/50°C; Q=4m3/h; H=3m v.sl.; konstantný prietok; Pel. 111W; 0,9A; 230V; včetně izolačného segmentu a uvedenia do prevádzky odbornou zaškolenou elektromontážnou fir; poz.Čvzt5					

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.05	Vykurovanie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
176	736-2.14	D+M Obehové čerpadlo do potrubí prírubové 50-120F; DN50; PN10	ks	2,00	2 645,28	5 290,560	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		topná voda 65/50°C; Q=15m3/h; H=6m v.sl.; el.riadené otáčky; Pel. 498W; 2,03A; 230V; signalizace o chodu a poruše včetně izolačného segmentu a uvedenia do prevádzky odbornou zaškolenou elektromontážnou fir; poz.ČvztOpS					
177	736-2.15	D+M Obehové čerpadlo do potrubí prírubové 65-150F; DN65; PN10	ks	2,00	3 640,00	7 280,000	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		topná voda 65/50°C; Q=31m3/h; H=7m v.sl.; konstantný prietok; Pel. 1263W; 5,53A; 230V; signalizace o chodu a poruše včetně izolačného segmentu a uvedenia do prevádzky odbornou zaškolenou elektromontážnou fir; poz.Čvzt3NP					
178	736-4.7	D+M Vyvažovací ventil ruční prírubový PN1,6MPa, DN100	ks	1,00	811,70	811,700	IVAR SK, s.r.o.
179	736-5.13a	D+M Vyvažovacie ručný ventil závitový DN 25, vč. nákrutky	ks	3,00	85,47	256,410	IVAR SK, s.r.o.
180	736-5.13b	D+M Vyvažovacie ručný ventil závitový DN 32, vč. nákrutky	ks	1,00	107,74	107,740	IVAR SK, s.r.o.
181	736-5.13c	D+M Vyvažovacie ručný ventil závitový DN 40, vč. nákrutky	ks	2,00	139,81	279,620	IVAR SK, s.r.o.
182	736-5.2a	Dod Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovací ventil DN15	ks	2,00	195,51	391,020	IVAR SK, s.r.o.
		pre reguláciu prietoku a automatické hydraulické vyvažovanie; rovnopercentná charakteristika; vrátané elektropohonu; ovládanie 0-10V; napájanie 24V Kv1,3 (poz.I2RVvzt1A.1; poz.I2RVvzt1A.2)					
183	736-5.2b	Dod Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovací ventil DN20	ks	6,00	215,25	1 291,500	IVAR SK, s.r.o.
		pre reguláciu prietoku a automatické hydraulické vyvažovanie; rovnopercentná charakteristika; vrátané elektropohonu; ovládanie 0-10V; napájanie 24V Kv2,7 (poz.I2RVvzt1B; poz.I2RVvzt1C; poz.I2RVvzt2P; poz.I2RVvzt2.1; poz.I2RVvzt2.2; (poz.I2RVvzt4D)					
184	736-5.2c	Dod Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovací ventil DN32	ks	3,00	254,38	763,140	IVAR SK, s.r.o.
		pre reguláciu prietoku a automatické hydraulické vyvažovanie; rovnopercentná charakteristika; vrátané elektropohonu; ovládanie 0-10V; napájanie 24V Kv7,6 (poz.I2RVvzt1; poz.I2RVvzt3; poz.I2RVvzt4P)					
185	736-5.2d	Dod Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovací ventil DN40	ks	1,00	611,81	611,810	IVAR SK, s.r.o.
		pre reguláciu prietoku a automatické hydraulické vyvažovanie; rovnopercentná charakteristika; vrátané elektropohonu; ovládanie 0-10V; napájanie 24V Kv16 (poz.I2RVvzt5)					
186	736-5.5	D+M Trojcestný zmiešavací ventil závitový s elektropohonom; ovládanie 0-10V; napájanie 24V; DN20, Kv6,3; PN1,6MPa	ks	1,00	390,57	390,570	IVAR SK, s.r.o.
187	736-5.7	D+M Automatický odvzdušňovací ventil G1/2"	ks	41,00	73,21	3 001,610	IVAR SK, s.r.o.
188	736-7.01	Doplnkové konštrukcie - závesy potrubia stavebnicového systému (podpery,objímky,táhla)	kg	790,00	6,98	5 514,200	RAVEN, a.s.
189	904 R00	Hzs-Prvé napustenie a odvzdušnenie vykurovacieho systému	h	16,00	15,75	252,000	
190	904 R02	Hzs-Vykurovacia skúška- Hydraulické vyváženie a zaregulovanie vykurovacieho systému , Vykurovacá zkúška	h	104,00	15,75	1 638,000	
191	904 R03	Hzs-Vypúšťanie systému Crittalového vykurovania ob. komplement,	h	240,00	15,75	3 780,000	

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.05	Vykurovanie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
		opätovné napúšťanie systému po úpravách záchytov potrubí vykurovacích vod z vyznačených topných okruhov v rozsahu podláh rekonštrukcie centrálnej sterilizácie a operačských sálů (cca 2090m2), odvzdušnění systému opätovným uvedením do prevádzky systému Critallového vykurovania (vyrezávanie častí riečneho povrchu vyriešené v projekte E1.01 Arch. stavba riešenia)					
192	910 R00	Hzs-Termo kamera - monitorovanie kúrenie Critall - obj.komplement (strop v 1.NP pod podlahou časti	h	32,00	15,75	504,000	
		dotčené riešenia projektu 2.NP centrálna sterilizácia a operačné sály v rozlohe cca 2090m2)					
193	283233621R	Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólia	ks	24,00	6,15	147,600	IVAR SK, s.r.o.
194	5513730620R	Termostatická hlavica štandardná biela farba, pre vykurovacie telesá, prevedenie pre verejné , M30x1,5	ks	3,00	16,15	48,450	IVAR SK, s.r.o.
195	631547014R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 28/20 mm	m	132,00	2,82	372,240	AZ FLEX, s.r.o.
196	631547015R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 35/20 mm	m	176,00	3,00	528,000	AZ FLEX, s.r.o.
197	631547116R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 42/30 mm	m	50,00	4,47	223,500	AZ FLEX, s.r.o.
198	631547117R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 48/30 mm	m	28,00	4,85	135,800	AZ FLEX, s.r.o.
199	631547119R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 60/30 mm	m	68,00	5,58	379,440	AZ FLEX, s.r.o.
200	631547422R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 76/60 mm	m	62,00	22,72	1 408,640	AZ FLEX, s.r.o.
201	631547423R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 89/60 mm	m	32,00	23,43	749,760	AZ FLEX, s.r.o.
202	631547424R	Izolačné trubice z minerálnej plsti s povrchovou úpravou Al fóliou 108/60 mm	m	166,00	24,91	4 135,060	AZ FLEX, s.r.o.
203	998733203R00	Presun hmôt pre rozvody potrubia, výšky do 24 m	%	915,80	3,70	3 388,460	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Objekt:	**SO 01**	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Rozpočet:	**E1.06**	**Chladenie**

Objednávateľ: IČO: DIČ:

Projektant: IČO: DIČ:

Zhotoviteľ: **AVA-stav, s.r.o.** IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			0,00
PSV			314 438,28
MON			0,00
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**314 438,28**

Rekapitulácia daní		
Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**314 438,28** EUR
Základná DPH	**20** %	**62 887,66** EUR

Cena celkom bez DPH	**314 438,28** EUR
Cena celkom s DPH	**377 325,94 EUR**

v _____ dňa _____

_____ Za zhotoviteľa

_____ Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
A1	Zdroje chladu	PSV			105 778,52	34
A2	Strojné a doplnkové zariadenia zdroja chladu	PSV			16 317,97	5
A3	Úprava vody	PSV			1 123,13	0
A4	Čerpadlá	PSV			14 780,11	5
A5	Potrubie	PSV			24 487,50	8
A6	Armatúry a doplnkové prvky	PSV			42 306,26	13
A7	Nátery	PSV			1 414,26	0
A8	Izolácie tepelné	PSV			26 453,68	8
B1	Zásobné a expanzné nádoby, výmenníky	PSV			43 847,93	14
B2	Čerpadlá	PSV			4 068,15	1
B3	Potrubie	PSV			7 202,32	2
B4	Armatúry a doplnkové prvky	PSV			16 552,84	5
B5	Nátery	PSV			413,44	0
B6	Izolácie tepelné	PSV			9 692,17	3
Cena celkom bez DPH					314 438,28	100

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.06	Chladenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
Diel:	**A1**	**Zdroje chladu**				**105 778,52**	
1	A1.1	D+M Vodou chladená kompaktná chladiaca jednotka so 4 hermetickými špirálovými kompresormi a dvoma, chladiacimi okruhmi;	kus	2,00000	51 054,04	102 108,08	SYSTEMAIR, a.s.
		vonkajší plechový plášť pozinkovaný, Q=min.250kW; EER=min.2,1; ESEER=min.5, Hladina ak.výkonu=max.81dB(A); chl.voda 7/13°C; Regulácia min. 4 stupně, alebo plynule; kondenzátorová voda 49/57°C (propylenglykol 35%), prietok výparníkem 10 l/s; tlaková strata na výparníku max. 20kPa; prietok kondenzátorom 12,12 l/s; tlaková strata na kondenzátoru max.35kPa; Reléová karta, relé požiadavke chodu čerpadiel, ochrana proti přefázování, pripojenie zariadenia drážkovým spojom, vrátane navarovacích protikusov, pracovný pretlak vody na výparníku i kondenzátora min. 10bar,izolácia všetkých chladných častí; v prípade osadenia poistných ventilov na 3cestnom prepínacom ventile; prevádzkové náplne z výrobného závodu, prietokový spínač; autonómná regulácia, vzdialenej povolenia / blokovania chodu, signál chod / porucha zariadenia, vzdialená voľba teploty výstupnej vody, riadenie regulačného ventilu kondenzátora (0-10V), protihlukové opláštenie kompresorov, izolátory chvenia. P=max.120kW; Imax=220A; Istart=481A; hmotnosť max.1750kg; rozmery dxšxv max.2550x900x1850mm; chladivo R410A, Pozícia C1,					
2	A1.2	Žeriav, manipulačná plošina (výška budovy cca 20m)	hod	6,00000	283,02	1 698,12	
3	998732202R00	Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m	%	1 038,06189	1,90	1 972,32	
Díl:	**A2**	**Strojné a doplnkové zariadenia zdroja chladu**				**16 317,97**	
4	A2.1	D+M Zásobná nádrž chladu, oceľová valcová, stojatá, ATYP PN6, objem 1000l, d = 800mm, h = 2370mm, vstupné a výstupné hrdla DN150 / 16, kontrolný otvor (KO) DN 150mm, vypúšťanie G1 ",odvzdušnenie G1"	kus	2,00000	1 574,53	3 149,06	SECESPOL-CZ, s.r.o.
		povrchová úprava vonkajšia antikorózne nátěr, prípojky pre teplomer a manometer, zhotoviť podľa rozmerového náčrtku, Pozícia C3					
5	A2.2	D+M Rúrkový rozdeľovač primárneho okruhu 7/13 ° C - ATYP PN6, teleso rozdeľovača DN200, dĺžka 1450mm, hrdla výšky 150mm, prírubové hrdlá PN16 1x DN150, 3x DN125, prípojky pre teplotměr a tlakomer	kus	1,00000	641,36	641,36	RACEN, s.r.o.
		vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C4, DN200					
6	A2.3	D+M Rúrkový rozdeľovač (zberač) primárneho okruhu 7/13 ° C - ATYP PN6, teleso rozdeľovača DN200, dĺžka 1450mm, hrdla výšky 150mm, prírubové hrdlá PN16 1x DN150, 3x DN125, prípojky pre teplotměr	kus	1,00000	641,36	641,36	RACEN, s.r.o.
		a tlakomer, vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C5, DN200					
7	A2.4	D+M Rúrkový rozdeľovač sekundárneho (distribučného) okruhu 7/13 ° C - ATYP PN6, teleso rozdeľovača, DN200, dĺžka 2300mm, hrdla výšky 150mm, prírubové hrdlá PN16, 5x DN150, prípojky pre teplotměr	kus	1,00000	984,83	984,83	RACEN, s.r.o.
		a tlakomer, vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C6, DN200					
8	A2.5	D+M Rúrkový rozdeľovač (zberač) sekundárneho (distribučného) okruhu 7/13 ° C - ATYP PN6, teleso, rozdeľovača DN200, dĺžka 1200mm, hrdla výšky 150mm, prírubové hrdlá PN16, 3x DN150, prípojky pre	kus	1,00000	558,11	558,11	RACEN, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.06	Chladenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
		teplotměr a tlakomer, vypúšťanie, 2x podpera. Vonkajšie antikorózny náter. Zhotoviť podľa schémy. Pozícia C7, DN200					
9	A2.6	D+M Tlaková expanzná nádoba so stálym plynovým vankúšom sa vzduchotesným butylovým vakom, min.PN10, objem 300l, D 560mm, výška 1408mm, kvapalina iba vo vaku, pre montáž v stoji, vrátane pripojovacej	kus	2,00000	1 499,21	2 998,42	REFLEX CZ, s.r.o.
		armatúry pre pripojenie expanzných nádob s vypúšťaním a systémom proti neoprávnenej manipulácii, vrátane pasportu tlakovej nádoby, východiskové revízie tlakové nádoby a prvé prevádzkové revízie. Pozícia C8					
10	A2.7	D+M Cyklónové vákuové odplyňovacie zaíženi pre vodné chladiacej sústavy s funkciou doplňovanie, a priameho odplynenie doplňovacej vody, PN10, 1 čerpadlo, 2 solenoidové ventily	kus	1,00000	7 040,57	7 040,57	REFLEX CZ, s.r.o.
		1x230V / 50Hz, 1,1 kW, 1,5-3,5bar, odplynenie na základe indikácie plynov vo vode. Pozícia C9					
11	998732202R00	Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m	%	160,13698	1,90	304,26	
Díl:	**A3**	**Úprava vody**				**1 123,13**	
12	A3.1	D+M Dávkovacie zariadenie inhibítorov korózie pre proporcionálne dávkovanie podľa dopouštěného, množstvo. Zloženie: dávkovacie čerpadlo umiestnené na vodomere 3/4 ", sacie a výtlačné armatúry	kus	1,00000	770,26	770,26	IVAR SK, s.r.o.
		vstrekovač, kontrola vyprázdnenia, zásobná nádrž 50l, pre max. Prietok vody 2,5m3 / h, pripojenie do el. Zásuvky 1x230V / 50Hz, 100W; Pozícia C10, 3/4"					
13	A3.2	D+M Inhibítor korózie pre uzavreté chladiace systémy, bal.20kg	kus	1,00000	199,70	199,70	IVAR SK, s.r.o.
14	A3.3	D+M Filter mechanických nečistôt vložkový, pre studenú vodu, upínacie hlava mosadz s nákrutkom, čira filtračná nádoba, vypíratelná filtračná vložka z nilonu, filtračné schopnosť 80mm, ručne	kus	1,00000	132,23	132,23	IVAR SK, s.r.o.
		ovládaný odkalovacia kohút, prietok vody max. 5 m3 / h, pracovný pretlak 1,0MPa, pracovné teplota max. 60 ° C, 1"					
15	998732202R00	Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m	%	11,02189	1,90	20,94	
Díl:	**A4**	**Čerpadlá**				**14 780,11**	
16	A4.1	D+M Čerpadlo zdroj, výparníkové strana, odstredivé jednostupňové s pevnou spojkou, sacie a výtlačné, hrdla rovnakých priemerov v jednej osi. Vyberateľná horná konštrukcia, potrubné prípojka príruba	kus	2,00000	1 941,32	3 882,64	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		DIN PN16. Motor asynchrónne chladený ventilátorom. Q = 36,5 m3 / h; H = 6,5 m v.sl .; P = 1,1 kW; I = 4,85 / 2,8A; 3x220-240D / 380-415 Y V / 50Hz; bez FM, vč. protiprírub DN80 / 16, vrátane uvedenia do prevádzky oprávneným servisom dodávateľa čerpadla, pozície PC1, DN80					
17	A4.2	D+M Čerpadlo distribúcia, odstredivé jednostupňové s pevnou spojkou, sacie a výtlačné hrdla, rovnakých priemerov v jednej osi. Vyberateľná horná konštrukcia, potrubné prípojka príruba DIN PN16.	kus	2,00000	5 310,94	10 621,88	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		Motor synchrónny s permanentnými magnetmi chladený ventilátorom, s frekvenčným meničom a PI regulátorom vo svorkovnici motora pre plynulú reguláciu otáčok motora a prispôsobenie výkonu podľa požadovaných prevádzkových podmienok. Súčasť čerpadla snímač diferenčného tlaku. Q = 72,0 m3 / h; H = 20 m v.sl .; P = 5,5 kW; I = 10,3-8,2A; 3x380-500V / 50Hz; vrátane FM, PI regulátora a snímača diferenčného tlaku, vr. protiprírub DN80 / 16, vrátane uvedenia do prevádzky oprávneným servisom dodávateľa čerpadla, pozície PC2, DN80					
18	998732202R00	Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m	%	145,04528	1,90	275,59	
Díl:	**A5**	**Potrubie**				**24 487,50**	
19	722172413R00	Potrubie z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	18,00000	14,94	268,92	IVAR SK, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.06	Chladenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
20	722290234R00	Preplach potrubia	m	543,00000	1,02	553,86	
21	733111124R00	Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 20	m	18,00000	10,89	196,02	RAVEN, a.s.
22	733111125R00	Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 25	m	48,00000	13,09	628,32	RAVEN, a.s.
23	733111126R00	Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 32	m	6,00000	16,17	97,02	RAVEN, a.s.
24	733111128R00	Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 50	m	18,00000	22,57	406,26	RAVEN, a.s.
25	733121162R00	Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 76x3,2	m	72,00000	26,91	1 937,52	RAVEN, a.s.
26	733121165R00	Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 89x3,6	m	3,00000	37,13	111,39	RAVEN, a.s.
27	733121168R00	Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 108x4,0	m	84,00000	45,13	3 790,92	RAVEN, a.s.
28	733121172R00	Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 133x4,5	m	210,00000	51,25	10 762,50	RAVEN, a.s.
29	733121175R00	Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 159x4,5	m	66,00000	63,02	4 159,32	RAVEN, a.s.
30	733190106R00	Tlaková skúška potrubia DN 32	m	90,00000	0,29	26,10	
31	733190108R00	Tlaková skúška potrubia DN 50	m	18,00000	0,51	9,18	
32	733190109R00	Tlaková skúška potrubia DN 65	m	72,00000	0,73	52,56	
33	733190225R00	Tlaková skúška ocelového hladkého potrubia D 89	m	3,00000	0,76	2,28	
34	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	294,00000	1,00	294,00	
35	733190235R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159	m	66,00000	1,20	79,20	
36	733193925R00	Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 89 mm	kus	2,00000	11,83	23,66	
37	733193928R00	Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 108 mm	kus	2,00000	22,57	45,14	
38	733193932R00	Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 133 mm	kus	2,00000	30,15	60,30	
39	733193935R00	Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 159 mm	kus	3,00000	36,45	109,35	
40	998733203R00	Presun hmôt pre rozvody potrubia, výšky do 24 m	%	236,12992	3,70	873,68	
Díl:	**A6**	**Armatúry a doplnkové prvky**				**42 306,26**	
41	941955004R00	Lešenie ľahké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	70,00000	6,23	436,10	
42	970031200R00	Vŕtanie jadrové do D 200 mm, zapravenie, likvidácia sutiny	m	0,60000	152,26	91,36	
43	713571116RU1	Protipožiarny uzáver na oceľové izolované potrubie (izolácia syntetický kaučuk 25mm), zhotoviť , oprávnenou osobou, vrátane zapravenie prestupu a označenie identifikačným štítkom, DN125	kus	8,00000	60,23	481,84	HILTI, s.r.o.
44	732199100RM1	Montáž orientačného štítku, vrátane dodávky štítku, (popis a parametre médií)	kus	100,00000	5,40	540,00	
45	734255135R00	Ventil poistný závitový 0,4 MPa, DN25	kus	1,00000	29,47	29,47	IVAR SK, s.r.o.
46	734109217R00	Montáž prírub. armatúr, 2 príruby, PN 1,6, DN 100	kus	4,00000	82,08	328,32	
47	734109218R00	Montáž prírub. armatúr, 2 príruby, PN 1,6, DN 125	kus	4,00000	99,43	397,72	
48	734163117R00	Filter prírubový, sito so štandardnou veľkosťou oka - nehrdzavejúca oceľ, PN 16, DN 65 s nav.prírub.	kus	4,00000	150,00	600,00	IVAR SK, s.r.o.
49	734163118R00	Filter prírubový, sito so štandardnou veľkosťou oka - nehrdzavejúca oceľ, PN 16, DN 80 s nav.prírub.	kus	2,00000	190,75	381,50	IVAR SK, s.r.o.
50	734163119R00	Filter prírubový, sito so štandardnou veľkosťou oka - nehrdzavejúca oceľ, PN 16, DN100 s nav.prírub.	kus	2,00000	259,43	518,86	IVAR SK, s.r.o.
51	734173416R00	Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65	kus	28,00000	34,60	968,80	IVAR SK, s.r.o.
52	734173417R00	Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80	kus	2,00000	44,64	89,28	IVAR SK, s.r.o.
53	734173418R00	Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100	kus	2,00000	63,77	127,54	IVAR SK, s.r.o.
54	734173421R00	Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 125	kus	18,00000	81,13	1 460,34	IVAR SK, s.r.o.
55	734173422R00	Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 150	kus	19,00000	99,25	1 885,75	IVAR SK, s.r.o.
56	734194317R00	Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN65	kus	10,00000	71,55	715,50	IVAR SK, s.r.o.
57	734194318R00	Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN80	kus	2,00000	88,87	177,74	IVAR SK, s.r.o.
58	734194319R00	Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN100	kus	2,00000	114,72	229,44	IVAR SK, s.r.o.
59	734194321R00	Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN125	kus	16,00000	145,28	2 324,48	IVAR SK, s.r.o.
60	734194322R00	Uzatváracia klapka medziprírubová PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN150	kus	13,00000	175,09	2 276,17	IVAR SK, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.06	Chladenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
61	734193241R00	Spätná klapka medziprírubová dvojkrídlová s vratnou pružinou, PN 16, DN125	kus	2,00000	136,04	272,08	IVAR SK, s.r.o.
62	734193242R00	Spätná klapka medziprírubová dvojkrídlová s vratnou pružinou, PN 16, DN150	kus	2,00000	182,64	365,28	IVAR SK, s.r.o.
63	734209114R00	Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 3/4	kus	19,00000	3,39	64,41	
64	734209116R00	Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 5/4	kus	4,00000	4,53	18,12	
65	734209117R00	Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 6/4	kus	1,00000	5,94	5,94	
66	734209118R00	Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 2	kus	3,00000	7,40	22,20	
67	734235122R00	Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 20	kus	4,00000	11,36	45,44	IVAR SK, s.r.o.
68	734235123R00	Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 25	kus	16,00000	16,32	261,12	IVAR SK, s.r.o.
69	734235124R00	Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 32	kus	4,00000	22,34	89,36	IVAR SK, s.r.o.
70	734235126R00	Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 50	kus	4,00000	47,66	190,64	IVAR SK, s.r.o.
71	734235121R00	Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 15	kus	2,00000	7,85	15,70	IVAR SK, s.r.o.
72	734245423R00	Klapka spätná, 2xvnitř.závit DN 25	kus	1,00000	17,15	17,15	IVAR SK, s.r.o.
73	734255115R00	Ventil poistný závitový 1,0 MPa, DN15	kus	2,00000	14,64	29,28	IVAR SK, s.r.o.
74	734265312R00	Nákrutky priame, DN 15	kus	2,00000	4,58	9,16	IVAR SK, s.r.o.
75	734265313R00	Nákrutky priame, DN 20	kus	14,00000	6,47	90,58	IVAR SK, s.r.o.
76	734265314R00	Nákrutky priame, DN 25	kus	29,00000	9,43	273,47	IVAR SK, s.r.o.
77	734265315R00	Nákrutky priame, DN 32	kus	10,00000	15,11	151,10	IVAR SK, s.r.o.
78	734265316R00	Nákrutky priame, DN 40	kus	1,00000	31,58	31,58	IVAR SK, s.r.o.
79	734265317R00	Nákrutky priame, DN 50	kus	13,00000	43,96	571,48	IVAR SK, s.r.o.
80	734295321R00	Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 15	kus	70,00000	7,45	521,50	IVAR SK, s.r.o.
81	734294212R00	Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 20	kus	2,00000	15,77	31,54	IVAR SK, s.r.o.
82	734294213R00	Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 25	kus	2,00000	21,81	43,62	IVAR SK, s.r.o.
83	734294214R00	Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 32	kus	2,00000	32,60	65,20	IVAR SK, s.r.o.
84	734294216R00	Filter, veľkosť oka 0,4mm, vnútorné závity DN 50	kus	2,00000	63,17	126,34	IVAR SK, s.r.o.
85	734411141R00	Teplomer technický dvojkovový rovný TR -30 až +50 ° C, dĺžka stonky 60mm,vrátane návarkov a záchytky	kus	28,00000	18,08	506,24	IVAR SK, s.r.o.
86	734421150R00	Manometer rozsah 0-1MPa vrátane návarkov, kondenzačné slučky a skúšobného manometrického kohúta	kus	51,00000	75,47	3 848,97	IVAR SK, s.r.o.
87	734494215R00	Návarky s trubkovým závitom G1", MaR	kus	30,00000	7,83	234,90	IVAR SK, s.r.o.
88	734295331P	Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 25	kus	2,00000	19,96	39,92	IVAR SK, s.r.o.
89	A6.22	Doplnkové konštrukcie - stavebnicové prvky	kg	170,00000	6,98	1 186,60	RAVEN, a.s.
90	767990010RAA	Atypické oceľové konštrukcie - (uloženie potrubia a rozdeľovačov, podpery čerpadiel), do 5 kg/ks	kg	525,00000	9,26	4 861,50	RAVEN, a.s.
91	A6.26	Hzs - Vyregulovanie systému - chladiaca skúška	h	72,00000	15,75	1 134,00	
92	A6.27	Hzs - Hydraulické vyváženie chladiaceho systému	h	10,00000	15,75	157,50	
93	A6.30	Hzs - Naplnenie a odvzdušnenie systému	h	10,00000	15,75	157,50	
94	A6.31	Hzs - Sprevádzkovanie, v kooperácii s MaR	h	24,00000	15,75	378,00	
95	A6.10	Dodávka: Ručný vyvažovací ventil prírubový PN16 sa samotesniacimi meracími vsuvkami, plynulé , nastavenie kv hodnoty (2,5-190), aretovanej prednastavenie, tlakovo vyvážená kolok, max. Pracovná	kus	4,00000	1 247,02	4 988,08	IVAR SK, s.r.o.
		teplota 120 ° C, DN100					
96	A6.11	Dodávka: Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovacie ventil DN 20 s meracími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavenia obmedzovača maximálneho prietoku 220-1330 l / h, max. Diferenčný tlak 400kP	kus	4,00000	288,60	1 154,40	IVAR SK, s.r.o.
		rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 5mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie, DN20					
97	A6.12	Dodávka: Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovacie ventil DN 32 s meracími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavenia obmedzovača maximálneho prietoku 550-4000 l / h, max. Diferenčný tlak 400kP	kus	4,00000	337,58	1 350,32	IVAR SK, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.06	Chladenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
		rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 5,5 mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie,DN32					
98	A6.13	Dodávka: Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovacie ventil DN 40 s meracími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavenia obmedzovača maximálneho prietoku 1370-9500 l / h, max.Diferenčný tlak 400kP	kus	1,00000	739,92	739,92	IVAR SK, s.r.o.
		rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 15mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie,DN40					
99	A6.14	Dodávka: Tlakovo nezávislý 2-cestný regulačný a vyvažovacie ventil DN 50 s meracími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavenia obmedzovača maximálneho prietoku 1400-11500 l / h, max. Diferenčný tlak	kus	3,00000	791,51	2 374,53	IVAR SK, s.r.o.
		400kPa, rozsah pracovných teplôt 0-120 ° C, závitový, pre prednastavenie bez obmedzenia zdvihu regulačné kolky-zdvih 15mm, vrátane rovnoprocentního elektromechanického ovládacieho pohonu 24V ~ / 0-10V, vrátane prednastavenie, DN50					
100	A6.16	Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plavákom riadeným bezodkvapovým odfukovacím ventilom, (automatické odvzdušňovanie pri prevádzke a plnení, automatické zavzdušňovanie pri vypúšťaní)	kus	15,00000	77,28	1 159,20	IVAR SK, s.r.o.
		G 3/4"					
101	A6.5	Dodávka: Kompenzátor gumový prírubový, PN 16, DN125	kus	4,00000	127,32	509,28	IVAR SK, s.r.o.
102	998734203R00	Presun hmôt pre armatúry, výšky do 24 m	%	372,92536	0,41	152,90	
Díl:	**A7**	**Nátery**				**1 414,26**	
103	783222100R00	Náter kovových konštrukcií syntetický dvojnásobný	m2	30,00000	5,08	152,40	CHEMOLAK, a.s.
104	783226100R00	Náter kovových konštrukcií syntetický základný	m2	30,00000	2,29	68,70	CHEMOLAK, a.s.
105	783424140R00	Náter syntetický potrubia do DN 50 mm Z + 2x	m	90,00000	1,68	151,20	CHEMOLAK, a.s.
106	783425150R00	Náter syntetický potrubia do DN 100 mm Z + 2x	m	159,00000	2,04	324,36	CHEMOLAK, a.s.
107	783426160R00	Náter syntetický potrubia do DN 150 mm Z + 2x	m	276,00000	2,60	717,60	CHEMOLAK, a.s.
Díl:	**A8**	**Izolácie tepelné**				**26 453,68**	
108	722181213RU1	Termoizolačné trubice z penového polyetylénu (z PE peny) s uzavretou bunkovou štruktúrou, hrúbka izolácie min. 13mm, vnútorný priemer 32 mm	m	18,00000	3,38	60,84	AZ FLEX, s.r.o.
109	A8.1a	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm	m	18,00000	7,89	142,02	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN20					
110	A8.1b	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm	m	48,00000	9,51	456,48	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN25					
111	A8.1c	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm	m	6,00000	11,48	68,88	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN32					
112	A8.1d	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm	m	18,00000	16,44	295,92	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN50					
113	A8.1e	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm	m	72,00000	31,81	2 290,32	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN65					

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.06	Chladenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
114	A8.1f	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm	m	3,00000	21,98	65,94	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN80					
115	A8.1g	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm	m	84,00000	29,96	2 516,64	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN100					
116	A8.1h	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm	m	210,00000	38,60	8 106,00	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN125					
117	A8.1ch	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 25mm	m	66,00000	46,44	3 065,04	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN125					
118	A8.2	D+M Izolácia plošná zo syntetického kaučuku pre izolovanie telies, (čerpadlá, armatúry, nádrže, potrubie nad D 160) tl. 25mm	m2	145,00000	35,09	5 088,05	AZ FLEX, s.r.o.
119	A8.3a	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN20mm	kus	16,00000	7,88	126,08	AZ FLEX, s.r.o.
120	A8.3b	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN25mm	kus	24,00000	8,56	205,44	AZ FLEX, s.r.o.
121	A8.3c	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN32mm	kus	4,00000	9,69	38,76	AZ FLEX, s.r.o.
122	A8.3d	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN50mm	kus	6,00000	11,73	70,38	AZ FLEX, s.r.o.
123	A8.3e	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN65mm	kus	22,00000	15,89	349,58	AZ FLEX, s.r.o.
124	A8.3f	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia) DN80mm	kus	2,00000	17,25	34,50	AZ FLEX, s.r.o.
125	A8.3g	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia), DN100mm	kus	20,00000	19,38	387,60	AZ FLEX, s.r.o.
126	A8.3h	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia), DN125mm	kus	48,00000	25,90	1 243,20	AZ FLEX, s.r.o.
127	A8.3ch	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.25mm,(značenie pre DN potrubia), DN150mm	kus	18,00000	30,25	544,50	AZ FLEX, s.r.o.
128	A8.4	Neoprénové lepidlo 1l	l	19,00000	17,81	338,39	AZ FLEX, s.r.o.
129	A8.5	Čistič lepidla 1l	l	10,00000	11,62	116,20	AZ FLEX, s.r.o.
130	A8.6	Samolepiaca páska 3mmx50mmx15m	kus	20,00000	14,94	298,80	AZ FLEX, s.r.o.
131	998713202R00	Presun hmôt pre izolácie tepelné, výšky do 12 m	%	259,10528	2,10	544,12	
Díl:	**B1**	**Zásobné a expanzné nádoby, výmenníky**				**43 847,93**	
132	734494213R00	Návarky pre teplotné čidlá suchého chladiča, vrátane záchytky, 1/2"	kus	2,00000	6,43	12,86	IVAR SK, s.r.o.
133	B1.1	D+M Vzduchom chladený suchý chladič kvapalín - presné parametre podľa potrieb zvoleného zdroja, chladu (pozícia C1, položka A1.1.) Výkon min. 380kW, prietok chladené kvapaliny 43,8 m3 / h	kus	1,00000	27 409,25	27 409,25	CLIMAVENTA S.p.A.

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.06	Chladenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
		(propylén glykol min. 35%), tlaková strata kvapaliny max. 45 kPa, P = max.2,5kW, Imax = 6,6A, hmotnosť prevádzkové max.1100kg, akustický výkon max. 75dB (A). 6 ventilátorov s EC motormi; riadenie výkonu zmenou otáčok ventilátorov; vstupná teplota vzduchu 35 ° C, teplotný spád chladené kvapaliny 57/49 ° C; kompletné prokabelování; tlmiče chvenia; autonómne riadenie výkonu podľa vlastného teplotného čidla, z MaR povolenie / blokácie chodu, vzdialené nastavenie požadovanej výstupnej teploty, spätná hláška chod / porucha. Rozmery (orientačne-nutné odovzdať presné parametre stavbe pre zaistenie uloženie) d x š x v 6.889x2.384x1.600 mm. Pozícia C2					
134	B1.2	Žeriav, výška budovy do 20m	hod	6,00000	283,02	1 698,12	
135	B1.3	D+M Tlaková expanzná nádoba so stálym plynovým vankúšom sa vzduchotesným butylovým vakom, min. PN10,, objem 200l, f 500mm, výška 1293mm, kvapalina iba vo vaku, pre montáž v stoji, vrátane pripojovacej	kus	2,00000	1 259,25	2 518,50	REFLEX CZ, s.r.o.
		armatúry pre pripojenie expanzných nádob s vypúšťaním a systémom proti neoprávnenej manipulácii, vrátane pasportu tlakovej nádoby, východiskové revízie tlakové nádoby a prvé prevádzkové revízie. Pozícia C11					
136	B1.4	D+M Automatické doplňovacie zariadenie nemrznúcej zmesi; Q = 2m3 / h; H = 50m v.sl .; P = 0,55kW;, 400V / 50Hz; obsah zásobnej nádrže min. 200l, spúšťanie doplňovanie na základe povelu MaR a ručne	kus	1,00000	1 951,74	1 951,74	REFLEX CZ, s.r.o.
		z ovládacieho panelu, Pozícia C12					
137	B1.5	D+M Nemrznúca zmes na báze propylénglykolu, vrátane inhibítorov korózie a stabilizátorov tvrdosti, koncentrácia min.35%	l	2 000,00000	4,72	9 440,00	IVAR SK, s.r.o.
138	998732202R00	Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m	%	430,24415	1,90	817,46	
Díl:	**B2**	**Čerpadlá**				**4 068,15**	
139	B2.1	D+M Čerpadlo zdroj, kondenzátorová strana - glykolový okruh, odstredivé jednostupňové s pevnou, spojkou, sacie a výtlačné hrdla rovnakých priemerov v jednej osi. Vyberateľná horná konštrukcia	kus	2,00000	1 996,15	3 992,30	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
		potrubné prípojka príruba DIN PN16. Motor asynchrónne chladený ventilátorom. Prevádzka s propylénglykolu min. koncentrácia 40%, teplota chladiacej látky 60 ° C. Q = min.44,5 m3 / h; H = min.18 m v.sl .; P = 4,0 kW; I = 7,9A; 3x380-415 V / 50Hz; bez FM, vč. protiprírub DN65 / 16, vrátane uvedenia do prevádzky oprávneným servisom dodávateľa čerpadla, pozícia PC3, DN65					
140	998732202R00	Presun hmôt pre strojovne, výšky do 12 m	%	39,92302	1,90	75,85	
Díl:	**B3**	**Potrubie**				**7 202,32**	
141	722290234R00	Preplach potrubia	m	144,00000	1,02	146,88	
142	733111125R00	Potrubie závit. bezošvé bežné níz./strednetl., DN 25	m	18,00000	13,09	235,62	RAVEN, a.s.
143	733121165R00	Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 89x3,6	m	6,00000	37,13	222,78	RAVEN, a.s.
144	733121172R00	Potrubie hladké bezošvé bežné níz./strednetl. D 133x4,5	m	120,00000	51,25	6 150,00	RAVEN, a.s.
145	733190106R00	Tlaková skúška potrubia DN 32	m	18,00000	0,29	5,22	
146	733190225R00	Tlaková skúška ocelového hladkého potrubia D 89	m	6,00000	0,76	4,56	
147	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	120,00000	1,00	120,00	
148	733193932R00	Oprava-zaslepenie potrubia dýnkem D 133 mm	kus	2,00000	30,15	60,30	
149	998733203R00	Presun hmôt pre rozvody potrubia, výšky do 24 m	%	69,44770	3,70	256,96	
Díl:	**B4**	**Armatúry a doplnkové prvky**				**16 552,84**	
150	941955004R00	Lešenie ľahké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	15,00000	6,23	93,45	
151	970031200R00	Vŕtanie jadrové do D 200 mm, zapravenie, likvidácia sutiny	m	0,60000	152,26	91,36	

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.06	Chladenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
152	732199100RM1	Montáž orientačného štítku, vrátane dodávky štítku, (popis a parametre médiá)	kus	30,00000	5,40	162,00	
153	734255125R00	Ventil poistný závitový 1,0 MPa, DN 20	kus	3,00000	18,85	56,55	IVAR SK, s.r.o.
154	734255135R00	Ventil poistný závitový 0,4 MPa, DN25	kus	1,00000	29,47	29,47	IVAR SK, s.r.o.
155	734109216R00	Montáž prírub. armatúr, 2 príruby, PN 1,6, DN 80	kus	2,00000	60,91	121,82	
156	734109218R00	Montáž prírub. armatúr, 2 príruby, PN 1,6, DN 125	kus	10,00000	99,43	994,30	
157	734109416R00	Montáž prírub.armatúr, 3 príruby, PN 1,6,DN 80	kus	2,00000	84,34	168,68	
158	734163121R00	Filter prírubový, sito so štandardnou veľkosťou oka - nehrdzavejúca oceľ, PN 16, DN125 s nav.prírub.	kus	2,00000	359,81	719,62	IVAR SK, s.r.o.
159	734173418R00	Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100	kus	4,00000	63,77	255,08	IVAR SK, s.r.o.
160	734173421R00	Prírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 125	kus	10,00000	81,13	811,30	IVAR SK, s.r.o.
161	734194321R00	Uzatváracia klapka medzipríruboá PN16, (materiál telesa-šedá liatina s epoxidovým náterom, manžeta , EPDM) DN125	kus	10,00000	145,28	1 452,80	IVAR SK, s.r.o.
162	734209114R00	Montáž armatúr závitových, s 2 závitmi, G 3/4	kus	8,00000	3,39	27,12	
163	734235123R00	Kohút guľový, 2x vnútorný záv. (mosadz s povrch. úpravou chrómovaním, príp.niklovaním) DN 25	kus	1,00000	16,32	16,32	IVAR SK, s.r.o.
164	734265314R00	Nákrutky priame, DN 25	kus	1,00000	9,43	9,43	IVAR SK, s.r.o.
165	734295321R00	Kohút guľ. vypúšťací, komplet, DN 15	kus	16,00000	7,45	119,20	IVAR SK, s.r.o.
166	734411141R00	Teplomer technický dvojkovový rovný TR -30 až +50 ° C, dĺžka stonky 60mm,vrátane návarkov a záchytky	kus	8,00000	18,08	144,64	IVAR SK, s.r.o.
167	734421150R00	Manometer rozsah 0-1MPa vrátane návarkov, kondenzačné slučky a skúšobného manometrického kohúta	kus	9,00000	75,47	679,23	IVAR SK, s.r.o.
168	734494215R00	Návarky s trubkovým závitom G1", MaR	kus	10,00000	7,83	78,30	IVAR SK, s.r.o.
169	713571116RUP	Protipožiarny uzáver na oceľové izolované potrubie (izolácia syntetický kaučuk 32mm), zhotoviť , oprávnenou osobou, vrátane zapravenie prestupu a označenie identifikačným štítkom	kus	4,00000	60,23	240,92	HILTI, s.r.o.
170	B4.15	Doplnkové konštrukcie - stavebnicové prvky	kg	50,00000	6,98	349,00	RAVEN, a.s.
171	767990010RAA	Atypické oceľové konštrukcie - (uloženie potrubia a rozdeľovačov, podpery čerpadiel), do 5 kg/ks	kg	150,00000	9,26	1 389,00	RAVEN, a.s.
172	B4.19	Hzs - Hydraulické vyváženie chladiaceho systému	h	5,00000	15,75	78,75	
173	B4.22	Hzs - Prvotné naplnenie a odvzdušnenie systému	h	8,00000	15,75	126,00	
174	B4.4	Dodávka: Kompenzátor gumový prírubový, PN 16, DN125	kus	10,00000	127,32	1 273,20	IVAR SK, s.r.o.
175	B4.6a	Dodávka: Ručný vyvažovací ventil prírubový PN16 sa samotesniacimi meracími vsuvkami, plynulé , nastavenie kv hodnoty (2,0-120), aretovanej prednastavenie, tlakovo vyvážená kolok, max. Pracovná	kus	2,00000	888,00	1 776,00	IVAR SK, s.r.o.
		teplota 120 ° C, DN80					
176	B4.6b	Dodávka: Ručný vyvažovací ventil prírubový PN16 sa samotesniacimi meracími vsuvkami, plynulé , nastavenie kv hodnoty (5,5-300), aretovanej prednastavenie, tlakovo vyvážená kolok, max. Pracovná	kus	3,00000	1 536,38	4 609,14	IVAR SK, s.r.o.
		teplota 120 ° C, DN125					
177	B4.9	Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plavákom riadeným bezodkvapovým odfukovacím ventilom, (automatické odvzdušňovanie pri prevádzke a plnení, automatické zavzdušňovanie pri vypúšťaní)	kus	8,00000	77,28	618,24	IVAR SK, s.r.o.
		G 3/4"					
178	998734203R00	Presun hmôt pre armatúry, výšky do 24 m	%	151,01996	0,41	61,92	
Díl:	**B5**	**Nátery**				**413,44**	
179	783222100R00	Náter kovových konštrukcií syntetický dvojnásobný	m2	8,00000	5,08	40,64	CHEMOLAK, a.s.
180	783226100R00	Náter kovových konštrukcií syntetický základný	m2	8,00000	2,29	18,32	CHEMOLAK, a.s.
181	783424140R00	Náter syntetický potrubia do DN 50 mm Z + 2x	m	18,00000	1,68	30,24	CHEMOLAK, a.s.
182	783425150R00	Náter syntetický potrubia do DN 100 mm Z + 2x	m	6,00000	2,04	12,24	CHEMOLAK, a.s.
183	783426160R00	Náter syntetický potrubia do DN 150 mm Z + 2x	m	120,00000	2,60	312,00	CHEMOLAK, a.s.
Díl:	**B6**	**Izolácie tepelné**				**9 692,17**	
184	713491111P	Izolácia - montáž oplechovania pevného potrubia vr. Al plechu tl.0,7mm	m2	20,00000	16,98	339,60	AZ FLEX, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály	
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.06	Chladenie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
185	B6.1a	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 32mm	m	18,00000	12,09	217,62	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN25					
186	B6.1b	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 32mm	m	6,00000	26,42	158,52	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN80					
187	B6.1c	D+M Izolačná trubica zo syntetického kaučuku pre izolovanie rozvodov chladenia, teplotný rozsah, -40 ~ +50°C, súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 0°C= 0,033W/mK,tl. izolácie 32mm	m	120,00000	44,98	5 397,60	AZ FLEX, s.r.o.
		(značenie pre DN potrubia), DN125					
188	B6.2	D+M Izolácia plošná zo syntetického kaučuku pre izolovanie telies, (čerpadlá, armatúry, nádrže, potrubie nad D 160) tl.32mm	m2	50,00000	41,47	2 073,50	AZ FLEX, s.r.o.
189	B6.3a	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.32mm,(značenie pre DN potrubia) DN25mm	kus	8,00000	9,15	73,20	AZ FLEX, s.r.o.
190	B6.3b	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.32mm,(značenie pre DN potrubia) DN80mm	kus	6,00000	20,24	121,44	AZ FLEX, s.r.o.
191	B6.3c	D+M Izolačné chladové objímky pre mechanické kotvenie hr.izol.32mm,(značenie pre DN potrubia) , DN125mm	kus	28,00000	31,74	888,72	AZ FLEX, s.r.o.
192	B6.4	Neoprénové lepidlo 1l	l	7,00000	17,81	124,67	AZ FLEX, s.r.o.
193	B6.5	Čistič lepidla 1l	l	2,00000	11,62	23,24	AZ FLEX, s.r.o.
194	B6.6	Samolepiaca páska 3mmx50mmx15m	kus	5,00000	14,94	74,70	AZ FLEX, s.r.o.
195	998713202R00	Presun hmôt pre izolácie tepelné, výšky do 12 m	%	94,93125	2,10	199,36	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Objekt:	**SO 01**	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Rozpočet:	**E1.07**	**Silnoprúdové elektroinštalácie**

Objednávateľ:	**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**	IČO: DIČ:
Projektant:	**LT Projekt a.s.**	IČO: DIČ:
Zhotoviteľ:	**AVA-stav, s.r.o.**	IČO: DIČ:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			0,00
PSV			217 981,56
MON			412 405,38
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**630 386,94**

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**630 386,94** EUR
Základná DPH	**20** %	**126 077,39** EUR

Cena celkom bez DPH	**630 386,94** EUR
Cena celkom s DPH	**756 464,33 EUR**

v _____ dňa _____

_____ Za zhotoviteľa

_____ Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
01	Rozvádzač R-EVAK	PSV			4 387,62	1
02	Rozvádzač 3R-EVAK	PSV			4 413,99	1
03	Rozvádzač 2RE1	PSV			1 985,22	0
04	Rozvádzač 2RE2	PSV			1 813,97	0
05	Rozvádzač HRS (MDO)	PSV			7 532,41	1
06	Rozvádzač HRST (MDO)	PSV			10 210,30	2
07	Rozvádzač RCHRS	PSV			4 665,06	1
08	Rozvádzač RCHRST	PSV			4 665,06	1
09	Rozvádzač HRG (DO)	PSV			5 420,14	1
10	Rozvádzač 2RMS1	PSV			5 723,73	1
11	Rozvádzač 2RMS2	PSV			3 932,89	1
12	Rozvádzače 2RMS3	PSV			12 377,37	2
13	Rozvádzač 3RMS1	PSV			2 376,39	0
14	Rozvádzač 2RJIS01	PSV			18 634,89	3
15	Rozvádzač 2ROS17-18	PSV			29 054,32	5
16	Rozvádzač 2ROS19-23	PSV			29 649,03	5
17	Rozvádzač 2ROS24-25	PSV			29 065,38	5
18	Uzemňovacie skriňa US	PSV			2 171,52	0
19	Centrálny batériový systém CBS1	PSV			12 324,91	2
20	UPS / E1	PSV			22 075,47	4
21	UPS / E2	PSV			5 501,89	1
M21	Elektromontáže	MON			412 405,38	65
Cena celkom bez DPH					630 386,94	102

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
Diel: 01		**Rozvádzač R-EVAK**				**4 387,62**
1	E0001	Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	611,32	1 222,64
		E1.07-132				
2	E0002	Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	28,87	57,74
		E1.07-132				
3	E0003	Bočný zákryt hĺbka 400 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	54,00	108,00
		E1.07-132				
4	E0004	Deliaca priečka medzi poľami - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	40,75	40,75
		E1.07-132				
5	E0005	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	3,20000	17,66	56,51
		E1.07-132				
6	E0006	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-132				
7	E0007	Bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-132				
8	E0008	Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	220,75	441,50
		E1.07-132				
9	E0009	Príponica Cu 32x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	34,30	343,00
		E1.07-132				
10	E0010	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	2,38	47,60
		E1.07-132				
11	E0011	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	1,97	39,40
		E1.07-132				
12	E0012	Prípojnica Cu 32x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	25,81	258,10
		E1.07-132				
13	E0013	Hlavný istič - Spínaci blok ističe - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	126,22	126,22
		E1.07-132				
14	E0014	Nadprúdová spúšť DTV3, In = 250A, Ir = 200A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	227,00	227,00
		E1.07-132				
15	E0015	Pripojovacia sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	30,46	30,46
		E1.07-132				
16	E0016	Pomocný spínač - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	13,48	26,96
		E1.07-132				
17	E0017	Vypínací cievka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	38,00	38,00
		E1.07-132				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
18	E0018	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	42,39	42,39
		E1.07-132				
19	E0019	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	9,94	89,46
		E1.07-132				
20	E0020	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, veľ 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	16,90	101,40
		E1.07-132				
21	E0021	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,68	0,68
		E1.07-132				
22	E0022	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	33,76	202,56
		E1.07-132				
23	E0023	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	0,71	1,42
		E1.07-132				
24	E0024	Poistková vložka vel 14, 32A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	0,88	5,28
		E1.07-132				
25	E0025	Poistková vložka vel.22, 100A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,54	4,62
		E1.07-132				
26	E0026	Prepeťová ochrana , 3-fázový systém, TN-C - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	78,22	78,22
		E1.07-132				
27	E0027	Signálka s LED, 230.....240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-132				
28	E0028	Signálka s LED, 230.....240V, bílá - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-132				
29	E0029	Stop tlačidlo 1 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-132				
30	E0030	Poistkový odpínač odpínač radový 000/3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	49,29	147,87
		E1.07-132				
31	E0031	Poistková vložka vel.000, 100A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,66	4,98
		E1.07-132				
32	E0032	Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	10,13	10,13
		E1.07-132				
33	E0033	Istič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	23,96	23,96
		E1.07-132				
34	E0034	Istič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	11,08	33,24
		E1.07-132				

Položkový rozpočet

S:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07 Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
35	E0035	listič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	9,51	9,51
		E1.07-132				
36	E0036	Pomocné relé, 2P/ 24V DC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	7,91	15,82
		E1.07-132				
37	E0037	Pomocné relé, 1P/ 230V AC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	9,25	83,25
		E1.07-132				
38	E0038	Pomocné relé, 1P / 230V AC, oneskorený príťah - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	17,79	17,79
		E1.07-132				
39	E0039	Termistorové relé, 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	44,74	89,48
		E1.07-132				
40	E0040	Bezpečnostný napájací zdroj 230V AC / 24V DC, 10VA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	58,21	58,21
		E1.07-132				
41	E0041	Stykač 25A/4, 230V AC, 25A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	46,46	92,92
		E1.07-132				
42	E0042	Radová svornica 2,5 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	0,82	16,40
		E1.07-132				
43	E0043	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	0,82	16,40
		E1.07-132				
44	E0044	Radová svornica 6 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	24,00000	1,03	24,72
		E1.07-132				
45	E0045	Radová svornica 16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	18,00000	1,36	24,48
		E1.07-132				
46	E0046	Matica metrická, šedá M20x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	0,74	3,70
		E1.07-132				
47	E0047	Matica metrická, šedá M25x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	18,00000	0,79	14,22
		E1.07-132				
48	E0048	Matica metrická, šedá M40x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	0,98	5,88
		E1.07-132				
49	E0049	Matica metrická, šedá M50x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1,85	1,85
		E1.07-132				
50	E0050	Matica metrická, šedá M 63x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	2,01	12,06
		E1.07-132				
						4 413,99
Díl:	**02**	**Rozvádzač 3R-EVAK**				2 860,68
51	E0051	Oceloplechová nástenná skriňa protipožiarna, vnútorné rozmery 1800 x 500 x 366 mm (V x Š x hl),, vonkajšie rozmery 2128 x 795 x 519, (V x Š x Hl.) IP54, farba RAL 7035, spĺňa EW90, P90, EI90, DP1S, - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2 860,68	
		vr. montážnych rámov, DIN líšt, montážnych panelov atď. E1.07-133				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
52	E0052	Hlavný istič 80/3 char. D, In=80A, Ir=63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	140,52	140,52
		E1.07-133				
53	E0053	Pripojovacia sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	7,34	7,34
		E1.07-133				
54	E0054	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-133				
55	E0055	Jednotka pomocných kontaktov - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	14,39	28,78
		E1.07-133				
56	E0056	Cu 32x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	25,81	77,43
		E1.07-133				
57	E0057	Cu 20x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	21,06	42,12
		E1.07-133				
58	E0058	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	2,38	23,80
		E1.07-133				
59	E0059	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	1,97	19,70
		E1.07-133				
60	E0060	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.22,do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	42,39	42,39
		E1.07-133				
61	E0061	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	33,76	101,28
		E1.07-133				
62	E0062	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	7,85	23,55
		E1.07-133				
63	E0063	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 polový, vel. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	9,94	79,52
		E1.07-133				
64	E0064	Poistková vložka vel.22, 80A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,54	4,62
		E1.07-133				
65	E0065	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,68	0,68
		E1.07-133				
66	E0066	Poistková vložka vel. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,71	0,71
		E1.07-133				
67	E0067	Prepeťová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	88,27	88,27
		E1.07-133				
68	E0068	Signálka s LED, 230.....240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95

Položkový rozpočet

S:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07 Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-133				
69	E0069	Signálka s LED, 230.....240V, bílá - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-133				
70	E0070	Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	10,13	10,13
		E1.07-133				
71	E0071	Istič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	30,09	120,36
		E1.07-133				
72	E0072	Istič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	11,08	55,40
		E1.07-133				
73	E0073	Pomocné relé, 2P/ 24V DC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	7,91	31,64
		E1.07-133				
74	E0074	Pomocné relé, 1P/ 230V AC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	9,25	74,00
		E1.07-133				
75	E0075	Termistorové relé, 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	44,74	178,96
		E1.07-133				
76	E0076	Bezpečnostný napájací zdroj 230V AC / 24V DC, 10VA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	58,21	58,21
		E1.07-133				
77	E0077	Stykač 25A/4, 230V AC, 25A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	46,46	185,84
		E1.07-133				
78	E0078	Radová svornica 2,5 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	25,00000	0,82	20,50
		E1.07-133				
79	E0079	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	40,00000	0,82	32,80
		E1.07-133				
80	E0080	Radová svornica 6 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	1,03	15,45
		E1.07-133				
81	E0081	Radová svornica 16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	1,36	12,24
		E1.07-133				
82	E0082	Matica metrická, šedá M20x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	0,74	6,66
		E1.07-133				
83	E0083	Matica metrická, šedá M25x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	22,00000	0,79	17,3
		E1.07-133				
84	E0084	Matica metrická, šedá M40x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	0,98	2,9
		E1.07-133				
85	E0085	Matica metrická, šedá M50x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1,85	1,
		E1.07-133				**1 985,**
Díl:	**03**	**Rozvádzač 2RE1**				611
86	E0086	Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	611,32	

Položkový rozpočet

S:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07 Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-125				
87	E0087	Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	28,87	28,8
		E1.07-125				
88	E0088	Bočný zákryt hloubka 400 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	54,00	108,00
		E1.07-125				
89	E0089	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	1,60000	17,66	28,26
		E1.07-125				
90	E0090	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-125				
91	E0091	Bezpečnostné tabulky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-125				
92	E0092	Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	122,64	122,64
		E1.07-125				
93	E0093	Príponica Cu 20x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	25,81	51,62
		E1.07-125				
94	E0094	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	2,38	4,76
		E1.07-125				
95	E0095	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	1,97	3,94
		E1.07-125				
96	E0096	Hlavný istič 100/3 char. D, In=100A, Ir=80A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	148,68	148,68
		E1.07-125				
97	E0097	Pripojovacia sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	7,34	7,34
		E1.07-125				
98	E0098	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-125				
99	E0099	Jednotka pomocných kontaktov - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	14,39	14,39
		E1.07-125				
100	E0100	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.22,do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	42,39	42,39
		E1.07-125				
101	E0101	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	5,00000	33,76	168,80
		E1.07-125				
102	E0102	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 polový, vel. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	9,94	9,94
		E1.07-125				
103	E0103	Pojistková vložka vel.22, 80A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,54	4,62

Položkový rozpočet

S:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07 Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-125				
104	E0104	Pojistková vložka vel 14, 50A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	9,00000	0,88	7,92
		E1.07-125				
105	E0105	Pojistková vložka vel 14, 32A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	0,88	5,28
		E1.07-125				
106	E0106	Pojistková vložka vel. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,71	0,71
		E1.07-125				
107	E0107	Prepeťová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	88,27	88,27
		E1.07-125				
108	E0108	Signálka s LED, 230.....240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-125				
109	E0109	Signálka s LED, 230.....240V, bílá - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-125				
110	E0110	Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-125				
111	E0111	Istič 40/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	40,75	122,25
		E1.07-125				
112	E0112	63/3 Vypínač, 3-pól, In=63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	32,20	96,60
		E1.07-125				
113	E0113	Prepínač sietí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	125,28	125,28
		E1.07-125				
114	E0114	Zásuvka priemyselná, nástenná montáž; radenie 3P + N + PE ;. IP 44, 32 A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	10,46	20,92
		E1.07-125				
115	E0115	Radová svornica 2,5 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	14,00000	0,82	11,48
		E1.07-125				
116	E0116	Radová svornica 6 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	1,03	12,36
		E1.07-125				
117	E0117	Radová svornica 16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	1,36	16,32
		E1.07-125				
118	E0118	Matica metrická, šedá M25x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	0,79	2,37
		E1.07-125				
119	E0119	Matica metrická, šedá M40x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	7,00000	0,98	6,86
		E1.07-125				
120	E0120	Matica metrická, šedá M50x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1,85	1,8
		E1.07-125				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
Díl:	**04**	**Rozvádzač 2RE2**				**1 813,97**
121	E0121	Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	611,32	611,32
		E1.07-126				
122	E0122	Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	28,87	28,87
		E1.07-126				
123	E0123	Bočný zákryt hloubka 400 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	54,00	108,00
		E1.07-126				
124	E0124	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	1,60000	17,66	28,26
		E1.07-126				
125	E0125	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-126				
126	E0126	Bezpečnostné tabulky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-126				
127	E0127	Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	122,64	122,64
		E1.07-126				
128	E0128	Přípojnica Cu 20x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	25,81	51,62
		E1.07-126				
129	E0129	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	2,38	4,76
		E1.07-126				
130	E0130	Držiak podperného izolátoru - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	1,97	3,94
		E1.07-126				
131	E0131	Hlavný istič 40/3 char. D, In=40A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	126,53	126,53
		E1.07-126				
132	E0132	Pripojovacia sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	7,34	7,34
		E1.07-126				
133	E0133	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-126				
134	E0134	Jednotka pomocných kontaktov - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	14,39	14,39
		E1.07-126				
135	E0135	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 polový, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	33,76	33,76
		E1.07-126				
136	E0136	Poistkový odpínač vel 14 do 63A, 2 polový - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	22,44	89,76
		E1.07-126				
137	E0137	Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	14,00000	14,86	208,04
		E1.07-126				

Položkový rozpočet

S:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály	
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
138	E0138	Poistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	9,94	9,94
		E1.07-126				
139	E0139	Poistková vložka vel 14, 40A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	0,88	3,52
		E1.07-126				
140	E0140	Poistková vložka vel 10, 32A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	0,88	3,52
		E1.07-126				
141	E0141	Poistková vložka vel. 10, 20A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	24,00000	0,68	16,32
		E1.07-126				
142	E0142	Poistková vložka vel. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,71	0,71
		E1.07-126				
143	E0143	Prepeťová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	88,27	88,27
		E1.07-126				
144	E0144	Signálka s LED, 230.....240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-126				
145	E0145	Signálka s LED, 230.....240V, bílá - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-126				
146	E0146	Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-126				
147	E0147	Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,59	19,18
		E1.07-126				
148	E0148	Istič 40/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=40A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	30,37	30,37
		E1.07-126				
149	E0149	Zásuvka priemyselná, nástenná montáž; radenie 3P+N+PE;. IP 44, 32 A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	10,46	20,92
		E1.07-126				
150	E0150	Radová svornica 2,5 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	14,00000	0,82	11,48
		E1.07-126				
151	E0151	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	0,82	1,64
		E1.07-126				
152	E0152	Radová svornica 16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	28,00000	1,36	38,08
		E1.07-126				
153	E0153	Matica metrická, šedá M20x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	24,00000	0,74	17,76
		E1.07-126				
154	E0154	Matica metrická, šedá M50x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1,85	1,8
		E1.07-126				
Díl:	**05**	**Rozvádzač HRS (MDO)**				**7 532,4**

Položkový rozpočet

S:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály	
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
155	E0155	Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x500mm, IP40 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	Ks	3,00000	679,25	2 037,75
156	E0156	Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 500mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	ks	3,00000	35,66	106,98
157	E0157	Bočný zákryt hĺbka 500 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	ks	6,00000	64,19	385,14
158	E0158	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	m2	4,80000	17,66	84,77
159	E0159	Vrecko na dokumentaciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	ks	1,00000	10,47	10,47
160	E0160	Bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	ks	5,00000	2,28	11,40
161	E0161	Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	ks	3,00000	220,75	662,25
162	E0162	Príponica Cu 40x5, 400A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	ks	17,00000	38,38	652,46
163	E0163	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	ks	34,00000	2,38	80,92
164	E0164	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	ks	34,00000	1,97	66,98
165	E0165	Hlavný istič spínacie blok 630A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	Ks	1,00000	202,43	202,43
166	E0166	Nadprúdová spúšť DTV3 400, IR = 435A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	Ks	1,00000	359,92	359,92
167	E0167	Pripojovací sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	Ks	1,00000	18,65	18,65
168	E0168	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	Ks	2,00000	11,11	22,22
169	E0169	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	Ks	1,00000	20,34	20,34
170	E0170	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	Ks	1,00000	42,39	42,39
171	E0171	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. E1.07-129	ks	2,00000	9,94	19,88

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
172	E0172	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, veľ 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	16,90	16,90
		E1.07-129				
173	E0173	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,68	0,68
		E1.07-129				
174	E0174	Poistková vložka veľ. 10 2A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,71	2,13
		E1.07-129				
175	E0175	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,71	0,71
		E1.07-129				
176	E0176	Poistková vložka vel.22, 100A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,54	4,62
		E1.07-129				
177	E0177	Přepěťová ochrana, 3-fázový systém, TN-C - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	78,22	78,22
		E1.07-129				
178	E0178	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-129				
179	E0179	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-129				
180	E0180	Stop tlačidlo 1 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-129				
181	E0181	Analyzátor siete, impulzný výstup MOD BUS - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	359,55	359,55
		E1.07-129				
182	E0182	Poistkový odpínač lištový veľ.1 / 3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	120,65	241,30
		E1.07-129				
183	E0183	Poistkový odpínač lištový vel.2 / 3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	118,23	236,4
		E1.07-129				
184	E0184	Poistkový odpínač lištový vel.00 / 3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	16,00000	81,89	1 310,2
		E1.07-129				
185	E0185	Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 100A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	15,00000	2,68	40,2
		E1.07-129				
186	E0186	Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 80A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	2,21	13,2
		E1.07-129				
187	E0187	Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 63A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,56	4,
		E1.07-129				
188	E0188	Poistková vložka pre lisovať odpínače vel.2, 400A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	4,89	14,
		E1.07-129				
189	E0189	Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	10,13	10
		E1.07-129				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
190	E0190	Rozpojovacia svorkovnice meracieho prevodníka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	8,69	104,28
		E1.07-129				
191	E0191	Merací transformátor prúdu 600 / 5A, 10VA, tp 0.5% - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	24,78	148,68
		E1.07-129				
192	E0192	Kábel s PVC izoláciou Cu 7x1.5 (farebné značenie O) voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	5,00000	1,58	7,90
		E1.07-129				
193	E0193	Radová svornice 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	0,82	6,56
		E1.07-129				
194	E0194	Matica metrická, šedá M20x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	0,74	1,48
		E1.07-129				
195	E0195	Matica metrická, šedá M25x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	0,79	0,79
		E1.07-129				
196	E0196	Matica metrická, šedá M40x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	0,98	11,76
		E1.07-129				
197	E0197	Matica metrická, šedá M50x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	19,00000	1,85	35,15
		E1.07-129				
198	E0198	Matica metrická, šedá M 63x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	14,00000	2,01	28,14
		E1.07-129				
Díl:	**06**	**Rozvádzač HRST (MDO)**				**10 210,30**
199	E0199	Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x500mm, IP40 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	679,25	2 717,00
		E1.07-130				
200	E0200	Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 500mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	35,66	142,64
		E1.07-130				
201	E0201	Bočný zákryt hĺbka 500 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	64,19	513,52
		E1.07-130				
202	E0202	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	6,40000	17,66	113,02
		E1.07-130				
203	E0203	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-130				
204	E0204	bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-130				
205	E0205	Kábel s PVC izoláciou Cu 7x1.5 (farebné značenie O) voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	5,00000	1,58	7,90
		E1.07-130				
206	E0206	Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	220,75	883,00
		E1.07-130				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
207	E0207	Príponice Cu 40x10, 800A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	13,00000	52,98	688,74
		E1.07-130				
208	E0208	Príponice Cu 40x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	7,00000	38,38	268,66
		E1.07-130				
209	E0209	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	40,00000	2,38	95,20
		E1.07-130				
210	E0210	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	40,00000	1,97	78,80
		E1.07-130				
211	E0211	Hlavný istič 1000/3, spínacie blok ističe In = 800A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	817,87	817,87
		E1.07-130				
212	E0212	Nadprúdová spúšť DTV3, IR nastaviť na 630A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	846,49	846,49
		E1.07-130				
213	E0213	Pripojovací sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	58,31	58,31
		E1.07-130				
214	E0214	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	21,67	43,34
		E1.07-130				
215	E0215	Vypínací cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	70,03	70,03
		E1.07-130				
216	E0216	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	42,39	42,39
		E1.07-130				
217	E0217	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	9,94	29,82
		E1.07-130				
218	E0218	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, veľ 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	16,90	16,90
		E1.07-130				
219	E0219	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,68	0,68
		E1.07-130				
220	E0220	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	0,71	1,42
		E1.07-130				
221	E0221	Poistková vložka veľ. 10 2A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,71	2,13
		E1.07-130				
222	E0222	Poistková vložka vel.22, 100A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,54	4,62
		E1.07-130				
223	E0223	Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, TN-C - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	78,22	78,22
		E1.07-130				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
224	E0224	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-130				
225	E0225	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-130				
226	E0226	Stop tlačidlo 1 zap. kontakt + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-130				
227	E0227	Analyzátor siete, impulzné výstup MOD BUS - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	359,55	359,55
		E1.07-130				
228	E0228	Poistkový odpínač lištový veľ.1 / 3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	120,65	361,95
		E1.07-130				
229	E0229	Poistkový odpínač lištový vel.2 / 3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	118,23	354,69
		E1.07-130				
230	E0230	Poistkový odpínač lištový vel.00 / 3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	12,00000	81,89	982,68
		E1.07-130				
231	E0231	Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 125A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	2,68	16,08
		E1.07-130				
232	E0232	Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 100A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	2,68	16,08
		E1.07-130				
233	E0233	Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 125A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	2,68	16,08
		E1.07-130				
234	E0234	Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 80A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	2,21	6,63
		E1.07-130				
235	E0235	Poistková vložka pre lištové odpínače 00, 50A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,56	4,68
		E1.07-130				
236	E0236	Poistková vložka pre lisovať odpínače vel.2 250A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	4,89	29,34
		E1.07-130				
237	E0237	Poistková vložka pre lisovať odpínače vel.2 315A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	7,85	47,10
		E1.07-130				
238	E0238	Poistková vložka pre lisovať odpínače veľ.1 200A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	4,11	12,33
		E1.07-130				
239	E0239	Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	10,13	10,13
		E1.07-130				
240	E0240	Rozpojovací svorkovnica meracieho prevodníka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	8,69	104,28
		E1.07-130				
241	E0241	Merací transformátor prúdu 800 / 5A, 10VA, tp 0.5% - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	32,59	195,54
		E1.07-130				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
242	E0242	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	0,82	6,56
		E1.07-130				
243	E0243	Matica metrická, šedá M20x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	0,74	1,48
		E1.07-130				
244	E0244	Matica metrická, šedá M25x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	0,79	0,79
		E1.07-130				
245	E0245	Matica metrická, šedá M50x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	35,00000	1,85	64,75
		E1.07-130				
246	E0246	Matica metrická, šedá M 63x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	2,01	8,04
		E1.07-130				
Díl:	**07**	**Rozvádzač RCHRS**				**4 665,06**
247	E0247	Oceloplechová skriňa 1000 x 2000 x 500 (š xvx hl.) + Podstavec 100 mm, krytie IP40 / 00, rýchla, hradená kompenzácia, skratová odolnosť 25KA, výkonový istič 250A, menovitý inštalovaný výkon 118,75 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	4 665,06	4 665,06
		kvar, radenie (váhy) stupňov -1 : 2: 4: 4, činiteľ stlmenie p 7%,				
Díl:	**08**	**Rozvádzač RCHRST**				**4 665,06**
248	E0248	Oceloplechová skriňa 1000 x 2000 x 500 (š xvx hl.) + Podstavec 100 mm, krytie IP40 / 00, rýchla, hradená kompenzácia, skratová odolnosť 25KA, výkonový istič 250A, menovitý inštalovaný výkon 118,75 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	4 665,06	4 665,06
		kvar, radenie (váhy) stupňov -1 : 2: 4: 4, činiteľ stlmenie p 7%,				
Díl:	**09**	**Rozvádzač HRG (DO)**				**5 420,14**
249	E0249	Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x500mm, IP40 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	679,25	1 358,50
		E1.07-131				
250	E0250	Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 500mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	35,66	71,32
		E1.07-131				
251	E0251	Bočný zákryt hĺbka 500 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	64,19	256,76
		E1.07-131				
252	E0252	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	3,20000	17,66	56,51
		E1.07-131				
253	E0253	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-131				
254	E0254	bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-131				
255	E0255	Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	220,75	441,50
		E1.07-131				
256	E0256	Príponica Cu 32x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	13,00000	34,30	445,90
		E1.07-131				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
257	E0257	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	26,00000	2,38	61,88
		E1.07-131				
258	E0258	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	26,00000	1,97	51,22
		E1.07-131				
259	E0259	Hlavný istič spínacie blok 630A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	202,43	202,43
		E1.07-131				
260	E0260	Nadprúdová spúšť DTV3 400, IR = 360A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	359,92	359,92
		E1.07-131				
261	E0261	Pripojovacie sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	18,65	18,65
		E1.07-131				
262	E0262	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-131				
263	E0263	Vypínací cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-131				
264	E0264	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	42,39	42,39
		E1.07-131				
265	E0265	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	18,00000	33,76	607,68
		E1.07-131				
266	E0266	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, veľ 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	7,00000	16,90	118,30
		E1.07-131				
267	E0267	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,94	19,88
		E1.07-131				
268	E0268	Poistková vložka vel. 10, 32A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-131				
269	E0269	Poistková vložka vel. 10, 20A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,68	2,04
		E1.07-131				
270	E0270	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,68	0,68
		E1.07-131				
271	E0271	Poistková vložka veľ. 10 2A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	0,71	1,42
		E1.07-131				
272	E0272	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	0,71	1,42
		E1.07-131				
273	E0273	Poistková vložka vel.22, 100A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,54	4,62
		E1.07-131				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
274	E0274	Poistková vložka vel 14, 32A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	0,88	5,28
		E1.07-131				
275	E0275	Poistková vložka vel 14, 50A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-131				
276	E0276	Poistková vložka vel 14, 63A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	27,00000	0,88	23,76
		E1.07-131				
277	E0277	Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, TN-C - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	78,22	78,22
		E1.07-131				
278	E0278	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-131				
279	E0279	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,95	13,95
		E1.07-131				
280	E0280	Stop tlačidlo 1 zap. kontakt + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-131				
281	E0281	Analyzátor siete, impulzné výstup MOD BUS - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	359,55	359,55
		E1.07-131				
282	E0282	Poistkový odpínač odpínač radový 000/3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	49,29	295,74
		E1.07-131				
283	E0283	Poistková vložka vel.000, 100A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,66	4,98
		E1.07-131				
284	E0284	Poistková vložka vel.000, 80A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	1,56	9,36
		E1.07-131				
285	E0285	Poistková vložka vel.000, 63A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	1,56	9,36
		E1.07-131				
286	E0286	Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	10,13	10,13
		E1.07-131				
287	E0287	Rozpojovací svorkovnica meracieho prevodníka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	8,69	104,28
		E1.07-131				
288	E0288	Merací transformátor prúdu 1000 / 5A, 10VA, tp 0.5% - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	39,72	119,16
		E1.07-131				
289	E0289	Radová svornice 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	0,82	1,64
		E1.07-131				
290	E0290	Radová svornice 6 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	18,00000	1,03	18,54
		E1.07-131				
291	E0291	Radová svornice 16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	58,00000	1,36	78,88
		E1.07-131				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
292	E0292	Matica metrická, šedá M25x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	0,79	1,58
		E1.07-131				
293	E0293	Matica metrická, šedá M32x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	7,00000	0,98	6,86
		E1.07-131				
294	E0294	Matica metrická, šedá M40x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	16,00000	0,98	15,68
		E1.07-131				
295	E0295	Matica metrická, šedá M50x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	1,85	7,40
		E1.07-131				
296	E0296	Matica metrická, šedá M 63x1,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	2,01	8,04
		E1.07-131				
Díl:	**10**	**Rozvádzač 2RMS1**				**5 723,73**
297	E0297	Oceloplechový rozvádzač, pole 1000x2000x400mm, IP40 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	679,25	679,25
		E1.07-122				
298	E0298	Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	28,87	28,87
		E1.07-122				
299	E0299	Bočný zákryt hĺbka 400 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	54,00	108,00
		E1.07-122				
300	E0300	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	1,60000	17,66	28,26
		E1.07-122				
301	E0301	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-122				
302	E0302	bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-122				
303	E0303	Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	122,64	122,64
		E1.07-122				
304	E0304	Prípojnica Cu 20x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	25,81	129,05
		E1.07-122				
305	E0305	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	2,38	23,80
		E1.07-122				
306	E0306	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	1,97	19,70
		E1.07-122				
307	E0307	Hlavný istič 63/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	76,85	76,85
		E1.07-122				
308	E0308	Hlavný istič 50/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 50A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	68,36	68,36
		E1.07-122				
309	E0309	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	11,11	44,44

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-122				
310	E0310	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	20,34	40,68
		E1.07-122				
311	E0311	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	33,76	67,52
		E1.07-122				
312	E0312	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,94	19,88
		E1.07-122				
313	E0313	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	0,71	1,42
		E1.07-122				
314	E0314	Poistková vložka vel 14, 63A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-122				
315	E0315	Poistková vložka vel 14, 50A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-122				
316	E0316	Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	88,27	176,54
		E1.07-122				
317	E0317	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,95	27,90
		E1.07-122				
318	E0318	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,95	27,90
		E1.07-122				
319	E0319	Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-122				
320	E0320	Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	19,00000	10,91	207,29
		E1.07-122				
321	E0321	Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	21,00000	11,08	232,68
		E1.07-122				
322	E0322	Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	10,19	40,76
		E1.07-122				
323	E0323	Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	9,51	38,04
		E1.07-122				
324	E0324	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	17,00000	11,11	188,87
		E1.07-122				
325	E0325	Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	81,45	733,05
		E1.07-122				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
326	E0326	Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	16,00000	81,45	1 303,20
		E1.07-122				
327	E0327	Impulzné relé, 230 V ~, 1zap. kont. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	11,00000	24,80	272,80
		E1.07-122				
328	E0328	Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	14,00000	41,53	581,42
		E1.07-122				
329	E0329	Pomocný spínač A-R, 20A / 230V AC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	14,72	44,16
		E1.07-122				
330	E0330	Prepínač sietí 63A, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-122				
331	E0331	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	108,00000	0,82	88,56
		E1.07-122				
332	E0332	vývodka P13.5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	44,00000	1,04	45,76
		E1.07-122				
333	E0333	vývodka P16 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	38,00000	1,12	42,56
		E1.07-122				
334	E0334	vývodka P29 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1,63	1,63
		E1.07-122				
335	E0335	vývodka P36 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,16	2,16
		E1.07-122				
Díl:	**11**	**Rozvádzač 2RMS2**				**3 932,89**
336	E0336	Oceloplechová zapustená rozvodnice 710 x 1950 x 150 mm (ŠxVxH), IP40 / IP20 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	208,87	208,87
		E1.07-123				
337	E0337	Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	175,47	175,47
		E1.07-123				
338	E0338	Hlavný istič 63/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	76,85	76,85
		E1.07-123				
339	E0339	Hlavný istič 50/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 50A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	68,36	68,36
		E1.07-123				
340	E0340	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	11,11	44,44
		E1.07-123				
341	E0341	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	20,34	40,68
		E1.07-123				
342	E0342	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	33,76	67,52

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-123				
343	E0343	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,94	19,88
		E1.07-123				
344	E0344	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	0,71	1,42
		E1.07-123				
345	E0345	Poistková vložka vel 14, 50A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-123				
346	E0346	Poistková vložka vel 14, 63A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-123				
347	E0347	Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	88,27	176,54
		E1.07-123				
348	E0348	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,95	27,90
		E1.07-123				
349	E0349	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,95	27,90
		E1.07-123				
350	E0350	Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-123				
351	E0351	Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	16,00000	10,91	174,56
		E1.07-123				
352	E0352	Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	11,08	132,96
		E1.07-123				
353	E0353	Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	10,19	40,76
		E1.07-123				
354	E0354	Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	9,51	38,04
		E1.07-123				
355	E0355	Istič 16/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	10,87	43,48
		E1.07-123				
356	E0356	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	11,11	66,66
		E1.07-123				
357	E0357	Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	81,45	81,45
		E1.07-123				
358	E0358	Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	23,00000	81,45	1 873,35
		E1.07-123				
359	E0359	Impulzné relé, 230 V ~, 1zap. kont. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	24,80	99,20

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-123				
360	E0360	Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	41,53	166,12
		E1.07-123				
361	E0361	Pomocný spínač A-R, 20A / 230V AC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	14,72	14,72
		E1.07-123				
362	E0362	Prepínač sietí 63A, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-123				
363	E0363	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	95,00000	0,82	77,90
		E1.07-123				
Díl:	**12**	**Rozvádzače 2RMS3**				**12 377,37**
364	E0364	Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	611,32	1 833,96
		E1.07-124				
365	E0365	pole 600x2000x400 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	509,43	509,43
		E1.07-124				
366	E0366	Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	28,87	86,61
		E1.07-124				
367	E0367	Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	28,87	28,87
		E1.07-124				
368	E0368	Bočný zákryt hĺbka 400 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	54,00	108,00
		E1.07-124				
369	E0369	Deliaca prepážka medzi poľami - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	40,75	40,75
		E1.07-124				
370	E0370	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	6,00000	17,66	105,96
		E1.07-124				
371	E0371	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-124				
372	E0372	bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-124				
373	E0373	Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	194,34	777,36
		E1.07-124				
374	E0374	Příponice Cu 40x5, 400A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	38,38	575,70
		E1.07-124				
375	E0375	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	2,38	71,40
		E1.07-124				
376	E0376	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	1,97	59,10
		E1.07-124				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
377	E0377	Prípojnice Cu 20x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	25,81	129,05
		E1.07-124				
378	E0378	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	2,38	23,80
		E1.07-124				
379	E0379	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	1,97	19,70
		E1.07-124				
380	E0380	Hlavný istič spínacie blok 630A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	202,43	202,43
		E1.07-124				
381	E0381	Nadprúdová spúšť DTV3, 400A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	359,92	359,92
		E1.07-124				
382	E0382	Pripojovacie sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	18,65	18,65
		E1.07-124				
383	E0383	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-124				
384	E0384	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-124				
385	E0385	Hlavný istič 50/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 50A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	68,36	68,36
		E1.07-124				
386	E0386	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-124				
387	E0387	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-124				
388	E0388	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	42,39	42,39
		E1.07-124				
389	E0389	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	33,76	33,76
		E1.07-124				
390	E0390	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	7,85	47,10
		E1.07-124				
391	E0391	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,94	19,88
		E1.07-124				
392	E0392	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	0,71	1,42
		E1.07-124				
393	E0393	Poistková vložka vel.22, 125A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	2,15	6,45
		E1.07-124				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
394	E0394	Poistková vložka vel 14, 50A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-124				
395	E0395	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	9,00000	0,68	6,12
		E1.07-124				
396	E0396	Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	88,27	176,54
		E1.07-124				
397	E0397	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,95	27,90
		E1.07-124				
398	E0398	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,95	27,90
		E1.07-124				
399	E0399	Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-124				
400	E0400	Poistkový odpínač odpínač radový 000/3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	49,29	295,74
		E1.07-124				
401	E0401	Poistková vložka vel.000, 100A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	9,00000	1,66	14,94
		E1.07-124				
402	E0402	Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	29,00000	10,91	316,39
		E1.07-124				
403	E0403	Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	11,08	221,60
		E1.07-124				
404	E0404	Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	10,19	40,76
		E1.07-124				
405	E0405	Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	9,51	38,04
		E1.07-124				
406	E0406	Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	81,45	162,90
		E1.07-124				
407	E0407	Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	52,00000	81,45	4 235,40
		E1.07-124				
408	E0408	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	18,00000	11,11	199,98
		E1.07-124				
409	E0409	Impulzné relé, 230 V ~, 1zap. kont. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	24,80	148,80
		E1.07-124				
410	E0410	Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	13,00000	41,53	539,89
		E1.07-124				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
411	E0411	Pomocný spínač A-R, 20A / 230V AC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	7,00000	14,72	103,04
		E1.07-124				
412	E0412	Prepínač sietí 63A, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-124				
413	E0413	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	170,00000	0,82	139,40
		E1.07-124				
414	E0414	Radová svornica 10 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	1,18	7,08
		E1.07-124				
415	E0415	vývodka P13.5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	53,00000	1,04	55,12
		E1.07-124				
416	E0416	vývodka P16 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	64,00000	1,12	71,68
		E1.07-124				
417	E0417	vývodka P21 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	3,32	19,92
		E1.07-124				
418	E0418	vývodka P29 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1,63	1,63
		E1.07-124				
419	E0419	vývodka P42 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	7,17	43,02
		E1.07-124				
420	E0420	vývodka PUD - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	21,32	21,32
		E1.07-124				
Díl:	**13**	**Rozvádzač 3RMS1**				**2 376,39**
421	E0421	Oceloplechová nástenná rozvodnice 710 x 1450 x 250 mm (ŠxVxH), IP40 / IP20 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	298,39	298,39
		E1.07-128				
422	E0422	Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	122,64	122,64
		E1.07-128				
423	E0423	Hlavný istič 63/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	76,85	76,85
		E1.07-128				
424	E0424	Hlavný istič 50/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 50A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	68,36	136,72
		E1.07-128				
425	E0425	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	11,11	44,44
		E1.07-128				
426	E0426	Vypínací cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	20,34	40,68
		E1.07-128				
427	E0427	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	33,76	67,52
		E1.07-128				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
428	E0428	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,94	19,88
		E1.07-128				
429	E0429	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	0,71	1,42
		E1.07-128				
430	E0430	Poistková vložka vel 14, 63A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,09	3,27
		E1.07-128				
431	E0431	Poistková vložka vel 14, 50A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-128				
432	E0432	Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	88,27	176,54
		E1.07-128				
433	E0433	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,95	27,90
		E1.07-128				
434	E0434	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,95	27,90
		E1.07-128				
435	E0435	Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-128				
436	E0436	Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	10,91	130,92
		E1.07-128				
437	E0437	Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	11,08	66,48
		E1.07-128				
438	E0438	Istič 32/3, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In = 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	37,38	299,04
		E1.07-128				
439	E0439	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	9,00000	11,11	99,99
		E1.07-128				
440	E0440	Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	81,45	81,45
		E1.07-128				
441	E0441	Chránič s nadpr.ochr.16 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	82,84	165,68
		E1.07-128				
442	E0442	Impulzné relé, 230 V ~, 1zap. kont. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	24,80	74,40
		E1.07-128				
443	E0443	Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	41,53	124,59
		E1.07-128				
444	E0444	Pomocný spínač A-R, 20A / 230V AC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	14,72	14,72
		E1.07-128				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
445	E0445	Prepínač sietí 63A, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-128				
446	E0446	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	0,82	24,60
		E1.07-128				
447	E0447	Radová svornica 10 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	24,00000	1,18	28,32
		E1.07-128				
448	E0448	vývodka P13.5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	16,00000	1,04	16,64
		E1.07-128				
449	E0449	vývodka P16 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	1,12	3,36
		E1.07-128				
450	E0450	vývodka P29 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	1,63	14,67
		E1.07-128				
451	E0451	vývodka P36 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,16	2,16
		E1.07-128				
Díl:	**14**	**Rozvádzač 2RJIS01**				**18 634,89**
452	E0452	Oceloplechový rozvádzač, pole 800x2000x400mm, IP40 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	611,32	611,32
		E1.07-121				
453	E0453	pole 1000x2000x400 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	679,25	679,25
		E1.07-121				
454	E0454	Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	28,87	28,87
		E1.07-121				
455	E0455	Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	28,87	28,87
		E1.07-121				
456	E0456	Bočný zákryt hĺbka 400 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	54,00	108,00
		E1.07-121				
457	E0457	Deliaca prepážka medzi poľami - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	40,75	40,75
		E1.07-121				
458	E0458	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	3,60000	17,66	63,58
		E1.07-121				
459	E0459	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-121				
460	E0460	bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-121				
461	E0461	Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	269,81	539,62
		E1.07-121				
462	E0462	Prípojnice Cu 20x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	25,81	258,10

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-121				
463	E0463	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	2,38	47,60
		E1.07-121				
464	E0464	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	1,97	39,40
		E1.07-121				
465	E0465	Hlavný vypínač, 3-pól, In = 100A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	240,22	240,22
		E1.07-121				
466	E0466	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-121				
467	E0467	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-121				
468	E0468	Vypínač, 3-pól, In = 80A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	236,38	236,38
		E1.07-121				
469	E0469	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-121				
470	E0470	Vypínací cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-121				
471	E0471	Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	88,27	176,54
		E1.07-121				
472	E0472	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	42,39	84,78
		E1.07-121				
473	E0473	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	13,23	13,23
		E1.07-121				
474	E0474	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	9,94	39,76
		E1.07-121				
475	E0475	Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 pólová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	14,86	44,58
		E1.07-121				
476	E0476	Poistková vložka vel.22, 80A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,36	4,08
		E1.07-121				
477	E0477	Poistková vložka vel.22, 63A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,32	3,96
		E1.07-121				
478	E0478	Poistková vložka vel 14, 63A aM - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	1,56	1,56
		E1.07-121				
479	E0479	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,68	0,68

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-121				
480	E0480	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	5,00000	0,71	3,55
		E1.07-121				
481	E0481	Poistková vložka veľ. 10 6A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	0,71	4,26
		E1.07-121				
482	E0482	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	13,95	69,75
		E1.07-121				
483	E0483	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,95	27,90
		E1.07-121				
484	E0484	Stop tlačidlo 2 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-121				
485	E0485	Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	11,00000	10,91	120,01
		E1.07-121				
486	E0486	Istič 6/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	11,72	11,72
		E1.07-121				
487	E0487	Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	11,08	132,96
		E1.07-121				
488	E0488	Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	10,19	30,57
		E1.07-121				
489	E0489	Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	6,19	18,57
		E1.07-121				
490	E0490	Istič 16/2, char B, 2-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	21,20	254,40
		E1.07-121				
491	E0491	Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	46,00000	81,45	3 746,70
		E1.07-121				
492	E0492	Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	81,45	1 629,00
		E1.07-121				
493	E0493	Pomocné kontakty 1/0 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	10,51	126,12
		E1.07-121				
494	E0494	Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	41,53	166,12
		E1.07-121				
495	E0495	Stýkač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	46,46	92,92
		E1.07-121				
496	E0496	Prepínač sietí 63A, L1, L2, L3, 3 kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	74,19	74,19
		E1.07-121				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
497	E0497	Sietový monitor napätia pre spínanie núdzového osvetlenia, BUS, inverzne, 8 vstupov, RS485 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	244,45	244,45
		E1.07-121				
498	E0498	Prepínací a monitorovací modul, 80A s funkciou automatického a manuálneho přepínání4xprogramovatelný, vstupné kontakt, 4x programovateľný digitálny vstup, signalizácia, alarmové hlásenia, pripojenie a - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	3 350,68	3 350,68
		přeženos dát pomocou RS485 s protokolom BMS) E1.07-121				
499	E0499	Príslušenstvo monitorovacieho modulu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,15	41,15
		E1.07-121				
500	E0500	Oddeľovací transformátor pre zdravotníctvo so zníženým nábehovým prúdom a zníženým stratovým výkonom, , jednofázový 230 / 230V, 6,3kVA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 160,68	1 160,68
		E1.07-121				
501	E0501	Merací transformátor prúdu NN 50 / 0,05 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	79,49	79,49
		E1.07-121				
502	E0502	Prepínač sietí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-121				
503	E0503	Bezpečnostné napájací zdroj 230V AC / AC20, 9VA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	80,24	160,48
		E1.07-121				
504	E0504	Vyhodnocovacia jednotka lokálnych porúch, 6 kanála, AC 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	835,13	1 670,26
		E1.07-121				
505	E0505	Monitor izolačného stavu 230V AC, 50 / 60Hz - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	742,60	742,60
		E1.07-121				
506	E0506	Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	650,11	650,11
		E1.07-121				
507	E0507	Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	10,13	10,13
		E1.07-121				
508	E0508	Termostat 0-60 st. C - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	14,35	14,35
		E1.07-121				
509	E0509	Ventilátor vo dverách, 230V AC 370m3 / h, 291x291 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	103,89	103,89
		E1.07-121				
510	E0510	Filter výstupné, 291x291 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	30,28	30,28
511	E0511	Radová svornica 2,5 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	0,82	1,64
		E1.07-121				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
512	E0512	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	195,00000	0,82	159,90
		E1.07-121				
513	E0513	vývodka P13.5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	46,00000	1,04	47,84
		E1.07-121				
514	E0514	vývodka P16 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	65,00000	1,12	72,80
		E1.07-121				
515	E0515	vývodka P36 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,16	2,16
		E1.07-121				
516	E0516	Vývodka P42 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,56	2,56
		E1.07-121				
Díl:	**15**	**Rozvádzač 2ROS17-18**				**29 054,32**
517	E0517	pole 600x2000x400 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	509,43	1 018,86
		E1.07-118				
518	E0518	pole 1000x2000x400 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	679,25	679,25
		E1.07-118				
519	E0519	Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	28,87	28,87
		E1.07-118				
520	E0520	Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	28,87	57,74
		E1.07-118				
521	E0521	Bočný zákryt hĺbka 400 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	54,00	108,00
		E1.07-118				
522	E0522	Deliaca prepážka medzi poľami - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	40,75	81,50
		E1.07-121				
523	E0523	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	4,40000	17,66	77,70
		E1.07-121				
524	E0524	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-118				
525	E0525	bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-118				
526	E0526	Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	232,08	696,24
		E1.07-118				
527	E0527	Prípojnica Cu 20x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	25,81	387,15
		E1.07-118				
528	E0528	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	2,38	71,40
		E1.07-118				
529	E0529	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	1,97	59,10

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-118				
530	E0530	Hlavný vypínač, 3-pól, In = 100A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	240,22	240,22
		E1.07-118				
531	E0531	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-118				
532	E0532	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-118				
533	E0533	Vypínač, 3-pól, In = 80A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	236,38	236,38
		E1.07-118				
534	E0534	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-118				
535	E0535	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-118				
536	E0536	Vypínač 3-pól, In = 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	227,28	227,28
		E1.07-118				
537	E0537	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-118				
538	E0538	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-118				
539	E0539	Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	88,27	264,81
		E1.07-118				
540	E0540	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	42,39	84,78
		E1.07-118				
541	E0541	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	33,76	33,76
		E1.07-118				
542	E0542	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	13,23	52,92
		E1.07-118				
543	E0543	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	9,94	79,52
		E1.07-118				
544	E0544	Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 pólová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	7,00000	14,86	104,02
		E1.07-118				
545	E0545	Poistková vložka vel.22, 80A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,36	4,08
		E1.07-118				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
546	E0546	Poistková vložka vel.22, 63A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,32	3,96
		E1.07-118				
547	E0547	Poistková vložka vel 14, 50A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-118				
548	E0548	Poistková vložka vel 14, 32A aM - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	1,19	2,38
		E1.07-118				
549	E0549	Poistková vložka vel 14, 63A aM - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	1,56	3,12
		E1.07-118				
550	E0550	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,68	0,68
		E1.07-118				
551	E0551	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	7,00000	0,71	4,97
		E1.07-118				
552	E0552	Poistková vložka veľ. 10 6A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	14,00000	0,71	9,94
		E1.07-118				
553	E0553	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	13,95	125,55
		E1.07-118				
554	E0554	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	13,95	41,85
		E1.07-118				
555	E0555	Stop tlačidlo 3 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-118				
556	E0556	Istič 16/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	10,87	65,22
		E1.07-118				
557	E0557	Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	22,00000	10,91	240,02
		E1.07-118				
558	E0558	Istič 6/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	11,72	23,44
		E1.07-118				
559	E0559	Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	11,00000	11,08	121,88
		E1.07-118				
560	E0560	Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	10,19	40,76
		E1.07-118				
561	E0561	Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,51	19,02
		E1.07-118				
562	E0562	Istič 16/2, char B, 2-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	38,00000	21,20	805,60
		E1.07-118				
563	E0563	Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	11,00000	81,45	895,95
		E1.07-118				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
564	E0564	Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	81,45	244,35
		E1.07-118				
565	E0565	Chránič s nadpr.ochr.16 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	82,84	165,68
		E1.07-118				
566	E0566	Pomocné kontakty 1/0 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	10,51	21,02
		E1.07-118				
567	E0567	Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	41,53	124,59
		E1.07-118				
568	E0568	Stýkač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	46,46	92,92
		E1.07-118				
569	E0569	Prepínač sietí L1, L2, L3, 3 kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	74,19	296,76
		E1.07-118				
570	E0570	Sietový monitor napätia pre spínanie núdzového osvetlenia, BUS, inverzne, 8 vstupov, RS485 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	244,45	244,45
		E1.07-118				
571	E0571	Prepínací a monitorovací modul, 80A s funkciou automatického a manuálneho přepínání4xprogramovateľný, vstupné kontakt, 4x programovateľný digitálny vstup, signalizácia, alarmové hlásenia, pripojenie a - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	3 350,68	6 701,36
		přeženos dát pomocou RS485 s protokolom BMS) E1.07-118				
572	E0572	Príslušenstvo monitorovacieho modulu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	41,15	82,30
		E1.07-118				
573	E0573	Oddeľovací transformátor pre zdravotníctvo so zníženým nábehovým prúdom a zníženým stratovým výkonom, , jednofázový 230 / 230V, 6,3kVA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	1 160,68	2 321,36
		E1.07-118				
574	E0574	Oddeľovací transformátor jednofázový 230 / 230V, 4kVA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	754,15	1 508,30
		E1.07-118				
575	E0575	Merací transformátor prúdu NN 50 / 0,05 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	79,49	317,96
		E1.07-118				
576	E0576	Prepínač sietí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-118				
577	E0577	Prepínač sietí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-118				
578	E0578	Bezpečnostné napájací zdroj 230V AC / AC20, 9VA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	80,24	240,72

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-118				
579	E0579	Vyhodnocovacia jednotka lokálnych porúch, 6 kanála, AC 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	835,13	5 010,78
		E1.07-118				
580	E0580	Monitor izolačného stavu 230V AC, 50 / 60Hz - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	742,60	2 970,40
		E1.07-118				
581	E0581	Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	650,11	650,11
		E1.07-118				
582	E0582	Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	10,13	10,13
		E1.07-118				
583	E0583	Termostat 0-60 st. C - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	14,35	28,70
		E1.07-118				
584	E0584	Ventilátor vo dverách, 230V AC 370m3 / h, 291x291 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	103,89	207,78
		E1.07-118				
585	E0585	Filter výstupný, 291x291 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	30,28	60,56
		E1.07-118				
586	E0586	Radová svornica 2,5 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	0,82	12,30
		E1.07-118				
587	E0587	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	170,00000	0,82	139,40
		E1.07-118				
588	E0588	vývodka P13.5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	45,00000	1,04	46,80
		E1.07-118				
589	E0589	vývodka P16 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	67,00000	1,12	75,04
		E1.07-118				
590	E0590	vývodka P29 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1,63	1,63
		E1.07-118				
591	E0591	vývodka P36 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,16	2,16
		E1.07-118				
592	E0592	Vývodka P42 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,56	2,56
		E1.07-118				
Díl:	**16**	**Rozvádzač 2ROS19-23**				**29 649,03**
593	E0593	pole 600x2000x400 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	509,43	1 018,86
		E1.07-119				
594	E0594	pole 1000x2000x400 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	679,25	679,25
		E1.07-119				
595	E0595	Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	28,87	28,87
		E1.07-119				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
596	E0596	Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	28,87	57,74
		E1.07-119				
597	E0597	Bočný zákryt hĺbka 400 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	54,00	108,00
		E1.07-119				
598	E0598	Deliaca prepážka medzi poľami - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	40,75	81,50
		E1.07-121				
599	E0599	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	4,40000	17,66	77,70
		E1.07-119				
600	E0600	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-119				
601	E0601	bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	2,28	11,40
		E1.07-119				
602	E0602	Prepojovacie vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	232,08	696,24
		E1.07-119				
603	E0603	Prípojnica Cu 20x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	25,81	387,15
		E1.07-119				
604	E0604	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	2,38	71,40
		E1.07-119				
605	E0605	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	1,97	59,10
		E1.07-119				
606	E0606	Hlavný vypínač, 3-pól, In = 100A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	240,22	240,22
		E1.07-119				
607	E0607	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-119				
608	E0608	Vypínací cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-119				
609	E0609	Vypínač, 3-pól, In = 80A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	236,38	236,38
		E1.07-119				
610	E0610	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-119				
611	E0611	Vypínací cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-119				
612	E0612	Vypínač 3-pól, In = 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	227,28	227,28
		E1.07-119				
613	E0613	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-119				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
614	E0614	Vypínací cievka 230V - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-119				
615	E0615	Prepeťová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	3,00000	88,27	264,81
		E1.07-119				
616	E0616	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	2,00000	42,39	84,78
		E1.07-119				
617	E0617	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	1,00000	33,76	33,76
		E1.07-119				
618	E0618	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové vel.14 do 63A - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	4,00000	13,23	52,92
		E1.07-119				
619	E0619	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	8,00000	9,94	79,52
		E1.07-119				
620	E0620	Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 pólová - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	7,00000	14,86	104,02
		E1.07-119				
621	E0621	Poistková vložka vel.22, 80A gG - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	3,00000	1,36	4,08
		E1.07-119				
622	E0622	Poistková vložka vel.22, 63A gG - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	3,00000	1,32	3,96
		E1.07-119				
623	E0623	Poistková vložka vel 14, 50A gG - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-119				
624	E0624	Poistková vložka vel 14, 32A aM - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	2,00000	1,19	2,38
		E1.07-119				
625	E0625	Poistková vložka vel 14, 63A aM - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	2,00000	1,56	3,12
		E1.07-119				
626	E0626	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	1,00000	0,68	0,68
		E1.07-119				
627	E0627	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	7,00000	0,71	4,97
		E1.07-119				
628	E0628	Poistková vložka veľ. 10 6A, gG - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	Ks	14,00000	0,71	9,94
		E1.07-119				
629	E0629	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	9,00000	13,95	125,55
		E1.07-119				
630	E0630	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	3,00000	13,95	41,85

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-119				
631	E0631	Stop tlačidlo 3 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-119				
632	E0632	Istič 16/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	10,87	54,35
		E1.07-119				
633	E0633	Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	24,00000	10,91	261,84
		E1.07-119				
634	E0634	Istič 6/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	11,72	23,44
		E1.07-119				
635	E0635	Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	13,00000	11,08	144,04
		E1.07-119				
636	E0636	Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	10,19	40,76
		E1.07-119				
637	E0637	Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,51	19,02
		E1.07-119				
638	E0638	Istič 16/2, char B, 2-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	38,00000	21,20	805,60
		E1.07-119				
639	E0639	Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	16,00000	81,45	1 303,20
		E1.07-119				
640	E0640	Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	81,45	325,80
		E1.07-119				
641	E0641	Chránič s nadpr.ochr.16 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	82,84	165,68
		E1.07-119				
642	E0642	Pomocné kontakty 1/0 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	10,51	31,53
		E1.07-119				
643	E0643	Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	41,53	166,12
		E1.07-119				
644	E0644	Stýkač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	46,46	92,92
		E1.07-119				
645	E0645	Prepínač sietí L1, L2, L3, 3 kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	74,19	296,76
		E1.07-119				
646	E0646	Sietový monitor napätia pre spínanie núdzového osvetlenia, BUS, inverzne, 8 vstupov, RS485 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	244,45	244,45
		E1.07-119				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
647	E0647	Prepínací a monitorovací modul, 80A s funkciou automatického a manuálneho přepínání4xprogramovateľný, vstupné kontakt, 4x programovateľný digitálny vstup, signalizácia, alarmové hlásenia, pripojenie a - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	3 350,68	6 701,36
		přeženos dát pomocou RS485 s protokolom BMS) E1.07-119				
648	E0648	Príslušenstvo monitorovacieho modulu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	41,15	82,30
		E1.07-119				
649	E0649	Oddeľovací transformátor pre zdravotníctvo so zníženým nábehovým prúdom a zníženým stratovým výkonom, , jednofázový 230 / 230V, 6,3kVA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	1 160,68	2 321,36
		E1.07-119				
650	E0650	Oddeľovací transformátor jednofázový 230 / 230V, 4kVA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	754,15	1 508,30
		E1.07-119				
651	E0651	Merací transformátor prúdu NN 50 / 0,05 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	79,49	317,96
		E1.07-119				
652	E0652	Prepínač sietí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-119				
653	E0653	Prepínač sietí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-119				
654	E0654	Bezpečnostné napájací zdroj 230V AC / AC20, 9VA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	80,24	240,72
		E1.07-119				
655	E0655	Vyhodnocovacia jednotka lokálnych porúch, 6 kanála, AC 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	835,13	5 010,78
		E1.07-119				
656	E0656	Monitor izolačného stavu 230V AC, 50 / 60Hz - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	742,60	2 970,40
		E1.07-119				
657	E0657	Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	650,11	650,11
		E1.07-119				
658	E0658	Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	10,13	10,13
		E1.07-119				
659	E0659	Termostat 0-60 st. C - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	14,35	28,70
		E1.07-119				
660	E0660	Ventilátor vo dverách, 230V AC 370m3 / h, 291x291 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	103,89	207,78
		E1.07-119				
661	E0661	Filter výstupné, 291x291 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	30,28	60,56
		E1.07-119				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
662	E0662	Radová svornice 2,5 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	0,82	12,30
		E1.07-119				
663	E0663	Radová svornice 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	185,00000	0,82	151,70
		E1.07-119				
664	E0664	vývodka P13.5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	50,00000	1,04	52,00
		E1.07-119				
665	E0665	vývodka P16 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	70,00000	1,12	78,40
		E1.07-119				
666	E0666	vývodka P29 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1,63	1,63
		E1.07-119				
667	E0667	vývodka P36 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,16	2,16
		E1.07-119				
668	E0668	Vývodka P42 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,56	2,56
		E1.07-119				
Díl:	**17**	**Rozvádzač 2ROS24-25**				**29 065,38**
669	E0669	pole 600x2000x400 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	509,43	1 018,86
		E1.07-120				
670	E0670	pole 1000x2000x400 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	679,25	679,25
		E1.07-120				
671	E0671	Podstavec v.100mm, š. 1000mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	28,87	28,87
		E1.07-120				
672	E0672	Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	28,87	57,74
		E1.07-120				
673	E0673	Bočné zákryt hĺbka 400 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	54,00	108,00
		E1.07-120				
674	E0674	Deliaca prepážka medzi poľami - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	40,75	81,50
		E1.07-121				
675	E0675	Zákryt z plechu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	4,40000	17,66	77,70
		E1.07-120				
676	E0676	Vrecko na dokumentáciu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	10,47	10,47
		E1.07-120				
677	E0677	bezpečnostné tabuľky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	2,28	6,84
		E1.07-120				
678	E0678	Prepojovací vodiče, lišty, nosné konštrukcie, držiaky prípojníc, kryty, lišty, a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	232,08	696,24
		E1.07-120				
679	E0679	Prípojnice Cu 20x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	25,81	387,15

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-120				
680	E0680	Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	2,38	71,40
		E1.07-120				
681	E0681	Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	1,97	59,10
		E1.07-120				
682	E0682	Hlavný vypínač, 3-pól, In = 100A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	240,22	240,22
		E1.07-120				
683	E0683	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-120				
684	E0684	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-120				
685	E0685	Vypínač, 3-pól, In = 80A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	236,38	236,38
		E1.07-120				
686	E0686	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-120				
687	E0687	Vypínacia cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-120				
688	E0688	Vypínač 3-pól, In = 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	227,28	227,28
		E1.07-120				
689	E0689	Pomocné kontakty prepínací 1/1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	11,11	22,22
		E1.07-120				
690	E0690	Vypínací cievka 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	20,34	20,34
		E1.07-120				
691	E0691	Přepětová ochrana, 3-fázový systém, 3 + 1, TN-S ,, 40 kA (8/20) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	88,27	264,81
		E1.07-120				
692	E0692	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.22, do 125A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	42,39	84,78
		E1.07-120				
693	E0693	Poistkový odpínač valcových poistiek, 3 pólové, vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	33,76	33,76
		E1.07-120				
694	E0694	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové vel.14 do 63A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	13,23	52,92
		E1.07-120				
695	E0695	Poistkový odpínač valcových poistiek, 1 pólové, veľ. 10 do 32A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	9,94	79,52
		E1.07-120				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
696	E0696	Poistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 pólová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	7,00000	14,86	104,02
		E1.07-120				
697	E0697	Poistková vložka vel.22, 80A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,36	4,08
		E1.07-120				
698	E0698	Poistková vložka vel.22, 63A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	1,32	3,96
		E1.07-120				
699	E0699	Poistková vložka vel 14, 50A gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	0,88	2,64
		E1.07-120				
700	E0700	Poistková vložka vel 14, 32A aM - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	1,19	2,38
		E1.07-120				
701	E0701	Poistková vložka vel 14, 63A aM - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	1,56	3,12
		E1.07-120				
702	E0702	Poistková vložka vel. 10, 16A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	0,68	0,68
		E1.07-120				
703	E0703	Poistková vložka veľ. 10 4A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	7,00000	0,71	4,97
		E1.07-120				
704	E0704	Poistková vložka veľ. 10 6A, gG - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	14,00000	0,71	9,94
		E1.07-120				
705	E0705	Signálka s LED, 230 ..... 240V, zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	13,95	125,55
		E1.07-120				
706	E0706	Signálka s LED, 230 ..... 240V, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	13,95	41,85
		E1.07-120				
707	E0707	Stop tlačidlo 3 zap. kontakty + krytka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,07	41,07
		E1.07-120				
708	E0708	Istič 16/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	10,87	65,22
		E1.07-120				
709	E0709	Istič 10/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	22,00000	10,91	240,02
		E1.07-120				
710	E0710	Istič 6/1, char C, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	11,72	23,44
		E1.07-120				
711	E0711	Istič 6 / B, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	11,08	132,96
		E1.07-120				
712	E0712	Istič 10/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	10,19	40,76
		E1.07-120				
713	E0713	Istič 16/1, char B, 1-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	6,19	12,38
		E1.07-120				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
714	E0714	Istič 16/2, char B, 2-pólový, Icn = 10kA, In = 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	38,00000	21,20	805,60
		E1.07-120				
715	E0715	Chránič s nadpr.ochr, 16 / 1N / B / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.B, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	11,00000	81,45	895,95
		E1.07-120				
716	E0716	Chránič s nadpr.ochr, 10 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 10A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	81,45	244,35
		E1.07-120				
717	E0717	Chránič s nadpr.ochr.16 / 1N / C / 003-A, Ir = 250A + puls.SS, A, 1 + N, char.C, Idn = 0.03, In =, 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	82,84	165,68
		E1.07-120				
718	E0718	Pomocné kontakty 1/0 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	10,51	21,02
		E1.07-120				
719	E0719	Stýkač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	3,00000	41,53	124,59
		E1.07-120				
720	E0720	Stýkač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	46,46	92,92
		E1.07-120				
721	E0721	Prepínač sietí L1, L2, L3, 3 kontakty - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	74,19	296,76
		E1.07-120				
722	E0722	Sietový monitor napätia pre spínanie núdzového osvetlenia, BUS, inverzne, 8 vstupov, RS485 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	244,45	244,45
		E1.07-120				
723	E0723	Prepínací a monitorovací modul, 80A s funkciou automatického a manuálneho přepínání4xprogramovatelný, vstupné kontakt, 4x programovateľný digitálny vstup, signalizácia, alarmové hlásenia, pripojenie a - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	3 350,68	6 701,36
		přeženos dát pomocou RS485 s protokolom BMS) E1.07-120				
724	E0724	Príslušenstvo monitorovacieho modulu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	41,15	82,30
		E1.07-120				
725	E0725	Oddeľovací transformátor pre zdravotníctvo so zníženým nábehovým prúdom a zníženým stratovým výkonom, , jednofázový 230 / 230V, 6,3kVA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	1 160,68	2 321,36
		E1.07-120				
726	E0726	Oddeľovací transformátor jednofázový 230 / 230V, 4kVA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	754,15	1 508,30
		E1.07-120				
727	E0727	Meracie transformátor prúdu NN 50 / 0,05 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	79,49	317,96
		E1.07-120				
728	E0728	Prepínač sietí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-120				
729	E0729	Prepínač sietí 63A, 2x pom.kont 1/0, 2x0 / 1, uzamykateľná rukoväť - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,51	141,51
		E1.07-120				
730	E0730	Bezpečnostný napájací zdroj 230V AC / AC20, 9VA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	80,24	240,72
		E1.07-120				
731	E0731	Vyhodnocovacia jednotka lokálnych porúch, 6 kanála, AC 230V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	835,13	5 010,78
		E1.07-120				
732	E0732	Monitor izolačného stavu 230V AC, 50 / 60Hz - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	742,60	2 970,40
		E1.07-120				
733	E0733	Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	650,11	650,11
		E1.07-120				
734	E0734	Zásuvka do rozvádzača 2P + PE, 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	10,13	10,13
		E1.07-120				
735	E0735	Termostat 0-60 st. C - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	14,35	28,70
		E1.07-120				
736	E0736	Ventilátor vo dverách, 230V AC 370m3 / h, 291x291 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	2,00000	103,89	207,78
		E1.07-120				
737	E0737	Filter výstupný, 291x291 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	30,28	60,56
		E1.07-120				
738	E0738	Radová svornica 2,5 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	0,82	12,30
		E1.07-120				
739	E0739	Radová svornica 4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	185,00000	0,82	151,70
		E1.07-120				
740	E0740	vývodka P13.5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	45,00000	1,04	46,80
		E1.07-120				
741	E0741	vývodka P16 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	66,00000	1,12	73,92
		E1.07-120				
742	E0742	vývodka P29 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1,63	1,63
		E1.07-120				
743	E0743	vývodka P36 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,16	2,16
		E1.07-120				
744	E0744	Vývodka P42 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2,56	2,56
		E1.07-120				
Díl:	**18**	**Uzemňovacie skriňa US**				**2 171,52**

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
745	E0745	Atypická oceloplechová rozvodinca do panelu, IP21 / IP20, prívod zhora, vývody hore, z boku, farba:, nerez brus 320 podľa STN 10088-1-.4301, rozm. 300x200x90 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	206,98	1 862,82
		E1.07-127				
746	E0746	Prípojnica Cu 32x5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	34,30	308,70
Díl:	**19**	**Centrálny batériový systém CBS1**				**12 324,91**
747	E0747	Centrálny batériový systém (CBS) - sieťové napájanie: 3NPE AC 50 Hz 400/230 V, batériové napájanie:, U = 216 V DC, spoločné skriňa pre riadiacu elektroniku a batérie, kapacita batérií 40Ah, doba - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	12 324,91	12 324,91
		núdzového režimu (autonómnosti): 180 min, individuálny monitoring núdzových svietidiel, príslušenstvo: 16 ks modulové pre trojfázový monitoring podružných rozvádzačov, musí spĺňte parametre uvedené v Knihe svietidiel NO E1.07-002 E1.07-104-108				
Díl:	**20**	**UPS / E1**				**22 075,47**
748	E0748	UPS / E1 - modulárna skriňa pre max. 60kVA, 3f vstup 3x400V +10% 45-55Hz, 3f výstup 400V 50 Hz,, výkon (10 + 10) +10 kVA redundancie / 20 + 10kW, doba zálohovania 180 min. pre výkon 18kW, prídavná - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	22 075,47	22 075,47
		nabíjačka 15A integrovaná v UPS (zásuvný modul), technológia online s dvojitou konverziou, externý modulárny systém batérií (2 sady - jedna sada odpojiteľná za prevádzky), integrovaný elektronický by-pass, bezúdržbové akumulátory s predĺženou životnosťou 10 rokov, ochrana proti hlbokému vybitiu, diagnostika a zasielanie informácií o stavoch a udalostiach UPS, komunikačnými modulmi signalizácia prevádzkových stavov, vypnutie od totálstopu, E6-106				
Díl:	**21**	**UPS / E2**				**5 501,89**
749	E0749	UPS / E2 - modulárna skriňa, 1f vstup 230V + - 10% 45-55Hz, výstup 24VDC / 40A, výkon usmerňovače 1, + 1 kW redundancie, doba zálohovania 180 min., Externý modulárny systém batérií (2 sady - jedna - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	5 501,89	5 501,89
		sada odpojiteľná za prevádzky), bezúdržbové akumulátory s predĺženou životnosťou 10 rokov, ochrana proti hlbokému vybitiu, stráženie okruhu batérií, signalizácia zemného spojenia, diagnostika a zasielanie informácií o stavoch a udalostiach UPS, komunikačnými modulmi signalizácia prevádzkových stavov, vypnutie od totálstopu, E6-106				
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				**412 405,38**
750	E0750	"A" LED svietidlo 59W, vstavané do kovového podhľadu M600, IP54, mikroprismatický optický systém, 600x1200 mm, teleso z oceľového plechu, index podania farieb Ra>90, stmievateľné. Súčasť vstaveb - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	48,00000	6,98	335,04
		OS, dodávka svietidiel nie je súčasťou tohto projektu, projekt rieši len ich pripojenie! E1.07-104-108				
751	E0751	"B" LED svietidlo 21W, vstavané do podhľadu M600, IP54, mikroprismatický optický systém, teleso z, oceľového plechu, index podania farieb Ra>80, 4000K, 2195 lm, 105/ lm/W, životnosť L90B10 : 50.000 - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	100,00000	216,04	21 604,00
		h, rozmery cca : 595x297x110 mm E1.07-104-108				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
752	E0752	"C" LED svietidlo 41W, vstavané do podhl'adu M600 alebo sádrokartona, IP54, mikroprismatický optický, systém, teleso z ocel'ového plechu, index podania farieb Ra>80, 4000K, 4400 lm, 107 lm/W, - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	79,00000	250,00	19 750,00
		životnosť L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x110 mm E1.07-104-108				
753	E0753	"D" LED svietidlo 40W, vstavané do podhl'adu M600, IP40, opálový PMMA difuzor, teleso hliníkový, rámček, index podania farieb Ra>80, 4000K, 3000 lm, 75 lm/W, životnosť 35.000 hodin, rozmery cca : - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	23,00000	76,79	1 766,17
		595x595x60 mm E1.07-104-108				
754	E0754	"E" LED svietidlo 41W, vstavané do podhl'adu M600 alebo sadrokartónu, IP54, mikroprismatický optický, systém, teleso z ocel'ového plechu, index podania farieb Ra>90, 4000K, 4400 lm, stmievatel'né - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	18,00000	331,51	5 967,18
		systémom Dali, 107 lm/W, životnosť L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x110 mm E1.07-104-108				
755	E0755	"F" LED svietidlo 45W, vstavané do podhl'adu M600, IP40, opálový PMMA difuzor, teleso hliníkový, rámček, index podania farieb Ra>80, 4000K, 4200 lm, 93 lm/W, životnosť 30.000 h, rozmery cca : - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	13,00000	80,19	1 042,47
		595x595x60 mm E1.07-104-108				
756	E0756	"G" LED svietidlo 25W, vstavané kruhové do podhl'adu (Downlight), IP42, difuzér opálový polykarbonát, , index podania farieb Ra>80, 4000K, 2250 lm, 90lm/W, životnosť 30.000 h, rozmery cca : D200x100 mm - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	29,00000	28,72	832,88
		E1.07-104-108				
757	E0757	"H" LED svietidlo 34W, prisadené, priemyselné, IP65, teleso a difuzér z polykarbonátu, index podania, farieb Ra>80, 4000K, 4400 lm, 124lm/W, životnosť L80B20 : 60.000 h, rozmery cca : 1265x120x80 mm - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	13,00000	70,00	910,00
		E1.07-104-108				
758	E0758	"J" LED svietidlo 41W, vstavané do podhl'adu M600 alebo sadrokartóna, IP54, mikroprismatický optický, systém, teleso z ocel'ového plecha, index podania farieb Ra>90, 4000K, 4400 lm, 107 lm/W, - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	26,00000	283,96	7 382,96
		životnosť L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x110 mm E1.07-104-108				
759	E0759	"K" LED svietidlo 41W, vstavané do podhl'adu M600 alebo sadrokartónu, IP20, mikroprismatický, optický systém, teleso z ocel'ového plecha, index podania farieb Ra>80, 4000K, 4400 lm, 107 lm/W, - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	42,00000	229,62	9 644,04
		životnosť L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x60 mm E1.07-104-108				
760	E0760	"L" LED svietidlo 50W, prisadené, priemyselné, IP65, teleso a difuzér z polykarbonátu, index podania, farieb Ra>80, 4000K, 6400 lm, 122 lm/W, životnosť L80B20 :60.000 h, rozmery cca : 1265x120x80 mm - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	39,00000	76,79	2 994,81
		E1.07-104-108				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
761	E0761	"M" LED svietidlo 40W, prisadené, IP40, opálový PMMA difuzér, teleso hliníkový rámček, index podania, farieb Ra>80, 4000K, 3000 lm, 75 lm/W, životnosť 35.000 h, rozmery cca : 595x595x60 mm - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	8,00000	97,85	782,80
		E1.07-104-108				
762	E0762	"P" LED svietidlo 93W, vstavané do podhľadu M600 alebo sadrokartónu, IP65, mikroprismatický optický, systém, teleso z oceľového plecha, index podania farieb Ra>80, 4000K, 8000 lm, 86 lm/W, životnosť - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	9,00000	306,38	2 757,42
		L90B10 : 50.000 h, rozmery cca : 595x595x110 mm E1.07-104-108				
763	E0763	"R" LED svietidlo 24W, prisadené, kruhové, IP54, teleso a difuzér z polykarbonátu, index podania, farieb Ra>80, 4000K, 2280 lm, 95 lm/W, životnosť 30.000 h, rozmery cca : D327x49 mm - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	2,00000	69,81	139,62
		E1.07-104-108				
764	E0764	"S" LED svietidlo 10W prisadené, nástenné,úzké, podlinkové, trieda ochrany II, IP42, index podania, barev Ra>80, 4000K, 980 lm, délka 580 mm, inštalovať pod horné skrinky kuchynskej linky, mimo - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	9,00000	68,72	618,48
		umývací priestor E1.07-104-108				
765	E0765	"T" LED svietidlo 41W, prisadené, priemyselné, IP66, teleso z oceľového plechu, difuzér -, bezpečnostné sklo, index podania farieb Ra>80, 4000K, 4000 lm, upevnené na stene na otočných - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	3,00000	154,57	463,71
		konzolách, 98 lm/W, životnosť L80B20 : 60.000 h, rozmery cca : 1255x170x90 mm E1.07-104-108				
766	E0766	"V" Výstražné svietidlo, zapustené do priečky, LED 6W, 224 lm, 230V AC, IP65, vrátanie piktogramu, "RTG - NEVSTUPOVAŤ" - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	10,00000	193,96	1 939,60
		E1.07-106				
767	E0767	Stmievač pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, Dali, 230V AC, IP20, farba biela, vrátane krytu, prístroja - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	3,00000	52,46	157,38
		E1.07-104-108				
768	E0768	Stmievač pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, Dali, 230V AC, IP20, farba biela, vrátanie, napájacieho zdroja 15,5 V DC, vrátane krytu prístroja - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	15,00000	117,51	1 762,65
		E1.07-104-108				
769	E0769	Prístroj spínača jednopólového (bezskrutkové svorky); radenie 1, 1So (do horľavých podkladov B až F) - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	29,00000	5,27	152,83
		E1.07-104-108				
770	E0770	Prístroj prepínača sériového (bezskrutkové svorky); radenie 5, 230 V AC, 10 AX - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	12,00000	6,82	81,84
		E1.07-104-108				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
771	E0771	Prístroj prepínača striedavého (bezskrutkové svorky); radenie 6, 6So, 230 V AC, 10 AX - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	34,00000	7,55	256,70
		E1.07-104-108				
772	E0772	Prístroj prepínača striedavého dvojitého (bezskrutkové svorky); radenie 6 + 6 (6 + 1, 5B), 230 V AC,, 10 AX - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	10,15	40,60
		E1.07-104-108				
773	E0773	Prístroj ovládača zapínacieho so svorkou N (bezskrutkové svorky); radenie 1/0, 1 / 0So, 1 / 0S, 230, V AC, 10 AX - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	94,00000	5,88	552,72
		E1.07-104-108				
774	E0774	Prístroj prepínača krížového (bezskrutkové svorky); radenie 7, 7So, 230 V AC, 10 AX - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	7,73	61,84
		E1.07-104-108				
775	E0775	Kryt spínača kolískového; b. alpská biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	71,00000	3,06	217,26
		E1.07-104-108				
776	E0776	Kryt spínača kolískového, s čírym priezorom; b. alpská biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	94,00000	5,04	473,76
		E1.07-104-108				
777	E0777	Kryt spínača kolískového, delený; b. alpská biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	16,00000	4,75	76,00
		E1.07-104-108				
778	E0778	Rámček pro elektroinstalačné prístroje, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	95,00000	4,25	403,75
		E1.07-104-108				
779	E0779	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem; alpská bílá - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	52,00000	8,05	418,60
		E1.07-104-108				
780	E0780	Dútnavka signalizačné, svetlo oranžovej, pre spínače; radenie S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	94,00000	1,05	98,70
		E1.07-104-108				
781	E0781	Jednopólový spínač IP44, s popisovacími poľom a rámčekom, zapustená montáž; radenie 6, (1) b. biela,, 230 V AC, 10 AX - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	11,14	66,84
		E1.07-104-108				
782	E0782	Spínač striedavý IP44, s popisovacími poľom a rámčekom, zapustená montáž; radenie 6, (1) b. biela,, 230 V AC, 10 AX - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	11,14	66,84
		E1.07-104-108				
783	E0783	Prepínač sériový IP 44, zapustená montáž; radenie 5; b. biela, 230 V AC, 10 AX - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	11,82	23,64
		E1.07-104-108				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
784	E0784	Spínač jednopólový IP 54; radenie 1; nástenný, b. biela, 230 V AC, 10 AX - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	7,77	77,70
		E1.07-104-108				
785	E0785	Prepínač striedavý IP 54; radenie 6; nástenný, b. biela, 230 V AC, 10 AX - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	8,32	66,56
786	E0786	Stropný automatický spínač osvetlenia s mikrovlnnými snímačom pohybu, uhol 360 °, 230V AC, 1200 W,, 1-12 min., 2-2000lx, IP20 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	14,00000	35,11	491,54
		E1.07-104-108				
787	E0787	Krabica prístrojová do dutých priečok, vzduchotesná, bezhalogénová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	4,54	54,48
		E1.07-104-108				
788	E0788	Krabica prístrojová pod omietku - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	220,00000	3,12	686,40
789	E0789	Krabica rozvodná na povrch, bezhalogénová, pre káble do 5x2,5, 5-tich pólová svork. IP 54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	595,00000	7,78	4 629,10
		E1.07-104-108				
790	E0790	Svorkovnica krabicová 3x1-2,5mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	300,00000	0,58	174,00
		E1.07-104-108				
791	E0791	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari B2ca s1d1a1, Cu 3x1,5, PS90, (farebné značenie J) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	340,00000	2,58	877,20
		E1.07-104-108				
792	E0792	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari B2ca s1d1a1, Cu 3x1,5, PS90, (farebné značenie O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	320,00000	2,58	825,60
		E1.07-104-108				
793	E0793	Kábel silový bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 3x1.5 (farebné značenie J), voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	5 475,00000	1,19	6 515,25
		E1.07-104-108				
794	E0794	Kábel silový bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 3x1.5 (farebné značenie J), voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	2 590,00000	1,19	3 082,10
		E1.07-104-108				
795	E0795	Kábel silový bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 2x1.5 (farebné značenie O), voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	460,00000	1,11	510,60
		E1.07-104-108				
796	E0796	Kábel s PVC izoláciou Cu 3x1.5 (farebné značenie J) voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	440,00000	1,02	448,80
		E1.07-104-108				
797	E0797	Nosná oceľová lišta pre upevnenie svietidiel vr. príslušenstvo a závesov - komplet - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	90,00000	27,07	2 436,30
		E1.07-108				
798	E0798	Žľab káblový plechový, dierovaný 60x50, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	130,00000	13,41	1 743,30

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-104-108				
799	E0799	Príchytka jednostranná pre 1 kábel do priemeru 10 mm - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	5 700,00000	0,74	4 218,00
		E1.07-104-108				
800	E0800	Rúrka ohybná bezhalogénová, k mechanickej ochrane káblov D16 mm2 - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	m	340,00000	2,40	816,00
		D1.01.06-106-108				
801	E0801	Rúrka tuhá 750 N HF D16 mm2 vr. príchytiek - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	m	120,00000	2,69	322,80
		E1.07-104,108				
802	E0802	"N" - núdzové svietidlo LED prisadené, bez piktogramu, protipanikové, napojené na centrálny, batériový systém (CBS), 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP65, 5W, 522 lm, stabilizované voči UV žiareniu, - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	24,00000	169,68	4 072,32
		musí spĺňať parametre uvedené v Knihe svietidiel E1.07-002 E1.07-109-111				
803	E0803	"N1" - núdzové svietidlo LED nástenné s piktogramom so smerom úniku, napojené na CBS, 230 V AC, 186, - 254 V DC, IP65, 2W, jas svietidla >200 cd/m2, pozorovacia vzdialenosť : d = 25m, musí spĺňať - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	7,00000	182,65	1 278,55
		parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111				
804	E0804	"N2" - núdzové svietidlo LED nástenné, s piktogramom so smerom úniku, napojené na CBS, 230 V AC, 186, - 254 V DC, IP20, 1W, jas svietidla >300 cd/m2, pozorovacia vzdialenosť : d = 25m, musí spĺňať - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	49,00000	105,39	5 164,11
		parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111				
805	E0805	"N3" - núdzové svietidlo LED prisadené stropné, s obojstranným piktogramom so smerom úniku, napojené, na CBS, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP20, 1W, jas svietidla >300 cd/m2, pozorovacia vzdialenosť : d - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	13,00000	107,11	1 392,43
		= 25m, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111				
806	E0806	"N4" - núdzové svietidlo LED stropné s obojstranným piktogramom so smerom úniku, napojené na CBS,, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP65, 2W, 235 lm, 4W, pozorovacia vzdialenosť : d = 31m, musí spĺňať - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	5,00000	108,04	540,20
		parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002" E1.07-109-111				
807	E0807	"NB" - núdzové svietidlo LED kruhové, zabudované do podhľadu, protipanikové (antipanic lighting),, napojené na CBS, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP20, 2W, 261 lm, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	51,00000	121,46	6 194,46
		svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111				
808	E0808	"NC" - núdzové svietidlo LED kruhové zabudované do podhľadu, koridorové (evacuation road, direction), napojené na CBS, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP20, 2W, 235 lm, musí spĺňať parametre - **Feilo Sylvania International Group Kft.**	ks	31,00000	122,61	3 800,91
		uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
809	E0809	"ND" - núdzové svietidlo LED stropné prisadené, protipanikové (antipanic lighting), napojené na CBS,, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP20, 2W, 261 lm, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	10,00000	113,43	1 134,30
		E1.07-002 E1.07-109-111				
810	E0810	"NE" - núdzové svietidlo LED kruhové, zabudované do podhľadu, protipanikové (antipanic lighting),, napojené na CBS, 230 V AC, 186 - 254 V DC, IP65, 2W, 245 lm, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	4,00000	113,43	453,72
		svietidiel NO - E1.07-002 E1.07-109-111				
811	E0811	"NG" - núdzové svietidlo LED nástenné, na osvetlenie hydrantov, napojené na CBS, 230 V AC, 186 - 254, V DC, 2W, 185 lm, musí spĺňať parametre uvedené v Knihe svietidiel NO - E1.07-002 - Feilo Sylvania International Group Kft.	ks	6,00000	113,43	680,58
		E1.07-109-111				
812	E0812	Elektroinštalační krabice rozvodná, požiarne odolná, PS90, plastová, IP 54, vr. keramické, svorkovnice, 1,5-6mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	203,00000	31,16	6 325,48
		E1.07-109-111				
813	E0813	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari B2ca s1d1a1, Cu J-3x1,5, PS90 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	2 775,00000	2,58	7 159,50
		E1.07-109-111				
814	E0814	Kábel oznamovací, bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 2x2x0,8, voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	890,00000	1,08	961,20
		E1.07-109-111				
815	E0815	Oceľová príchytka pre kábel s funkčnosťou pri požiari PS90, do priemeru 10mm vr. skrutky do betónu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	7 600,00000	1,65	12 540,00
		E1.07-109-111				
816	E0816	Závitová tyč so zachovaním funkčnosti pri požiari PS90, vrátane spojovacích matíc, kotvy a, príchytiek pre upevnenie káblu, komplet, d = 1m - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	36,00000	17,52	630,72
		E1.07-109-111				
817	E0817	Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x100, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	30,00000	49,06	1 471,80
		E1.07-104-108				
818	E0818	Dvojúrovňový termostat, IP65, teplotný rozsah -20 .. + 20 ° C, 230V AC, 16A, NTC, Odkrytý, pre, spínaním vyhrievanie strešných vtokové - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	40,58	40,58
		E1.07-104-108				
819	E0819	Plastová nástenná rozvodnice, 6TE, IP65 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	40,09	160,36
		E1.07-104-108				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
820	E0820	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia, SPD typ 1 a 2, vhodné pre systémy TN a TT,, inštalácia na vstupe do budovy, 25 kA (10/350), Ochrana napájacieho vedenie 230V / 50Hz - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	78,17	312,68
		E1.07-104-108				
821	E0821	Výodka plastová PG16 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	0,33	2,64
		E1.07-104-108				
822	E0822	Spínač trojpólový, IP 65, 25 A; radenie 3; b. sivá - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	34,85	139,40
823	E0823	Zásuvkové skrine s ističmi a prúdovým chráničom, 10kA, IP65, 1x 400V / 16A / 5p, 2x 230V / 16A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	155,94	1 871,28
		E1.07-104,108				
824	E0824	Krabica rozvodná na povrch, bezhalogénová, pre káble do 5x2,5, 5-tich pólová svork. IP 54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	11,06	66,36
		E1.07-108				
825	E0825	Kábel silový bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 3x2,5 (farebné značenie J) voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	195,00000	1,65	321,75
		E1.07-104-108				
826	E0826	Kábel s PVC izoláciou Cu 3x2,5 (farebné značenie J) voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	20,00000	1,22	24,40
		E1.07-104-108				
827	E0827	Kábel s PVC izoláciou Cu 5x6 (farebné značenie J) voľne - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	255,00000	3,46	882,30
		E1.07-108				
828	E0828	Rúrka tuhá 750 N HF D25 mm2 vr. príchytiek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	40,00000	4,46	178,40
		E1.07-104,108				
829	E0829	EI 90 Kábel. prepážka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	2,00000	245,86	491,72
		E1.07-109-111				
830	E0830	Vysekanie vreciek pre krabice prístrojové	ks	227,00000	0,88	199,76
		E1.07-104-108				
831	E0831	Vysekanie rýh v stene, hl.30mm, šírka 30 mm	m	680,00000	1,85	1 258,00
		E1.07-104-108				
832	E0832	Hrubá výplň rýh maltou	m2	25,00000	4,92	123,00
833	E0833	Demontáže existujúcich svietidiel, rozvodov, ovládačov, apod. - za prevádzky	hod	420,00000	11,32	4 754,40
		E1.07-104-108				
834	E0834	Vykonanie revíznych skúšok revízny technik	hod	48,00000	13,21	634,08
		E1.07-104-108				
835	E0835	Naprogramovaním a oživením stanice CBS, Vrátane vizualizáciám na vzdálenom PC	hod	16,00000	22,64	362,24
		E1.07-109-111				
836	E0836	Doplnenie monitorov siete pre NO do existujúceho rozvádzačov	hod	16,00000	22,64	362,24
		E1.07-109-111				
837	E0837	Montáž rozvodníc nástenných a zapustených oceľovoplechových do 100 kg	ks	2,00000	33,11	66,22
		E1.07-112-114				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
838	E0838	Montáž rozvádzačov skriňových do 400 kg	ks	15,00000	192,83	2 892,45
		E1.07-112-114				
839	E0839	Monitorovanie napájanie zdravotníckych priestorov komunikačnú zbernicu, sprevádzkovanie, nastavenie, a overenie prístrojov komunikačnej zbernice (monitorovanie zdravotníckych priestorov)	ks	1,00000	1 622,17	1 622,17
		E1.07-112-114				
840	E0840	Kontrolný a signalizačný panel, USB, až 150 alarmových adries - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	7,00000	650,11	4 550,77
		E1.07-112-114				
841	E0841	Zásuvka jednonásobná pre zdravotníctvo (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou; radenie, 2P + PE - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	91,00000	12,38	1 126,58
		E1.07-112-114				
842	E0842	Zásuvka jednonásobná pre zdravotníctvo (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou; so, signalizáciou prevádzkového stavu; radenie 2P + PE, žltá - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	152,00000	18,98	2 884,96
		E1.07-112-114				
843	E0843	Zásuvka jednonásobná pre zdravotníctvo (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou, s, ochranou pred prepätím, optická signalizácia poruchy; radenie 2P + PE; zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	43,43	130,29
		E1.07-112-114				
844	E0844	Zásuvka jednonásobná pre zdravotníctvo (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou, optická, signalizácia poruchy; radenie 2P + PE; zelená - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	13,00000	8,40	109,20
		E1.07-112-114				
845	E0845	Rámček pre elektroinštalačné prístroje, jednonásobnou, s popisovacími poľom; b. alpská biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	70,00000	4,25	297,50
		E1.07-112-114				
846	E0846	Rámček pre elektroinštalačné prístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovacími poľom; b. alpská biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	32,00000	8,35	267,20
		E1.07-112-114				
847	E0847	Rámček pre elektroinštalačné prístroje, trojnásobný vodorovný, s popisovacími poľom; b. alpská biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	80,00000	12,80	1 024,00
		E1.07-112-114				
848	E0848	Rámček pre elektroinštalačné prístroje, štvornásobný vodorovný, s popisovacími poľom; b. alpská, biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	19,73	59,19
		E1.07-112-114				
849	E0849	Zásuvka jednonásobná (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou; radenie 2P + PE; b. biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	187,00000	8,11	1 516,57
		E1.07-112-114				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
850	E0850	Zásuvka jednonásobná (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou; radenie 2P + PE; pre PC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	45,00000	8,33	374,85
		E1.07-112-114				
851	E0851	Zásuvka jednonásobná (bezskrutkové svorky), s ochranným kolíkom, s clonou, s ochranou pred prepätím,, optická signalizácia poruchy; radenie 2P + PE; pre PC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	28,00000	38,87	1 088,36
		E1.07-112-114				
852	E0852	Rámček pre elektroinštalačné prístroje, s popisovacími poľom, jednonásobnou; b. biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	146,00000	0,85	124,10
		E1.07-112-114				
853	E0853	Rámček pre elektroinštalačné prístroje, s popisovacími poľom, dvojnásobný vodorovný; b. biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	45,00000	1,56	70,20
		E1.07-112-114				
854	E0854	Rámček pre elektroinštalačné prístroje, s popisovacími poľom, trojnásobný vodorovný; b. biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	33,00000	2,26	74,58
		E1.07-112-114				
855	E0855	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonou, s viečkom; radenie 2P + PE; b.bílá - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	26,00000	12,31	320,06
		E1.07-112-114				
856	E0856	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonou, s viečkom; radenie 2P + PE; pre PC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	66,00000	12,31	812,46
		E1.07-112-114				
857	E0857	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s viečkom, s clonou, s ochranou pred prepätím;, radenie 2P + PE; pre PC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	48,89	391,12
		E1.07-112-114				
858	E0858	Zásuvka priemyselná IP 44, chránená, s viečkom, zapustená montáž; radenie 2P + PE, pre RTG, LASER - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	18,22	218,64
		E1.07-112-114				
859	E0859	Spínač stláčacie zapustený, sa signalizačné tlejivkou; radenie 3S; b. biela / biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	33,21	99,63
		E1.07-112-114				
860	E0860	Spínač trojpólový plastový, IP 65, 400V / 125 A; radenie 3; šedý - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	131,15	393,45
		E1.07-112-114				
861	E0861	Svorka pre vyrovnanie potenciálov, dvojnásobná, zapustená; - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	86,00000	22,90	1 969,40
		E1.07-112-114				
862	E0862	Prístroj spínača pre zdravotníctvo jednopólového so svorkou N (bezskrutkové svorky); radenie 1S (do, horľavých podkladov B až F) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	7,17	86,04

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-112-114				
863	E0863	Kryt spínača kolískového, s čírym priezorom; pre rozvody v zdravotníctve, b. alpská biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	5,04	60,48
		E1.07-112-114				
864	E0864	Rámček pre elektroinštalačné prístroje v zdravotníctve, jednonásobnou, s popisovacími poľom; b., alpská biela - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	4,25	51,00
		E1.07-112-114				
865	E0865	Dútnavka signalizačná, svetlo oranžové, pre spínače; radenie S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	1,05	12,60
		E1.07-112-114				
866	E0866	Krabica prístrojová vzduchotesná, bezhalogénová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	390,00000	4,54	1 770,60
		E1.07-112-114				
867	E0867	Krabica prístrojová pod omietku - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	445,00000	3,12	1 388,40
		E1.07-112-114				
868	E0868	Krabica pre uzemnenie atistatické podlahy, vstavaná do kovových priečok, vzduchotesná, sa skrutkovú, svorkou a viečkom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	37,00000	5,40	199,80
		E1.07-112-114				
869	E0869	Krabica pre uzemnenie kovových konštrukcií priečok, vstavaná do kovových priečok, vzduchotesná, sa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	33,00000	5,40	178,20
		E1.07-112-114				
870	E0870	Krabica do betónu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	4,60	9,20
		E1.07-112-114				
871	E0871	Krabica bezhalogénová, odbočná plastová, 5-tich pólová svork. IP 54,12 otv. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	285,00000	7,78	2 217,30
		E1.07-112-114				
872	E0872	Hlavná ochranná prípojnica pospájanie pre vodič 70mm2. s krytom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	33,42	100,26
		E1.07-112-114				
873	E0873	Ekvipotenciálne svorkovnice pre vodiče do 16 mm2, s krytom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	28,00000	15,73	440,44
		E1.07-112-114				
874	E0874	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x4mm2, voľne - VUKI a.s.	m	1 550,00000	1,10	1 705,00
		E1.07-112-114				
875	E0875	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x6mm2, voľne - VUKI a.s.	m	2 260,00000	1,69	3 819,40
		E1.07-112-114				
876	E0876	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x10mm2, voľne - VUKI a.s.	m	130,00000	2,13	276,90
		E1.07-112-114				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
877	E0877	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, voľne - VUKI a.s.	m	650,00000	2,64	1 716,00
		E1.07-112-114				
878	E0878	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x25mm2, voľne - VUKI a.s.	m	590,00000	3,51	2 070,90
		E1.07-112-114				
879	E0879	Kábel bezhalogénový B2ca s1d0 Cu 3x1.5 (farebné značenie O), voľne - VUKI a.s.	m	370,00000	1,19	440,30
		E1.07-112-114				
880	E0880	Kábel bezhalogénový B2ca s1d0 Cu 3x1.5 (farebné značenie J), voľne - VUKI a.s.	m	2 255,00000	1,19	2 683,45
		E1.07-112-114				
881	E0881	Kábel bezhalogénový B2 ca s1d0 Cu 2x2.5 (farebné značenie O), voľne - VUKI a.s.	m	2 950,00000	1,30	3 835,00
		E1.07-112-114				
882	E0882	Kábel hezhalogenový B2ca s1d0 Cu 3x2,5 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	6 570,00000	1,65	10 840,50
		E1.07-112-114				
883	E0883	Kábel bezhalogénový B2 cas1d0 Cu 3x4 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	530,00000	2,16	1 144,80
		E1.07-112-114				
884	E0884	Kábel bezhalogénový B2cas1d0 Cu 5x1,5 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	880,00000	1,67	1 469,60
		E1.07-112-114				
885	E0885	Kábel bezhalogénový B2cas1d0 Cu 5x4 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	130,00000	2,70	351,00
		E1.07-112-114				
886	E0886	Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x50 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	150,00000	27,11	4 066,50
		E1.07-112-114				
887	E0887	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-J 1x10, farba červená, čierna - VUKI a.s.	m	940,00000	2,85	2 679,00
		E1.07-112-114				
888	E0888	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-J 5x10 - VUKI a.s.	m	180,00000	12,61	2 269,80
		E1.07-112-114				
889	E0889	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-O 2x2,5 - VUKI a.s.	m	410,00000	2,77	1 135,70
		E1.07-112-114				
890	E0890	Kábel oznamovací bezhalogénový funkčný pri požiari PS90 B2ca s1d0 Cu 4x2x0,8, voľne - VUKI a.s.	m	350,00000	1,91	668,50
		E1.07-112-114				
891	E0891	Ukončenie káblov 4x10 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	53,00000	2,74	145,22
		E1.07-112-114				
892	E0892	Ukončenie káblov 5x4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	37,00000	4,77	176,49
		E1.07-112-114				
893	E0893	Ukončenie káblov 5x10 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	4,96	59,52
		E1.07-112-114				
894	E0894	Ukončenie káblov 7x1,5 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	4,96	99,20

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-112-114				
895	E0895	Ukončenie káblov 5x50 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	15,28	183,36
		E1.07-112-114				
896	E0896	Ukončenie vodičov do 12x4 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	8,12	64,96
		E1.07-112-114				
897	E0897	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 6 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	620,00000	0,64	396,80
		E1.07-112-114				
898	E0898	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 10 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	80,00000	0,79	63,20
		E1.07-112-114				
899	E0899	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	80,00000	0,93	74,40
		E1.07-112-114				
900	E0900	Dielektrický koberec š = 1200 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	9,00000	16,26	146,34
		E1.07-112-114				
901	E0901	RÚRKA TUHÁ do betonu750 N HF D32 mm2 (bezhalogénová) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	15,00000	2,78	41,70
		E1.07-112-114				
902	E0902	Žľab káblový plechový, dierovaný 60x50, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	215,00000	13,41	2 883,15
		E1.07-112-114				
903	E0903	Žľab káblový plechový dierovaný 60x100, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	550,00000	20,43	11 236,50
		E1.07-112-114				
904	E0904	Žľab káblový plechový dierovaný 60x200, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	140,00000	26,52	3 712,80
		E1.07-112-114				
905	E0905	Žľab káblový plechový dierovaný 60x400, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	175,00000	41,77	7 309,75
		E1.07-112-114				
906	E0906	Žľab káblový plechový dierovaný 60x500, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	55,00000	43,98	2 418,90
		E1.07-112-114				
907	E0907	Žľab káblový plechový dierovaný 60x600, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	20,00000	45,42	908,40
		E1.07-112-114				
908	E0908	Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x50, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	250,00000	32,52	8 130,00
		E1.07-112-114				
909	E0909	Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x100, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	45,00000	49,06	2 207,70
		E1.07-112-114				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
910	E0910	Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x200, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	95,00000	59,58	5 660,10
		E1.07-112-114				
911	E0911	Príchytka jednostranná pre 1 kábel do priemeru 10 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2 350,00000	0,74	1 739,00
		E1.07-112-114				
912	E0912	Rúrka ohybná bezhalogénová, k mechanickej ochrane káblov D16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	285,00000	2,40	684,00
		E1.07-112-114				
913	E0913	EI 90 Kábel. prepážka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	2,00000	245,86	491,72
		E1.07-112-114				
914	E0914	Svorka priechodná 6mm2 (12-tich pólové prevedenie) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	45,00000	3,17	142,65
		E1.07-112-114				
915	E0915	Svorka priechodná HPS 35mm2 (12-tich pólové prevedenie) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	10,83	32,49
		E1.07-112-114				
916	E0916	Uzemňovacia svorka na potrubie - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	110,00000	3,01	331,10
		E1.07-112-114				
917	E0917	Pások uzemňovací Cu, 0.5m - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	110,00000	0,41	45,10
		E1.07-112-114				
918	E0918	Uzemňovací svorka na batérie - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	135,00000	1,44	194,40
		E1.07-112-114				
919	E0919	Svorka uzemňovacie pripojovacie - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	140,00000	1,17	163,80
		E1.07-112-114				
920	E0920	Vysekanie vreciek pre krabice prístrojové	ks	452,00000	0,88	397,76
		E1.07-112-114				
921	E0921	Vysekanie rýh v stene, hl.30mm, šírka 30 mm	m	1 281,00000	1,85	2 369,85
		E1.07-112-114				
922	E0922	Hrubá výplň rýh maltou	m2	43,00000	9,26	398,18
		E1.07-112-114				
923	E0923	Demontáže existujúcich el. rozvodov, prístrojov, apod. - za prevádzky	hod	560,00000	11,32	6 339,20
		E1.07-112-114				
924	E0924	Vykonanie revíznych skúšok revízny technik	hod	150,00000	13,21	1 981,50
		E1.07-112-114				
925	E0925	Tlačidlo núdzového zastavenia CENTRÁL STOP v presklenej skrini, IP65, 2Z kontakty, 230V, vrát, výstražného popisu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	30,72	30,72
		E1.07-115				
926	E0926	Tlačidlo núdzového zastavenia TOTAL STOP v presklenej skrini, IP65, 3Z kontakty, 230V, vrát, výstražného popisu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	34,26	34,26
		E1.07-115				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
927	E0927	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari B2ca s1d1a1, Cu 3x1,5, PS90, (farebné značenie O) - VUKI a.s.	m	305,00000	2,58	786,90
		E1.07-115, 116				
928	E0928	Oceľová príchytka pre kábel s funkčnosťou pri požiari PS90, do priemeru 10mm vr. skrutky do betónu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	415,00000	1,65	684,75
		E1.07-115, 116				
929	E0929	Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x6 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	245,00000	3,77	923,65
		E1.07-115, 116				
930	E0930	Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x10 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	220,00000	5,87	1 291,40
		E1.07-115, 116				
931	E0931	Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x16 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	1 175,00000	8,82	10 363,50
		E1.07-115, 116				
932	E0932	Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x25 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	500,00000	13,45	6 725,00
		E1.07-115, 116				
933	E0933	Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x35 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	165,00000	19,65	3 242,25
		E1.07-115, 116				
934	E0934	Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x70 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	315,00000	34,99	11 021,85
		E1.07-115, 116				
935	E0935	Kábel bezhalogénový B2cas1d1a1 Cu 5x120 (farebné značenie J) voľne - VUKI a.s.	m	200,00000	59,87	11 974,00
		E1.07-115, 116				
936	E0936	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-J 5x6 - VUKI a.s.	m	120,00000	7,55	906,00
		E1.07-115, 116				
937	E0937	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-J 5x25 - VUKI a.s.	m	95,00000	25,73	2 444,35
		E1.07-115, 116				
938	E0938	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x10mm2, voľne, zz - VUKI a.s.	m	75,00000	2,08	156,00
		E1.07-115, 116				
939	E0939	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x25mm2, voľne, zz - VUKI a.s.	m	415,00000	3,45	1 431,75
		E1.07-115, 116				
940	E0940	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x70mm2, voľne, zz - VUKI a.s.	m	15,00000	7,41	111,15
		E1.07-115, 116				
941	E0941	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x95mm2, voľne, zz - VUKI a.s.	m	260,00000	9,35	2 431,00
		E1.07-115, 116				
942	E0942	Vodič jednožilový, izolácie PVC 6 mm2 ZZ - VUKI a.s.	m	475,00000	1,48	703,00
		E1.07-115, 116				
943	E0943	Vodič jednožilový, izolácie PVC 10 mm2 ZZ - VUKI a.s.	m	10,00000	2,06	20,60
		E1.07-115, 116				
944	E0944	Vodič jednožilový, izolácie PVC 16 mm2 ZZ - VUKI a.s.	m	305,00000	2,55	777,75

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
		E1.07-115, 116				
945	E0945	Vodič jednožilový, izolácie PVC 25 mm2 ZZ - VUKI a.s.	m	330,00000	3,75	1 237,50
		E1.07-115, 116				
946	E0946	Vodič jednožilový, izolácie PVC 50 mm2 ZZ - VUKI a.s.	m	220,00000	6,64	1 460,80
		E1.07-115, 116				
947	E0947	Vodič jednožilový, izolácie PVC 70 mm2 ZZ - VUKI a.s.	m	170,00000	9,13	1 552,10
		E1.07-115, 116				
948	E0948	Vodič jednožilový, izolácie PVC 120 mm2 ZZ - VUKI a.s.	m	70,00000	15,47	1 082,90
		E1.07-115, 116				
949	E0949	Ukončenie káblov 5x6 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	18,00000	4,77	85,86
		E1.07-115, 116				
950	E0950	Ukončenie káblov 5x10 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	4,77	19,08
		E1.07-115, 116				
951	E0951	Ukončenie káblov 5x16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	24,00000	6,68	160,32
		E1.07-115, 116				
952	E0952	Ukončenie káblov 5x25 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	7,88	94,56
		E1.07-115, 116				
953	E0953	Ukončenie káblov 5x35 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	11,65	46,60
		E1.07-115, 116				
954	E0954	Ukončenie káblov 5x70 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	15,28	152,80
		E1.07-115, 116				
955	E0955	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	0,93	0,93
		E1.07-115, 116				
956	E0956	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 25 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	19,00000	2,03	38,57
		E1.07-115, 116				
957	E0957	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 70 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	2,98	35,76
		E1.07-115, 116				
958	E0958	Ukončenie káblov 5x120 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	18,14	72,56
		E1.07-115, 116				
959	E0959	Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 6 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	35,00000	0,00	0,00
		E1.07-115, 116				
960	E0960	Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 16 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	20,00000	0,76	15,20
		E1.07-115, 116				
961	E0961	Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 25 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00000	0,03	0,90
		E1.07-115, 116				
962	E0962	Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 50 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	2,27	34,05
		E1.07-115, 116				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
963	E0963	Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 70 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	3,22	16,10
		E1.07-115, 116				
964	E0964	Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 95 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	3,46	20,76
		E1.07-115, 116				
965	E0965	Ukončenie vodičov na svorkovnicu do 120 mm2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	3,70	14,80
		E1.07-115, 116				
966	E0966	Hlavná ochranná prípojnica pospájanie pre vodič 70mm2. s krytom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	33,42	66,84
		E1.07-115, 116				
967	E0967	Ekvipotenciálne svorkovnice pre vodiče EPS1 s krytom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	15,73	157,30
		E1.07-115, 116				
968	E0968	Ekvipotenciálne svorkovnice pre vodiče EPS2 s krytom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	12,00000	15,73	188,76
		E1.07-115, 116				
969	E0969	Žľab káblový plechový dierovaný 60x150, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	115,00000	26,52	3 049,80
		E1.07-115, 116				
970	E0970	Káblový rebrík s požiarnou odolnosťou PS90, 60x300mm vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	30,00000	87,09	2 612,70
		E1.07-115, 116				
971	E0971	Káblová lávka 60x200 vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	20,00000	43,18	863,60
		E1.07-115, 116				
972	E0972	Káblová lávka 60x400 vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	60,00000	54,39	3 263,40
		E1.07-115, 116				
973	E0973	Káblová lávka 60x600 vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	110,00000	62,22	6 844,20
		E1.07-115, 116				
974	E0974	Káblová príchytka D32 ZN - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	210,00000	1,36	285,60
		E1.07-115, 116				
975	E0975	Káblová príchytka D20 ZN - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	405,00000	1,14	461,70
		E1.07-115, 116				
976	E0976	EI 90 Kábel. prepážka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	3,00000	245,86	737,58
		E1.07-115, 116				
977	E0977	Jadrové vŕtanie D200 mm	m	6,00000	6,69	40,14
		E1.07-115, 116				
978	E0978	Žľab káblový s požiarnou odolnosťou PS90,60x50, vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	275,00000	32,52	8 943,00
		E1.07-117				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.07	Silnoprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Cena celkom D+M
979	E0979	Káblová príchytka D16 - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	495,00000	0,53	262,35
		E1.07-117				
980	E0980	Servopohon protipožiarny 230V - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	9,00000	103,43	930,87
		E1.07-117				
981	E0981	Spínač trojpólový 16A / 400V, IP65 - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	6,00000	39,17	235,02
		E1.07-117				
982	E0982	Elektroinštalačné krabice rozvodná, požiarne odolná, 90 min.plastová, IP 54, vr. keramické, svorkovnice, 1,5-6mm2 - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	3,00000	31,16	93,48
		E1.07-117				
983	E0983	Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, voľne - **VUKI a.s.**	m	330,00000	2,64	871,20
		E1.07-117				
984	E0984	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari PS B2cas1d1a1 3x1,5 (farebné značenie J) - **VUKI a.s.**	m	975,00000	2,58	2 515,50
		E1.07-117				
985	E0985	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari PS B2cas1d1a1 3x2,5 (farebné značenie J) - **VUKI a.s.**	m	105,00000	2,78	291,90
		E1.07-117				
986	E0986	Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari PS B2cas1d1a1 4x2,5 (farebné značenie J) - **VUKI a.s.**	m	360,00000	3,56	1 281,60
		E1.07-117				
987	E0987	Demontáže existujúcej elektroinštalácie	hod	350,00000	11,32	3 962,00
988	E0988	Ekologická likvadace demontovaného materiálu, odvoz, skládkovanie	ks	1,00000	377,36	377,36
989	E0989	Úprava existujúcej elektroinštalácie v súvislosti so stavebnými úpravami existujúcich priestorov	hod	50,00000	11,32	566,00
991	E0991	Napojenie na existujúce zariadenia	hod	35,00000	11,32	396,20
995	E0995	Skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy	hod	20,00000	11,32	226,40
999	E0999	Úradná skúška elektroinštalácie oprávnenou organizáciou (inšpekciou)	hod	24,00000	11,89	285,36
1002	E1002	Vyhotovenie revíznych skúšok a správ	hod	90,00000	13,21	1 188,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Objekt:	**SO 01**	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Rozpočet:	**E1.08**	**Bleskozvod**
Objednávateľ:	**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**	IČO: DIČ:
Projektant:	**LT Projekt a.s.**	IČO: DIČ:
Zhotoviteľ:	**AVA-stav, s.r.o.**	IČO: DIČ:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			7 410,85
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**7 410,85**

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**7 410,85** EUR
Základná DPH	**20** %	**1 482,17** EUR

Cena celkom bez DPH	**7 410,85** EUR
Cena celkom s DPH	**8 893,02** EUR

v _____ dňa _____

_____ _____

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Název	Typ dielu			Celkom	%
M21	Elektromontáže	MON			7 410,85	100
Cena celkom bez DPH					7 410,85	100

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.08	Bleskozvod

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel: M21		**Elektromontáže**				**7 410,85**
1	B0001	D+M Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý - ZIN, s.r.o.	m	1 080,00000	2,72	2 937,60
		E1.08-101				
2	B0002	D+M Zachytávacia tyč AlMgSi 2500 variant B (plný profil) - ZIN, s.r.o.	ks	5,00000	16,67	83,35
		E1.08-101				
3	B0003	D+M Zachytávacia tyč AlMgSi 1500 variant B (plný profil) - ZIN, s.r.o.	ks	11,00000	10,39	114,29
		E1.08-101				
4	B0004	D+M Betónový podstavec s klinom d = 337mm vrátane podložky - ZIN, s.r.o.	ks	21,00000	14,47	303,87
		E1.08-101				
5	B0005	D+M Podpera vedenia na ploché strechy PV21 - ZIN, s.r.o.	ks	740,00000	1,62	1 198,80
		E1.08-101				
6	B0006	D+M Podpera vedenia PV1 - ZIN, s.r.o.	ks	200,00000	1,11	222,00
		E1.08-101				
7	B0007	D+M Svorka k zachytávacia tyči - ZIN, s.r.o.	ks	16,00000	2,18	34,88
		E1.08-101				
8	B0008	D+M svorka krížová - ZIN, s.r.o.	ks	180,00000	4,74	853,20
		E1.08-101				
9	B0009	D+M svorka spojovacie - ZIN, s.r.o.	ks	180,00000	3,25	585,00
		E1.08-101				
10	B0010	D+M Pripojovacie svorka - ZIN, s.r.o.	ks	25,00000	4,42	110,50
		E1.08-101				
11	B0011	D+M Svorka na odkvapové žľaby - ZIN, s.r.o.	ks	20,00000	4,94	98,80
		E1.08-101				
12	B0012	D+M tvarovanie mont.dílu - ZIN, s.r.o.	ks	40,00000	3,22	128,80
		E1.08-101				
13	B0013	Vyhotovenie revíznych skúšok a správ	hod	56,00000	13,21	739,76

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Objekt:	**SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Rozpočet:	**E1.09 Slaboprúdové elektroinštalácie**	
Objednávateľ:	**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**	IČO: DIČ:
Projektant:	**LT Projekt a.s.**	IČO: DIČ:
Zhotoviteľ:	**AVA-stav, s.r.o.**	IČO: DIČ:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			0,00
PSV			100 045,54
MON			0,00
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**100 045,54**

Rekapitulácia daní		
Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**100 045,54** EUR
Základná DPH	**20** %	**20 009,11** EUR

Cena celkom bez DPH	**100 045,54** EUR
Cena celkom s DPH	**120 054,65 EUR**

v _____ dňa _____

_____ _____

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Poznámka	Celkom	%
1	Štrukturovaná kabeláž - pasívna		64 340,38	64
2	Štrukturovaná kabeláž - aktívna		20 365,04	20
6	Komunikačný nemocničný systém pacient - sestra		14 430,02	14
8	Slaboprúdové rozvody ozvučenia		910,10	1
Cena celkom bez DPH			100 045,54	99,00

Zoznam zariadení

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO01	Objekt: SO01 Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.09	Slaboprúdové elektroinštalácie

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel:	**1**	**1 SLP-Štrukturovaná kabeláž - pasívna časť**				**64 340,38**
		Datový rozvádzač DR 1:				5 757,00
1	1.1	D+M Stojanový 19´´ rozvádzač rozoberateľný, výška 47U, šírka 800 mm, hĺbka 1200 mm rozvádzač so zoskrutkovaným skeletom s krytím IP 20 čiastočne alebo úplné rozobratie dvojkrídlové predné dvere z bezpečnostného tvrdeného dymového skla odnímateľná a uzamykateľná zadná stena a bočnice predné a zadné vertikálne lišty hĺbkovo spojite posúvateľné, rám a oddeliteľné časti prepojené zemniacimi káblami, nivelačné nožičky, možnosť prestavenia vertikálnych líšt, protiprachová kefa na utesnenie využitých káblových vstupov - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	867,67	867,67
2	1.2	D+M Zásuvkový panel 230V, rozmer 1U, 19´, 6 portový s prepäť. Ochranou - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	31,00	62,00
3	1.3	D+M Ventilačná jednotka, 4 ventilátory s termostatom - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	136,59	136,59
4	1.4	D+M Vertikálny žľab pre káble 47 U - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	41,40	82,80
5	1.5	D+M Bočný vyväzovací žľab pre káble - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	41,40	82,80
6	1.6	D+M Polica 19´´ 400mm, nosnosť 40kg - SOLARIX, a.s.	ks	3,00	18,58	55,74
7	1.7	D+M Kefový vstup, priechodia záslepka - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	13,24	26,48
8	1.8	D+M Vodič CYA zeleno žltý 16mm, uzemienie rozvádzača - SOLARIX, a.s.	bm	2,00	1,10	2,20
9	1.9	D+M Káblové oko CU 16mm, uzemnenie rozvádzača - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	1,50	3,00
10	1.10	D+M Patch panel 10 G 24 portov STP, modulárny, neosadený, rozmer 1U, farba čierna - SOLARIX, a.s.	ks	11,00	23,32	256,52
11	1.11	D+M Keystone 10G Cat.6A STP RJ45, farba čierna - SOLARIX, a.s.	ks	250,00	5,09	1 272,50
12	1.12	D+M Držiak patch káblov 19´´, s hĺbkou oka min 73mm - SOLARIX, a.s.	ks	10,00	12,12	121,20
13	1.13	D+M Telo optického patch panelu 1U, farba čierna - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	41,40	41,40
14	1.14	D+M Čelo optického patch panelu, LC - duplex 12 pozicií, veľkosť 1U - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	24,78	24,78
15	1.15	D+M Kazeta na 12 zvarov RXS - BK - vrátane veka a hrebeňov - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	11,81	11,81
16	1.16	D+M Držiak zvarov do kazety zvarov - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	8,78	8,78
17	1.17	D+M Adaptor LC Singlemode, Duplex - SOLARIX, a.s.	ks	6,00	5,29	31,74
18	1.18	D+M Optický pigtail 9/125 µm s konektorem LC - SOLARIX, a.s.	ks	12,00	15,53	186,36
19	1.19	D+M Ochrana optického zvaru 40mm 50ks - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	10,42	10,42
20	1.20	D+M Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/ - SOLARIX, a.s.	ks	20,00	1,98	39,60
21	1.21	D+M Patchkábel Cat6A STP 1m šedý - SOLARIX, a.s.	ks	45,00	4,53	203,85
22	1.22	D+M Patchkábel Cat6A STP 3m šedý - SOLARIX, a.s.	ks	45,00	5,82	261,90
23	1.23	D+M Patchkábel Cat6A STP 2m zelený - SOLARIX, a.s.	ks	150,00	5,10	765,00
24	1.24	D+M Patchkábel Cat6A STP 2m červený - SOLARIX, a.s.	ks	15,00	5,10	76,50

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
25	1.25	D+M Patchkábel Cat6A STP 2m žltý - SOLARIX, a.s.	ks	40,00	5,10	204,00
26	1.26	D+M Patchkábel Cat6A STP 2m modrý - SOLARIX, a.s.	ks	30,00	5,10	153,00
27	1.27	D+M Patchkábel Cat6A STP 2m čierny - SOLARIX, a.s.	ks	120,00	5,10	612,00
28	1.28	D+M LC/SC duplex singlemode patch kabel, 9/125 µm , 2m - SOLARIX, a.s.	ks	12,00	13,03	156,36
		Datový rozvádzač DR 2:				2 779,07
29	1.29	D+M Stojanový 19´´ rozvádzač rozoberateľný, výška 42U, šírka 800 mm, hĺbka 1000 mm	ks	1,00	630,54	630,54
		rozvádzač so zoskrutkovaným skeletom s krytím IP 20				0,00
		čiastočne alebo úplné rozobratie				0,00
		jednokrídlové predné dvere z bezpečnostného tvrdeného dymového skla				0,00
		odnímateľná a uzamykateľná zadná stena a bočnice				0,00
		predné a zadné vertikálne lišty hĺbkovo spojite posúvateľné, rám a oddeliteľné časti prepojené zemniacimi káblami, nivelačné nožičky, možnosť prestavenia vertikálnych líšt, protiprachová kefa na utesnenie využitých káblových vstupov - SOLARIX, a.s.				0,00
30	1.30	D+M Zásuvkový panel 230V, rozmer 1U, 19´, 6 portový s prepäť. Ochranou - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	31,00	31,00
31	1.31	D+M Ventilačná jednotka, 4 ventilátory s termostatom - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	136,59	136,59
32	1.32	D+M Vertikálny žľab pre káble 42 U - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	38,28	76,56
33	1.33	D+M Bočný vyväzovací žľab pre káble - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	38,28	76,56
34	1.34	D+M Polica 19´´ 400mm, nosnosť 40kg - SOLARIX, a.s.	ks	3,00	18,58	55,74
35	1.35	D+M Kefový vstup, priechodia záslepka - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	13,24	26,48
36	1.36	D+M Vodič CYA zeleno žltý 16mm, uzemienie rozvádzača - SOLARIX, a.s.	bm	2,00	1,10	2,20
37	1.37	D+M Káblové oko CU 16mm, uzemnenie rozvádzača - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	1,50	3,00
38	1.38	D+M Patch panel 10 G 24 portov STP, modulárny, neosadený, rozmer 1U, farba čierna - SOLARIX, a.s.	ks	4,00	23,32	93,28
39	1.39	D+M Keystone 10G Cat.6A STP RJ45, farba čierna - SOLARIX, a.s.	ks	74,00	5,09	376,66
40	1.38	D+M Patch panel telefónny ISDN Cat3 50 portov, rozmer 1U, farba čierna - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	90,30	90,30
40	1.40	D+M Držiak patch káblov 19´´, s hĺbkou oka min 73mm - SOLARIX, a.s.	ks	4,00	12,12	48,48
41	1.41	D+M Telo optického patch panelu 1U, farba čierna - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	41,40	41,40
42	1.42	D+M Čelo optického patch panelu, LC - duplex 12 pozicií, veľkosť 1U - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	24,78	24,78
43	1.43	D+M Kazeta na 12 zvarov RXS - BK - vrátane veka a hrebeňov - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	11,81	11,81
44	1.44	D+M Držiak zvarov do kazety zvarov - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	8,78	8,78
45	1.45	D+M Adaptor LC Singlemode, Duplex - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	5,29	5,29
46	1.46	D+M Optický pigtail 9/125 µm s konektorem LC - SOLARIX, a.s.	ks	12,00	15,53	186,36
47	1.47	D+M Ochrana optického zvaru 40mm 50ks - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	10,42	10,42
48	1.48	D+M Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/ - SOLARIX, a.s.	ks	6,00	1,98	11,88
49	1.49	D+M Patchkábel Cat6A STP 1m šedý - SOLARIX, a.s.	ks	20,00	4,37	87,40
50	1.50	D+M Patchkábel Cat6A STP 3m šedý - SOLARIX, a.s.	ks	20,00	5,66	113,20
51	1.51	D+M Patchkábel Cat6A STP 2m červený - SOLARIX, a.s.	ks	10,00	4,94	49,40
52	1.52	D+M Patchkábel Cat6A STP 2m modrý - SOLARIX, a.s.	ks	20,00	4,94	98,80

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
53	1.53	D+M Patchkábel Cat6A STP 2m čierny - SOLARIX, a.s.	ks	80,00	4,94	395,20
54	1.54	D+M LC/SC duplex singlemode patch kabel, 9/125 µm , 2m - SOLARIX, a.s.	ks	8,00	10,87	86,96
		Datový rozvádzač CDR :				86,77
55	1.55	D+M Telo optického patch panelu 1U, farba čierna - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	41,40	41,40
56	1.56	D+M Čelo optického patch panelu, LC - duplex 12 pozicií, veľkosť 1U - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	24,78	24,78
57	1.57	D+M Kazeta na 12 zvarov RXS - BK - vrátane veka a hrebeňov - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	11,81	11,81
58	1.58	D+M Držiak zvarov do kazety zvarov - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	8,78	8,78
		Horizontálny rozvod štrukturovanej kabeláže:				39 089,92
59	1.59	D+M Zásuvka dvojitá 2xRJ45, Cat.6A STP, 2 x keystone, vrátane montážnej krabičky a rámika - SOLARIX, a.s.	ks	147,00	20,45	3 006,15
60	1.60	D+M Zásuvka 1xRJ45, Cat.6A STP, 1 x keystone, vrátane montážnej krabičky a rámika - SOLARIX, a.s.	ks	24,00	18,28	438,72
61	1.61	D+M Štítok dátovej zásuvky - SOLARIX, a.s.	ks	200,00	1,26	252,00
62	1.62	D+M Konektor RJ45 STP Cat.6A, tienený - SOLARIX, a.s.	ks	150,00	2,58	387,00
63	1.63	D+M Kábel STP 4x2xAWG23, CAT.6A LSOH B2ca s1d1a1 - SOLARIX, a.s.	bm	28 350,00	1,19	33 736,50
64	1.64	D+M Kábel F-UTP Cat.5E, LSOH B2ca s1d1a1 - SOLARIX, a.s.	bm	565,00	1,02	576,30
65	1.65	D+M Kábel datový SYKFY 50x2x0,5 B2ca s1d1a1 - SOLARIX, a.s.	bm	145,00	1,45	210,25
66	1.66	D+M Optický kábel 12-vláknový univerzálny distribučný, OS2 9/125µm, B2ca s1d1a1 - SOLARIX, a.s.	bm	80,00	2,05	164,00
67	1.67	D+M Kábel napájací CHKE-R 2x1,5, B2ca s1d1a1 - SOLARIX, a.s.	bm	150,00	1,60	240,00
68	1.68	D+M Páska príchytná sťahovacia 2,5/98 - SOLARIX, a.s.	ks	300,00	0,13	39,00
69	1.69	D+M Páska príchytná sťahovacia 4,8/291 - SOLARIX, a.s.	ks	250,00	0,16	40,00
		Elektroinštalačný materiál:				12 347,07
70	1.70	D+M Rúrka ohybná HFX 25, bezhalogénová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	320,00	1,53	489,60
71	1.71	D+M Rúrka pevná HFIR 25, bezhalogénová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	60,00	2,94	176,40
72	1.72	D+M Spojka HFSM 25, , bezhalogénová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	150,00	0,67	100,50
73	1.73	D+M Príchytka 25, príchytka-klip, vrátane skrutky a hmoždiny, príchytného materiálu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	300,00	0,38	114,00
74	1.74	D+M Rúrka ohybná HFX 32 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	120,00	1,90	228,00
75	1.75	D+M Spojka HFSM 32 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	75,00	0,79	59,25
76	1.76	D+M Príchytka 32, príchytka-klip, vrátane skrutky a hmoždiny, príchytného materiálu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	100,00	0,41	41,00
77	1.77	D+M Káblový žľab (lišta) 24x20, bezhalogén, vrátane skrutky a hmoždiny, príchytného materiálu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	82,00	4,81	394,42
78	1.78	D+M Káblový žľab (lišta) 40x20 bezhalogén, vrátane skrutky a hmoždiny, príchytného materiálu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	54,00	7,93	428,22
79	1.79	D+M Kovová príchytka na kábel, vrátane skrutky a hmoždiny, príchytného materiálu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1 200,00	0,48	576,00
80	1.80	D+M Kovová príchytka obo-grip na zväzok káblov, vrátane skrutky a hmoždiny, príchytného materiálu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	850,00	2,06	1 751,00

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
81	1.81	D+M Káblový žľab drôtenný 60x60, komplet pre montáž na stenu, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	30,00	17,83	534,90
82	1.82	D+M Káblový žľab drôtenný 60x100, komplet pre montáž na stenu, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	94,00	18,80	1 767,20
83	1.83	D+M Káblový žľab drôtenný 60x150, komplet pre montáž na stenu, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	12,00	16,92	203,04
84	1.84	D+M Káblový žľab drôtenný 60x300, komplet pre montáž na stenu, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	78,00	25,43	1 983,54
85	1.85	D+M Káblový žľab drôtenný 60x300 stupačky, komplet pre montáž na stenu, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	20,00	17,50	350,00
86	1.86	D+M Protipožiarny spevňujúci tmel, malta - HILTI, s.r.o.	ks	1,00	750,00	750,00
87	1.87	D+M Demontáž existujúcich slaboprúdových rozvodov	hod	120,00	20,00	2 400,00
						4 280,55
88	1.88	Premeranie portov metalických	ks	220,00	3,50	770,00
89	1.89	Pracovné lešenie a plošiny	m^2	206,50	3,10	640,15
90	1.90	Presun hmôt a materiálov	%	30,00	95,68	2 870,40
Diel:	**2**	**2 SLP-Štrukturovaná kabeláž - aktívna časť**				**20 365,04**
		Datový rozvádzač DR 1:				13 420,86
91	2.1	D+M Modul 1000BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF, 1310nm, DOM - SOLARIX, a.s.	ks	5,00	110,00	550,00
92	2.2	D+M Manažovateľný switch 48 portový, 10/100/1000, 2x combo mini GBIC porty, napájanie 230V AC 50Hz, výška 1U, vrátane naprogramovania, konfigurácie a nastavenia - SOLARIX, a.s.	ks	5,00	2 045,56	10 227,80
93	2.3	D+M Manažovateľný switch 24 portový, 10/100/1000, 2x combo mini GBIC porty, PoE napájanie 24 portov, napájanie 230V AC 50Hz, L3 manažovateľný, výška 1U, vrátane naprogramovania, konfigurácie a nastavenia - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	1 765,56	1 765,56
94	2.4	D+M Zdroj nepretržitého napájania UPS 2kVA, rozmer 19´, výška 2U - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	840,00	840,00
95	2.5	D+M Sada pre rack montáž UPS - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	20,00	20,00
96	2.6	D+M Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/ - SOLARIX, a.s.	ks	7,00	2,50	17,50
		Datový rozvádzač DR 2:				6 944,18
97	2.7	D+M Modul 1000BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF, 1310nm, DOM - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	110,00	220,00
98	2.8	D+M Manažovateľný switch 48 portový, 10/100/1000, 2x combo mini GBIC porty, napájanie 230V AC 50Hz, výška 1U, vrátane naprogramovania, konfigurácie a nastavenia - SOLARIX, a.s.	ks	2,00	2 045,56	4 091,12
99	2.9	D+M Manažovateľný switch 24 portový, 10/100/1000, 2x combo mini GBIC porty, PoE napájanie 24 portov, napájanie 230V AC 50Hz, L3 manažovateľný, výška 1U, vrátane naprogramovania, konfigurácie a nastavenia - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	1 765,56	1 765,56
100	2.10	D+M Zdroj nepretržitého napájania UPS 2kVA, rozmer 19´, výška 2U - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	840,00	840,00
101	2.11	D+M Sada pre rack montáž UPS - SOLARIX, a.s.	ks	1,00	20,00	20,00

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
102	2.12	D+M Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/ - SOLARIX, a.s.	ks	3,00	2,50	7,50
Diel:	**6**	**6 SLP-KS - Komunikačný nemocničný systém pacient - sestra**				**14 430,02**
		Komunikačný systém Pacient sestra:				10 514,75
103	6.1	D+M Účastnícka zásuvka - SCHRACK SECONET AG	ks	1,00	50,30	50,30
104	6.2	D+M Účastnícka zásuvka do kruh. Linky - SCHRACK SECONET AG	ks	10,00	87,57	875,70
105	6.3	D+M Pacientský terminál k lôžku - SCHRACK SECONET AG	ks	10,00	45,05	450,50
106	6.4	D+M Držiak na pacientský terminál k lôžku - SCHRACK SECONET AG	ks	10,00	11,00	110,00
107	6.5	D+M Izbový komunikačný terminál pre obsluhu - SCHRACK SECONET AG	ks	6,00	278,37	1 670,22
108	6.6	D+M Montážny rámik pre komunikačný terminál - SCHRACK SECONET AG	ks	6,00	2,11	12,66
109	6.7	D+M Izbové signalizačné svetlo - SCHRACK SECONET AG	ks	2,00	51,12	102,24
110	6.8	D+M Nástenné tlačidlo na privolanie pomoci - SCHRACK SECONET AG	ks	2,00	38,11	76,22
111	6.9	D+M Sesterský terminál s dotykovým displejom 7´ - SCHRACK SECONET AG	ks	1,00	919,09	919,09
112	6.10	D+M Systémový switch PoE, vrátane nastavenia a naprogramovania - SCHRACK SECONET AG	ks	2,00	518,12	1 036,24
113	6.11	D+M Staničný switch 24portov - SCHRACK SECONET AG	ks	1,00	687,12	687,12
114	6.12	D+M Management Center vrátane uvedenia do prevádzky a nastavenia - SCHRACK SECONET AG	ks	1,00	4 109,04	4 109,04
115	6.13	D+M USB-dongle hardwarový kľúč - SCHRACK SECONET AG	ks	1,00	48,45	48,45
116	6.14	D+M Napájací zdroj 24V/10A - SCHRACK SECONET AG	ks	1,00	356,72	356,72
117	6.15	D+M Kábel k zdroju - SCHRACK SECONET AG	ks	1,00	10,25	10,25
		Elektroinštalačný materiál:				2 423,92
118	6.16	D+M Kábel datový Visocall IP, 304m - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00	419,71	1 259,13
119	6.17	D+M Kábel STP CAT.6A LSOH B2ca s1d1a1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	215,00	2,30	494,50
120	6.18	D+M Kábel napájací CHKE-R 2x2,5 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	100,00	1,68	168,00
121	6.19	D+M Rúrka ohybná HFX 25, sv.sivá, bezhalogén - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	82,00	1,52	124,64
122	6.20	D+M Rúrka pevná HFIR 25, sv.sivá, bezhalogén - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	10,00	2,98	29,80
123	6.21	D+M Spojka HFSM 25 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	40,00	0,67	26,80
124	6.22	D+M Príchytka 25, príchytka-klip - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	50,00	0,27	13,50
125	6.23	D+M Káblový žľab (lišta) 24x20, biela bezhalogénová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	bm	10,00	2,41	24,10
126	6.24	D+M Grip - upveňovací držiak pre kabeláž - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	40,00	2,18	87,20
127	6.25	D+M Stenová krabica U1 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00	3,41	17,05
128	6.26	D+M Stenová krabica U2 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00	5,23	52,30
129	6.27	D+M Konektor RJ45 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00	2,82	42,30
130	6.28	D+M Konektor RJ12 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	30,00	2,82	84,60
						1 491,35
131	6.29	Premeranie dátového spoja	ks	15,00	3,00	45,00
132	6.30	Skúšobná prevádzka a zaškolenie obsluhy	hod	15,00	15,00	225,00
133	6.31	Odborná skúška a vyhotovenie revíznej správy	hod	5,00	30,00	150,00
134	6.32	Presun hmôt a materiálu	%	10,00	75,05	750,50
135	6.33	Pracovné lešenie a plošiny	m^2	103,50	3,10	320,85

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel:	**8**	**8 SLP-OZV slaboprúdové rozvody ozvučenia**				**910,10**
		Káblové rozvody ozvučenia				352,00
136	8.1	D+M Kábel CHKE-R 2x1,5 B2ca s1,d1,c1 - **VUKI, a.s.**	bm	220,00	1,60	352,00
		Elektroinštalačný materiál:				272,35
137	8.2	D+M Rúrka ohybná HFX 25, bezhalogénová - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	bm	50,00	1,53	76,50
138	8.3	D+M Spojka HFSM 25, , bezhalogénová - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	25,00	0,67	16,75
139	8.4	D+M Príchytka 25, príchytka-klip, vrátane skrutky a hmoždiny, príchytného materiálu - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	50,00	0,37	18,50
140	8.5	D+M Kovová príchytka na kábel, vrátane skrutky a hmoždiny, príchytného materiálu - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	120,00	0,48	57,60
141	8.6	D+M Kovová príchytka obo-grip na zväzok káblov, vrátane skrutky a hmoždiny, príchytného materiálu - **Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.**	ks	50,00	2,06	103,00
						285,75
142	8.7	Pracovné lešenie a plošiny	m^2	26,00	3,10	80,60
143	8.8	Presun hmôt a materiálu	%	1,00	205,15	205,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Objekt:	**SO 01**	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Rozpočet:	**E1.10**	**Medicinálne plyny**

Objednávateľ: IČO: DIČ:

Projektant: IČO: DIČ:

Zhotoviteľ: **AVA-stav, s.r.o.** IČO: DIČ:

Vypracoval:
Rozpis ceny

			Celkom
HSV			0,00
PSV			420 118,24
MON			0,00
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**420 118,24**

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**420 118,24** EUR
Základná DPH	**20** %	**84 023,65** EUR

Cena celkom bez DPH	**420 118,24** EUR
Cena celkom s DPH	**504 141,89 EUR**

v _____ dňa _____

_____ Za zhotoviteľa

_____ Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
01	Kompresorová stanica - zdroj vzduchu pre dýchanie	PSV			64 240,23	15
02	Kompresorová stanica - zdroj vzduchu pre centrálnu sterilizáciu	PSV			10 488,17	2
03	Vakuová stanica	PSV			44 374,85	11
04	Zdrojová stanica - zdroj CO2	PSV			15 696,45	4
05	Rozvod - vzduchu pre dýchanie	PSV			18 722,24	4
06	Rozvod - kyslíku medicinálného	PSV			17 356,44	4
07	Rozvod - vákua	PSV			22 040,24	5
08	Rozvod - CO2	PSV			6 877,44	2
09	Odfuk - zdroj CO2	PSV			1 008,96	0
10	Rozvod - vzduchu pre centrálnu sterilizáciu	PSV			7 935,70	2
11	Odťah výdychových zmesí "O"(OAP)	PSV			3 023,29	1
12	Spoločná signalizácia	PSV			33 060,88	8
13	Koncové prvky - spoločné zariadenia	PSV			175 293,35	42
Cena celkom bez DPH					420 118,24	100

Podložkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.10	Medicinálne plyny

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
Diel: 01		**Kompresorová stanica - zdroj vzduchu pre dýchanie**				**64 240,23**	
1	1a	Trubka Cu priemeru 18x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..)	bm	5,00000	19,13	95,65	GASOTECH, s.r.o.
2	1b	Trubka Cu priemeru 35x1,5 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..)	bm	54,00000	53,40	2 883,60	GASOTECH, s.r.o.
3	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	1,00000	437,00	437,00	GASOTECH, s.r.o.
4	3	Konzola jednoduchá	kus	33,00000	12,23	403,59	GASOTECH, s.r.o.
5	4	Ventil 1/2" vr. Šrobenie	kus	8,00000	56,04	448,32	GASOTECH, s.r.o.
6	5	Ventil 5/4" vr. Šrobenie	kus	6,00000	101,06	606,36	GASOTECH, s.r.o.
7	6	Spätný ventil G 1/2"	kus	3,00000	37,25	111,75	GASOTECH, s.r.o.
8	7	Šrobenie mosadzné 1/2"	kus	9,00000	4,58	41,22	GASOTECH, s.r.o.
9	8	Šrobenie mosadzné 3/4"	kus	3,00000	6,47	19,41	GASOTECH, s.r.o.
10	9	Šrobenie mosadzné 2"	kus	5,00000	43,96	219,80	GASOTECH, s.r.o.
11	10	Vertikálna tlaková nádoba 1000 l s vnútornou úpravou povrchu pre medicinálne vzduch	kus	2,00000	1 811,25	3 622,50	GASOTECH, s.r.o.
12	11	Poistný ventil na tlakovú nádobu 10 bar	kus	2,00000	118,30	236,60	GASOTECH, s.r.o.
13	12	Tlakomer pr. 100 0-1 bar na tlakovú nádobu	kus	2,00000	75,47	150,94	GASOTECH, s.r.o.
14	13	Tlakový spínač vrátane prepojenia	kus	2,00000	408,68	817,36	GASOTECH, s.r.o.
15	14	Napojenie na tlakovú nádobu G2 "(na závit)	kus	4,00000	43,96	175,84	MZ Liberec s.r.o.
16	15	Trojcestný tlakomerový kohút vrátane kondenzačné smyčky	kus	2,00000	62,30	124,60	GASOTECH, s.r.o.
17	16	Redukčná skriňa dvojitá 210 m3 / hod (2x reduk. Ventil, 2x poj.ventil 1/2 ", odkalenie-núdzový vstup, , 6x 1" ventil, 2x manometer, príprava pre snímače 2x.)	kus	1,00000	1 589,43	1 589,43	MZ Liberec s.r.o.
18	17	Automatický odvádzač kondenzátu; 2,5 m3/min	kus	2,00000	181,25	362,50	MZ Liberec s.r.o.
19	18	Separátor olej- voda = predpoklad bezolejové kompresory	kus	0,00000	0,00	0,00	MZ Liberec s.r.o.
20	19	Prepojenie separátora s odvádzačom kondenzátu	kus	0,00000	0,00	0,00	MZ Liberec s.r.o.
21	20	Kontrolný manometer pr. 100 0-16 bar	kus	1,00000	75,47	75,47	GASOTECH, s.r.o.
22	21	Poistný ventil 1/2 "	kus	1,00000	29,28	29,28	GASOTECH, s.r.o.
23	22	Snímač tlaku med. plynov na výstupe z kompresorovej	kus	1,00000	356,15	356,15	GASOTECH, s.r.o.
24	23	Tlaková pripojovacie hadice kompresora s koncovkami 1/2 "	kus	3,00000	78,49	235,47	GASOTECH, s.r.o.
25	24	Tlaková pripojovacie hadice sušičky vzduchu s koncovkami 1/2 "	kus	4,00000	78,49	313,96	GASOTECH, s.r.o.
26	25	Bezolejový špirálový kompresor; Výkon 0,49 m3/min; 10 bar; motor 5,5 kW; Napájenie el. energie, 400V/50Hz; Hmotnosť 250 kg; Pripojenie g1/2"; Hlučnosť 59 dB(A); Množstvo chladiacreho vzduchu	kus	3,00000	9 381,25	28 143,75	MZ Liberec s.r.o.
		kompresora 980 m32/h; plne automatické riadenie chodu, filtrácia, filtrácia a regulácia nasatého vzduchu, vr kapotáže					
27	26	Filter olejový signalizačný - signalizuje výskyt oleja na výstupe z kompresora, kapacita 61,2 m3 /, hod, vymaz. Nečistoty do 1 mikrón, olej do 0,1 mg / m3, diferenčné tlakomer = predpoklad bezolejové	kus	0,00000	0,00	0,00	MZ Liberec s.r.o.
		kompresory					
28	27	Úpravná jednotka stlačeného vzduchu - adsorpčný sušič so studenou regeneráciou pre dýchateľný vzduch, vrátane vstupnej filtrácie, uhlíkového absorbéru s aktívnym uhlím, výstupnej filtrácie a ovladania	kus	2,00000	6 425,02	12 850,04	MZ Liberec s.r.o.
		rosného bodu na zníženie spotreby regeneračného vzduchu; Výkon 40 m3/hod, TRB -40 st celsia; Napájenie el. energie 230V/50 Hz; Pripojenie G1/4"; Scválený podľa					
29	28	Zostava napojenie pre údržbu (rýchlospojka, poistný ventil, uzáver)	kus	1,00000	345,62	345,62	GASOTECH, s.r.o.
30	29	Prepojovacie hadičky pre odvod kondenzátu	bm	16,00000	5,66	90,56	GASOTECH, s.r.o.
31	30a	Eektrorozvádzač - automaticky strieda chod kompresorov, sníma sa z neho zopnutie záložného, kompresora	kus	1,00000	1 679,25	1 679,25	MZ Liberec s.r.o.
32	30b	Riadiaca jednotka kompresorov - automatika stanice	kus	1,00000	3 306,00	3 306,00	MZ Liberec s.r.o.
33	31	Ektroinstalace- prepojenie rozvádzača s kompresormi	zostava	1,00000	251,89	251,89	MZ Liberec s.r.o.

Podložkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.10	Medicinálne plyny

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
34	32	Náterové hmoty, značenie	bm	59,00000	2,15	126,85	GASOTECH, s.r.o.
35	33	Skúška tesnosti - záver	hod	15,00000	15,75	236,25	
36	34	Preplach- prefukovanie dusíkom	bm	59,00000	0,83	48,97	
37	35	Elektro revízie	hod	30,00000	15,75	472,50	
38	36	Východisková revízia tlakových nádob	hod	45,00000	15,75	708,75	
39	37	Východisková revízia rozvodov	hod	22,00000	15,75	346,50	
40	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	615,27019	3,70	2 276,50	
Díl:	**02**	**Kompresorová stanica - zdroj vzduchu pre centrálnu sterilizáciu**				**10 488,17**	
41	1a	Trubka Cu priemeru 18x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..)	bm	3,00000	19,13	57,39	GASOTECH, s.r.o.
42	1b	Trubka Cu priemeru 22x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..)	bm	1,00000	22,75	22,75	GASOTECH, s.r.o.
43	1c	Trubka Cu priemeru 28x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..)	bm	7,00000	32,45	227,15	GASOTECH, s.r.o.
44	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	1,00000	56,15	56,15	GASOTECH, s.r.o.
45	3	Konzola jednoduchá	kus	4,00000	12,23	48,92	GASOTECH, s.r.o.
46	4	Ventil 1/2" vr. Šrobenie	kus	1,00000	56,04	56,04	GASOTECH, s.r.o.
47	5	Ventil 3/4" vr. Šrobenie	kus	4,00000	60,23	240,92	GASOTECH, s.r.o.
48	6	Ventil 1" vr. Šrobenie	kus	3,00000	66,34	199,02	GASOTECH, s.r.o.
49	7	Šrobenie mosadzné 1/2"	kus	7,00000	4,58	32,06	GASOTECH, s.r.o.
50	8	Šrobenie mosadzné 3/4"	kus	4,00000	6,47	25,88	GASOTECH, s.r.o.
51	9	Redukčný ventil; protok 370 l/min; 10/7 bar;	kus	1,00000	948,30	948,30	GASOTECH, s.r.o.
52	10	Poistný ventil 1/2 "	kus	1,00000	29,28	29,28	GASOTECH, s.r.o.
53	11	Tlaková pripojovacie hadice kompresora s koncovkami 1/2 "	kus	1,00000	78,49	78,49	GASOTECH, s.r.o.
54	12	Tlaková pripojovacie hadice sušičky vzduchu s koncovkami 1/2 "	kus	2,00000	78,49	156,98	GASOTECH, s.r.o.
55	13	Bezolejový piestový kompresor v odhlučněnom kratě na horizontálnom vzdušníku - povrchová úprava, náter, vr. stykačov a počítadla motohodin pre inštaláciu na stenu s káblom dĺžky 3m, tlakového spínača, solenoiom risdeného odlahčenia a automatického elektronicky ovládaného odvádzača kondemzátu zo vzdušníka; Výkon 370 l/min; efektivný výkon 256 l/mi; max. tlak 10 bar; Motor 2,2 kW; Objem vzdušníka 160L;	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	MZ Liberec s.r.o.
56	14	Kondenzačná sušička; max. prietok 700 l/min; max. tlak 16 bar; TRB +3°C; pripojenie G1/2"; Napájenie, el. energie 230V/50 Hz; Množstvo chladiceho vzduchu 90 m3/h	kus	1,00000	770,00	770,00	MZ Liberec s.r.o.
57	15	Hrubý filter s diferenciálnym ukazovatelom stavu zanesenia; umiestenie pred kondenzačnú sišičku;, Max. prietok 1200 l/min; Max. tlak 16 bar; Pripojenie G1/2"Navrhněte úpravu	kus	1,00000	181,28	181,28	MZ Liberec s.r.o.
58	16	Jemný filter s diferenciálnym ukazovatelom stavu zanesenia; umiestenie za kondenzačnú sišičku; Max., prietok 1200 l/min; Max. tlak 16 bar; Pripojenie G1/2"Navrhněte úpravu	kus	1,00000	181,28	181,28	MZ Liberec s.r.o.
59	17	Regulátor tlaku s manometrom G1/2"; nastavitelný tlak 0,5 - 10 bar	kus	1,00000	62,53	62,53	GASOTECH, s.r.o.
60	18	Náterové hmoty, značenie	bm	11,00000	2,15	23,65	GASOTECH, s.r.o.
61	19	Skúška tesnosti - záver	hod	15,00000	15,75	236,25	
62	20	Preplach- prefukovanie dusíkom	bm	11,00000	0,83	9,13	
63	21	Elektro revízie	hod	30,00000	15,75	472,50	
64	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	100,60075	3,70	372,22	
Díl:	**03**	**Vakuová stanica**				**44 374,85**	
65	1a	Trubka Cu priemeru 22x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..)	bm	6,00000	22,75	136,50	GASOTECH, s.r.o.
66	1b	Trubka Cu priemeru 28x1 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..)	bm	22,00000	32,45	713,90	GASOTECH, s.r.o.
67	1c	Trubka Cu priemeru 42x1,5 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..)	bm	28,00000	64,45	1 804,60	GASOTECH, s.r.o.
68	1d	Trubka Cu priemeru 64x2,0 (vr. redukcií, kolien, T-kusov, atd..)	bm	13,00000	128,91	1 675,83	GASOTECH, s.r.o.
69	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	1,00000	56,15	56,15	GASOTECH, s.r.o.
70	3	Konzola jednoduchá	kus	33,00000	12,23	403,59	GASOTECH, s.r.o.

Podložkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.10	Medicinálne plyny

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
71	4	Ventil 1" vr. Šrobenie	kus	10,00000	66,34	663,40	GASOTECH, s.r.o.
72	5	Ventil 5/4" vr. Šrobenie	kus	3,00000	101,06	303,18	GASOTECH, s.r.o.
73	6	Ventil 6/4" vr. Šrobenie	kus	5,00000	126,53	632,65	GASOTECH, s.r.o.
74	7	Spätný ventil 5/4"	kus	3,00000	38,87	116,61	GASOTECH, s.r.o.
75	8	Zásobník vákua 1000 l; vstup/výstup 2" + odkalovací a meriací vstup, vr. výbavy	kus	2,00000	3 111,28	6 222,56	MZ Liberec s.r.o.
76	9	Podtlakový spínač vrátane prepojenia	kus	2,00000	4 132,49	8 264,98	GASOTECH, s.r.o.
77	10	Kontrolný vákuometer pr.100 0-100kPa	kus	3,00000	36,23	108,69	GASOTECH, s.r.o.
78	11	Napojenie na tlakovú nádobu G2 "(na závit)	kus	4,00000	88,75	355,00	GASOTECH, s.r.o.
79	12	Snímač podtlaku med. plynov na výstupe z vákuovej stanice	kus	1,00000	260,00	260,00	GASOTECH, s.r.o.
80	13	Filter - hrubá vložka 0,3 mikrón (zachytávač sekrétu), vonkajší závit 5/4 "	kus	1,00000	673,74	673,74	GASOTECH, s.r.o.
81	14	Filter - vložka 0,02 mikrón (mikrobiálne filtrácia), vonkajší závit 5/4 "	kus	2,00000	1 091,25	2 182,50	GASOTECH, s.r.o.
82	15	Šrobenie pre pripojenie filtrov (pol.13,14 dimenzie 5/4 ")	kus	6,00000	15,11	90,66	GASOTECH, s.r.o.
83	16	Šrobenie mosadzné 2"	kus	4,00000	43,96	175,84	GASOTECH, s.r.o.
84	17	Šrobenie mosadzné 5/4"	kus	9,00000	15,11	135,99	GASOTECH, s.r.o.
85	18a	Filter na odfukovania, priepustnosť filtračnej vložky 25 mikrónov, vonkajší závit 2 ", celková výška, 893 mm, šírka 240 mm	kus	1,00000	939,25	939,25	GASOTECH, s.r.o.
86	18b	Šroubenie pre pripojenie filtrov 2 "	kus	2,00000	43,96	87,92	GASOTECH, s.r.o.
87	19a	Suchobežná zubová výveva; sací výkon 140 m3/h; Koncový tlak 60 mbar(abs.); Elektromotor 3,5/4,8 kW;, 200/400 V; 50/60 Hz; 3000 ot/min; Hmotnost 185 kg; vstup/výstup GF5/4"xG1"; Hlučnosť 75 dB(a); požadované množstvo výmeny vzduchu 170 m3/h/vyvevu	kus	3,00000	3 605,02	10 815,06	MZ Liberec s.r.o.
88	19b	Oceľový rám pod vývevu	kus	3,00000	509,43	1 528,29	MZ Liberec s.r.o.
89	20	Prepojovacia hadica podtlak.- flexi prepojenie vývev s potrubiam Cu s koncovkami 5/4 "	kus	3,00000	5,66	16,98	GASOTECH, s.r.o.
90	20	Prepojovacia hadica podtlak.- flexi prepojenie vývev s potrubiam Cu s koncovkami 1"	kus	3,00000	5,66	16,98	GASOTECH, s.r.o.
91	21	Tlumič hluku	kus	1,00000	570,57	570,57	GASOTECH, s.r.o.
92	22	Elektrorozvádzač VS - automaticky strieda chod vývev, sníma sa z neho zopnutie záložný vývevy	kus	1,00000	1 679,25	1 679,25	MZ Liberec s.r.o.
93	23	Ektroinštalácia- prepojenie rozvádzača	hod	10,00000	15,00	150,00	MZ Liberec s.r.o.
94	24	Náterové hmoty, značenie	bm	69,00000	2,15	148,35	GASOTECH, s.r.o.
95	25	Skúška tesnosti - záver	hod	15,00000	15,75	236,25	
96	26	Preplach- prefukovanie dusíkom	bm	69,00000	0,83	57,27	
97	27	Elektro revízie	hod	30,00000	15,75	472,50	
98	28	Východisková revízia tlakových nádob	hod	45,00000	15,75	708,75	
99	29	Východisková revízia rozvodov	hod	22,00000	15,75	346,50	
100	33	PBR-protipožiarné tmelenie	ks	1,00000	39,62	39,62	
101	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	428,36283	3,70	1 584,94	
Díl:	**04**	**Zdrojová stanica - zdroj CO2**				**15 696,45**	
102	1a	medená trubka 16x3 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	2,00000	71,62	143,24	GASOTECH, s.r.o.
103	1b	medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	6,00000	19,13	114,78	GASOTECH, s.r.o.
104	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	1,00000	20,34	20,34	GASOTECH, s.r.o.
105	3	Ochranný plyn pre pájkovanie Cu trubiek EN7396	bm	8,00000	0,36	2,88	GASOTECH, s.r.o.
106	4	D+M Zdroj Fľašový automatický (prepínania zdroja), vr. Signalizácie stavu zdroja a el. prepojenia, podľa EN	kus	1,00000	6 400,00	6 400,00	MZ Liberec s.r.o.
107	5	D+M 2. st. redukcie, RV1000 kPa/400kPa, PV500 kPa, podľa EN7396	kus	1,00000	400,64	400,64	MZ Liberec s.r.o.
108	6	D+M Fľašový zdroj medicinálních plynů rezervní, 2-st. Redukce	kus	1,00000	1 575,02	1 575,02	MZ Liberec s.r.o.
109	7	D+M Vysokotlaká sbernica s pripojením (špirála) pro 2+2 lahve	kus	2,00000	1 627,51	3 255,02	MZ Liberec s.r.o.
110	8	D+M Ventil uzatvárací fľašový UVR, vr. konzoly a nástavca a spirála pro 1 láhev	kus	6,00000	72,38	434,28	MZ Liberec s.r.o.
111	9	D+M Núdzový vstup pro údržbu	kus	1,00000	415,09	415,09	MZ Liberec s.r.o.
112	10a	D+M Držiak fliaš s kotvením pro 1 láhev	kus	6,00000	39,06	234,36	MZ Liberec s.r.o.
113	10	D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr.	kus	1,00000	56,04	56,04	MZ Liberec s.r.o.

Podložkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.10	Medicinálne plyny

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
114	11	D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 MPa	kus	1,00000	324,11	324,11	MZ Liberec s.r.o.
115	12	D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLV vysokotlaký 0-25 MPa	kus	3,00000	324,11	972,33	MZ Liberec s.r.o.
116	13	uzarvárací ventil DN4 PN200	kus	2,00000	33,51	67,02	GASOTECH, s.r.o.
117	14	manometr pr.60 rozsah 0-1MPa	kus	1,00000	75,47	75,47	GASOTECH, s.r.o.
118	15	Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	kus	5,00000	4,53	22,65	GASOTECH, s.r.o.
119	16	Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný materiál, trubkové objímky, hmoždinky	kus	1,00000	113,21	113,21	GASOTECH, s.r.o.
120	19	Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1	bm	8,00000	0,83	6,64	
121	20	Záver.tlak.skoúška v stanici podľa STN EN 7396-1	hod	2,00000	15,75	31,50	
122	21	Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty	hod	30,00000	15,75	472,50	
123	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	151,16918	3,70	559,33	
Díl:	**05**	**Rozvod - vzduchu pre dýchanie**				**18 722,24**	
124	1a	medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	5,00000	11,51	57,55	GASOTECH, s.r.o.
125	1b	medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	193,00000	19,13	3 692,09	GASOTECH, s.r.o.
126	1c	medená trubka 28x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	1,00000	32,45	32,45	GASOTECH, s.r.o.
127	1d	medená trubka 35x1,5 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	135,00000	53,40	7 209,00	GASOTECH, s.r.o.
128	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	4,00000	289,62	1 158,48	GASOTECH, s.r.o.
129	3	Ochranný plyn pre pájkovanie Cu trubiek EN7396	bm	334,00000	0,36	120,24	GASOTECH, s.r.o.
130	4	Napojenie na existujúci rozvod	kus	1,00000	35,13	35,13	GASOTECH, s.r.o.
131	5	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	bm	5,00000	12,91	64,55	GASOTECH, s.r.o.
132	6	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m	bm	5,00000	12,91	64,55	GASOTECH, s.r.o.
133	7	D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr. - odvodnění	kus	1,00000	56,04	56,04	GASOTECH, s.r.o.
134	8	D+M Kohut guľový R 253 1" vč.šr.	kus	2,00000	66,34	132,68	GASOTECH, s.r.o.
135	9	zaslepenie potrubia pro výhledy potr. 28x1	kus	2,00000	33,58	67,16	GASOTECH, s.r.o.
136	10	Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1	bm	334,00000	0,83	277,22	
137	11	lékar.nástěnný panel s terminál.jednotkou+uzáver podľa STN EN 7396-1	kus	3,00000	126,00	378,00	MZ Liberec s.r.o.
138	12	Napojenie na lekárske panely	kus	3,00000	19,85	59,55	
139	13	Napojenie na zostavu lôžková osvetľovacia rampa	kus	2,00000	35,13	70,26	
140	14	Napojenie na stropní zdrojový most	kus	8,00000	35,13	281,04	
141	15	Napojenie na stropní stativ	kus	12,00000	35,13	421,56	
142	16	Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1	bm	9,00000	8,60	77,40	
143	17	Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty	hod	30,00000	15,75	472,50	
144	18	Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	hod	8,00000	15,75	126,00	
145	19	PBR-protipožiarné tmelenie	kus	4,00000	39,62	158,48	HILTI, s.r.o.
146	20	uloženie potrubia (1,0 kg/m)	kg	333,00000	9,26	3 083,58	
147	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	169,38565	3,70	626,73	
Díl:	**06**	**Rozvod - kyslíku medicinálného**				**17 356,44**	
148	1a	medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	5,00000	11,51	57,55	GASOTECH, s.r.o.
149	1b	medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	193,00000	19,13	3 692,09	GASOTECH, s.r.o.
150	1c	medená trubka 28x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	167,00000	32,45	5 419,15	GASOTECH, s.r.o.
151	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	5,00000	283,70	1 418,50	GASOTECH, s.r.o.
152	3	Ochranný plyn pre pájkovanie Cu trubiek EN7396	bm	365,00000	0,36	131,40	GASOTECH, s.r.o.
153	4	Napojenie na existujúci rozvod	kus	1,00000	35,13	35,13	GASOTECH, s.r.o.
154	5	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	bm	5,00000	12,91	64,55	GASOTECH, s.r.o.
155	6	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m	bm	5,00000	12,91	64,55	GASOTECH, s.r.o.
156	7	D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr. - odvodnění	kus	1,00000	56,04	56,04	GASOTECH, s.r.o.
157	8	D+M Kohut guľový R 253 1" vč.šr.	kus	4,00000	66,34	265,36	GASOTECH, s.r.o.
158	9	zaslepenie potrubia pro výhledy potr. 28x1	kus	2,00000	33,58	67,16	GASOTECH, s.r.o.
159	10	Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1	bm	365,00000	0,83	302,95	
160	11	lékar.nástěnný panel s terminál.jednotkou+uzáver podľa STN EN 7396-1	kus	3,00000	126,00	378,00	MZ Liberec s.r.o.
161	12	Napojenie na lekárske panely	kus	3,00000	19,85	59,55	

Podložkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.10	Medicinálne plyny

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
162	13	Napojenie na zostavu lôžková osvetľovacia rampa	kus	2,00000	35,13	70,26	
163	14	Napojenie na stropní zdrojový most	kus	8,00000	35,13	281,04	
164	15	Napojenie na stropní stativ	kus	6,00000	35,13	210,78	
165	16	Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1	bm	10,00000	8,60	86,00	
166	17	Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty	hod	30,00000	15,75	472,50	
167	18	Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	hod	8,00000	15,75	126,00	
168	19	PBR-protipožiarné tmelenie	kus	4,00000	39,62	158,48	HILTI, a.s.
169	20	uloženie potrubia (1,0 kg/m)	kg	364,00000	9,26	3 370,64	
170	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	153,71815	3,70	568,76	
Díl:	**07**	**Rozvod - vákua**				**22 040,24**	
171	1a	medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	5,00000	11,51	57,55	GASOTECH, s.r.o.
172	1b	medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	60,00000	19,13	1 147,80	GASOTECH, s.r.o.
173	1c	medená trubka 22x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	105,00000	22,75	2 388,75	GASOTECH, s.r.o.
174	1d	medená trubka 28x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	6,00000	32,45	194,70	GASOTECH, s.r.o.
175	1e	medená trubka 35x1,5 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	54,00000	53,40	2 883,60	GASOTECH, s.r.o.
176	1f	medená trubka 42x1,5 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	104,00000	64,45	6 702,80	GASOTECH, s.r.o.
177	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	4,00000	478,57	1 914,28	GASOTECH, s.r.o.
178	3	Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396	bm	334,00000	0,36	120,24	GASOTECH, s.r.o.
179	4	Napojenie na existujúci rozvod	kus	1,00000	35,13	35,13	GASOTECH, s.r.o.
180	5	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m	bm	5,00000	12,91	64,55	GASOTECH, s.r.o.
181	6	Chránička potrubia, oceľová trubka 57x2,9/0,5m	bm	5,00000	18,20	91,00	GASOTECH, s.r.o.
182	7	D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr. - odvodnění	kus	1,00000	56,04	56,04	GASOTECH, s.r.o.
183	8	D+M Kohut guľový R 253 1" vč.šr.	kus	1,00000	66,34	66,34	GASOTECH, s.r.o.
184	9	D+M Kohut guľový R 253 6/4" vč.šr.	kus	1,00000	126,53	126,53	GASOTECH, s.r.o.
185	10	zaslepenie potrubia pro výhledy potr. 28x1 a 42x1,5	kus	2,00000	33,58	67,16	GASOTECH, s.r.o.
186	11	Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1	bm	334,00000	0,83	277,22	GASOTECH, s.r.o.
187	12	lékar.nástěnný panel s terminál.jednotkou+uzáver podľa STN EN 7396-1	kus	3,00000	126,00	378,00	MZ Liberec s.r.o.
188	13	Napojenie na lekárske panely	kus	3,00000	19,85	59,55	
189	14	Napojenie na zostavu lôžková osvetľovacia rampa	kus	2,00000	35,13	70,26	
190	15	Napojenie na stropní zdrojový most	kus	8,00000	35,13	281,04	
191	16	Napojenie na stropní stativ	kus	12,00000	35,13	421,56	
192	17	Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1	bm	9,00000	8,60	77,40	
193	18	Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty	hod	30,00000	15,75	472,50	
194	19	Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	hod	8,00000	15,75	126,00	
195	19	PBR-protipožiarné tmelenie	kus	4,00000	39,62	158,48	HILTI, a.s.
196	20	uloženie potrubia (1,0 kg/m)	kg	333,00000	9,26	3 083,58	
197	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	194,10168	3,70	718,18	
Díl:	**08**	**Rozvod - CO2**				**6 877,44**	
198	1a	medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	5,00000	11,51	57,55	GASOTECH, s.r.o.
199	1b	medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	159,00000	19,13	3 041,67	GASOTECH, s.r.o.
200	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	3,00000	136,00	408,00	GASOTECH, s.r.o.
201	3	Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396	bm	164,00000	0,36	59,04	GASOTECH, s.r.o.
202	4	Napojenie na existujúci rozvod	kus	1,00000	35,13	35,13	GASOTECH, s.r.o.
203	5	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	bm	5,00000	12,91	64,55	GASOTECH, s.r.o.
204	6	Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1	bm	164,00000	0,83	136,12	
205	7	Napojenie na stropní stativ	kus	8,00000	35,13	281,04	
206	8	Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1	bm	7,00000	8,60	60,20	
207	9	Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty	hod	30,00000	15,75	472,50	
208	10	Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	hod	30,00000	15,75	472,50	
209	11	PBR-protipožiarné tmelenie	kus	1,00000	39,62	39,62	HILTI, a.s.
210	12	uloženie potrubia (1,0 kg/m)	kg	164,00000	9,26	1 518,64	

Podložkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.10	Medicinálne plyny

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
211	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	62,39882	3,70	230,88	
Díl: 09		**Odfuk - zdroj CO2**				**1 008,96**	
212	1	medená trubka 12x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	8,00000	14,98	119,84	GASOTECH, s.r.o.
213	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	0,25000	0,00	0,00	GASOTECH, s.r.o.
214	3	Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396	bm	8,00000	0,36	2,88	GASOTECH, s.r.o.
215	4	Napojenie na existujúci rozvod	kus	1,00000	35,13	35,13	GASOTECH, s.r.o.
216	5	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	bm	1,00000	12,91	12,91	GASOTECH, s.r.o.
217	6	Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1	bm	8,00000	0,83	6,64	
218	7	Napojenie na zdrojovou stanici	kus	1,00000	35,13	35,13	
219	8	Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1	bm	1,00000	8,60	8,60	
220	9	Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty	hod	30,00000	15,75	472,50	
221	10	Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	hod	8,00000	15,75	126,00	
222	11	PBR-protipožiarné tmelenie	kus	2,00000	39,62	79,24	HILTI, a.s.
223	12	uloženie potrubia (1,0 kg/m)	kg	8,00000	9,26	74,08	
224	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	9,73178	3,70	36,01	
Díl: 10		**Rozvod - vzduchu pre centrálnu sterilizáciu**				**7 935,70**	
225	1a	medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	3,00000	11,51	34,53	GASOTECH, s.r.o.
226	1b	medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	12,00000	19,13	229,56	GASOTECH, s.r.o.
227	1c	medená trubka 28x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	120,00000	32,45	3 894,00	GASOTECH, s.r.o.
228	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	3,00000	233,00	699,00	GASOTECH, s.r.o.
229	3	Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396	bm	135,00000	0,36	48,60	GASOTECH, s.r.o.
230	4	Napojenie na existujúci rozvod	kus	1,00000	35,13	35,13	GASOTECH, s.r.o.
231	5	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	bm	5,00000	12,91	64,55	GASOTECH, s.r.o.
232	6	D+M Kohut guľový R 253 1/2" vč.šr.	kus	6,00000	56,04	336,24	GASOTECH, s.r.o.
233	7	D+M Kohut guľový R 253 1" vč.šr.	kus	2,00000	66,34	132,68	GASOTECH, s.r.o.
234	8	Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1	bm	135,00000	0,49	66,15	
235	9	Napojenie na odberová mista	kus	6,00000	23,24	139,44	
236	10	Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1	bm	3,00000	23,24	69,72	
237	11	Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty	hod	30,00000	15,75	472,50	
238	12	Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	hod	8,00000	15,75	126,00	
239	13	PBR-protipožiarné tmelenie	kus	2,00000	39,62	79,24	HILTI, a.s.
240	14	uloženie potrubia (1,0 kg/m)	kg	135,00000	9,26	1 250,10	
241	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	69,79879	3,70	258,26	
Díl: 11		**Odťah výdychových zmesí "O"(OAP)**				**3 023,29**	
242	1a	medená trubka 8x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	3,00000	11,51	34,53	GASOTECH, s.r.o.
243	1b	medená trubka 18x1 (vrátane redukcií, kolien, T-kusov atd..)	bm	59,00000	19,13	1 128,67	GASOTECH, s.r.o.
244	2R	Pájka Ag 45 + pasta	balení	1,00000	197,62	197,62	GASOTECH, s.r.o.
245	3	Ochranný plyn pro pájkovanie Cu trubiek EN7396	bm	62,00000	0,36	22,32	GASOTECH, s.r.o.
246	4	Napojenie na stropní stativ	kus	6,00000	35,13	210,78	GASOTECH, s.r.o.
247	5	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	bm	6,00000	12,91	77,46	GASOTECH, s.r.o.
248	6	Prepláchnutie rozvodu dusíkom podľa STN EN EN 7396-1	bm	62,00000	0,83	51,46	
249	7	Úsek.tlaková skúška dle STN EN 7396-1	bm	6,00000	8,60	51,60	
250	8	Skúšky podľa EN7396 a revízie, certifikáty	hod	30,00000	15,75	472,50	
251	9	Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	hod	8,00000	15,75	126,00	
252	10	PBR-protipožiarné tmelenie	kus	12,00000	39,62	475,44	HILTI, a.s.
253	11	uloženie potrubia (1,0 kg/m)	kg	8,00000	9,26	74,08	
254	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	27,25203	3,70	100,83	
Díl: 12		**Spoločná signalizácia**				**33 060,88**	
255	1	HU - ventil. krabica (VK) pre tri plyny kompletná, (3xuzav.ventil, 3xprip.zálohy, 3x čidlo- snímania tlaku, 3xmanometer)	kus	1,00000	2 003,81	2 003,81	MZ Liberec s.r.o.

Podložkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.10	Medicinálne plyny

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
256	2.12	VK - ventil. krabice (VK) pre tri plyny kompletní , (3xuzav.ventil, 3xprip.zálohy, 3x čidlo- snímania tlaku, 3xmanometer)	kus	3,00000	2 003,81	6 011,43	MZ Liberec s.r.o.
257	3	VK - ventil. krabica (VK) pre štyri plyny kompletná, (4xuzav.ventil, 4xprip.zálohy, 4x čidlo- snímania tlaku, 4xmanometer)	kus	6,00000	2 293,02	13 758,12	MZ Liberec s.r.o.
258	4	indikačný hlásič núdzového prevádzkového alarmu pre 8 čidel	kus	1,00000	1 290,30	1 290,30	MZ Liberec s.r.o.
259	3	indikačný hlásič klinického alarmu pro 12 čidel	kus	1,00000	1 290,30	1 290,30	MZ Liberec s.r.o.
260	3	indikačný hlásič klinického alarmu pro 4 čidla	kus	6,00000	1 290,30	7 741,80	MZ Liberec s.r.o.
261	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	260,84340	3,70	965,12	
Díl:	**13**	**Koncové prvky - spoločné zariadenia**				**175 293,35**	
262	1	Nástenná lôžková rampa pre 1 lôžko - dĺžka mostu 1650 mm, d+m	kus	2,00000	2 139,02	4 278,04	MZ Liberec s.r.o.
		Vybavenie:					
		3xZ; 3xZIS; 3x2PA; 3x2RJ45; 1xO2; 1xT; 1xV; osv.bodové					
		Hmotnosť rampy :25 kg; Zaťaženie steny. 650 N; 110 Nm					
		Pozícia 1: EL.zásuvka 230 V					
		Pozícia 1: Vypínač nepriameho a (nočného) osvetlenia					
		Pozícia 1: Dálkova zásuvka (RJ45) (1/2 modulu 45mm)					
		Pozícia 1: Zásuvka pre telefón (1/2 modulu 45mm)					
		bez pozícii: Svorka ochranného pospojovania jednoduchá					
		maximálne množstvo osadenia vývodov Pozície 1 - 20x					
		Pozícia 2: Rychlospojka medicinálnych plynov (maximálne					
		Pozícia 3: Medilišta L=400 mm (maximálne množsvo					
		Pozícia 6: Nepriame osvetlenie 58 W (maximálne					
		Pozícia 7: Nočné osvetlenie 4 W (maximálne množsvo					
		Pozícia 8: Priame osvetlenie 8W (maximálne množsvo					
		Nová požiadavka: požadovaný port "Connection module					
		Maximálne osadenie je stanovené pre dĺžku 1650mm					
		Osadenie pre iné dĺžky modulu je potreba konzultovať s					
		Max. prívody:					
		3 druhy medicinálnych plynov					
		4 elektrické okruhy (max. 5 zásuviek na 1 okruh)					
		Kotvenie lôžkovej nástennej rampy:					
		Pohľad na zadnú stranu -Prevedenie ľavé (u pravého					
		Pre ukotvenie do steny je určený 3x6 dier priemeru 10 mm.					
		Poznámka:					
		Popis a rozmerový náčrt v prílohe.					
263	2.13	Stropný zdrojový most	kus	8,00000	4 558,49	36 467,92	MZ Liberec s.r.o.
		Vybavenie:					
		8xZIS; 4xVDO; 2x2RJ45; 2xO2; 2xT; 2xV; 1x O					
		Nová požiadavka: požadovaný port "Connection module					
		Hmotnosť zdrojového mosta : 170 kg					
		Užitočné zaťaženie pojazdu: 100 kg					
		Užitočné zaťaženie police: 50 kg					
		Zaťaženie stropu: 1000 Nm; 3100 N					
		Poznámka:					
		Popis a rozmerový náčrt v prílohe.					
		Kompletizácia zostáv:					
		2x tri Stropné zdrojové mosty					
		1x dva Stropné zdrojové mosty					
264	3	Stropný statív ANESTEZIOLOGICKÝ jednoramenný otočný so sklopným ramenom	kus	6,00000	10 291,02	61 746,12	MZ Liberec s.r.o.

Podložkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.10	Medicinálne plyny

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom	Poznámky
		Vybavenie:					
		8xZIS; 4xVDO; 2x2RJ45; 6x2PA; 2xO2; 2xT; 2xV;					
		Hmotnosť stativu : 205 kg					
		Užitočné zaťaženie: 150 kg (pre hlavu L06, L10 a A); 120					
		Maximálne zaťaženie police vrátanie medilíšt: 50 kg					
		Zaťaženie stropu: 3050 Nm; 3600 N					
		Zdvih : 500 mm					
		Poznámka:					
		Popis a rozmerový náčrt v prílohe.					
265	4	Stropný statív CHIRURGICKÝ dvojramenný	kus	6,00000	11 308,00	67 848,00	MZ Liberec s.r.o.
		otočný so sklopným ramenom					
		Vybavenie:					
		6xZIS; 4xVDO; 2x2RJ45; 5x2PA; 1xT; 2xCO2					
		Hmotnosť stativu : 240 kg					
		Užitočné zaťaženie: 150 kg (pre hlavu L06, L10 a A); 120					
		Maximálne zaťaženie police vrátanie medilíšt: 50 kg					
		Zaťaženie stropu: 5500 Nm; 4000 N					
		Zdvih : 500 mm					
		Poznámka:					
		Popis a rozmerový náčrt v prílohe.					
266	998733203R00	Presun hmôt, výšky do 24 m	%	1 338,72151	3,70	4 953,27	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Objekt:	**SO 01**	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Rozpočet:	**E1.11**	**Vzduchotechnika**	
Objednávateľ:	**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**		IČO: DIČ:
Projektant:	**LT Projekt a.s.**		IČO: DIČ:
Zhotoviteľ:	**AVA-stav, s.r.o.**		IČO: DIČ:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			622 165,36
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**622 165,36**

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**622 165,36** EUR
Základná DPH	**20** %	**124 433,07** EUR

Cena celkom bez DPH	**622 165,36** EUR
Cena celkom s DPH	**746 598,43 EUR**

v _____ dňa _____

_____ _____

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
001	1 Klimatizácia OPS	MON			43 047,24	7
002	1A klimatizácie OPS	MON			40 843,17	7
003	1B Klimatizácia OPS	MON			32 648,27	5
004	1C Klimatizácia OPS	MON			31 899,20	5
005	2 Klimatizácia OPS	MON			73 312,25	12
006	3 Klimatizácia zázemie OPS	MON			112 346,61	18
007	3A Vetranie zázemie OPS	MON			3 595,07	1
008	3B Vetranie zázemie OPS	MON			2 677,01	0
009	3C Vetranie zázemie OPS	MON			2 640,43	0
010	3D Vetranie zázemie OPS	MON			2 914,52	0
011	3E Chladenie miestnosť zomrelých A1-2.28	MON			3 978,47	1
012	3F Chladenie miestnosť A1-2.29	MON			3 978,47	1
013	3G Chladenie miestnosť A1-2.46	MON			3 978,47	1
014	4 Klimatizácia príprava pacienta, dospávania	MON			73 283,08	12
015	4A Vetranie zázemie dospávania	MON			2 936,07	0
016	4B Vetranie zázemie dospávania	MON			2 234,74	0
017	5 TVCH sterilizácie	MON			85 542,55	14
018	5A vetranie sterilizácie	MON			2 588,63	0
019	6 Vetranie kompresorovej stanice	MON			3 791,30	1
020	7 Vetranie vákuové stanice	MON			2 231,48	0
021	8 Vetranie strojovne VZT	MON			3 527,34	1
022	9 Vetranie strojovne chladenia	MON			5 881,74	1
023	10 Požiarne vetranie predsieňou	MON			3 438,24	1
024	11 Požiarne vetranie predsieňou	MON			1 892,86	0
025	12 Požiarne vetranie predsieňou	MON			2 440,72	0
026	13 Požiarne vetranie schodisko A1-2.S	MON			2 907,39	0
027	14 Požiarne vetranie schodisko A3-2.S	MON			4 155,18	1
028	15 Požiarne vetranie výťahu A1-2V	MON			883,31	0
029	16 Chladenie miestnosti 1.03	MON			3 978,47	1

030	30 Demontáže	MON			4 254,00	1
032	32 Lešenie	MON			2 303,50	0
033	33 Sťahovanie vzduchotechniky	MON			2 567,60	0
035	35 Nátery	MON			998,00	0
036	36 Izolácia	MON			42 815,10	7
037	37 Zaregulovanie, revízie, kvalifikačné meranie, ostatné	MON			8 466,28	1
038	38 Presuny hmôt	MON			1 188,60	0
Cena celkom bez DPH					622 165,36	99

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel:	**001**	**1 Klimatizácia OPS**				**43 047,24**
1	1.1	D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp=5600 m3/h, Vo=4550 m3/hod. - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	19 913,36	19 913,36
		Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. Výkres č. E1.11-109				
2	1.10	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x200 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	4,00000	57,03	228,12
		Výkres č. E1.11-102				
3	1.11	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x400 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	74,42	148,84
		Výkres č. E1.11-109				
4	1.12	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	1,00000	82,43	82,43
		Výkres č. E1.11-109				
5	1.13	D + M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink. - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	1,00000	87,69	87,69
		Žalúzie osadená do VZT potrubia. Výkres č. E1.11-109				
6	1.14	D + M Protidažďová žalúzie 100x630 mm, prevedenie pozin - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	1,00000	61,30	61,30
		Žalúzie osadená do VZT potrubia. Výkres č. E1.11-109				
7	1.15	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - **AIRcomponents s.r.o.**	m2	223,00000	37,16	8 286,68
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				
8	1.16	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - **AIRcomponents s.r.o.**	m2	98,00000	46,69	4 575,62
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				
9	1.2	D + M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 40 kg / h, zdroj vody-p, voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100% - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	5 227,20	5 227,20
		Súčasťou dodávky je distribútor (1 trubice), parné hadice 4 m, kondenzačná hadica 4 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu. Vrátane sprevádzkovanie vyvíjača. D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovače využitie typových kotviaceho systémov hmotnosť zvlhčovače 100 kg Výkres č. E1.11-109				
10	1.4	D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovače - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	850,00	850,00
		Výkres č. E1.11-109				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
11	1.5	D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení - AIRcomponents s.r.o.	ks	3,00000	481,67	1 445,01
		Výkres č. E1.11-109				
12	1.6	D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa - AIRcomponents s.r.o.	ks	6,00000	115,68	694,08
		Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
13	1.7	D + M Odvodné mriežka 400x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa - AIRcomponents s.r.o.	ks	4,00000	133,78	535,12
		Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
14	1.8	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500mm;prevedenie so servopohonom 24, ((AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	580,41	580,41
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
15	1.9	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	6,00000	55,23	331,38
		Výkres č. E1.11-102				
Diel:	**002**	**1A klimatizácie OPS**				**40 843,17**
16	1A.1	D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá, VP1 = 2, m3/h, Vp2=2600 m3/hod. - Systemair a.s.	ks	1,00000	10 618,72	10 618,72
		Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. Výkres č. E1.11-109				
17	1A.10	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 200x150 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	60,37	60,37
		Výkres č. E1.11-102				
18	1A.11	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	6,00000	61,73	370,38
		Výkres č. E1.11-102				
19	1A.12	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x500 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	107,33	107,33
		Výkres č. E1.11-102				
20	1A.13	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	173,00000	37,16	6 428,68
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
21	1A.14	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	103,00000	46,69	4 809,07
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				
22	1A.2	D + M Tlmič hluku o rozmeroch 600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 200 * 500 * 2000 [80 °, počte 3 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení - AIRcomponents s.r.o.	ks	3,00000	485,99	1 457,97
		Výkres č. E1.11-109				
23	1A.3	D + M Laminárne strop rozmer 1600x2400 mm, Vp = 2600 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, - TECNAIR LV, s.p.a. - SIGNOS, s.r.o.	ks	2,00000	7 315,47	14 630,94
		rýchlosť v hrdle do 2m / s. Celková výška max. 460 mm. S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS. Výkres č. E1.11-102				
24	1A.4	D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; - Systemair a.s.	ks	1,00000	326,65	326,65
		Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.16)				
25	1A.5	D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm,materiál rámu filtračné vložky-Al - Systemair a.s.	ks	1,00000	108,44	108,44
		rám (m.č.A1-2.16) Výkres č. E1.11-102				
26	1A.6	D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa - AIRcomponents s.r.o.	ks	7,00000	115,68	809,76
		Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
27	1A.7	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - Systemair a.s.	ks	1,00000	371,62	371,62
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
28	1A.8	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	371,62	371,62
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
29	1A.9	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	371,62	371,62
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
Diel:	**003**	**1B Klimatizácia OPS**				**32 648,27**
30	1B.1	D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá, Vp = 50, m3/h. - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	9 279,12	9 279,12
		Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. Výkres č. E1.11-109				
31	1B.10	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	61,73	123,46
		Výkres č. E1.11-102				
32	1B.11	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x100 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	63,74	127,48
		Výkres č. E1.11-102				
33	1B.12	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x200 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	71,41	142,82
		Výkres č. E1.11-102				
34	1B.13	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	92,13	184,26
		Výkres č. E1.11-102				
35	1B.14	D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	4,00000	115,68	462,72
		Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
36	1B.15	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - **AIRcomponents s.r.o.**	m2	99,00000	37,16	3 678,84
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				
37	1B.16	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C;vráta, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - **AIRcomponents s.r.o.**	m2	87,00000	46,69	4 062,03

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				
38	1B.2	D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	481,67	963,34
		Výkres č. E1.11-109				
39	1B.3	D + M Laminárne strop rozmer 2600x2600 mm, Vp = 4400 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, - **TECNAIR LV, s.p.a. - SIGNOS, s.r.o.**	ks	1,00000	11 289,06	11 289,06
		rýchlosť v hrdle do 3m / s. Celková výška max. 460 mm. S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS. Výkres č. E1.11-102				
40	1B.4	D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; - **Systemair a.s.**	ks	2,00000	326,65	653,30
		Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.20,21)				
41	1B.5	D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa,rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky-Al - **Systemair a.s.**	ks	2,00000	108,44	216,88
		rám (m.č.A1-2.20,21) Výkres č. E1.11-102				
42	1B.6	D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	115,68	231,36
		Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
43	1B.7	D + M Odvodné mriežka 400x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	133,78	267,56
		Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
44	1B.8	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	580,41	580,41
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-109				
45	1B.9	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 500x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	385,63	385,63
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
Diel: 004		**1C Klimatizácia OPS**				**31 899,20**
46	1C.1	D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy ľavá, Vp = 500, m3/h. - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	9 284,70	9 284,70
		Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. Výkres č. E1.11-109				
47	1C.10	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	61,73	123,46
		Výkres č. E1.11-102				
48	1C.11	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x100 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	63,74	127,48
		Výkres č. E1.11-102				
49	1C.12	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x200 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	71,41	142,82
		Výkres č. E1.11-102				
50	1C.13	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	92,13	184,26
		Výkres č. E1.11-102				
51	1C.14	D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	4,00000	115,68	462,72
		Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
52	1C.15	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátaně, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - **AIRcomponents s.r.o.**	m2	90,00000	37,16	3 344,40
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				
53	1C.16	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - **AIRcomponents s.r.o.**	m2	78,00000	46,69	3 641,82
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				
54	1C.2	D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	481,67	963,34
		Výkres č. E1.11-109				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
55	1C.3	D + M Laminárne strop rozmer 2600x2600 mm, Vp = 4400 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, - **TECNAIR LV, s.p.a. - SIGNOS, s.r.o.**	ks	1,00000	11 289,06	11 289,06
		rýchlosť v hrdle do 3m / s. Celková výška max. 460 mm. S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS. Výkres č. E1.11-102				
56	1C.4	D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; - **Systemair a.s.**	ks	2,00000	326,65	653,30
		Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.21,22)				
57	1C.5	D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky A - **Systemair a.s.**	ks	2,00000	108,44	216,88
		rám (m.č.A1-2.21,22) Výkres č. E1.11-102				
58	1C.6	D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	115,68	231,36
		Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
59	1C.7	D + M Odvodné mriežka 400x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	2,00000	133,78	267,56
		Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
60	1C.8	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	580,41	580,41
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
61	1C.9	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 500x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	385,63	385,63
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
Diel: 005		**2 Klimatizácia OPS**				**73 312,25**
62	2.1	D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp1=2900 m3/h, Vp2=2600 m3/hod, Vo=5000 m3/hod. - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	26 790,40	26 790,40
		Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. Výkres č. E1.11-109				
63	2.10	D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max.20 Pa s regul. - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	12,00000	115,68	1 388,16
		Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-102				
64	2.11	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	371,62	371,62
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
65	2.12	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	371,62	371,62
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
66	2.13	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	580,41	580,41
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
67	2.14	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 200x150 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	1,00000	60,37	60,37
		Výkres č. E1.11-102				
68	2.15	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 400x200 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	6,00000	67,94	407,64
		Výkres č. E1.11-102				
69	2.16	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 400x500 mm - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	1,00000	98,23	98,23
		Výkres č. E1.11-102				
70	2.17	D + M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	1,00000	87,69	87,69
		Žalúzie osadená do VZT potrubia.				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-109				
71	2.18	D + M Protidažďová žalúzie 1000x630 mm, prevedenie pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	124,54	124,54
		Žalúzie osadená do VZT potrubia.				
		Výkres č. E1.11-109				
72	2.19	D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	115,68	115,68
		Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom				
		Výkres č. E1.11-102				
73	2.2	D + M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 27 kg / h, zdroj vody-p, voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100%. - Systemair a.s.	ks	2,00000	3 970,73	7 941,46
		Súčasťou dodávky je distribútor (1 trubice), parné hadice 4 m, kondenzačná hadica 4 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu. Vrátane sprevádzkovanie vyvíjača.				
74	2.20	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho;spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	245,00000	37,16	9 104,20
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				
75	2.21	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho;spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	131,00000	46,69	6 116,39
		Výkres č. E1.11-102, E1.11-109				
76	2.4	D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovačevyužití typových kotviaceho systémů hmotnost - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	1 259,43	2 518,86
		Výkres č. E1.11-109				
77	2.5	D + M Tlmič hluku o rozmeroch 600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 200 * 500 * 2000 [80 °, počte 3 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	361,97	723,94
		Výkres č. E1.11-109				
78	2.6	D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení - AIRcomponents s.r.o.	ks	3,00000	481,67	1 445,01
		Výkres č. E1.11-109				
79	2.7	D + M Laminárne strop rozmer 1600x2400 mm, Vp = 2600 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, - TECNAIR LV, s.p.a. - SIGNOS, s.r.o.	ks	2,00000	7 315,47	14 630,94
		rýchlosť v hrdle do 2m / s. Celková výška max. 460 mm.				
		S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor.				
		Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS.				
		Výkres č. E1.11-102				
80	2.8	D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; - Systemair a.s.	ks	1,00000	326,65	326,65
		Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.26)				
81	2.9	D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Systemair a.s.	ks	1,00000	108,44	108,44
		rám (m.č.A1-2.26)				
		Výkres č. E1.11-102				
Diel: 006		**3 Klimatizácia zázemie OPS**				**112 346,61**
82	3.1	D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy ľavá,, Vp=9900 m3/h, Vo=9600 m3/hod. - Systemair a.s.	ks	1,00000	29 679,83	29 679,83
		Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.				
		Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.				
		Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.				
		Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.				
		Výkres č. E1.11-109				
83	3.10	D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 450 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Systemair a.s.	ks	25,00000	113,81	2 845,25
		rám (m.č.A1-2.01,02,07,14,15,39,50)				
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-105				
84	3.11	D + M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 150 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.28,30,34,38,47,48,49). čelná doska - Systemair a.s.	ks	7,00000	148,82	1 041,74
		akované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E.1.11-105				
85	3.12	D + M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, připojení ripojenie d = 200 mm, V = 300 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A1-2.33,35). Čelná doska lakov - Systemair a.s.	ks	2,00000	153,41	306,82
		do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E.1.11-105				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
86	3.13	D + M Odvodné čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=280-460 m3/h; výška nástavce max.290 mm. - **Systemair a.s.**	ks	19,00000	550,19	10 453,61
		Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.01,02,03,07,14,15,39,50) Výkres č. E1.11-104, E1.11-105				
87	3.15	D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 250-300 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.30,34,38,50). Čelná doska lako - **Systemair a.s.**	ks	4,00000	152,22	608,88
		RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. Výkres č. E.1.11-105				
88	3.16	D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 200 mm, V = 400 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A1-2.33,35). Čelná doska lakované RAL. - **Systemair a.s.**	ks	2,00000	153,41	306,82
		do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. Výkres č. E.1.11-105				
89	3.17	D + M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakováno RAL. - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	8,00000	29,07	232,56
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-105				
90	3.18	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x800 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	532,29	532,29
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. Výkres č. E.1.11-109				
91	3.19	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x800 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	532,29	532,29
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. Výkres č. E.1.11-109				
92	3.2	D + M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 53 kg / h, zdroj vody-p, voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100%. - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	6 584,33	6 584,33
		Súčasťou dodávky je distribútor (2 trubice), parné hadice 8 m, kondenzačná hadica 8 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu.Včetně sprevádzkovanie vyvíjača.				
93	3.20	D + M Regulátor konštantného prietoku 400x200 mm. Servopohon 24V, 2-polohový - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	662,26	662,26
		Výkres č. E.1.11-105				
94	3.21	D + M Regulátor konštantného prietoku d = 160 mm. Servopohon 24V, 2-polohový - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	662,26	662,26

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E.1.11-105				
95	3.22	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 600x200 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	75,07	75,07
		Výkres č. E.1.11-104				
96	3.23	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 800x200 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	80,66	80,66
		Výkres č. E.1.11-104				
97	3.24	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x800 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	137,88	137,88
		Výkres č. E.1.11-104				
98	3.25	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 800x500 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	120,81	120,81
		Výkres č. E.1.11-104				
99	3.26	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 160 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	11,00000	49,04	539,44
		Výkres č. E.1.11-105				
100	3.27	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 200 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	4,00000	51,26	205,04
		Výkres č. E.1.11-105				
101	3.28	D + M Protidažďová žalúzie 1400x500 mm, prevedenie pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	132,78	132,78
		Žalúzie osadená do VZT potrubia. Výkres č. E.1.11-109				
102	3.29	D + M Protidažďová žalúzie 1600x630 mm, prevedenie pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	176,09	176,09
		Žalúzie osadená do VZT potrubia. Výkres č. E.1.11-109				
103	3.30	D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	18,00000	12,00	216,00
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-105				
104	3.31	D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 200 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	4,00000	12,00	48,00
		Výkres č. E1.11-105				
105	3.32	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 150x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - Systemair a.s.	ks	1,00000	307,56	307,56
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.150 mm. Výkres č. E1.11-105				
106	3.33	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 150x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - Systemair a.s.	ks	1,00000	307,56	307,56
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.150 mm. Výkres č. E1.11-105				
107	3.34	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - Systemair a.s.	ks	1,00000	310,58	310,58
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.150 mm. Výkres č. E1.11-105				
108	3.35	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	814,00000	37,16	30 248,24
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-105, E1.11-109				
109	3.36	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	181,00000	46,69	8 450,89
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-105, E1.11-109				
110	3.37	D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	6,00000	44,15	264,90
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-105				
111	3.38	D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane tesni, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	2,00000	53,96	107,92
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-105				
112	3.4	D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovačevyužití typových kotviaceho systémůhmotnost - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	2 015,09	2 015,09
		Výkres č. E1.11-109				
113	3.5	D + M Tlmič hluku s rozmermi 1600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 4 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení - Systemair a.s.	ks	3,00000	911,55	2 734,65
		Výkres č. E1.11-109				
114	3.6	D + M Tlmič hluku s rozmermi 1000x800x1000 mm zostavený z jednotlivých buniek 200 * 500 * 2000 [80 °, počte 8 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení - Systemair a.s.	ks	2,00000	1 178,57	2 357,14
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
115	3.7	D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 450 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; - Systemair a.s.	ks	2,00000	333,75	667,50
		Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.03) Výkres č. E1.11-104				
116	3.8	D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; - Systemair a.s.	ks	25,00000	326,65	8 166,25

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.01,02,07,14,15,39,50) Výkres č. E1.11-104, E1.11-105				
117	3.9	D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 450 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Systemair a.s.	ks	2,00000	113,81	227,62
		rám (m.č.A1-2.03) Výkres č. E.1.11-104				
Diel: 007		**3A Vetranie zázemie OPS**				**3 595,07**
118	3A.1	D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 650 m3 / h, ext.tlak 250 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným - Systemair a.s.	ks	1,00000	501,18	501,18
		vyložením. Výkres č. E1.11-109				
119	3A.10	D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	6,00000	12,00	72,00
		Výkres č. E1.11-104				
120	3A.11	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	26,00000	37,16	966,16
		Výkres č. E1.11-104,E1.11-109				
121	3A.12	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	4,00000	46,69	186,76
		Výkres č. E1.11-104,E1.11-109				
122	3A.13	D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	3,00000	44,15	132,45
		Výkres č. E1.11-104,E1.11-109				
123	3A.14	D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,00000	53,96	53,96
		Výkres č. E1.11-104,E1.11-109				
124	3A.2	D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 250/1500 mm [80 ° C]. - Systemair a.s.	ks	2,00000	263,57	527,14
		Výkres č. E1.11-109				
125	3A.3	Výfuková hlavica kruhová d = 250 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	164,48	164,48
		Výkres č. E1.11-110				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
126	3A.4	D + M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL - AIRcomponents s.r.o.	ks	3,00000	18,63	55,89
		Výkres č. E1.11-104				
127	3A.5	D + M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL - AIRcomponents s.r.o.	ks	5,00000	29,07	145,35
		Výkres č. E1.11-104				
128	3A.6	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - Systemair a.s.	ks	1,00000	310,58	310,58
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. Výkres č. E1.11-109				
129	3A.7	D + M Uzatváracia klapka d = 250 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	65,88	65,88
		Výkres č. E1.11-109				
130	3A.8	Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m. Lakované RAL. Uchytené na skr - Systemair a.s.	ks	2,00000	182,62	365,24
		Výkres č. E1.11-104				
131	3A.9	D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 100 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	4,00000	12,00	48,00
		Výkres č. E1.11-104				
Diel:	**008**	**3B Vetranie zázemie OPS**				**2 677,01**
132	3B.1	D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 300 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným - Systemair a.s.	ks	1,00000	320,38	320,38
		3B vetraním zázemím OPS				
133	3B.2	D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 160/1500 mm [80 ° C]. - Systemair a.s.	ks	2,00000	192,21	384,42
		Výkres č. E1.11-109				
134	3B.3	Výfuková hlavica kruhová d = 160 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	144,16	144,16
		Výkres č. E1.11-110				
135	3B.4	D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 300 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.28). Čelná doska lakované RAL. Osa - Systemair a.s.	ks	1,00000	148,82	148,82
		minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. Výkres č. E1.11-105				
136	3B.5	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom d = 160 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - Systemair a.s.	ks	1,00000	339,20	339,20

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
137	3B.6	D + M Uzatváracia klapka d = 160 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	49,04	49,04
		Výkres č. E1.11-109				
138	3B.7	D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	1,50000	12,00	18,00
		Výkres č. E1.11-105				
139	3B.8	D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	27,00000	44,15	1 192,05
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
140	3B.9	D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,50000	53,96	80,94
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
Diel: 009		**3C Vetranie zázemie OPS**				**2 640,43**
141	3C.1	D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 300 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným - Systemair a.s.	ks	1,00000	284,80	284,80
		vyložením. Výkres č. E1.11-109				
142	3C.10	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,50000	46,69	70,04
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
143	3C.11	D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, těsnícího; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	10,00000	44,15	441,50
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
144	3C.12	D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,50000	53,96	80,94
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
145	3C.2	D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 160/1500 mm [80 ° C]. - Systemair a.s.	ks	2,00000	192,21	384,42
		Výkres č. E1.11-109				
146	3C.3	Výfuková hlavica kruhová d = 160 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	144,16	144,16
		Výkres č. E1.11-110				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
147	3C.4	D + M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL - AIRcomponents s.r.o.	ks	6,00000	22,41	134,46
		Výkres č. E1.11-105				
148	3C.5	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x150 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj - Systemair a.s.	ks	1,00000	307,38	307,38
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. Výkres č. E1.11-109				
149	3C.6	D + M Uzatváracia klapka d = 160 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	59,37	59,37
		Výkres č. E1.11-109				
150	3C.7	Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m. Lakované RAL. Uchytené na skr - Systemair a.s.	ks	2,00000	182,62	365,24
		Výkres č. E1.11-105				
151	3C.8	D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 100 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	9,00000	12,00	108,00
		Výkres č. E1.11-105				
152	3C.9	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	7,00000	37,16	260,12
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
Diel: 010		**3D Vetranie zázemie OPS**				**2 914,52**
153	3D.1	D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 500 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružný - Systemair a.s.	ks	1,00000	501,18	501,18
		vyložením. Výkres č. E1.11-109				
154	3D.10	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	6,00000	37,16	222,96
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
155	3D.11	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	3,00000	46,69	140,07
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
156	3D.12	D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	10,00000	44,15	441,50
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
157	3D.13	D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	2,50000	53,96	134,90
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
158	3D.2	D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 200/1500 mm [80 ° C]. - Systemair a.s.	ks	1,00000	223,86	223,86
		Výkres č. E1.11-109				
159	3D.3	D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 250/1500 mm [80 ° C]. - Systemair a.s.	ks	1,00000	263,57	263,57
		Výkres č. E1.11-109				
160	3D.4	Výfuková hlavica kruhová d = 250 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	164,48	164,48
		Výkres č. E1.11-110				
161	3D.5	D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 250 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.47,48). Čelná doska lakované RAL. - Systemair a.s.	ks	2,00000	148,82	297,64
		do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E1.11-105				
162	3D.6	D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom d = 150x200 mm; prevedenie so servopoho, (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj i - Systemair a.s.	ks	1,00000	307,56	307,56
		pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.				
		Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.				
		Výkres č. E1.11-109				
163	3D.7	D + M Uzatváracia klapka d = 200 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	62,06	62,06
		Výkres č. E1.11-109				
164	3D.8	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 160 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	59,37	118,74
		Výkres č. E1.11-105				
165	3D.9	D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	3,00000	12,00	36,00
		Výkres č. E1.11-105				
Diel:	**011**	**3E Chladenie miestnosť zomrelých A1-2.28**				**3 978,47**
166	3E.1	D+M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) , celoročne - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 935,85	1 935,85
		Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde.				
		Výkres č. E1.11-109				
167	3E.2	D+M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 273,86	1 273,86
		Výkres č. E1.11-105				
168	3E.3	D+M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému - AIRcomponents s.r.o.	bm	15,00000	46,22	693,30

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
169	3E.4	D+M požiarne upchávky - HILTI, s.r.o.	ks	2,00000	37,73	75,46
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
Diel: 012		**3F Chladenie miestnosť A1-2.29**				**3 978,47**
170	3F.1	D+M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) , celoročne - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 935,85	1 935,85
		Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde.				
		Výkres č. E1.11-109				
171	3F.2	D+M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 273,86	1 273,86
		Výkres č. E1.11-105				
172	3F.3	D+M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému - AIRcomponents s.r.o.	bm	15,00000	46,22	693,30
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
173	3F.4	D+M požiarne upchávky - HILTI, s.r.o.	ks	2,00000	37,73	75,46
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
Diel: 013		**3G Chladenie miestnosť A1-2.46**				**3 978,47**
174	3G.1	D+M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) , celoročne - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 935,85	1 935,85
		Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde.				
		Výkres č. E1.11-109				
175	3G.2	D+M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 273,86	1 273,86
		Výkres č. E1.11-105				
176	3G.3	D+M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému - AIRcomponents s.r.o.	bm	15,00000	46,22	693,30
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
177	3G.4	D+M požiarne upchávky - HILTI, s.r.o.	ks	2,00000	37,73	75,46
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
Diel: 014		**4 Klimatizácia príprava pacienta, dospávania**				**73 283,08**
178	4.1	D+M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp=8600 m3/h, Vo=7700 m3/hod. - Systemair a.s.	ks	1,00000	27 500,26	27 500,26
		Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.				
		Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.				
		Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.				
		Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.				
		Výkres č. E1.11-109				
179	4.10	D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 410 m3 / h pri - Systemair a.s.	ks	11,00000	113,81	1 251,91
		počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.01,02)				
		Výkres č. E1.11-104				
180	4.11	D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 600 m3 / h pri - Systemair a.s.	ks	2,00000	133,71	267,42

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 575x575x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.03) Výkres č. E1.11-104				
181	4.12	D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 200x100 mm, s regulačnou klapkou; , V =100 m3/h; výška nadstavca max.290 mm. - Systemair a.s.	ks	1,00000	203,77	203,77
		Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (m.č.A2-2.09) Výkres č. E1.11-104				
182	4.13	D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 200-450 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm. - Systemair a.s.	ks	18,00000	203,77	3 667,86
		Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A2-2.01,02,04,05,11,16,18) Výkres č. E1.11-104				
183	4.15	D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL. - AIRcomponents s.r.o.	ks	3,00000	34,95	104,85
		Výkres č. E1.11-104				
184	4.16	D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x650 mm;prevedenie so servopohonom 24V - Systemair a.s.	ks	1,00000	492,38	492,38
		(AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. Výkres č. E1.11-109				
185	4.17	D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 1200x500 mm; - Systemair a.s.	ks	1,00000	535,12	535,12
		prevedenie so servopohonom 14V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
186	4.18	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 300x400 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	83,17	83,17
		Výkres č. E1.11-104				
187	4.19	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 350x500 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	98,23	98,23
		Výkres č. E1.11-104				
188	4.2	D+M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 53 kg / h, zdroj vody, -pitná voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100%. - Systemair a.s.	ks	1,00000	6 485,71	6 485,71
		Súčasťou dodávky je distribútor (2 trubice), parné hadice 8 m, kondenzačná hadica 8 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu.Včetně sprevádzkovanie vyvíjača.				
189	4.20	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 700x200 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	80,66	161,32
		Výkres č. E1.11-104				
190	4.21	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 800x250 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	91,92	91,92

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-104				
191	4.22	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 800x450 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	120,81	120,81
		Výkres č. E1.11-104				
192	4.23	D+M Protidažďová žalúzie 1200x500 mm, prevedenie pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	149,72	149,72
		Žaluzie osazena do VZT potrubí. Výkres č. E1.11-109				
193	4.24	D+M Protidažďová žalúzie 1600x630 mm, prevedenie pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	213,16	213,16
		Žaluzie osazena do VZT potrubí. Výkres č. E1.11-109				
194	4.25	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	4,50000	12,00	54,00
		Výkres č. E1.11-104				
195	4.26	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	349,00000	37,16	12 968,84
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
196	4.27	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C;vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	137,00000	46,69	6 396,53
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
197	4.4	D+M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovačevyužití typových kotviaceho systémůhmotnost zvlhčovače , 160 kg - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	2 015,09	2 015,09
		Výkres č. E1.11-109				
198	4.5	D+M Tlmič hluku s rozmermi 1200x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C] - Systemair a.s.	ks	3,00000	696,61	2 089,83
		v počte 3 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení Výkres č. E1.11-109				
199	4.6	D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=300 m3/h; výška nástavce max.290 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; - Systemair a.s.	ks	9,00000	326,65	2 939,85
		V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.04,05,08,09,11,16,18) Výkres č. E1.11-104				
200	4.7	D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou; - Systemair a.s.	ks	11,00000	333,75	3 671,25
		V = 450 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.01,02)				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-104				
201	4.8	D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 500x100 mm, s regulačnou klapkou; - Systemair a.s.	ks	2,00000	372,06	744,12
		V = 600 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 575x575x78 mm; Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.03) Výkres č. E1.11-104				
202	4.9	D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pri - Systemair a.s.	ks	9,00000	108,44	975,96
		počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.04,05,08,09,11,16,18) Výkres č. E1.11-104				
Diel: 015		**4A Vetranie zázemie dospávania**				**2 936,07**
203	4A.1	D+M Odvodný ventilátor do kruhového potrubia, V = 600 m3 / h, ext 300 Pa; Pi=0,1 kW, 230V, 50/60 Hz, - Systemair a.s.	ks	1,00000	501,18	501,18
		EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením. Výkres č. E1.11-109				
204	4A.10	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	4,00000	46,69	186,76
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
205	4A.11	D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	2,50000	44,15	110,38
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
206	4A.12	D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,00000	53,96	53,96
		tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
207	4A.2	D+M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d=250/1500 mm [80°C]. - Systemair a.s.	ks	2,00000	263,57	527,14
		Výkres č. E1.11-109				
208	4A.3	Výfuková hlavica kruhová d=250 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	164,48	164,48
		Výkres č. E1.11-110				
209	4A.4	D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=400m3/h; výška nadstavca max.290 mm. - Systemair a.s.	ks	1,00000	203,77	203,77
		Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.08) (m.č.A2-2.08) Výkres č. E1.11-104				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
210	4A.5	D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	34,95	69,90
		Výkres č. E1.11-104				
211	4A.6	D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x200 mm;prevedenie so servopohonom 24V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i - Systemair a.s.	ks	1,00000	310,58	310,58
		(AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. Výkres č. E1.11-109				
212	4A.7	D+M Uzatváracia klapka d = 250 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu - Systemair a.s.	ks	1,00000	65,88	65,88
		Výkres č. E1.11-109				
213	4A.8	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm. - AIRcomponents s.r.o.	bm	3,00000	12,00	36,00
		Výkres č. E1.11-104				
214	4A.9	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny Aj v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	19,00000	37,16	706,04
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
Diel: 016		**4B Vetranie zázemie dospávania**				**2 234,74**
215	4B.1	D+M Odvodný ventilátor do kruhového potrubia, V = 200 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, - Systemair a.s.	ks	1,00000	527,06	527,06
		50/60 Hz EC motor; predpokladaný rozmer d = 125 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením. Výkres č. E1.11-109				
216	4B.10	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=160 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	1,50000	12,00	18,00
		Výkres č. E1.11-104				
217	4B.11	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	8,00000	37,16	297,28
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
218	4B.12	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,50000	46,69	70,04
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
219	4B.13	D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	3,50000	44,15	154,53
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
220	4B.14	D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,00000	53,96	53,96
		tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
221	4B.2	D+M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d=125/1500 mm [80°C]. - Systemair a.s.	ks	2,00000	156,53	313,06
		Výkres č. E1.11-109				
222	4B.3	Výfuková hlavica kruhová d=125 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	138,54	138,54
		Výkres č. E1.11-110				
223	4B.4	D+M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	22,41	44,82
		Výkres č. E1.11-104				
224	4B.5	D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	34,95	34,95
		Výkres č. E1.11-104				
225	4B.6	D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x100 mm;prevedenie so servopohonom 24V - Systemair a.s.	ks	1,00000	307,38	307,38
		(AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. Výkres č. E1.11-109				
226	4B.7	D+M Uzatváracia klapka d = 125 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	56,50	56,50
		Výkres č. E1.11-109				
227	4B.8	Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m. Lakované RAL., Uchytené na skrutky. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	182,62	182,62
		Výkres č. E1.11-104				
228	4B.9	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=100 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	3,00000	12,00	36,00
		Výkres č. E1.11-104				
Diel: 017		**5 TVCH sterilizácie**				**85 542,55**
229	5.1	D+M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy ľavá,, Vp=11700 m3/h, Vo=11600 m3/hod. - Systemair a.s.	ks	1,00000	32 499,16	32 499,16
		Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. Výkres č. E1.11-109				
230	5.10	D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3/h pri - Systemair a.s.	ks	8,00000	108,44	867,52
		počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.02,07,11,20,25) Výkres č. E1.11-107				
231	5.11	D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 450 m3/h pri - Systemair a.s.	ks	14,00000	113,81	1 593,34

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 557x557x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.03)				
		Výkres č. E1.11-107				
232	5.13	D+M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d=160 mm, V=150 m3/h. Max.výška 250 mm (m.č.A3-2.01,09,10,22). Čelná doska lakované RAL - **Systemair a.s.**	ks	7,00000	148,82	1 041,74
		Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E1.11-107				
233	5.14	D+M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d=200 mm, V=300 m3/h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.08,24). - **Systemair a.s.**	ks	3,00000	160,30	480,90
		Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E1.11-107				
234	5.15	D+M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 600x600 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d=200 mm, V=450 m3/h. - **Systemair a.s.**	ks	2,00000	160,74	321,48
		Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.21). Čelná doska lakované RAL. osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E1.11-107				
235	5.16	D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 200x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=100m3/h; výška nadstavca max.290 mm. - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	203,77	203,77
		Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.11)				
		Výkres č. E1.11-107				
236	5.17	D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=200-450 m3/h;výška nadstavca max.290 mm. - **Systemair a.s.**	ks	14,00000	203,77	2 852,78
		Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.02,03,06,07,20,25)				
		Výkres č. E1.11-107				
237	5.19	D+M Odvodné mriežka 200x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 31%. Tlaková strata max. 20 Pa - **AIRcomponents s.r.o.**	ks	1,00000	108,14	108,14
		Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom				
		Výkres č. E1.11-107				
238	5.2	D+M Elektrický ohrievač do kruhového potrubia o200 mm; Pi = 2,0 kW, 230V, 50Hz, vykurovacie tyče sú , oceli; ohřívač je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní; tlačítko resetu - **Systemair a.s.**	ks	1,00000	684,06	684,06
		z nerez ocele; ohrievač je vybavený dvomi termostatmi, jeden je pracovný, druhý bezpečnostný; tlačidlo resetu bezpečnostného termostatu je umiestnené na skrini; ohrievač je vybavený vlastným regulátorom teploty				
		Výkres č. E1.11-109				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
239	5.20	D+M Odvodné mriežka 600x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 36%. Tlaková strata max. 20 Pa - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	144,54	289,08
		Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom Výkres č. E1.11-107				
240	5.21	D+M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné - Systemair a.s.	ks	7,00000	148,82	1 041,74
		pripojenie d = 160 mm, V = 200-250 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.01,09,10,22). Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. Výkres č. E1.11-107				
241	5.22	D+M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné - Systemair a.s.	ks	1,00000	153,41	153,41
		pripojenie d = 200 mm, V = 400 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.08). Čelná doska lakované RAL. osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm Výkres č. E1.11-107				
242	5.23	D+M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 600x600 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné - Systemair a.s.	ks	3,00000	160,30	480,90
		pripojenie d = 200 mm, V = 400-500 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.21,24). Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. Výkres č. E1.11-107				
243	5.24	D+M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL. - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	22,41	44,82
		Výkres č. E1.11-107				
244	5.25	D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL. - AIRcomponents s.r.o.	ks	6,00000	34,95	209,70
		Výkres č. E1.11-107				
245	5.26	D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 1000x800 mm; prevedenie so servopohonom - Systemair a.s.	ks	1,00000	583,49	583,49
		24V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
246	5.27	D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 1000x800 mm; prevedenie so servopohonom - Systemair a.s.	ks	1,00000	583,49	583,49
		24 V AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
247	5.28	D+M Regulátor konštantného prietoku 500x200 mm. Servopohon 24V, 2-polohový - Systemair a.s.	ks	1,00000	662,26	662,26
		Výkres č. E1.11-107				
248	5.29	D+M Regulátor konštantného prietoku 400x200 mm. Servopohon 24V, 2-polohový - Systemair a.s.	ks	1,00000	662,26	662,26
		Výkres č. E1.11-107				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
249	5.3	D+M Tlmič hluku s rozmermi 1600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C] v - Systemair a.s.	ks	2,00000	911,55	1 823,10
		počte 4 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení				
		Výkres č. E1.11-109				
250	5.30	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 100x100 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	73,08	73,08
		Výkres č. E1.11-107				
251	5.31	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 100x200 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	73,08	73,08
		Výkres č. E1.11-107				
252	5.32	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 200x150 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	73,08	73,08
		Výkres č. E1.11-107				
253	5.33	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 250x300 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	89,48	178,96
		Výkres č. E1.11-107				
254	5.34	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 400x300 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	96,25	96,25
		Výkres č. E1.11-107				
255	5.35	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 500x200 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	86,45	86,45
		Výkres č. E1.11-107				
256	5.36	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 500x500 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	129,93	129,93
		Výkres č. E1.11-107				
257	5.37	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 600x350 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	123,59	123,59
		Výkres č. E1.11-107				
258	5.38	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 800x800 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	188,34	188,34
		Výkres č. E1.11-107				
259	5.39	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy d=160 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	13,00000	59,37	771,81
		Výkres č. E1.11-107				
260	5.4	D+M Tlmič hluku s rozmermi 1000x800x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C] v - - Systemair a.s.	ks	2,00000	880,47	1 760,94
		počte 4 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení				
		Výkres č. E1.11-109				
261	5.40	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy d=200 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	8,00000	62,06	496,48
		Výkres č. E1.11-107				
262	5.41	D+M Protidažďová žalúzie 1600x500 mm, prevedenie pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	176,54	176,54
		Žaluzie osazena do VZT potrubí.				
		Výkres č. E1.11-109				
263	5.42	D+M Protidažďová žalúzie 2000x630 mm, prevedenie pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	262,72	262,72
		Žaluzie osazena do VZT potrubí.				
		Výkres č. E1.11-109				
264	5.43	D+M Krycia mriežka 250x300 mm. Voľná plocha min.80%. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	74,72	74,72
		Výkres č. E1.11-107				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
265	5.44	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=100 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	2,00000	12,00	24,00
		Výkres č. E1.11-107				
266	5.45	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=160 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	20,00000	12,00	240,00
		Výkres č. E1.11-107				
267	5.46	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=200 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	12,00000	12,00	144,00
		Výkres č. E1.11-107				
268	5.47	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	495,00000	37,16	18 394,20
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-107, E1.11-109				
269	5.48	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; - AIRcomponents s.r.o.	m2	154,00000	46,69	7 190,26
		vrátane tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-107, E1.11-109				
270	5.49	D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; - AIRcomponents s.r.o.	m2	2,00000	53,96	107,92
		vrátane tesniaceho, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-107, E1.11-109				
271	5.5	D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 200x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=150 m3/h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 305x305x78 mm; - Systemair a.s.	ks	1,00000	248,98	248,98
		Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (m.č.A3-2.05)				
		Výkres č. E1.11-107				
272	5.50	Revízny otvor do potrubia 300x200 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	34,11	68,22
		Výkres č. E1.11-107				
273	5.6	D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=300 m3/h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; - Systemair a.s.	ks	8,00000	326,65	2 613,20
		Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm (m.č.A3-2.02,07,11,20,25)				
		Výkres č. E1.11-107				
274	5.7	D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=450 m3/h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; - Systemair a.s.	ks	14,00000	333,75	4 672,50

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.03,06) Výkres č. E1.11-107				
275	5.9	D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 150 m3/h prii - Systemair a.s.	ks	1,00000	86,16	86,16
		počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 305x305x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.05) Výkres č. E1.11-107				
Diel: 018		**5A vetranie sterilizácie**				**2 588,63**
276	5A.1	D+M Odvodný ventilátor do kruhového potrubia, V = 400 m3 / h, ext.tlak 250 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, - Systemair a.s.	ks	1,00000	509,43	509,43
		50/60 Hz, EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením. Výkres č. E1.11-109				
277	5A.10	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=160 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	2,00000	12,00	24,00
		Výkres č. E1.11-107				
278	5A.11	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny Aj v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	9,50000	37,16	353,02
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-107, E1.11-109				
279	5A.12	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	2,00000	46,69	93,38
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-107, E1.11-109				
280	5A.13	D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,50000	44,15	66,23
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-107, E1.11-109				
281	5A.14	D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,00000	53,96	53,96
		tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-107, E1.11-109				
282	5A.2	D+M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d=160/1500 mm [80°C]. - Systemair a.s.	ks	2,00000	192,21	384,42
		Výkres č. E1.11-109				
283	5A.3	Výfuková hlavica kruhová d=160 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	164,48	164,48
		Výkres č. E1.11-110				
284	5A.4	D+M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL - AIRcomponents s.r.o.	ks	4,00000	22,41	89,64
		Výkres č. E1.11-107				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
285	5A.5	D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	34,95	69,90
		Výkres č. E1.11-107				
286	5A.6	D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 15x200 mm; prevedenie so servopohonom - Systemair a.s.	ks	1,00000	307,56	307,56
		24 V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú a jpomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
287	5A.7	D+M Uzatváracia klapka d = 160 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	59,37	59,37
		Výkres č. E1.11-109				
288	5A.8	Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m., Lakované RAL. Uchytené na skrutky. - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	182,62	365,24
		Výkres č. E1.11-107				
289	5A.9	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=100 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	4,00000	12,00	48,00
		Výkres č. E1.11-107				
Diel:	**019**	**6 Vetranie kompresorovej stanice**				**3 791,30**
290	6.1	D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubie, V=3500 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=1,2 kW, 400V, - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 086,79	1 086,79
		50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru. Výkres č. E1.11-109				
291	6.2	D+MTlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C] v, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch - Systemair a.s.	ks	1,00000	454,05	454,05
		Výkres č. E1.11-109				
292	6.3	Protidešťová žalúzie s útlmom hluku 1250x800 mm, dĺžka 400 mm. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	1 456,81	1 456,81
		Výkres č. E1.11-109				
293	6.4	D+M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	106,15	106,15
		Žaluzie osazena do VZT potrubí. Výkres č. E1.11-109				
294	6.5	D+M Krycia mriežka 800x500 mm. Voľná plocha min.80%. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	95,09	95,09
		Výkres č. E1.11-109				
295	6.6	D+M Uzatváracia a regulačná klapka 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	146,25	146,25
		Výkres č. E1.11-109				
296	6.7	D+M Uzatváracia klapka 1250x800 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	227,48	227,48
		Výkres č. E1.11-109				
297	6.8	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	4,00000	37,16	148,64

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-109				
298	6.9	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,50000	46,69	70,04
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-109				
Diel: 020		**7 Vetranie vákuové stanice**				**2 231,48**
299	7.1	D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubi, V=700 m3/h, ext.tlak 130 Pa; Pi=0,2 kW, 400V, - Systemair a.s.	ks	1,00000	747,17	747,17
		50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 500x250 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru.				
		Výkres č. E1.11-109				
300	7.2	D+M Kulisový tlmič hluku o rozmeroch 500x250x1000 mm. - Systemair a.s.	ks	1,00000	148,47	148,47
		Výkres č. D2.01.02 - 102:				
301	7.3	Protideš'tová žalúzie s útlmom hluku 400x800 mm, dĺžka 400 mm. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	777,23	777,23
		Výkres č. E1.11-109				
302	7.4	D+M Protidažďová žalúzie 500x250 mm, prevedenie pozink - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	92,00	92,00
		Žaluzie osazena do VZT potrubí.				
		Výkres č. E1.11-109				
303	7.5	D+M Krycia mriežka 500x250 mm. Voľná plocha min.80%. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	74,72	74,72
		Výkres č. E1.11-109				
304	7.6	D+M Uzatváracia a regulačná klapka 500x250 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	92,78	92,78
		Výkres č. E1.11-109				
305	7.7	D+M Uzatváracia klapka 400x800 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu - Systemair a.s.	ks	1,00000	159,52	159,52
		Výkres č. E1.11-109				
306	7.8	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	2,50000	37,16	92,90
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-109				
307	7.9	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,00000	46,69	46,69
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-109				
Diel: 021		**8 Vetranie strojovne VZT**				**3 527,34**
308	8.1	D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubie, V=3500 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=1,2 kW, 400V, - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 642,36	1 642,36
		50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru.				
		Výkres č. E1.11-109				
309	8.2	D+M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C] v, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch - Systemair a.s.	ks	1,00000	447,72	447,72

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-109				
310	8.3	Protidešťová žalúzie s útlmom hluku 1000x630 mm, dĺžka 400 mm. - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	211,34	422,68
		Výkres č. E1.11-109				
311	8.4	D+M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	154,49	154,49
		Žaluzie osazena do VZT potrubí.				
		Výkres č. E1.11-109				
312	8.5	D+M Krycia mriežka 800x500 mm. Voľná plocha min.80%. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	95,09	95,09
		Výkres č. E1.11-109				
313	8.6	D+M Uzatváracia a regulačná klapka 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	146,25	146,25
		Výkres č. E1.11-109				
314	8.7	D+M Uzatváracia klapka 1000x630 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu - Systemair a.s.	ks	1,00000	181,40	181,40
		Výkres č. E1.11-109				
315	8.8	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	8,00000	37,16	297,28
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-109				
316	8.9	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	3,00000	46,69	140,07
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-109				
Diel: 022		**9 Vetranie strojovne chladenia**				**5 881,74**
317	9.1	D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubie, V=3500 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=1,2 kW, 400V, - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 642,36	1 642,36
		50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru.				
		Výkres č. E1.11-109				
318	9.10	D+M Uzatváracia klapka 1250x800 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	227,48	227,48
		Výkres č. E1.11-109				
319	9.11	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 300x150 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	77,16	77,16
		Výkres č. E1.11-109				
320	9.12	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	111,53	111,53
		Výkres č. E1.11-109				
321	9.13	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	18,00000	37,16	668,88
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-109				
322	9.14	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	8,00000	46,69	373,52
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-109				
323	9.2	D+M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C] v, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch - Systemair a.s.	ks	1,00000	447,72	447,72
		Výkres č. E1.11-109				
324	9.3	D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 500x400 mm; prevedenie so servopohonom - Systemair a.s.	ks	1,00000	371,62	371,62
		24V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. Výkres č. E1.11-109				
325	9.4	Protidažďová žalúzie s útlmom hluku 1250x800 mm, délka 400 mm. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	1 456,81	1 456,81
		Výkres č. E1.11-109				
326	9.5	D+M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 500x250 mm, pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	34,64	34,64
		Výkres č. E1.11-110				
327	9.6	D+M Krycia mriežka 300x150 mm. Voľná plocha min.80%. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	74,72	74,72
		Výkres č. E1.11-109				
328	9.7	D+M Krycia mriežka 500x400 mm. Voľná plocha min.80%. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	95,09	95,09
		Výkres č. E1.11-109				
329	9.8	D+M Krycia mriežka 1250x800 mm. Voľná plocha min.80%. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	123,96	123,96
		Výkres č. E1.11-109				
330	9.9	D+M Uzatváracia klapka 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	176,25	176,25
		Výkres č. E1.11-109				
Diel: 023		**10 Požiarne vetranie predsieňou**				**3 438,24**
331	10.1	D+M Prívodnými ventilátor do štvorhranného potrubia, V=2000 m3/h, min.ext.tlak 350 Pa; - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 106,12	1 106,12
		Pi=0,3 kW, 400V, 50/60 Hz,AC motor; predpokladaný rozmer 700x400 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky.Výkres č. E1.11-109				
332	10.10	D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	0,50000	53,96	26,98
		tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) Výkres č. E1.11-104				
333	10.11	D+M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 700x400 mm, pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	39,14	39,14
		Výkres č. E1.11-109				
334	10.2	D+M Stropné anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 Pa - Systemair a.s.	ks	1,00000	160,30	160,30
		horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.01). Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. Výkres č. E1.11-104				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
335	10.3	D+M Stropné anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 Pa - Systemair a.s.	ks	1,00000	160,30	160,30
		horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A2-2.09). Čelná doska lakované RAL.				
		Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E1.11-104				
336	10.4	D+M Uzatváracia klapka tesná 300x300 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu - Systemair a.s.	ks	1,00000	109,45	109,45
		Výkres č. E1.11-109				
337	10.5	D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy d = 250 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	65,88	131,76
		Výkres č. E1.11-104				
338	10.6	D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 250 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	4,00000	12,00	48,00
		Výkres č. E1.11-104				
339	10.7	D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	33,50000	37,16	1 244,86
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
340	10.8	D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	5,50000	46,69	256,80
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-104, E1.11-109				
341	10.9	D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane - AIRcomponents s.r.o.	m2	3,50000	44,15	154,53
		tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)				
		Výkres č. E1.11-104				
Diel: 024		**11 Požiarne vetranie predsieňou**				**1 892,86**
342	11.7	D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 350x300 mm, pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	28,64	28,64
		Výkres č. E1.11-109				
343	11.1	D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 600 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,3 , 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 600x350 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 013,09	1 013,09
		Výkres č. E1.11-109				
344	11.2	D + M Stropný anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 , ;bočné pripojenie d = 200 mm, V = 600 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.48). Čelná doska lakované R - Systemair a.s.	ks	1,00000	160,30	160,30
		Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E1.11-105				
345	11.3	D + M Uzatváracia klapka tesná 200x200 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu - Systemair a.s.	ks	1,00000	86,36	86,36
		Výkres č. E1.11-109				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
346	11.4	D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 200 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	1,50000	12,00	18,00
		Výkres č. E1.11-105				
347	11.5	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	9,50000	37,16	353,02
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
348	11.6	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	5,00000	46,69	233,45
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
Diel: 025		**12 Požiarne vetranie predsieňou**				**2 440,72**
349	12.1	D + m Prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 2000 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,,, 400V, 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 700x400 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky. - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 106,15	1 106,15
		Výkres č. E1.11-109				
350	12.2	D + M Stropný anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 , ; horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.49). Čelná doska lako - Systemair a.s.	ks	2,00000	160,30	320,60
		Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E1.11-105				
351	12.3	D + M Uzatváracia klapka tesná 300x300 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	148,08	148,08
		Výkres č. E1.11-109				
352	12.4	D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 250 mm - AIRcomponents s.r.o.	ks	2,00000	65,88	131,76
		Výkres č. E1.11-105				
353	12.5	D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 250 mm - AIRcomponents s.r.o.	bm	4,00000	12,00	48,00
		Výkres č. E1.11-105				
354	12.6	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	9,50000	37,16	353,02
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
355	12.7	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	5,00000	46,69	233,45
		Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
356	12.8	D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	0,50000	53,96	26,98

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-105				
357	12.9	D + M Krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 700x400 mm, pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	72,68	72,68
		Výkres č. E1.11-109				
Diel: 026		**13 Požiarne vetranie schodisko A1-2.S**				**2 907,39**
358	13.1	D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 4000 m3 / h, min.ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,7, ,50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky bude tlmiaca vložka. - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 642,36	1 642,36
		Výkres č. E1.11-101				
359	13.2	D + M Atypický odvodné nadstavec, čelná doska štvorcová 600x600 mm, krycia mriežka, tlaková strata m, pa; horný pripojenie 500x400 mm, Vmax = 3000 m3 / h. Max.výška 300 mm. Čelná doska lakované RAL. - Systemair a.s.	ks	1,00000	160,30	160,30
		Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.				
		Výkres č. E1.11-105				
360	13.3	D + M Uzatváracia klapka tesná 500x400 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	169,13	169,13
		Výkres č. E1.11-105				
361	13.4	D + M Uzatváracia klapka tesná 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	176,25	176,25
		Výkres č. E1.11-101				
362	13.5	D + M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	88,94	88,94
		Žaluzie osazena do VZT potrubí.				
		Výkres č. E1.11-101				
363	13.6	D + M Krycia mriežka 800x500 mm. Voľná plocha min.80%. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	95,09	95,09
		Výkres č. E1.11-101				
364	13.7	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	7,50000	37,16	278,70
		Výkres č. E1.11-101, E1.11-105				
365	13.8	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	5,00000	46,69	233,45
366	13.9	D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 500x400 mm, pozink - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	63,17	63,17
		Výkres č. E1.11-109				
Diel: 027		**14 Požiarne vetranie schodisko A3-2.S**				**4 155,18**
367	14.1	D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 3500 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,7, 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky bude tlmiaca vložka. - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 642,36	1 642,36

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-109				
368	14.10	D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 800x500 mm, pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	126,34	126,34
		Výkres č. E1.11-109				
369	14.2	D + M Prívodný vyústka jednoradové 600x300 mm vrátane regulačného člena s protoběžnými listami, mate, hliník, regulácia pozinovaný plech - Systemair a.s.	ks	1,00000	147,88	147,88
		Výkres č. E1.11-107				
370	14.3	D + M Prívodný vyústka jednoradové 800x300 mm vrátane regulačného člena s protoběžnými listami, mate, hliník, regulácia pozinovaný plech - Systemair a.s.	ks	1,00000	152,36	152,36
		Výkres č. E1.11-101				
371	14.4	D + M Atypický odvodné nadstavec, čelná doska štvorcová 600x600 mm, krycia mriežka, tlaková strata m, pa; horný pripojenie 400x400 mm, Vmax = 2500 m3 / h. Max.výška 300 mm. Čelná doska lakované RAL - Systemair a.s.	ks	1,00000	160,30	160,30
		Osazení do minerálního podhledu o rastru 600x600 mm. Výkres č. E1.11-107				
372	14.5	D + M Uzatváracia klapka tesná 400x400 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	169,13	169,13
		Výkres č. E1.11-107				
373	14.6	D + M Uzatváracia klapka tesná 800x500 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	176,25	176,25
		Výkres č. E1.11-109				
374	14.7	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane, esniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	24,50000	37,16	910,42
		Výkres č. E1.11-101,E1.11-107,E1.11-109				
375	14.8	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	13,00000	46,69	606,97
		Výkres č. E1.11-101,E1.11-107,E1.11-109				
376	14.9	D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 400x400 mm, pozink - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	63,17	63,17
		Výkres č. E1.11-109				
Diel:	**028**	**15 Požiarne vetranie výťahu A1-2V**				**883,31**
377	15.1	D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 1000 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,2, ,50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 500x250 mm; súčasťou dodávky bude tlmiaca vložka. - Systemair a.s.	ks	1,00000	481,75	481,75
		Výkres č. E1.11-101				
378	15.2	D + M Uzatváracia klapka tesná 250x200 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	88,53	88,53

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
		Výkres č. E1.11-109				
379	15.3	D + M Uzatváracia klapka tesná 500x250 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. - Systemair a.s.	ks	1,00000	97,15	97,15
		Výkres č. E1.11-101				
380	15.4	D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	2,50000	37,16	92,90
		Výkres č. E1.11-101,E1.11-109				
381	15.5	D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) - AIRcomponents s.r.o.	m2	1,50000	46,69	70,04
		Výkres č. E1.11-101,E1.11-109				
382	15.6	D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 250x200 mm, pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	24,30	24,30
		Výkres č. E1.11-109				
383	16.7	D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 500x250 mm, pozink. - AIRcomponents s.r.o.	ks	1,00000	28,64	28,64
		Výkres č. E1.11-101				
Diel: 029		**16 Chladenie miestnosti 1.03**				**3 978,47**
384	16.1	D + M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) cel, Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 935,85	1 935,85
		Výkres č. E1.11-101				
385	16.2	D + M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače - Systemair a.s.	ks	1,00000	1 273,86	1 273,86
		Výkres č. E1.11-101				
386	16.3	D + M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému - AIRcomponents s.r.o.	bm	15,00000	46,22	693,30
		Výkres č. E1.11-101				
387	16.4	D + M Požiarne upchávky - HILTI, s.r.o.	ks	2,00000	37,73	75,46
		Výkres č. E1.11-101				
Diel: 030		**30 Demontáže**				**4 254,00**
388	100.1	Demontáže existujúcich VZT zariadení	hod	300,00000	14,18	4 254,00
Diel: 032		**32 Lešenie**				**2 303,50**
390	100.2	pojazdná plošina, výška montáže do 2,95 m	m2	1 150,00000	0,85	977,50
391	100.3	pojazdná plošina, výška montáže do 3,6 m	m2	460,00000	1,02	469,20
392	100.4	pojazdná plošina, výška montáže do 4,6 m	m2	720,00000	1,19	856,80
Diel: 033		**33 Sťahovanie vzduchotechniky**				**2 567,60**
393	100.5	Sťahovanie VZT jednotiek do strojovne vzduchotechniky. Manipulácia s jednotlivými sekciami jednotiek, ks. Najväčší diel (š x v x l) 1670x2708x2550 mm a 1100 kg. Např.jeřábem	hod	10,00000	64,19	641,90
		Strojovňa umiestnená na existujúce streche, úroveň strechy cca 7 m nad terénom. Predpoklad sťahovanie z juhovýchodnej strany objektu. Pristavenie žeriavu možné.				

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.11	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
394	100.6	Sťahovanie ventilátorov, potrubie, príslušenstvo potrubia, izoláciou do strojovne VZT a na strechu. , sa 27 VZT zariadení. Např.jeřábem	hod	30,00000	64,19	1 925,70
		Strojovňa umiestnená na existujúce streche, úroveň strechy cca 7 m nad terénom. Predpoklad sťahovanie z juhovýchodnej strany objektu. Pristavenie žeriavu možné.				
Diel: 035		**35 Nátery**				**998,00**
396	100.7	D + M Náter potrubia, oplechovanie a VZT z pozinkovaného plechu vo vonkajšom priestore, základ + 1x, vrchný na montáži - CHEMOLAK, a.s.	m2	100,00000	9,98	998,00
Diel: 036		**36 Izolácia**				**42 815,10**
397	100.10	D + M Oplechovanie izolácie vo vonkajšom prostredí - KJG, a.s.	m2	20,00000	18,68	373,60
		oplechovaním bude opatrená všetka tepelná izolácia vo vonkajšom prostredí pri zariadení č.10 až 15. Výkres č. E1.11-109				
398	100.11	D + M 'Požiarne izolácie. Atestovaný typový systém izolácie podľa dodávateľa požiarnych klapiek. - HILTI, s.r.o.	m2	70,00000	39,40	2 758,00
		izoláciou bude opatrené všetky potrubia medzi požiarne deliace konštrukcií a požiarnej klapkou vrátane. Súčasťou dodávky bude všetky nutné príslušenstvo ako ochranné kryty čiel izoláciou, ... Výkres č. E1.11-105, E1.11-109				
399	100.8	D + M Samolepiaca kaučuková izolácia plošná s pokovovaným polyesterovým povlakom tl.19 mm; izoláciu , ako parotesnú, spoje izolácie prelepiť hliníkovou páskou. - AZ FLEX, s.r.o.	m2	550,00000	41,77	22 973,50
		izoláciou bude opatrené všetky potrubia vzduchu nasávania čerstvého vzduchu a odpadového vzduchu zariadenia č.1,2,3,4,5. Výkres č. E1.11-109				
400	100.9	D + M 'Minerálna tepelne akustická izolácia, souč.tep.vodivosti min.0,040 W / m.K s hliníkovým polep, tl.40 mm, stredná objemová hmotnosť 80 kg / m3; - AZ FLEX, s.r.o.	m2	600,00000	27,85	16 710,00
		izoláciou bude na 3.NP opatrená všetky potrubia prívodného, ??odvodného vzduchu zariadenia č.1 1A, 1B, 1C, 2,3,4,5 (od jednotky po požiarnej klapku), ďalej potrubia odvodného a odpadového vzduchu zariadenia č.3A až 3D , 4A, 4B, 5A, 6 až 9 od tlmiča po obvodovú KCI, prípadne požiarne klapku, zariadenie 10 až 15 vo vonkajšom prostredí od klapky po stenu, zariadenie 13,14 vo 2.NP od klapky po stenu. Výkres č. E1.11-105, E1.11-107, E1.11-109				
Diel: 037		**37 Zaregulovanie, revízie, kvalifikačné meranie, ostatné**				**8 466,28**
401	100.12	Uvedenie do prevádzky, štart up	hod	130,00000	14,18	1 843,40
402	100.13	Zaregulovanie systému VZT	hod	180,00000	14,18	2 552,40
403	100.14	Revízia systému VZT.	hod	70,00000	14,18	992,60
404	100.15	Revízia požiarnych klapiek	ks	28,00000	33,96	950,88
405	100.16	Kvalifikačné merania; Spravidla sa jedná o test defektoskopia a tesnosti inštalovaných HEPA filtrov, tlakové pomery medzi miestnosťami, množstvo vzduchu za HEPA filtrami,	hod	150,00000	14,18	2 127,00
		počet výměn vzduchu v místnostech, teplota a relativní vlhkost, koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy.				
Diel: 038		**38 Presuny hmôt**				**1 188,60**
406	100.17	Presuny hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	70,00000	16,98	1 188,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Objekt:	**SO 01**	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Rozpočet:	**E1.12**	**Meranie a regulácia**	
Objednávateľ:	**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**		IČO: DIČ:
Projektant:	**LT Projekt a.s.**		IČO: DIČ:
Zhotoviteľ:	**AVA-stav, s.r.o.**		IČO: DIČ:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			0,00
PSV			189 557,96
MON			0,00
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**189 557,96**

Rekapitulácia daní		
Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**189 557,96** EUR
Základná DPH	**20** %	**37 911,59** EUR

Cena celkom bez DPH	**189 557,96** EUR
Cena celkom s DPH	**227 469,55 EUR**

v _____ dňa _____

_____ _____

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
1.1	VZT 1,1A,1B,1C - Rozvádzač 3RA1	PSV			3 955,46	2
1.2	VZT 1,1A,1B,1C - PLC do rozvádzača 3RA1	PSV			16 907,84	9
1.3	VZT 1,1A,1B,1C - Polná instrumentácia k 3RA1	PSV			15 944,55	8
2.1	VZT 2,3, rozdeľovač - Rozvádzač 3RA2	PSV			4 591,07	2
2.2	VZT 2,3, rozdeľovač - PLC do rozvádzača 3RA2	PSV			20 766,44	11
2.3	VZT 2,3, rozdeľovač - Polná instrumentácia k 3RA2	PSV			13 570,03	7
3.1	VZT 4,6,8 - Rozvádzač 3RA3	PSV			4 350,11	2
3.2	VZT 4,6,8 - PLC do rozvádzača 3RA3	PSV			13 386,94	7
3.3	VZT 4,6,8 - Polná instrumentácia k 3RA3	PSV			6 726,41	4
4.1	VZT 5 - Rozvádzač 3RA4	PSV			3 291,99	2
4.2	VZT 5 - PLC do rozvádzača 3RA4	PSV			13 217,09	7
4.3	VZT 5 - Polná instrumentácia k 3RA4	PSV			5 766,38	3
5.1	Chladenie, VZT 6,9 - Rozvádzač 3RCH1	PSV			4 705,93	2
5.2	Chladenie, VZT 6,9 - PLC do rozvádzača 3RCH1	PSV			14 797,74	8
5.3	Chladenie, VZT 6,9 - Polná instrumentácia k 3RCH1	PSV			7 408,45	4
6.1	Kúrenie 1.NP - Rozvádzač 1RT1	PSV			3 002,48	2
6.2	Kúrenie 1.NP - PLC do rozvádzača 3RT1	PSV			8 340,44	4
6.3	Kúrenie 1.NP - Polná instrumentácia k 3RT1	PSV			486,68	0
7.	Káble, trasy, montáž	PSV			25 821,27	14
8.	Ostatné	PSV			2 520,66	1
Cena celkom bez DPH					189 557,96	99

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.12	Meranie a regulácia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom D+M
Diel:	**1.1**	**VZT 1,1A,1B,1C - Rozvádzač 3RA1**				**3 955,46**
1	111	Skriňa rozvádzača 1200x2000x400 mm, 2 dvere, montážný panel, podstavec 100 mm, nutné príslušenstvo,, IP54 / IP20 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 028,30	1 028,30
2	112	Osvetlenie rozvádzača s vypínačom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,81	13,81
3	113	Prepeťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	141,74	283,48
4	114	Prepeťová ochrana SPD III, 2-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	99,02	99,02
5	115	Napeťové hlídací relé 3+N - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	74,64	149,28
6	116	Tlačítko Centrál stop na dvere, 2-pólový, vč. krytky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	31,09	31,09
7	117	Istič B80A/3, Icn=15kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	99,21	99,21
8	118	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
9	119	Istič B63B/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	23,85	23,85
10	1110	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
11	1111	Istič B10A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,09	18,18
12	1112	Istič B6A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	8,38	67,04
13	1113	Poistkový odpínač 10x32, 1-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	6,98	27,92
14	1114	Poistkový odpínač 10x32, 2-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	16,53	16,53
15	1115	Poistkový odpínač 10x32, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	18,91	189,10
16	1116	Poistkový odpínač 22x58, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	26,38	26,38
17	1117	Poistková svorka 5x20, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	24,00000	3,85	92,40
18	1118	Relé + patica + odrušovací člen, 4-pólová, 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	14,00000	14,15	198,10
19	1119	Stýkač 7A, 3+1 pólový, cievka 24VAC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	23,70	47,40
20	1120	Zdroj 24VDC, 60 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,47	41,47
21	1121	Transformátor 230 / 24V, 240 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	33,92	33,92
22	1122	Servisná zásuvka 16A, 230V, na DIN - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	11,58	11,58
23	1123	Tlačítko na panel, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	19,47	19,47
24	1124	Kontrolka na dveře, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	16,64	66,56
25	1125	Stupačková svorka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	3,70	11,10
26	1126	Svorka-2,5 na DIN, pružinová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	210,00000	0,91	191,10
27	1127	UPS, 1100VA, 5 min. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	83,58	83,58
28	1128	N + PE sberna - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	16,68	33,36
29	1129	Drobný instalačný materiál pre výrobu rozvadzača (vodiče, žlaby, návlečky, štítky, ...) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	566,04	566,04
30	1131	Kusová zkúška, oživení	ks	1,00000	415,09	415,09
Díl:	**1.2**	**VZT 1,1A,1B,1C - PLC do rozvádzača 3RA1**				**16 907,84**
31	121	Základná procesorová jednotka PLC pre 200 I/O, ethernet - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2 230,64	2 230,64
32	122	I/O modul 16xDI - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	363,70	1 818,50
33	123	I/O modul 6xDO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	394,75	1 184,25
34	124	I/O modul 8xAI/AO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	553,55	2 214,20
35	125	Napájací modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	201,25	402,50
36	126	Sbernicový modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	90,45	90,45
37	127	Terminál na dvere - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 050,45	1 050,45
38	128	Adresovací kolíčky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	70,53	70,53
39	129	SW do PLC, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	135,00000	16,98	2 292,30
40	1210	Oživenie SW, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	135,00000	16,98	2 292,30
41	1211	Licencia vizualizácie, SMS, vzdálený prístup - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 224,57	1 224,57
42	1212	Aplikačný SW pro vizualizáciu, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	135,00000	15,09	2 037,15
Díl:	**1.3**	**VZT 1,1A,1B,1C - Polná instrumentácia k 3RA1**				**15 944,55**
43	131	Servisný vypínač 25A/3 v kryte, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	42,11	210,55
44	132	FM 2,2kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	451,32	902,64
45	133	FM 5,5kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	704,15	2 112,45
46	134	Parametrizácia FM - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	45,28	226,40
47	135	Kapilárová protizámrazová ochrana registra 6m - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	78,64	78,64
48	136	Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanála, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	55,85	111,70
49	137	Čidlo teploty, Ni 1000, príložné, IP 54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	45,81	45,81
50	138	Čidlo teploty, Ni 1000, priestorové venkovné, IP 54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	26,79	26,79
51	139	Čidlo rel.vlhkosti+teploty, 0-10V / 4-20mA, do VZT potrubí, presnosť rH +/- 2,5 % - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	14,00000	332,26	4 651,64

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.12	Meranie a regulácia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom D+M
52	1310	Spínač tlakovej diferencie, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	69,62	1 044,30
53	1311	Snímač tlaku vzduchu, +/- 50Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	178,68	714,72
54	1312	Snímač tlaku vzduchu, 0 - 500Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	178,68	1 072,08
55	1313	Snímač tlaku vzduchu, 0 - 1500Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	178,68	893,40
56	1314	Prodloužení hadičiek snímačů tlaku - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	75,00000	4,23	317,25
57	1315	Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 15Nm, hav.fce - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	211,55	423,10
58	1316	Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 15Nm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	9,00000	226,94	2 042,46
59	1317	Instalácia instrumentácie, ktorá je dodávkou iných profesí (servopohon ventilů, PPK, ..)	ks	19,00000	27,55	523,45
60	1318	Drobný montážny materiál (pásky, spoj.mat., konzole, ...)	ks	1,00000	547,17	547,17
Díl:	**2.1**	**VZT 2,3, rozdeľovač - Rozvádzač 3RA2**				**4 591,07**
61	211	Skriňa rozvádzača 1200x2000x400 mm, 2 dvere, montážný panel, podstavec 100 mm, nutné príslušenstvo,, IP54 / IP20 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 028,30	1 028,30
62	212	Osvetlenie rozvádzača s vypínačom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,81	13,81
63	213	Prepeťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	141,74	283,48
64	214	Prepeťová ochrana SPD III, 2-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	99,02	99,02
65	215	Napeťové hlídací relé 3+N - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	74,64	149,28
66	216	Tlačítko Centrál stop na dvere, 2-pólový, vč. krytky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	31,09	31,09
67	217	Istič 160A/3, Icn=25kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	189,32	189,32
68	218	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
69	219	Istič B63B/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	23,85	23,85
70	2110	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
71	2111	Istič B10A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	9,09	45,45
72	2112	Istič B6A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10,00000	8,38	83,80
73	2113	Poistkový odpínač 10x32, 1-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	6,98	27,92
74	2114	Poistkový odpínač 10x32, 2-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	16,53	16,53
75	2115	Poistkový odpínač 10x32, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	18,91	151,28
76	2116	Poistkový odpínač 14x52, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	26,38	158,28
77	2117	Poistkový odpínač 22x58, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	24,08	24,08
78	2118	Poistková svorka 5x20, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	26,00000	3,85	100,10
79	2119	Motorový spúšťač + pomocný kontakt - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	38,11	38,11
80	2120	Relé + patica + odrušovací člen, 4-pólová, 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	18,00000	14,15	254,70
81	2121	Stýkač 7A, 3+1 pólový, cievka 24VAC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	13,00000	23,70	308,10
82	2122	Zdroj 24VDC, 60 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,47	41,47
83	2123	Transformátor 230 / 24V, 240 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	33,92	33,92
84	2124	Servisná zásuvka 16A, 230V, na DIN - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	11,58	11,58
85	2125	Tlačítko na panel, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	19,47	19,47
86	2126	Kontrolka na dveře, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	16,64	66,56
87	2127	Stupačková svorka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	3,70	22,20
88	2128	Svorka-2,5 na DIN, pružinová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	220,00000	0,91	200,20
89	2129	UPS, 1100VA, 5 min. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	83,58	83,58
90	2130	N + PE sberna - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	16,68	33,36
91	2131	Drobný instalačný materiál pre výrobu rozvadzača (vodiče, žlaby, návlečky, štítky, ...)	ks	1,00000	566,04	566,04
92	2133	Kusová zkúška, oživení	ks	1,00000	415,09	415,09
Díl:	**2.2**	**VZT 2,3, rozdeľovač - PLC do rozvádzača 3RA2**				**20 766,44**
93	221	Základná procesorová jednotka PLC pre 200 I/O, ethernet - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2 230,64	2 230,64
94	222	I/O modul 16xDI - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	363,70	1 454,80
95	223	I/O modul 6xDO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	394,75	1 973,75
96	224	I/O modul 8xAI/AO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	553,55	4 428,40
97	225	Napájací modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	201,25	402,50
98	226	Sbernicový modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	90,45	180,90
99	227	Terminál na dvere - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 050,45	1 050,45
100	228	Adresovací kolíčky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	70,53	70,53
101	229	SW do PLC, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	158,00000	16,98	2 682,84
102	2210	Oživenie SW, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	158,00000	16,98	2 682,84

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.12	Meranie a regulácia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom D+M
103	2211	Licencia vizualizácie, SMS, vzdálený prístup - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 224,57	1 224,57
104	2212	Aplikačný SW pro vizualizáciu, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	158,00000	15,09	2 384,22
Díl:	**2.3**	**VZT 2,3, rozdeľovač - Polná instrumentácia k 3RA2**				**13 570,03**
105	231	Servisný vypínač 25A/3 v kryte, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	42,11	336,88
106	232	FM 2,2kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	451,32	451,32
107	233	FM 4kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	560,75	560,75
108	234	FM 5,5kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	704,15	704,15
109	235	FM 7,5kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	904,15	904,15
110	236	Parametrizácia FM - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	45,28	181,12
111	237	Kapilárová protizámrazová ochrana registra 6m - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	78,64	157,28
112	238	Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanála, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	55,85	223,40
113	239	Čidlo teploty, Ni 1000, príložné, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	45,81	183,24
114	2310	Čidlo teploty, Ni 1000, priestorové venkovné, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	26,79	214,32
115	2311	Čidlo teploty, Ni 1000, 100mm, vr. Jímky, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	78,68	157,36
116	2312	Čidlo rel.vlhkosti+teploty, 0-10V / 4-20mA, do VZT potrubí, presnosť rH +/- 2,5 % - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	332,26	2 658,08
117	2313	Spínač tlakovej diferencie, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	11,00000	69,62	765,82
118	2314	Snímač tlaku vzduchu, +/- 50Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	178,68	357,36
119	2315	Snímač tlaku vzduchu, 0 - 500Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	178,68	536,04
120	2316	Snímač tlaku vzduchu, 0 - 1500Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	178,68	714,72
121	2317	Prodloužení hadičiek snímačů tlaku - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	90,00000	4,23	380,70
122	2318	Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 15Nm, hav.fce - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	211,55	1 057,75
123	2319	Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 5Nm, bez hav.fce - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	186,04	744,16
124	2320	Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 15Nm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	226,94	907,76
125	2321	Instalácia instrumentácie, ktorá je dodávkou iných profesí (servopohon ventilů, PPK, ..)	ks	30,00000	27,55	826,50
126	2322	Drobný montážny materiál (pásky, spoj.mat., konzole, ...)	ks	1,00000	547,17	547,17
Díl:	**3.1**	**VZT 4,6,8 - Rozvádzač 3RA3**				**4 350,11**
127	311	Skríňa rozvádzača 1200x2000x400 mm, 2 dvere, montážný panel, podstavec 100 mm, nutné príslušenstvo,, IP54 / IP20 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 028,30	1 028,30
128	312	Osvetlenie rozvádzača s vypínačom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,81	13,81
129	313	Prepeťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	141,74	283,48
130	314	Prepeťová ochrana SPD III, 2-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	99,02	99,02
131	315	Napeťové hlídací relé 3+N - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	74,64	149,28
132	316	Tlačítko Centrál stop na dvere, 2-pólový, vč. krytky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	31,09	31,09
133	317	Istič 100A/3, Icn=15kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	247,25	247,25
134	318	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
135	319	Istič B40B/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	23,28	23,28
136	3110	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
137	3111	Istič B10A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,09	18,18
138	3112	Istič B6A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	8,38	67,04
139	3113	Poistkový odpínač 10x32, 1-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	6,98	27,92
140	3114	Poistkový odpínač 10x32, 2-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	16,53	16,53
141	3115	Poistkový odpínač 10x32, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	18,91	113,46
142	3116	Poistkový odpínač 14x52, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	26,38	79,14
143	3117	Poistková svorka 5x20, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	18,00000	3,85	69,30
144	3118	Motorový spúšťač 3P + pomocný kontakt - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	38,11	114,33
145	3119	Termistorové relé - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	83,13	166,26
146	3120	Relé + patica + odrušovací člen, 4-pólová, 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	14,15	113,20
147	3121	Stýkač 7A, 3+1 pólový, cievka 24VAC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	23,70	142,20
148	3122	Zdroj 24VDC, 60 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,47	41,47
149	3123	Transformátor 230 / 24V, 150 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	33,92	33,92

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.12	Meranie a regulácia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom D+M
150	3124	Servisná zásuvka 16A, 230V, na DIN - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	11,58	11,58
151	3125	Tlačítko na panel, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	19,47	19,47
152	3126	Kontrolka na dveře, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	16,64	66,56
153	3127	Stupačková svorka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	3,70	11,10
154	3128	Svorka-2,5 na DIN, pružinová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	130,00000	0,91	118,30
155	3129	UPS, 700VA, 5 min. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	83,58	83,58
156	3130	N + PE sberna - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	16,68	33,36
157	3131	Drobný instalačný materiál pre výrobu rozvadzača (vodiče, žlaby, návlečky, štítky, ...)	ks	1,00000	641,51	641,51
158	3133	Kusová zkúška, oživení	ks	1,00000	415,09	415,09
Díl:	**3.2**	**VZT 4,6,8 - PLC do rozvádzača 3RA3**				**13 386,94**
159	321	Základná procesorová jednotka PLC pre 200 I/O, ethernet - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2 230,64	2 230,64
160	322	I/O modul 16xDI - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	363,70	1 091,10
161	323	I/O modul 6xDO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	394,75	1 579,00
162	324	I/O modul 8xAI/AO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	553,55	2 214,20
163	325	Napájací modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	201,25	402,50
164	326	Sbernicový modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	90,45	90,45
165	327	Terminál na dvere - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 050,45	1 050,45
166	328	Adresovací kolíčky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	70,53	70,53
167	329	SW do PLC, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	70,00000	16,98	1 188,60
168	3210	Oživenie SW, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	70,00000	16,98	1 188,60
169	3211	Licencia vizualizácie, SMS, vzdálený prístup - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 224,57	1 224,57
170	3212	Aplikačný SW pro vizualizáciu, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	70,00000	15,09	1 056,30
Díl:	**3.3**	**VZT 4,6,8 - Polná instrumentácia k 3RA3**				**6 726,41**
171	331	Servisný vypínač 25A/3 v kryte, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	42,11	336,88
172	332	FM 3kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	560,75	560,75
173	333	FM 7,5kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	904,15	904,15
174	334	Parametrizácia FM - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	45,28	90,56
175	335	Kapilárová protizámrazová ochrana registra 6m - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	78,64	78,64
176	336	Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanála, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	55,85	111,70
177	337	Čidlo teploty, Ni 1000, príložné, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	45,81	45,81
178	338	Čidlo teploty, Ni 1000, priestorové venkovné, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	26,79	107,16
179	3310	Čidlo rel.vlhkosti+teploty, 0-10V / 4-20mA, do VZT potrubí, presnosť rH +/- 2,5 % - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	332,26	664,52
180	3311	Spínač tlakovej diferencie, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	69,62	348,10
181	3312	Snímač tlaku vzduchu, 0 - 500Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	178,68	178,68
182	3313	Snímač tlaku vzduchu, 0 - 1500Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	178,68	357,36
183	3314	Prodloužení hadičiek snímačů tlaku - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	90,00000	4,23	380,70
184	3315	Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 15Nm, hav.fce - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	211,55	423,10
185	3316	Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 5Nm, bez hav.fce - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	186,04	1 116,24
186	3317	Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 15Nm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	226,94	226,94
187	3318	Instalácia instrumentácie, ktorá je dodávkou iných profesí (servopohon ventilů, PPK, ..)	ks	9,00000	27,55	247,95
188	3319	Drobný montážny materiál (pásky, spoj.mat., konzole, ...)	ks	1,00000	547,17	547,17
Díl:	**4.1**	**VZT 5 - Rozvádzač 3RA4**				**3 291,99**
189	411	Skríňa rozvádzača 800x2000x400 mm, 1 dvere, montážný panel, podstavec 100 mm, nutné príslušenstvo,, IP54 / IP20 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	726,57	726,57
190	412	Osvetlenie rozvádzača s vypínačom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,81	13,81
191	413	Prepeťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	141,74	141,74
192	414	Prepeťová ochrana SPD III, 2-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	99,02	99,02
193	415	Napeťové hlídací relé 3+N - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	74,64	74,64
194	416	Tlačítko Centrál stop na dvere, 2-pólový, vč. krytky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	31,09	31,09
195	417	Istič B50B/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	24,08	24,08
196	418	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
197	419	Istič B10A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	23,85	47,70
198	4110	Istič B6A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	35,55	284,40
199	4111	Poistkový odpínač 10x32, 1-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	16,53	66,12

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.12	Meranie a regulácia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom D+M
200	4112	Poistkový odpínač 10x32, 2-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	18,91	18,91
201	4113	Poistkový odpínač 10x32, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	7,00000	26,38	184,66
202	4114	Poistková svorka 5x20, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	18,00000	3,85	69,30
203	4115	Motorový spúšťač 3P + pomocný kontakt - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	38,11	38,11
204	4116	Relé + patica + odrušovací člen, 4-pólová, 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	14,15	70,75
205	4117	Stýkač 7A, 3+1 pólový, cievka 24VAC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	23,70	47,40
206	4118	Zdroj 24VDC, 60 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,47	41,47
207	4119	Transformátor 230 / 24V, 150 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	33,92	33,92
208	4120	Servisná zásuvka 16A, 230V, na DIN - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	11,58	11,58
209	4121	Tlačítko na panel, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	19,47	19,47
210	4122	Kontrolka na dveře, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	16,64	49,92
211	4123	Svorka-2,5 na DIN, pružinová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	80,00000	0,91	72,80
212	4124	UPS, 700VA, 5 min. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	74,49	74,49
213	4125	N + PE sberna - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	16,68	33,36
214	4126	Drobný instalačný materiál pre výrobu rozvadzača (vodiče, žlaby, návlečky, štítky, ...)	ks	1,00000	566,04	566,04
215	4128	Kusová zkúška, oživení	ks	1,00000	415,09	415,09
Díl:	**4.2**	**VZT 5 - PLC do rozvádzača 3RA4**				**13 217,09**
216	421	Základná procesorová jednotka PLC pre 200 I/O, ethernet - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2 230,64	2 230,64
217	422	I/O modul 16xDI - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	363,70	727,40
218	423	I/O modul 6xDO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	394,75	1 184,25
219	424	I/O modul 8xAI/AO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	553,55	2 214,20
220	425	Napájací modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	201,25	402,50
221	426	Sbernicový modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	90,45	90,45
222	427	Terminál na dvere - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 050,45	1 050,45
223	428	Adresovací kolíčky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	70,53	70,53
224	429	SW do PLC, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	82,00000	16,98	1 392,36
225	4210	Oživenie SW, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	82,00000	16,98	1 392,36
226	4211	Licencia vizualizácie, SMS, vzdálený prístup - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 224,57	1 224,57
227	4212	Aplikačný SW pro vizualizáciu, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	82,00000	15,09	1 237,38
Díl:	**4.3**	**VZT 5 - Polná instrumentácia k 3RA4**				**5 766,38**
228	431	Servisný vypínač 25A/3 v kryte, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	42,11	126,33
229	432	FM 4kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	560,75	560,75
230	433	FM 11kW, 400V, IP54, displej - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 070,19	1 070,19
231	434	Parametrizácia FM - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	45,28	90,56
232	435	Kapilárová protizámrazová ochrana registra 6m - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	78,64	78,64
233	436	Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanála, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	7,00000	55,85	390,95
234	437	Čidlo teploty, Ni 1000, príložné, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	45,81	45,81
235	438	Čidlo teploty, Ni 1000, priestorové venkovné, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	26,79	53,58
236	439	Spínač tlakovej diferencie, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	69,62	348,10
237	4310	Snímač tlaku vzduchu, +/- 50Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	178,68	536,04
238	4311	Snímač tlaku vzduchu, 0 - 500Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	178,68	178,68
239	4312	Snímač tlaku vzduchu, 0 - 1500Pa, 0-10V / 4-20mA, IP 54, včetně hadiček a vyustek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	178,68	357,36
240	4313	Prodloužení hadičiek snímačů tlaku - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	20,00000	4,23	84,60
241	4314	Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 15Nm, hav.fce - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	211,55	423,10
242	4315	Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 5Nm, bez hav.fce - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	186,04	372,08
243	4316	Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 15Nm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	226,94	226,94
244	4317	Instalácia instrumentácie, ktorá je dodávkou iných profesí (servopohon ventilů, PPK, ..)	ks	10,00000	27,55	275,50
245	4318	Drobný montážny materiál (pásky, spoj.mat., konzole, ...)	ks	1,00000	547,17	547,17
Díl:	**5.1**	**Chladenie, VZT 6,9 - Rozvádzač 3RCH1**				**4 705,93**
246	511	Skríňa rozvádzača 1200x2000x400 mm, 2 dvere, montážný panel, podstavec 100 mm, nutné príslušenstvo,, IP54 / IP20 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 028,30	1 028,30
247	512	Osvetlenie rozvádzača s vypínačom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,81	13,81
248	513	Prepeťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	141,74	283,48

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.12	Meranie a regulácia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom D+M
249	514	Prepeťová ochrana SPD III, 2-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	99,02	99,02
250	515	Napeťové hlídací relé 3+N - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	74,64	149,28
251	516	Tlačítko Centrál stop na dvere, 2-pólový, vč. krytky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	31,09	31,09
252	517	Istič B80B/1, Icn=15kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	23,96	23,96
253	518	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
254	519	Istič B16B/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	11,13	11,13
255	5110	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
256	5111	Istič B10A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	9,09	45,45
257	5112	Istič B6A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	8,38	67,04
258	5113	Poistkový odpínač 10x32, 1-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	6,98	34,90
259	5114	Poistkový odpínač 10x32, 2-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	16,53	16,53
260	5115	Poistkový odpínač 10x32, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	13,00000	18,91	245,83
261	5116	Poistková svorka 5x20, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	26,00000	3,85	100,10
262	5117	Motorový spúšťač 3P + pomocný kontakt - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	38,11	228,66
263	5118	Relé + patica + odrušovací člen, 4-pólová, 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	16,00000	14,15	226,40
264	5119	Stýkač 7A, 3+1 pólový, cievka 24VAC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	8,00000	23,70	189,60
265	5120	Zdroj 24VDC, 60 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,47	41,47
266	5121	Transformátor 230 / 24V, 240 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	33,92	33,92
267	5122	Servisná zásuvka 16A, 230V, na DIN - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	11,58	11,58
268	5123	Tlačítko na panel, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	19,47	19,47
269	5124	Přepínač na panel, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	19,17	19,17
270	5125	Kontrolka na dveře, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	16,64	66,56
271	5126	Svorka-2,5 na DIN, pružinová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	140,00000	0,91	127,40
272	5127	UPS, 1100VA, 5 min. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	83,58	83,58
273	5128	Ústredňa detekcie úniku chladiva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	359,36	359,36
274	5129	Ústredňa zaplavenia - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	63,25	63,25
275	5130	N + PE sberna - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	16,68	33,36
276	5131	Drobný instalačný materiál pre výrobu rozvadzača (vodiče, žlaby, návlečky, štítky, ...)	ks	1,00000	566,04	566,04
277	5133	Kusová zkúška, oživení	ks	1,00000	415,09	415,09
Díl:	**5.2**	**Chladenie, VZT 6,9 - PLC do rozvádzača 3RCH1**				**14 797,74**
278	521	Základná procesorová jednotka PLC pre 200 I/O, ethernet - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2 230,64	2 230,64
279	522	I/O modul 16xDI - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	363,70	1 091,10
280	523	I/O modul 6xDO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	394,75	1 973,75
281	524	I/O modul 8xAI/AO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	553,55	1 660,65
282	525	Napájací modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	201,25	402,50
283	526	Sbernicový modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	90,45	90,45
284	527	Terminál na dvere - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 050,45	1 050,45
285	528	Adresovací kolíčky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	70,53	70,53
286	529	SW do PLC, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	102,00000	16,98	1 731,96
287	5210	Oživenie SW, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	102,00000	16,98	1 731,96
288	5211	Licencia vizualizácie, SMS, vzdálený prístup - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 224,57	1 224,57
289	5212	Aplikačný SW pro vizualizáciu, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	102,00000	15,09	1 539,18
Díl:	**5.3**	**Chladenie, VZT 6,9 - Polná instrumentácia k 3RCH1**				**7 408,45**
290	531	Servisný vypínač 25A/3 v kryte, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	42,11	84,22
291	532	Zásuvka na povrch, 230V / 16A, IP44 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	14,15	42,45
292	533	Siréna + červené svetlo, 24VAC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	62,38	124,76
293	534	Tlačítko Centrál stop na povrch, IP54, vč. krytky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	34,34	68,68
294	535	Prepínač 0/1 na povrch, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	33,09	66,18
295	536	Detektor úniku chladiva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	191,77	383,54
296	537	Sonda detekcie zaplavenia - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	16,15	32,30
297	538	Čidlo teploty, Ni 1000, 100mm, vr. Jímky, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	13,00000	78,68	1 022,84
298	539	Čidlo teploty, Ni 1000, priestorové venkovné, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	26,79	80,37
299	5310	Čidlo tlaku pre vodu, 0-6bar, 1/2", 0-10V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	315,25	630,50
300	5311	Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 7Nm, hav.fce - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	228,75	915,00
301	5312	3-cestný ventil DN80, kv78 + servopohon 24V, 0-10V - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	1 576,30	3 152,60

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.12	Meranie a regulácia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom D+M
302	5313	Pomocný kontakt stykače - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4,00000	9,36	37,44
303	5314	Instalácia instrumentácie, ktorá je dodávkou iných profesí (zariadenie chladenia, PPK, ..)	ks	8,00000	27,55	220,40
304	5315	Drobný montážny materiál (pásky, spoj.mat., konzole, ...)	ks	1,00000	547,17	547,17
Díl:	**6.1**	**Kúrenie 1.NP - Rozvádzač 1RT1**				**3 002,48**
305	611	Skriňa rozvádzača 800x2000x400 mm, 1 dvere, montážný panel, podstavec 100 mm, nutné príslušenstvo,, IP54 / IP20 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	726,57	726,57
306	612	Osvetlenie rozvádzača s vypínačom - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	13,81	13,81
307	613	Prepeťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	141,74	283,48
308	614	Prepeťová ochrana SPD III, 2-pólová, TN-S - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	99,02	99,02
309	615	Napeťové hlídací relé 3+N - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	74,64	74,64
310	616	Tlačítko Centrál stop na dvere, 2-pólový, vč. krytky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	31,09	31,09
311	617	Istič B25B/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	16,00	16,00
312	618	Vyrážací napeťová cievka ističa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	35,55	35,55
313	619	Istič B10A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	9,09	27,27
314	6110	Istič B6A/1, Icn=10kA - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5,00000	8,38	41,90
315	6111	Poistkový odpínač 10x32, 1-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	16,53	49,59
316	6112	Poistkový odpínač 10x32, 2-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	18,91	18,91
317	6113	Poistkový odpínač 10x32, 3-pólový, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	26,38	52,76
318	6114	Poistková svorka 5x20, vč. poistky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	15,00000	3,85	57,75
319	6115	Relé + patica + odrušovací člen, 4-pólová, 6A - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	6,00000	14,15	84,90
320	6116	Stýkač 7A, 3+1 pólový, cievka 24VAC - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	23,70	71,10
321	6117	Zdroj 24VDC, 60 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	41,47	41,47
322	6118	Transformátor 230 / 24V, 150 W - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	33,92	33,92
323	6119	Servisná zásuvka 16A, 230V, na DIN - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	11,58	11,58
324	6120	Tlačítko na panel, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	19,47	19,47
325	6121	Kontrolka na dveře, pr. 22 mm - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	16,64	49,92
326	6122	Svorka-2,5 na DIN, pružinová - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	80,00000	0,91	72,80
327	6123	UPS, 700VA, 5 min. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	74,49	74,49
328	6124	N + PE sberna - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	16,68	33,36
329	6125	Drobný instalačný materiál pre výrobu rozvadzača (vodiče, žlaby, návlečky, štítky, ...)	ks	1,00000	566,04	566,04
330	6127	Kusová zkúška, oživení	ks	1,00000	415,09	415,09
Díl:	**6.2**	**Kúrenie 1.NP - PLC do rozvádzača 3RT1**				**8 340,44**
331	621	Základná procesorová jednotka PLC pre 200 I/O pre 200 I/O pre 200 I/O, ethernet - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	2 230,64	2 230,64
332	622	I/O modul 16xDI - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	363,70	363,70
333	623	I/O modul 6xDO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	394,75	789,50
334	624	I/O modul 8xAI/AO - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	553,55	553,55
335	625	Napájací modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	201,25	201,25
336	626	Sbernicový modul - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	90,45	90,45
337	627	Terminál na dvere - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 050,45	1 050,45
338	628	Adresovací kolíčky - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	70,53	70,53
339	629	SW do PLC, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	36,00000	16,98	611,28
340	6210	Oživenie SW, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	36,00000	16,98	611,28
341	6211	Licencia vizualizácie, SMS, vzdálený prístup - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	1 224,57	1 224,57
342	6212	Aplikačný SW pro vizualizáciu, (1ks za I/O) - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	36,00000	15,09	543,24
Díl:	**6.3**	**Kúrenie 1.NP - Polná instrumentácia k 3RT1**				**486,68**
343	631	Čidlo teploty, Ni 1000, 100mm, vr. Jímky, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	78,68	78,68
344	632	Čidlo teploty, Ni 1000, príložné, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	45,81	137,43
345	539	Čidlo teploty, Ni 1000, priestorové venkovné, IP54 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1,00000	26,79	26,79
346	633	Instalácia instrumentácie, ktorá je dodávkou iných profesí (servopohony)	ks	2,00000	27,55	55,10
347	634	Drobný montážny materiál (pásky, spoj.mat., konzole, ...)	ks	1,00000	188,68	188,68
Díl:	**7.**	**Káble, trasy, montáž**				**25 821,27**
348	71	J-Y(st)Y 1x2x0,8 - VUKI, a.s.	m	1 850,00000	0,68	1 258,00
349	72	J-Y(st)Y 2x2x0,8 - VUKI, a.s.	m	2 360,00000	0,83	1 958,80
350	73	J-Y(st)Y 4x2x0,8 - VUKI, a.s.	m	880,00000	1,28	1 126,40
351	74	JYTY-O 2x1 - VUKI, a.s.	m	85,00000	0,75	63,75
352	75	kábel tienený 1x2x0,8 B2ca,s1,d0 - VUKI, a.s.	m	750,00000	1,36	1 020,00
353	76	kábel tienený 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 - VUKI, a.s.	m	1 150,00000	1,96	2 254,00
354	77	CYKY-J 3x1,5 - VUKI, a.s.	m	570,00000	0,98	558,60

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.12	Meranie a regulácia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom D+M
355	78	CYKY-J 4x1,5 - VUKI, a.s.	m	270,00000	1,28	345,60
356	79	CYKY-J 5x1,5 - VUKI, a.s.	m	140,00000	1,51	211,40
357	710	CYKY-J 4x2,5 - VUKI, a.s.	m	280,00000	2,26	632,80
358	711	CYKY-J 5x2,5 - VUKI, a.s.	m	70,00000	2,38	166,60
359	712	CYKY-J 4x4 - VUKI, a.s.	m	165,00000	3,28	541,20
360	713	CYKY-J 4x10 - VUKI, a.s.	m	95,00000	6,98	663,10
361	714	CYKY-J 4x16 - VUKI, a.s.	m	15,00000	10,26	153,90
362	715	kábel tienený silový 4x1,5 pro FM - VUKI, a.s.	m	35,00000	4,75	166,25
363	716	kábel tienený silový 4x2,5 pro FM - VUKI, a.s.	m	15,00000	6,98	104,70
364	717	kábel tienený silový 4x4 pro FM - VUKI, a.s.	m	10,00000	8,91	89,10
365	718	kábel silový 3x2,5, B2ca,s1,d0 - VUKI, a.s.	m	50,00000	2,49	124,50
366	719	CY6 z/žl - VUKI, a.s.	m	350,00000	1,36	476,00
367	720	CY16 z/žl - VUKI, a.s.	m	110,00000	2,68	294,80
368	721	Patchcord 3 m - VUKI, a.s.	ks	12,00000	3,36	40,32
369	722	Trubka instalačná pr. 20 vr. úchytek a spojek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	360,00000	1,55	558,00
370	723	Trubka instalačná pr. 25 vr. úchytek a spojek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	80,00000	2,00	160,00
371	724	Trubka instalačná UV odolná pr. 20 vr. úchytek a spojek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	20,00000	2,45	49,00
372	725	Žlab drátený 50 x 50, vr. konzolí, závěsů a spojek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	250,00000	10,23	2 557,50
373	726	Žlab drátený 150 x 50, vr. konzolí, závěsů a spojek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	450,00000	15,13	6 808,50
374	727	Žlab drátený 250 x 50, vr. konzolí, závěsů a spojek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	75,00000	26,34	1 975,50
375	728	Žlab plechový 125 x 50, vr. víka konzolí, závěsů a spojek - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	25,00000	16,26	406,50
376	730	Demontáže stávajúcí MaR v priestore a likvidácia zrušených zariadení	hod.	25,00000	15,09	377,25
377	731	Protipožárné upchávky do 0,1 m2 - HILTI, s.r.o.	ks	15,00000	45,28	679,20
Díl:	**8.**	**Ostatné**				**2 520,66**
378	84	Zkušobná prevádzka a zaškolenie obsluhy	hod	60,00000	13,21	792,60
379	86	Úradná skúška elektroinštalácie oprávnenou organizáciou (inšpekciou)	hod	50,00000	15,09	754,50
380	88	Vyhotovenie revíznych skúšok a správ	ks	6,00000	162,26	973,56

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Objekt:	**SO 01** **Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Rozpočet:	**E1.13** **ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA**	
Objednávateľ:	**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**	IČO: DIČ:
Projektant:	**LT Projekt a.s.**	IČO: DIČ:
Zhotoviteľ:	**AVA-stav, s.r.o.**	IČO: DIČ:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			0,00
PSV			19 510,34
MON			14 160,53
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**33 670,87**

Rekapitulácia daní		
Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**33 670,87** EUR
Základná DPH	**20** %	**6 734,17** EUR

Cena celkom bez DPH	**33 670,87** EUR
Cena celkom s DPH	**40 405,04 EUR**

v _____ dňa _____

_____ _____

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Poznámka	Celkom	%
1	ROZVODNÉ VEDENIE	Dodávka	7 381,81	22
1	ROZVODNÉ VEDENIE	Montáž	9 952,06	30
2	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA	Dodávka	12 128,53	36
2	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA	Montáž	4 208,47	12
Cena celkom bez DPH			33 670,87	100,00

ROZVODNÉ VEDENIE

Položka	Názov	MJ	Množstvo	Cena	Dodávka	Montáž
MONTÁŽ						
1	Škatuľa d=70 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	18	2,48		44,64
2	Protipožiarna upchávka stenou/stropom protipožiarnou maltou EI90	ks	236	2,48		585,28
3	Drazka pre trubku,kabel do d=32mm	m	20	6,29		125,80
4	Montáž káblovej príchytky jednoradovej d=8	ks	5455	0,37		2 018,35
5	Montáž káblovej príchytky dvojradovej d=8	ks	1500	0,37		555,00
6	Montáž rozťažnej kotvy s pož.odolnosťou 6x40	ks	6955	0,37		2 573,35
7	Montáž káblu F/UTP 4pr AWG LSOH CAT. 5e, v rúrkach, lištách, na povrchu	m	55	1,33		73,15
8	Montáž káblu s požiarnou odolnosťou JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 v rúrkach, lištách, na povrchu	m	1935	1,33		2 573,55
9	Prieraz múrom betónovým 30 cm	ks	5	47,73		238,65
10	Prieraz múrom tehlovým 30 cm	ks	113	9,91		1 119,83
11	Ukončenie kábla do 2,5	ks	117	0,38		44,46
DODÁVKA						
1	Inštalačná krabica bezhalogénová d=70 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	18	0,40	7,20	
2	Kábel F/UTP 4pr AWG LSOH CAT. 5e - B2ca-s1,d1,a1 - VUKI, a.s.	m	55	0,67	36,85	
3	Kábel s požiarnou odolnosťou JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 - VUKI, a.s.	m	1935	1,65	3 192,75	
4	Káblová príchytka jednoradová d=8 s požiarnou odolnosťou - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	5455	0,15	818,25	
5	Káblová príchytka dvojradová d=8 s požiarnou odolnosťou - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1500	0,20	300,00	
6	Kotva roztiažna 6x40 s požiarnou odolnosťou - HILTI, s.r.o.	ks	6955	0,42	2 921,10	
7	Sadrové pojivo (30kg) - HET, s.r.o.	ks	1	12,30	12,30	
8	Protipožiarna malta (20kg) - HILTI, s.r.o.	ks	1	93,36	93,36	
	ROZVODNÉ VEDENIE - SPOLU				**7 381,81**	**9 952,06**

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Položka	Názov	MJ	Množstvo	Cena	Dodávka	Montáž
DODÁVKA						
1	Požiarna ústredňa modulárna sieťovateľná s max. kapacitou až 8 kruhových liniek alebo 64 konvenčných liniek, 1/4" VGA displej, zdroj 4A, 2x sirénový výstup á 1A, 3x výstupné prepínacie relé, 8x OC výstup, 3x monitorovaný vstup, rozhranie USB, LAN, Infobus, vnútorný priestor na aku do kapacity 2x 22Ah, - SCHRACK SECONET AG	ks	1	1 168,86	1 168,86	
2	Kruhový interfejs pre 159 hlásičov + 159 modulov - SCHRACK SECONET AG	ks	2	473,47	946,94	
3	Sieťový interfejs na prepojenie ústrední a paralelných ovládacích tabiel do siete max. 127 prvkov siete - SCHRACK SECONET AG	ks	1	550,26	550,26	
4	Paralelné zobrazovacie a ovládacie tablo - SCHRACK SECONET AG	ks	1	896,75	896,75	
5	Analógový optický hlásič - SCHRACK SECONET AG	ks	99	50,43	4 992,57	
6	Sokel pre hlásič - SCHRACK SECONET AG	ks	99	6,62	655,38	
7	Tlačítkový hlásič/červený/ - SCHRACK SECONET AG	ks	18	71,65	1 289,70	
8	Modul 1x kontrol.výstup - SCHRACK SECONET AG	ks	15	64,23	963,45	
9	Modul 1x kontrol.vstup - SCHRACK SECONET AG	ks	6	64,23	385,38	
10	Krabica pre moduly - SCHRACK SECONET AG	ks	21	9,24	194,04	
11	Akumulátor 12V/18Ah - SCHRACK SECONET AG	ks	2	42,60	85,20	
MONTÁŽ						
1	Montáž požiarnej ústredne revízia systému EPS	hod	20	25,00		500,00
2	Východisková revízia systému EPS	hod	12	27,00		324,00
3	Montáž automatického hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	88	19,16		1 686,08
4	Montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	88	11,97		1 053,36
5	Montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie	ks	18	10,88		195,84
6	Montáž modulov,zapojenie,preskúšanie	ks	21	21,39		449,19
	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - SPOLU				**12 128,53**	**4 208,47**

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Objekt:	**SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály**	
Rozpočet:	**E1.14 Hlasová signalizácia požiaru**	
Objednávateľ:	**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**	IČO: DIČ:
Projektant:	**LT Projekt a.s.**	IČO: DIČ:
Zhotoviteľ:	**AVA-stav, s.r.o.**	IČO: DIČ:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			0,00
PSV			17 717,95
MON			11 270,52
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**28 988,47**
Rekapitulácia daní			
Základ pre zníženú DPH	%		EUR
Znížená DPH	%		EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %		**28 988,47** EUR
Základná DPH	**20** %		**5 797,69** EUR

Cena celkom bez DPH	**28 988,47** EUR
Cena celkom s DPH	**34 786,16 EUR**

v _____ dňa _____

_____ _____

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Poznámka	Celkom	%
1	ROZVODNÉ VEDENIE	Dodávka	8 411,14	29
1	ROZVODNÉ VEDENIE	Montáž	8 864,81	31
2	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	Dodávka	9 306,81	32
2	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	Montáž	2 405,71	8
Cena celkom bez DPH			28 988,47	100,00

	ROZVODNÉ VEDENIE					
Položka	Názov	MJ	Množstvo	Cena	Dodávka	Montáž
MONTÁŽ						
1	Protipožiarna upchávka stenou/stropom protipožiarnou maltou EI90	ks	114	2,48		282,72
2	Montáž káblovej príchytky jednoradovej d=10	ks	4480	0,37		1 657,60
3	Montáž káblovej príchytky dvojradovej d=10	ks	2000	0,37		740,00
4	Káblová príchytka pre káblový zväzok	ks	250	0,61		152,50
5	Montáž kotvy s pož.odolnosťou M6x30	ks	250	0,37		92,50
6	Montáž rozťažnej kotvy s pož.odolnosťou 6x40	ks	6480	0,37		2 397,60
7	Montáž stúpacieho rebríku	m	4	16,10		64,40
8	Montáž držiaku stúpacieho rebríka	ks	10	1,50		15,00
9	Montáž strmeňovej príchytky	ks	30	0,37		11,10
10	Montáž kotvy s pož.odolnosťou M8x75	ks	20	0,37		7,40
11	Montáž káblu F/UTP 4pr AWG LSOH CAT. 5e, v rúrkach, lištách, na povrchu	m	50	1,33		66,50
12	Montáž káblu s požiarnou odolnosťou CHKE-V 2x1,5 v rúrkach, lištách, na povrchu	m	1950	1,33		2 593,50
13	Prieraz múrom betónovým 30 cm	ks	5	47,73		238,65
14	Prieraz múrom tehlovým 30 cm	ks	52	9,91		515,32
15	Ukončenie kábla do 2,5	ks	79	0,38		30,02
DODÁVKA						
1	Kábel F/UTP 4pr AWG LSOH CAT. 5e - B2ca-s1,d1,a1 - VUKI, a.s.	m	50	0,67	33,50	
2	Kábel s požiarnou odolnosťou CHKE-V 2x1,5 B2ca-s1,d1,a1 - VUKI, a.s.	m	1950	1,95	3 802,50	
3	Káblová príchytka jednoradová d=10 s požiarnou odolnosťou - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4480	0,19	851,20	
4	Káblová príchytka dvojradová d=10 s požiarnou odolnosťou - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2000	0,19	380,00	
5	Káblová príchytka pre káblový zväzok s požiarnou odolnosťou - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	250	1,16	290,00	
6	Kotva s maticou M6x30 s požiarnou odolnosťou - HILTI, s.r.o.	ks	250	0,54	135,00	
7	Kotva roztiažna 6x40 s požiarnou odolnosťou - HILTI, s.r.o.	ks	6480	0,42	2 721,60	
8	Rebrík stúpací - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	4	9,87	39,48	
9	Držiak rebríka trojuholníkový - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	10	1,03	10,30	
10	Rebríková spojka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	4	1,15	4,60	
11	Skrutka M8x14 - HILTI, s.r.o.	ks	20	0,12	2,40	
12	Strmeňová príchytka 22-28 - HILTI, s.r.o.	ks	30	1,16	34,80	
13	Kotva M8x75 s požiarnou odolnosťou - HILTI, s.r.o.	ks	20	0,62	12,40	
14	Protipožiarna malta (20kg) - HILTI, s.r.o.	ks	1	93,36	93,36	
	ROZVODNÉ VEDENIE - SPOLU				**8 411,14**	**8 864,81**

	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU					
DODÁVKA						
Položka	Názov	MJ	Množstvo	Cena	Dodávka	
1	Integrovaný systém intergujúci funkciu evakuačného a ozvučovacieho systému podľa EN 60849, zabudovaný zosil. 360W/100V, 4 vstupy mikr./linka, 2 BGM vstupy, výstup na 6 zón s nastavením hlasitosti pre každú zónu, 6 x relé na nútený posluch, alarmové vstupy a výstupy, dva vstupy RJ45 pre pripojenie 4 mikrofónnych pultov/požiarnych panelov do vzdial. 800m, rozšíriteľný do 60 zón (master + 9 x slave), DSP spracovanie signálov a mix, LCD displej, Net pripojenie, diaľkové programovanie z PC. **Certifikát EN 54-16** - SCHRACK SECONET AG	ks	1	1 913,00	1 913,00	
2	Rozširujúca jednotka pre 6 zón, vstavaný zosilňovač 360W/100V, výstup na 6 zón s nastavením hlasitosti pre každú zónu, 6 x relé na nútený posluch, alarmové vstupy a výstupy. **Certifikát EN 54-16** - SCHRACK SECONET AG	ks	1	1 293,60	1 293,60	
3	Výkonový zosilňovač 1 x 420W/100V, odbočky na 70 a 50V, frekvenčný rozsah 40 Hz - 16 kHz, napájanie 28 Vjs (20 - 40 Vjs), rozmery 482 x 88,4 x 340,5 mm (š x v x h). - SCHRACK SECONET AG	ks	1	926,00	926,00	
4	Vstupný modul výkonových zosilňovačov - SCHRACK SECONET AG	ks	1	21,70	21,70	
5	Mikrofónny pult,10 programovateľných tlačidiel pre hlásenie do zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach. hlásení a správ digitál. hlásiča, pripojenie 5 STP káblom (4 páry) do vzdial. 800 m - SCHRACK SECONET AG	ks	1	425,10	425,10	
6	Jednotka zálohového napájania, pri výpadku napájania zosilňovačov pripojí napájanie 24 Vjs z akumulátorov, 6 výstupov 24 Vjs/25 A, zabezpečuje nabíjanie akumulátorov 2 x 12 Vjs.Certifikát EN 54-4. - SCHRACK SECONET AG	ks	1	803,00	803,00	
7	Olovená kyselinová batéria so životnosťou min. 8 rokov 12V/38Ah 197x165x170 mm (dĺžka x šírka x výška), 14kg - SCHRACK SECONET AG	ks	2	139,00	278,00	
8	Stropný reproduktor, kovová konštrukcia a mriežka, rýchla montáž pomocou pružných príchytiek, pripojenie pomocou stláčacej svorkovnice, 6W/100V, odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 90dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 18 kHz, D = 180 mm, biele prevedenie. Certifikát EN 54-24 - SCHRACK SECONET AG	ks	58	31,08	1 802,64	
9	Reproduktorová skrinka 6W/100V, drevená skrinka + kovová mriežka, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 94dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 20 kHz, 310(W) × 190(H) × 100(D)mm , biele prevedenie. Certifikát EN 54-24 - SCHRACK SECONET AG	ks	12	32,10	385,20	
10	Zvukový projektor pre vonkajšie prostredie, kvalitný prenos hlásenia a hudby, široký frekv. rozsah 150 Hz - 15 kHz, 15W/100V, odbočky 10W a 5W, plastová skrinka IP64, kovová mriežka, citlivosť 97 dB, rozmery366 x 230 x 272 mm (š x v x h), sivá farba, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou. Certifikát EN 54-24. - SCHRACK SECONET AG	ks	9	78,90	710,10	
11	Stojanový rozvádzač, 45U, 2105x600x800mm - SCHRACK SECONET AG	ks	1	504,90	504,90	
12	Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom - SCHRACK SECONET AG	ks	1	151,20	151,20	
13	19" rozvodný panel 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1.5U, 3m - SCHRACK SECONET AG	ks	1	25,33	25,33	
14	Podstavec s filtrom 600x800mm - SCHRACK SECONET AG	ks	1	67,04	67,04	
MONTÁŽ						
1	Osadenie a kompletáž rozvádzača	ks	1	368,00		368,00
2	Montáž napájacieho zdroja	ks	1	69,00		69,00
3	Montáž reproduktorovej skrine do 10W	ks	79	14,49		1 144,71
4	Montáž, zapojenie rozhlasovej ústredne	hod	20	25,00		500,00
5	Východisková revízia systému hlasovej signalizácie požiaru	hod	12	27,00		324,00
	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - SPOLU bez DPH				**9 306,81**	**2 405,71**

Položkový rozpočet stavby

Stavba:		**NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Objekt:	**SO 01**	**Centrálna sterilizácia a operačné sály**
Rozpočet:	**E1.15**	**Hlavné prívody NN**

Objednávateľ:	**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**	IČO: DIČ:
Projektant:	**LT Projekt a.s.**	IČO: DIČ:
Zhotoviteľ:	**AVA-stav, s.r.o.**	IČO: DIČ:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			0,00
PSV			4 209,49
MON			158 500,74
Vedľajšie náklady			0,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			**162 710,23**

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženú DPH	%	EUR
Znížená DPH	%	EUR
Základ pre základnú DPH	**20** %	**162 710,23** EUR
Základná DPH	**20** %	**32 542,05** EUR

Cena celkom bez DPH	**162 710,23** EUR
Cena celkom s DPH	**195 252,28** EUR

v _____ dňa _____

_____ _____

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
1	Úprava rozvádzače HR (MDO) pole č.4	PSV			2 514,95	2
2	Úprava HR (DO) pole č.5	PSV			1 694,54	1
M21	Elektromontáže	MON			158 500,74	97
Cena celkom bez DPH					162 710,23	100

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.15	Hlavné prívody NN

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel: 1		**Úprava rozvádzače HR (MDO) pole č.4**				**2 514,95**
1	P0001	D+M Poistkový odpínač lištový vel.3 / 3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	8,00000	189,06	1 512,48
		E1.15-101				
2	P0002	D+M Pripojovacie sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	4,00000	66,91	267,64
		E1.15-101				
3	P0003	D+M Izolačné kryt strmeňa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	24,00000	1,09	26,16
		E1.15-101				
4	P0004	D+M V-strmeň k pojistkovému odpínačmi - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	24,00000	2,60	62,40
		E1.15-101				
5	P0005	D+M Prípojnice Cu 80x10 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	5,00000	115,47	577,35
		E1.15-101				
6	P0006	D+M Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	10,19	20,38
		E1.15-101				
7	P0007	D+M Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,74	19,48
		E1.15-101				
8	P0008	D+M Držiak fázových prípojníc - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	14,53	29,06
		E1.15-101				
Diel: 2		**Úprava HR (DO) pole č.5**				**1 694,54**
9	P0009	D+M Poistkový odpínač lištový vel.3 / 3 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	172,13	1 032,78
		E1.15-101				
10	P0010	D+M Pripojovacie sada - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	1,00000	60,22	60,22
		E1.15-101				
11	P0011	D+M Izolačné kryt strmeňa - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	0,98	5,88
		E1.15-101				
12	P0012	D+M V-strmeň k pojistkovému odpínačmi - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	Ks	6,00000	2,34	14,04
		E1.15-101				
13	P0013	D+M Prípojnice Cu 80x10 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	5,00000	103,92	519,60
		E1.15-101				
14	P0014	D+M Podperný izolátor pre prípojnice - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	9,17	18,34
		E1.15-101				
15	P0015	D+M Držiak podperného izolátora - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	8,76	17,52
		E1.15-101				
16	P0016	D+M Držiak fázových prípojníc - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	2,00000	13,08	26,16
		E1.15-101				
Diel: M21		**Elektromontáže**				**158 500,74**

Položkový rozpočet

S:		NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O:	SO 01	Centrálna sterilizácia a operačné sály
R:	E1.15	Hlavné prívody NN

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
17	P0017	D+M Úprava zapojenie silových a ovládacích obvodov hlavných ističov v rozvádzačoch HR (MDO), HR (DO) vr., zrušenie existujúceho prepojenia hlavnej a záložnej siete. - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	3,00000	471,70	1 415,10
		E1.15-101				
18	P0018	D+M Káblový rebrík s požiarnou odolnosťou PS90, 60x200mm vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	195,00000	75,55	14 732,25
		E1.15-101				
19	P0019	D+M Káblová lávka 60x600 vr. spojok, nosných konštrukcií a príslušenstva - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	190,00000	62,22	11 821,80
		E1.15-101				
20	P0020	D+M Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x120mm2, voľne, - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	3 050,00000	11,52	35 136,00
		E1.15-101				
21	P0021	D+M Kábel bezhalogénový B2ca s1d1a1 Cu 1x240mm2, voľne, - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	3 050,00000	21,98	67 039,00
		E1.15-101				
22	P0022	D+M Kábel silový, bezhalogénový funkčné pri požiari Cu PS90 B2cas1d1a1-J 3x120 + 70 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m	395,00000	52,87	20 883,65
		E1.15-101				
23	P0023	D+M Oceľová príchytka pre kábel s funkčnosťou pri požiari PS90, do priemeru 10mm vr. skrutky do betónu - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	1 280,00000	1,65	2 112,00
		E1.15-101				
24	P0024	D+M Príchytka Alu 2056 58 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	960,00000	1,99	1 910,40
		E1.15-101				
25	P0025	D+M Príchytka Alu 2056 46 - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	ks	960,00000	1,92	1 843,20
		E1.15-101				
26	P0026	D+M EI 90 Kábel. prepážka - Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.	m2	2,50000	245,86	614,65
		E1.15-101				
27	P0027	D+M Jadrové vŕtanie D200 mm	m	7,00000	6,69	46,83
		E1.15-101				
28	E0999	Úradná skúška elektroinštalácie oprávnenou organizáciou (inšpekciou)	hod	24,00000	11,89	285,36
29	E1002	Vyhotovenie revíznych skúšok a správ	hod	50,00000	13,21	660,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO02 LôŽKOVÝ VÝŤAH
Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17.4.2019

Objednávateľ:
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.
IČO:
IČO DPH:

Projektant:
LT Projekt, a.s.
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				54 408,96
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**54 408,96**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	54 408,96	10 881,79
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**65 290,75**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO02 LôŽKOVÝ VÝŤAH

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Miesto:

Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Projektant: LT Projekt, a.s.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		54 408,96	65 290,75
	OST - Ostatné	54 408,96	65 290,75
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		54 408,96	65 290,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt: SO02 LôŽKOVÝ VÝŤAH

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ:
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
LT Projekt, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				54 408,96
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**54 408,96**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	54 408,96	10 881,79
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**65 290,75**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály		
Objekt:	**SO02 LÔŽKOVÝ VÝŤAH**		
Miesto:		Dátum:	17.04.2019
Objednávateľ:	Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.	Projektant:	LT Projekt, a.s.
Zhotoviteľ:	AVA-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. BOTTLIK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**54 408,96**
OST - Ostatné	54 408,96
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**54 408,96**

ROZPOČET

Stavba: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objekt: **SO02 LôŽKOVÝ VÝŤAH**

Miesto: Dátum: 17.04.2019

Objednávateľ: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Projektant: LT Projekt, a.s.
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**54 408,960**
OST - Ostatné							54 408,960
1	K	OSTX1	Dodávka a montáž nového výťahu- podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii (alebo ekvivalentný výrobok). Stavebná pripravenosť je v rámci SO01. Schindler výťahy a eskalátory a.s.	ks	1,000	54 408,960	54 408,960

Príloha č. 2 a 3

Príloha č. 4

Zoznam známych subdodávateľov

Por. č.	Identifikácia navrhnutého subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktná osoba, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Identifikácia príslušného plnenia	Rozsah plnenia vyjadrený sumou	Dátum požiadania o schválenie	Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa
1	**DAISY-ELEKTRO, s.r.o.**, Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta, IČO: 34 127 607 **Konateľ:** Atila Forró, č. 346, 925 91 Kráľová nad Váhom, SR, dátum narodenia: 19.08.1965, tel.: +421 903 424 171, email: daisy@daisy-elektro.sk **Kontaktná osoba:** Atila Forró, konateľ, tel.: +421 903 424 171, email: daisy@daisy-elektro.sk	Silnoprúd/ Slaboprúd/ Bleskozvod/ MaR/ EPS/ HSP/ NN	1 152 770,86 €	10.2.2020	11.2.2020	11.2.2020		
2	**MZ SLOVAKIA, s.r.o.** Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany IČO: 34 128 557 **Konateľ:** Ing. Tomáš Potoček Nad Akcízem 1011/4, 182 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 24.04.1982, tel.: +420 606 438 414, email: tomas.potocek@mzliberec.cz František Kaštier Imatra 2450/4, 960 01 Zvolen, dátum narodenia: 24.12.1957, tel.: +421 915 642 656, email: frantisek.kastier@mzliberec.cz **Kontaktná osoba:** Petr Kropáček, obchodno-technický riaditeľ, tel.: +421 948 047 440, email: petr.kropacek@mzliberec.cz	Medicinálne plyny	420 118,24 €	10.2.2020	11.2.2020	11.2.2020		

3	**T-Klima s.r.o.**, Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava, IČO: 31 321 291 **Konateľ:** Ing. Eva Pochabová, Radvanská 34, 811 01 Bratislava, SR, dátum narodenia: 08.07.1957, tel.: +421 2 496 83 680, email: t-klima@t-klima.sk Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Prieložný, výkonný riaditeľ, tel.: +421 905 519 990, ladislav.prielozny@t-klima.sk	Vzduchotechnika/ Chladenie	936 603,64 €	10.2.2020	11.2.2020	11.2.2020		
4	**MONTÁŽNE SLUŽBY – SZOMOLAI s.r.o.**, Cintorínska 753, 925 03 Horné Saliby, IČO: 36 254 096 **Konateľ:** Gašpar Szomolai, Cintorínska č. 753, 925 03 Horné Saliby, SR, dátum narodenia: 08.10.1952, tel.: +421 905 602 271, email: m.s.h.s.szomolai@stonline.sk Etela Szomolaiová, Cintorínska č. 753, 925 03 Horné Saliby, SR, dátum narodenia: 07.11.1955, tel.: +421 31 785 23 05, email: m.s.h.s.szomolai@stonline.sk Judita Panyiková Szomolaiová, Cintorínska č. 753, 925 03 Horné Saliby, SR, dátum narodenia: 13.07.1990, tel.: +421 31 785 23 05, email: m.s.h.s.szomolai@stonline.sk **Kontaktná osoba:** Gašpar Szomolai, konateľ, tel.: +421 905 602 271, email: m.s.h.s.szomolai@stonline.sk	Zdravotechnika/ Vykurovanie	319 558,01 €	10.2.2020	11.2.2020	11.2.2020		

Príloha č. 5

Kontaktné osoby objednávateľa

- Manažér prevádzky Nemocnica Topoľčany a.s.:

  Ľuboš Košut
  tel.: 0901 795 071
  e-mail: lubos.kosut@svetzdravia.com

- Supervízia za Svet zdravia, a.s.:

  Ing. Marek Klimko, špecialista pre stavebné projekty,
  tel.: +421 905 544 691
  e-mail: marek.klimko@svetzdravia.com

  Ing. Patrik Beľo , špecialista investičnej výstavby,
  tel.: 0918 428 056
  e-mail: patri.belo@svetzdravia.com

- Stavebno-technický dozor objednávateľa:

  Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
  Ing. Marek Kozuško
  tel.: +421 918 641 133
  e-mail: mkozusko@amberg.sk