

ZOZNAM PRÍLOH k Dodatku č.1

v Dunajskej Strede dňa 26.10.2022

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

				CP od spol.	Príl.č.
2 - Zakladanie					
19	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	Stavebniny DEK s.r.o.	1
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie					
30	K	3112314831	Murivo nosné z tehál pálených brúsených hr. 30 cm	NAVOS spol.s.r.o.	2
31	K	3112314841	Murivo nosné z tehál pálených brúsených hr. 25 cm	NAVOS spol.s.r.o.	2
35	K	311361821	Výstuž 10505 žb stien a muriva z debn. tvárnic	Stavebniny DEK s.r.o.	1
44	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	Stavebniny DEK s.r.o.	1
48	K	342243103	Priečky z tehál pálených brúsených 11,5 P+D hr. 11,5 cm	NAVOS spol.s.r.o.	2
4 - Vodorovné konštrukcie					
64	K	411361821	Výstuž stropov, nosníkov a vencov z betonárskej ocele 10505	Stavebniny DEK s.r.o.	1
66	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	Stavebniny DEK s.r.o.	1
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
94	K	632477001	Liaty samonivelačný poter hr.15mm	NAVOS spol.s.r.o.	3
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
113	M	6283229401	Pásky ťažké asfaltované Velbit AL S 40	NAVOS spol.s.r.o.	4
712 - Izolácie striech					
120	M	2833000151	Fólia na báze mPVC, odolná voči UV žiareniu a proti prerastaniu koreňov, min. hr. 1,5 mm	SN izolácie, s.r.o.	5
123	M	6936651001	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 300	SN izolácie, s.r.o.	5
713 - Izolácie tepelné					
132	M	2837650051	Spádový extrud. polystyrén hrúbka 20-70mm	ISOVER	6
134	M	2837651171	Tep. izol. doska z kamennej vlny hrúbka 200 mm, 50 kg/m3	Comdet s.r.o.	7
136	M	28376500601	Extrud polystyrén hrúbka 100mm	Comdet s.r.o.	8
137	M	28376500602	Extrud polystyrén hrúbka 200mm	Comdet s.r.o.	8
142	M	28376400001	Dosky z elastifikovaného polystyrénu - ISOVER EPS FLOOR 5000 alebo iný ekvivalentný výrobok, hr. 40 mm	Comdet s.r.o.	8
147	M	2837651120	Tep. izol. doska z minerálnej vlny hrúbka 200 mm	Comdet s.r.o.	8
148	M	2837653150	Izolácia int. stien hr. 100mm	Comdet s.r.o.	8
762 - Konštrukcie tesárske					
161	M	6051533602	Hranol smrekový imregnovaný hobľovaný	ARRI s.r.o.	9
166	M	5959050015	Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr.18 mm (1250x3350mm)	Stavebniny DEK s.r.o.	10
167	M	5959050017	Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr. 22 mm (1250x3350mm)	Stavebniny DEK s.r.o.	10
171	M	6051506901	Hranolček mäkké rezivo impregnované	ARRI s.r.o.	9
766 - Konštrukcie stolárske					

200	K	766411140	Drevená podlaha terasy s 2 schodmi - tepelne upravené drevo pri teplote min. 215°C ThermoWood, vrátane drev, podkladného roštu v spáde	PROKOM SR, s.r.o.	11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové					
215	M	5530000040	D+M oceľová int.mreža-zábradlie š 155 x v 326cm, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikoročná alkyd uretánová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou	PROIMPEX s.r.o.	12
224	M	6113903200	Svetlík do plochej strechy, zasklený izolačným dvojsklom + polykarbonátovou čírou kupolou, 100x100 mm, neotvárací (napr. VELUX CFP 100/100) alebo iný ekvivalentný výrobok	VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.	14
225	M	5530000038	Nosná kcia pod svetlíky - oceľový L profil a drevené hranoly-vid'.15 Detaily, výkazy mat.	PROIMPEX s.r.o.	15
226	M	4297100177	D+M rebrík na fasádu š 60cm, 5,1 m	PROIMPEX s.r.o.	16
227	K	767631112	Montáž a doprava hliníkových zasklených stien	Zaluman s.r.o.	17
228	M	6114107800	Hliníková vstupná rohová zasklená stena (5,53+4,975)x3,035m, RAL 7016 - ozn. A1	Zaluman s.r.o.	17
231	M	61141221001	Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,15x2,1m, RAL 7016 - ozn. A2	MBK okno s.r.o.	18
232	M	61141221002	Plastová vstupná rohová zostava (5,945+5,025)x2,05m, RAL 7016 - ozn. A3	MBK okno s.r.o.	18
233	M	61141221003	Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,06x2,3m, RAL 7016 - ozn. A4	MBK okno s.r.o.	18
234	M	61141221004	Plastové dvere posuvné 3,23x2,3m, RAL 7016 - ozn. A5	MBK okno s.r.o.	18
235	M	61141221005	Plastové 4-dielne okno 1,93x3,16m + sieťka, RAL 7016 - ozn. A6	MBK okno s.r.o.	18
236	M	61141221006	Plastové dvere s bočným svetlíkom 3,05x2,1m, RAL 7016 - ozn. A7	MBK okno s.r.o.	18
237	M	61141221007	Plastová okenná zostava 7,4x2,25m + sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B1-1.np	MBK okno s.r.o.	18
238	M	61141221007.	Plastová okenná zostava 7,4x2,25m + sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B1-2.np	MBK okno s.r.o.	18
239	M	61141221008	Plastová okenná rohová zostava (5,65+1,825)x2,25m + sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B2	MBK okno s.r.o.	18
240	M	61141221009	Plastové okno 0,6x1,25m + sieťka + vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B3	MBK okno s.r.o.	18
241	M	61141221010	Plastové okno 2,0x0,6m + sieťka + vnút. a vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B4	MBK okno s.r.o.	18
242	M	61141221011	Plastové okno 1,645x1,25m + vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B5	MBK okno s.r.o.	18
243	M	61141221012	Plastové okno 2,15x1,5m + vnút. a vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B6	MBK okno s.r.o.	18
244	M	61141221013	Plastové okno 1,5x1,52m + vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B7	MBK okno s.r.o.	18
245	M	61141221014	Plastové okno 2,15x2,0m + vnút. a vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B8	MBK okno s.r.o.	18

246	M	61141221015	Plastové dvere plné 1,0x2,05m, RAL 7016 - ozn. 5	MBK okno s.r.o.	18
248	M	5534485200	D+M sekciová výsuvná brána zateplena 3,0x2,0m, pohon motor, 3x diaľkové ovládanie, RAL 7016, pre potreby premiestňovania objemnejších technických zariadení do kotolne cez technickú miestnosť a v prístavanej časti	Danter brány s.r.o.	19
249	M	55344852021	D+M vonkajšia hliníková žalúzia v skrytých kastlíkoch 2,95x2,97m, s el.pohonom + krycie plechy, RAL 7016 - ozn. Ž1	Vito-Plast s.r.o.	20
250	M	55344852022	D+M vonkajšia hliníková žalúzia v skrytých kastlíkoch (3,7+3,7)x2,2m, s el.pohonom + krycie plechy, RAL 7016 - ozn. Ž2	Vito-Plast s.r.o.	20
252	M	5534370703	D+M 2-krídl. bránka k smetným nádobám š 3,4m, v 1,8m, joklovina+výplň Cetris, farba antracit, výroba, doprava, dielenská dokumentácia-vid'. 15 Detaily, výkazy mat.	PROIMPEX s.r.o.	21
255	M	5534370715	D+M Fasádne kovové hodiny, d=2,0 m, výroba, doprava, dielenská dokumentácia	Elektročas s.r.o.	22, 23
259	M	59764047001	Dlaždice gresové 10 mm a 12 mm	Sz & W elektro s.r.o.	24
260	M	5976404700	Dlaždice gresové protišmykové mrazuvzdorné 10 mm a 12 mm	INGEMA s.r.o.	24
776 - Podlahy povlakové					
263	K	776591000	Lepenie povlakových podláh	DELPHY, s.r.o.	13
264	M	2841291500	Podlahovina marmóleum hr. cca 3 mm	DELPHY, s.r.o.	13
781 - Dokončovacie práce a obklady					
267	M	5976582600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	INGEMA s.r.o.	24

VYKUROVANIE

713 - Izolácie tepelné

7	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	Ervin Mészáros TzB	25
8	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	Ervin Mészáros TzB	25
9	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	Ervin Mészáros TzB	25
10	M	286210003700	Rúra plasthliníková D 16x2 mm/200 m kotúč, PeX-Al-PeX	Ervin Mészáros TzB	25
11	M	286210003900	Rúra plasthliníková D 20x2 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém	Ervin Mészáros TzB	25
12	M	286210004000	Rúra plasthliníková D 26x3 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém	Ervin Mészáros TzB	25

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

15	M	484810007200	Rýchlomontážna sada so znižovačom a bypassom M 34, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, eco Wilo-Yonos Para RS 2.5/6, výkon 45/22.5 kW,	Ervin Mészáros TZB	25
19	M	316170019600.S	Nátrubok varný 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele	Ervin Mészáros TZB	25
21	M	316170020800.S	Závit varný 1 1/4", dĺžky 145 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	Ervin Mészáros TZB	25
23	M	316170017800.S	Dienko varné DN 20 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	Ervin Mészáros TZB	25
25	M	286220039800	Spojka D 16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
27	M	286220040000	Spojka D 20 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
29	M	286220040100	Spojka D 26 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
31	M	286220040200	Spojka D 32 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
33	M	286210004600	Rúra plastliniková D 32x3 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
35	M	286220046800	Redukcia D 20/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
37	M	286220047000	Redukcia D 26/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
38	M	286220047200	Redukcia D 26/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
39	M	286220047500.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie D 32/20 mm	Ervin Mészáros TZB	25
40	M	286220047500	Redukcia D 32/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
42	M	286220007700	T-kus D 16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
44	M	286220008600	T-kus D 16/20/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
46	M	286220008900	T-kus D 20/16/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
48	M	286220009700	T-kus D 26/16/26 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
52	M	286220010400	T-kus D 26/26/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
54	M	286220010500	T-kus D 32/16/32 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
56	M	286220008100	T-kus D 32 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
58	M	286220023800	Prechod D 32x1" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
59	M	286220023400	Prechod RADOPRESS D 20x1/2" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	Ervin Mészáros TZB	25

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

65	M	55121004900	Guľový ventil 1 1/4", páčka červená-chróm, GIACOMINI	Ervin Mészáros TZB	25
67	M	551210012100	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast,	Ervin Mészáros TZB	25
68	M	551290008100	Pripojovacie skrutkovanie pre VT rohové 2-rúrový systém, EKx3/4"F, PN 10, niklovaná mosadz,	Ervin Mészáros TZB	25
69	M	1	Nákrutka so zvieracím krúžkom 16mm	Ervin Mészáros TZB	25

71	M	551280001300	Termostatická hlavica ET35	Ervin Mészáros TZB	25
----	---	--------------	----------------------------	--------------------	----

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

77	M	484530018300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhí 400x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
78	M	484530018500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhí 400x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
80	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhí 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
81	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhí 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
83	M	484530034200	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové VK 33, vxlxhí 300x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
85	M	484530034300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové VK 33, vxlxhí 300x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
87	M	484120021300	servomotor SKO, 230 V/50 Hz pre zmesavac, vonkajšia ručná/automaticka prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 25 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VISSMANNA	Ervin Mészáros TZB	25
89	M	5523	Rýchlomontážna sada VK pre spodné napojenie pozostáva z: ventílovej vložky, odvzdušňovacej, zátky, zášlepký, 2 konzól, 4 skrutiek, 4 hmoždínok	Ervin Mészáros TZB	25

Vzduchotechnika

Zariadenie č.1

1.1	Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F-L1-F7/IM5-C6-L/A (ľavá) (KOMFOVENT-TZB produkt) Q _p : 600 m ³ /h / 200Pa Q _o : 600 m ³ /h / 200Pa Q _{ei} : 2x176W / 230V/50Hz Q _{ei ohrev} : 2,0kW / 230V/50Hz Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládaci panel C6.1 Hmotnosť jednotky: 93kg 2x spätná klapka RSK250 + dilatčná manžeta 250-4x				COM-KLIMA s.r.o.	26
1.2	Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F-R1-F7/IM5-C6-L/A (pravá) (KOMFOVENT-TZB produkt)				COM-KLIMA s.r.o.	26

	<p> Q_p: 600 m³/h / 200Pa Q_o: 600 m³/h / 200Pa Q_{ei}: 2x176W / 230V/50Hz $Q_{el\text{ ohrev'}}$: 2,0kW / 230V/50Hz Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládaci panel C6.1 Hmotnosť jednotky: 93kg 2x spätná klapka RSK250 + dilatačná manžeta 250-4x </p>		
1.3	Kombinovaná mriežka CVVX 250	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.4	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-355x355-S-RAL...	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.5	Ľmič hluku THR-100-250-1500 (systemair)	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.6	Ľmič hluku THR-100-250-1000 (systemair)	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.7	Prírodný vírivý anemostat VKR-A-S-400x8-B-RAL9010 Pretlakový box PB-VVK-S-400-160-S-H-D1	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.8	Odvodné sito 250	COM-KLIMA s.r.o.	26
	VZT potrubie kruhové SPIRO SR 250 (30% tv.) SR 160 (10% tv.) Tepelná izolácia potrubia sania a výfuku 15mm Potrubie štvorhranné do obvodu 1420mm (100% tv.)	COM-KLIMA s.r.o.	26
Zariadenie č.2			
2.1	Odvodný ventiliátor TD 500/160 Q_{∞} : 400 m ³ /h / 80Pa Q_{ei} : 30W / 230V/50Hz 1x spätná klapka RSK160 + dilatačná manžeta 160-2x	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.2	Odvodný ventiliátor QX 100 T s časovým dobehom a spätnou klapkou Q_o : 80 m ³ /h / 80Pa Q_{ei} : 28W / 230V/50Hz	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.3	Výfuková hlavica VHO 100	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.4	Krycia mriežka IGC 160 - RAL...	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.5	Krycia mriežka IGC 200 - RAL...	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.6	Krycia mriežka IGC 100 - RAL...	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.7	Tanierový ventil odvodný TVO 100	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.8	Sito šikmé 160	COM-KLIMA s.r.o.	26
	VZT potrubie kruhové SPIRO		
	SR 400 (30% tv.)		
	SR 200 (30% tv.)		
	SR 160 (30% tv.)		
	SR 100 (30% tv.)		

	Krycia mriežka do dverí 450x450 - tech. miestnosť 1.11		
	Montážny spojovací a tesniaci materiál	COM-KLIMA s.r.o.	26
	Skušky a zaregulovanie	COM-KLIMA s.r.o.	26

Sadové úpravy

Sadové úpravy - materiál	MAX GARDEN	27
Mulčovacia kôra s dopravou	MAX GARDEN	27
Koly ku stromom, dĺžka 2-3m	MAX GARDEN	27
Polkoly	MAX GARDEN	27
Závlahová perforovaná hadica, priemer max 8 cm, 3 bm/strom v dlažbe	MAX GARDEN	27
Dreviny	MAX GARDEN	27
Ekobrim bez klincov	MAX GARDEN	27
Extenzívny sietňový substrát s dopravou	MAX GARDEN	27
Mulčovacia textília	MAX GARDEN	27

Súpis drevín:

Acer campestre Elsrijk 12/14 cm	MAX GARDEN	27
Prunus fruticosa Globosa 12/14 cm	MAX GARDEN	27
Sorbus aria Magnifica 12/14 cm	MAX GARDEN	27
Pinus parviflora Negishi 125/150 cm	MAX GARDEN	27
Pinus mugo Pumilio 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Prunus laurocerasus Rotundifolia 40/60 cm	MAX GARDEN	27
Prunus laurocerasus Otto Luyken 20/30 cm	MAX GARDEN	27
Pachysandra terminalis Co 7 cm	MAX GARDEN	27
Lonicera pileata 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Euonymus fortunei Emerald Gold 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Spiraea japonica Goldflame 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Spiraea japonica little Princess 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Carex testacea Praire Fire Co 1l	MAX GARDEN	27
Carex testacea orange Sedge Co 1l	MAX GARDEN	27
Uncinia rubra Co 1l	MAX GARDEN	27
Echinacea purpurea Co 1l	MAX GARDEN	27
Salvia nemorosa Co 1l	MAX GARDEN	27

Hemerocallis Co 1l	MAX GARDEN	27
Gaura lindheimeri Co 1l	MAX GARDEN	27
Asrer dumosus Jenny Co 1l	MAX GARDEN	27
Gypsophila paniculata Co 1l	MAX GARDEN	27
Thymus praecox Co 7 cm	MAX GARDEN	27
Geranium sanguineum Co 7 cm	MAX GARDEN	27
Origanum vulgare Aureum Co 7 cm	MAX GARDEN	27

DEK

ponuka
NAB-620-22-00410

1

dodávateľ

Stavebniny DEK s.r.o.
Pobočka Dunajská Streda
Kračanská cesta 1239/42
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

dátum vystavenia:
5.5.2022
platí do:
10.5.2022

IČO: 43821103
IČ DPH: SK2022484849

DIČ: 2022484849

odberateľ

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

IČO: 50781570
IČ DPH: SK2120487886
DIČ: 2120487886

políc 13
35
47
64
66

so sídlom:
Kamenná ul. 6, 01001 Žilina

so sídlom:
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda

č. pol.	popis a poznámka	množstvo MJ	cena MJ cenník bez DPH	zľava	cena MJ po zľave bez DPH	cena MJ po zľave s DPH	cena spolu bez DPH
4400993265	* KR bet. oceľ 8mm s ohybom	545,00000 kg	3,22	46,27 %	1,73	1,73	942,85
4400993275	* KR bet. oceľ 10mm s ohybom	2 671,00000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	4 620,83
4400993285	* KR bet. oceľ 12mm s ohybom	5 254,00000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	9 089,42
4400993295	* KR bet. oceľ 14mm s ohybom	957,00000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	1 655,61
4400993305	* KR bet. oceľ 16mm s ohybom	277,00000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	479,21
4400993325	* KR bet. oceľ 22mm s ohybom	212,000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	366,76

upozornenie pre zákazníka:

- Tovar označený:
 - * Je atypický tovar objednaný iba pre Vašu zakázku. Vrátenie takto označeného tovaru nie je možné.
- Ak nie je u jednotlivých položiek uvedené inak, jedná sa o tovar alebo služby obvyklé kvality.
- Množstevné údaje v tejto cenovej ponuke sú len orientačné. Za vzniknuté rozdiely medzi množstvom uvedeným v tejto ponuke a skutočnou spotrebou na konkrétnej stavbe nezodpovedáme.
- V prípade, že požadujete zabezpečenie dopravy tovaru, vyžiadajte si, prosím, cenovú kalkuláciu dopravy.

poznámka:

Termín dodania: 10-12 prac. dní od objednávky
V cene je dodania bez vykládky.

cena bez DPH	17 154,68 EUR
základ DPH 0 %	17 154,68 EUR
DPH 0 %	0,00 EUR
zaokrúhlenie	0,00 EUR
spolu	17 154,68 EUR
k úhrade	17 154,68 EUR

technické
sedačky
spolupráca

Informácie k zakázke:

kontaktná osoba:
telefón:
e-mail:
akcia:
objednávka:

vystavil: Konkoly Attila, Mgr.
telefón: +421902850369
e-mail: attila.konkoly@dek-sk.com

Zapísaný v OR, vedenom Okresným súdom v
Žiline, oddiel: Sro, vložka 62313/L



Navos spol. s r.o., Velkoblahovska 47, 92901 Dunajska Streda

Tel./fax : 031/552-76-61, 031/550-57-11 IČO: 30840961 IČDPH: SK2020366194 DIČ: 2020366194

Zapís. v OR okr.sudu Trnava, Sro vl.c.2655/T

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

Kračanská cesta 690/23

929 01 Dun.Streda

Slovensko

IČDPH: SK2120487886

DIČ: 2120487886

Tel.:

Fax:

CP č.: 220139

Číslo dopytu: Kalínkovo

CENOVÁ PONUKA

18.04.2022

Názov	Cena/MJ	Množstvo	MJ	Cena spolu	Zľava	Termin dodania
	v EUR bez DPH			v EUR bez DPH	v %	
Termobrik TD 250 PD P15 DRY +Pur pena	229,89	1	M3			..
Termobrik TD 300 PD P15 DRY +Pur pena	229,89	1	M3			..
Termobrik TD 115 PD DRY +Pur pena	34,62	1	M2			..
Paleta	18,00	1	ks			
Predávajúci fakturuje palety pri odbere tovaru rozmer 1180x1000x130mm						
Nie sme zodpovední za množstvo!!!						

Platnosť cenovej ponuky: 30 dni

Vystavil: ST



Navos spol. s r.o., Velkoblahovska 47, 92901 Dunajska Streda

Tel./fax : 031/552-76-61, 031/550-57-11 IČO: 30840961 IČDPH: SK2020366194 DIČ: 2020366194

Zapís. v OR okr.sudu Trnava, Sro vl.c.2655/T

pol. 37

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

Kračanská cesta 690/23

929 01 Dun.Streda

Slovensko

IČDPH: SK2120487886

DIČ: 2120487886

Tel.:

Fax:

CP č.: 220214

Číslo dopytu: kalinkovo

CENOVÁ PONUKA

03.11.2022

Číslo	Názov	Cena/MJ v EUR bez DPH	Množstvo	MJ	Cena spolu v EUR bez DPH	Zľava v %	Termín dodania
00961	Liaty samoniv.poter hr.15mm	16.040	685.140	m2	10989.65		

Zľava :

Bez DPH:

10989.65

DPH:

2197.93

S DPH:

13187.58

Spolu EUR :

13187.58

Platnosť cenovej ponuky: 30 dni

Vystavil: ST



Navos spol. s r.o., Velkoblahovska 47, 92901 Dunajská Streda

Tel./fax : 031/552-76-61, 031/550-57-11 IČO: 30840961 IČDPH: SK2020366194 DIČ: 2020366194

Zapis. v OR okr.sudu Trnava, Sro vl.c.2655/T

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dun.Streda
Slovensko

IČDPH: SK2120487886
DIČ: 2120487886
Tel.:
Fax:

CP č.: 220209

Číslo dopytu: VELBIT AL

CENOVÁ PONUKA

26.10.2022

Číslo	Názov	Cena/MJ v EUR bez DPH	Množstvo	MJ	Cena spolu v EUR bez DPH	Zľava v %	Termín dodania
21910	Velbit AL V S40 Izol.proti radonu	4.450	800.000	m2	3560,00		

Zľava :

Bez DPH: 3560.00
DPH: 712.00

S DPH: 4272.00
Spolu EUR : 4272.00

Platnosť cenovej ponuky: 30 dni

Vystavil: ST



IZOLÁCIE SN

Cenová ponuka

Dodávateľ: SN izolácie, s.r.o.
Hlavná ulica 856/22,
930 25 Vrakúň
0904092403

Objednávateľ: Europrojekt
DS - PLUS s.r.o.
ZŠ Kalinkovo

Názo v	mn.	m. jed.	j. cena bez DPH	cena spolu bez DPH [€]
Strecha S1				
Fatrafol 818UV na zelenú strechu	870	m2	8,60 €	7 482,00 € pol. 110
Fatrafol 810 UV na atiku	150	m2	8,30 €	1 245,00 €
Viplanyl vnútorná rohová lišta	190	bm	2,00 €	380,00 €
Viplanyl vonkajšia rohová lišta	190	bm	2,00 €	380,00 €
Okapnica RS 200 antracit	135	bm	6,00 €	810,00 €
Spojky na okapnicu	80	ks	1,50 €	120,00 €
Bluetex + Controfoil	800	m2	2,00 €	1 600,00 €
Tatratex pp 300	300	m2	1,09 €	327,00 € pol. 113
Detailová fólia	5	m2	20,00 €	100,00 €
Chrlič PVC	5	ks	90,00 €	450,00 €
Dosky OSB	30	ks	40,00 €	1 200,00 €
Kotviaci materiál na ukotvenie OSB dosiek	1	sada	170,00 €	170,00 €
Kotviaci materiál na ukotvenie rohových lišt	1	sada	200,00 €	200,00 €
Kotviaci materiál na ukotvenie oplechovania	1	sada	100,00 €	100,00 €
Montážna pena na lep. EPS	25	ks	8,00 €	200,00 €
Parozábrana Parostop	1000	m2	0,60 €	600,00 €
Pokládka tepelnej izolácie	725	m2	2,00 €	1 450,00 €
Pokládka spádového polystyrénu	1	x	725,00 €	725,00 €
Osadenie OSB dosiek	135	bm	3,00 €	405,00 €
XPS na atiku, montáž	1	x	240,00 €	240,00 €
Hydroizolácia, montáž	1	x	4 200,00 €	4 200,00 €

SN izolácie, s.r.o., Hlavná ulica 856/22, 930 25 Vrakúň
IČO: 53031661, DIČ: 2121225623, IČ DPH: SK2121225623

Oplechovanie Atiky	1	x	945.00 €	945.00 €
Presun hmôt	1	x	500,00 €	500.00 €
Iskrová skúška	1	x	150.00 €	150.00 €

Cena bez DPH spolu:

23 979 €

Po dokončení práce - technická kontrola od fatrafolu - záruka na materiál 10 rokov.

Vo
Vrakúni
20.6.2022

Štefan Nagy

348/2022 XPS

Pri objednávke prosím uvádzať poradové číslo kladáčskeho plánu I



Cenová ponuka

348/2022 XPS

Stavba:

S1

302,08 m2

Rovné dosky 3x120mm STYRODUR 3000CS, Spád. dosky SD 2800C od 20mm 1,6%

SPOLU

302,08 m2

Spádové dosky		Spád	1,60%	ks	m3	m2	Materiál	cena €/m3	Cena SPOLU €
XPS STYRODUR 2800 C									
Rozmer dosiek:		0,6 x 1,25							
Klin A	hr.:	20 - 40		181	4,07	135,75	Spád dosiek je vytvorený na 1 25m strane!! Dosky sú vytvorené pnečným prerezaním rovných dosiek (viď tabuľka nižšie). Z rovných dosky sa vytvoria 2ks identických klinov		
Klin B	hr.:	40 - 60		164	6,15	123,00			
Klin C	hr.:	60 - 80		133	6,98	99,75			
Rovné dosky na vytvorenia klinov									
UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALÍKY !!!									
Doska A hr. v mm	60	0,6 x 1,25		Potrebná plocha:		67,88	STYRODUR 2800 C (vrátane 30% príplatku za rezanie)	(220,5 + 30%)	1 173,83 €
		m2 v balíku				5,25		286,65	
		Počet balíkov	13	4,10	68,25				
Doska B hr. v mm	100	0,6 x 1,25		Potrebná plocha:		61,50	STYRODUR 2800 C (vrátane 30% príplatku za rezanie)	(220,5 + 30%)	1 805,90 €
		m2 v balíku				3,00		286,65	
		Počet balíkov	21	6,30	63,00				
Doska C hr. v mm	140	0,6 x 1,25		Potrebná plocha:		49,88	STYRODUR 2800 C (vrátane 30% príplatku za rezanie)	(220,5 + 30%)	2 076,78 €
		m2 v balíku				2,25		286,65	
		Počet balíkov	23	7,25	51,75				
Spolu				17,84			Spolu bez DPH		5 056,51 €

UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJÚ IBA NA UCELENÉ BALÍKY !!!

Rovné (doplnkové a podkladné)										ks		m3		m2		Materiál		cena €/m2		Cena SPOLU €	
XPS STYRODUR 2800 C																					
hr. v mm 60		0,615 x 1,265		Potrebná plocha:				155,77		XPS STYRODUR 2800 C		12,12		1 908,90 €							
		m2 v balíku				5,25															
		Počet balíkov		30		9,45		157,50													
hr. v mm 120		0,615 x 1,265		Potrebná plocha:				82,24		XPS STYRODUR 2800 C		24,24		2 036,16 €							
		m2 v balíku				3,00															
		Počet balíkov		28		10,08		84,00													
Spolu								19,53		Spolu bez DPH								3 945,06 €			

UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJÚ IBA NA UCELENÉ BALÍKY !!!

Rovné dosky do plochy		ks	m3	m2	Materiál	cena €/m2	Cena SPOLU	
XPS STYRODUR 3000 CS							€	
hr. v mm	120	0,600 x 1,250		Potrebná plocha:	906,24	XPS STYRODUR 3000 CS	26,64	24 215,76 €
		m2 v balíku			3,00			
		Počet balíkov	303	109,08	909,00			
	Spolu		109,08					
					Spolu bez DPH		24 215,76 €	

SPOLU REÁLNA SPOTREBA		m3	146,26			BEZ DPH	S DPH 20%
				KLÍNY		5 056,51 €	6 067,81 €
				ROVNÉ DOSKY		28 160,82 €	33 792,98 €
				CENA SPOLU		33 217,33 €	40 000,79 €

Poznámka: Cenová ponuka a kladáčský plán bol vypracovaný na základe doručených podkladov od objednávateľa. Saint-Gobain Construction Products s.r.o. nezodpovedá za vzniknuté zmeny medzi projektovaným a skutočným stavom objektu, ktoré je potrebné zamerať na mieste /zabezpečiť pre objednávateľa realizátor stavby. Objávateľ je povinný skontrolovať správnosť a obsah ponuky, rozmery zadania a skutočného stavu na stavbe, čím preberá zodpovednosť za dodané množstvo materiálu a správnosť uloženia podľa navrhovaného kladáčského plánu. Saint-Gobain Construction Products s.r.o. nezodpovedá za správnosť ponuky v prípade konštrukčnej a rozmerovej nejasnosti dodaných podkladov, nezhôd s reálnym stavom prípadne iných neovplyvňujúcich skutočností na stavbe a nie je povinný prijať späť materiál objednaný na základe podkladov, ktoré mu dodal objednávateľ a za ktorých správnosť zodpovedá.

piatok, august 12, 2022

Bc. Akos Mészáros
Sales Specialist
+421 911 250 874

348/2022 XPS

Pri objednávke prosím uvádzať poradové číslo kladáckého plánu!



Cenová ponuka
S2

348/2022 XPS

Stavba:

SPOLU

414,13 m²

414,13 m²

Spád. dosky SD 2800C od 10-70mm 4,8%. Nábehové klíny od 10-100mm spád 3%
Spád. dosky SD 2800C od 10-70mm 4,8%

Spádové dosky		Spád	4,80%	ks	m3	m2	Materiál	cena €/m3	Cena SPOLU €
XPS STYRODUR 2800 C									
Rozmer dosiek:		0,6 x 1,25							
Klín E	hr.:	10 - 70		32	0.96	24,00	Spád dosiek je vytvárený na 1,25m strane!! Dosky sú vytvárené prietňom prerezaním rovných dosiek (viď tabuľka nižšie). Z rovných dosiek sa vytvoria 2ks identických klínov		
Rovné dosky na vytvorenie klínov									
UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALIKY III									
Doska A hr. v mm	80	0,6 x 1,25		Potrebná plocha:		12,00	STYRODUR 2800 C (vrátane 30% príplatku za rezanie)	(220,5 + 30%) 286,65	343,98 €
		m2 v balíku			3,75				
		Počet balíkov	4	1,20	15,00				
Spolu					1,20		Spolu bez DPH		343,98 €

Spádové dosky		Spád	5,00%	ks	m3	m2	Materiál	cena €/m3	Cena SPOLU €
XPS STYRODUR 2800 C									
Rozmer dosiek:		0,6 x 1,25							
Klín X1	hr.:	10 - 40		39	0,73	29,25	Spád dosiek je vytvorený na 0,6m strane!! Dosky sú vytvorené priečnym prerezaním rovných dosiek (viď tabuľka nižšie). z rovných dosky sa vytvoria 2ks identických klínov		
Klín X2	hr.:	40 - 70		25	1,03	18,75			
Klín X3	hr.:	70 - 100		12	0,77	9,00			
Rovné dosky na vytvorenie klínov									
UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALIKY !!!									
Doska X1 hr. v mm	50	0,6 x 1,25		Potrebná plocha:		14,63	STYRODUR 2800 C (vrátane 30% príplatku za rezanie)	(220,5 + 30%) 286,65	257,99 €
		m2 v balíku				6,00			
		Počet balíkov	3	0,90	18,00				
Doska X2 hr. v mm	120	0,6 x 1,25		Potrebná plocha:		9,38	STYRODUR 2800 C (vrátane 30% príplatku za rezanie)	(220,5 + 30%) 286,65	412,78 €
		m2 v balíku				3,00			
		Počet balíkov	4	1,44	12,00				
Doska X3 hr. v mm	100	0,6 x 1,25		Potrebná plocha:		9,00	STYRODUR 2800 C (vrátane 30% príplatku za rezanie)	(220,5 + 30%) 286,65	257,99 €
		m2 v balíku				3,00			
		Počet balíkov	3	0,90	9,00				
				Spolu	3,24				
Spolu bez DPH								928,75 €	

UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALIKY III

Rovné dosky do plochy	ks	m3	m2	Materiál	cena €/m2	Cena SPOLU €
XPS STYRODUR 3000 CS						
hr. v mm	0,600 x 1,250	Potrebná plocha:	414,13	XPS STYRODUR 3000 CS	22,20	9 257,40 €
100	m2 v balíku		3,00			
	Počet balíkov	138	417,00			
hr. v mm	0,615 x 1,265	Potrebná plocha:	414,13	XPS STYRODUR 3000 CS	13,32	5 594,40 €
50	m2 v balíku		6,00			
	Počet balíkov	70	21,00			
Spolu			62,70		Spolu bez DPH	14 851,80 €

SPOLU REÁLNA SPOTREBA	m3	67,14	KLÍNY	BEZ DPH	S DPH 20%
			ROVNÉ DOSKY	1 272,73 €	1 527,27 €
				14 851,80 €	17 822,16 €

Poznámka: Cenová ponuka a kladácký plán bol vypracovaný na základe doručených podkladov od objednávateľa, Saint-Gobain Construction Products s.r.o. nezodpovedá za vzniknuté zmeny medzi projektovaným a skutočným stavom objektu, ktoré je potrebné zamerať na mieste /zabezpečiť pre objednávateľa realizátor stavby/. Objedávateľ je povinný skontrolovať správnosť a obsah poruky, rozmery zadania a skutočného stavu na stavbe, čím preberá zodpovednosť za dodané množstvo materiálu a správnosť uloženie podľa navrhovaného kladáckého plánu. Saint-Gobain Construction Products s.r.o. nezodpovedá za správnosť poruky v prípade konštrukčnej a rozmerovej nejasnosti dodaných podkladov, neschôd s reálnym stavom prípadne iných neovplyvnených skutočností na stavbe a nie je povinný prijať späť materiál objednaný na základe podkladov, ktoré mu dodal objednávateľ a za ktorých správnosť zodpovedá.

pondelok, august 15, 2022

Bc. Ákos Mészáros
Sales Specialist
+421 911 250 674

Predmet: RE: Kalinkovo

Od: "Meszaros, Akos" <Akos.Meszaros@saint-gobain.com>

Dátum: 22. 6. 2022, 10:19

Pre: "info@europrojektsro.sk" <info@europrojektsro.sk>

Kópia: "Comova, Erika" <Erika.Comova@saint-gobain.com>, "Paulovic, Branislav" <Branislav.Paulovic@saint-gobain.com>

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš dopyt. Vašu žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky evidujeme cez stavebniny DEK DS, cenovú ponuku Vám vypracujeme a pošleme cez nich.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať

S pozdravom / Best regards / Üdvözlettel

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Bc. Ákos Mészáros
Product manager

**Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o.**


Divízia Isover

Stará Vajnorská 139 • Bratislava • Slovensko
Tel: +421 2 49212121 • Mobile: +421 911 250 674

E-mail: akos.meszaros@saint-gobain.com

www.isover.sk


SAINT-GOBAIN



—Original Message—

From: Comova, Erika <Erika.Comova@saint-gobain.com>

Sent: Wednesday, June 22, 2022 8:57 AM

To: Nemcek, Jozef <Jozef.Nemcek@saint-gobain.com>; Meszaros, Akos <Akos.Meszaros@saint-gobain.com>

Subject: FW: Kalinkovo

—Original Message—

From: EUROPROJEKTD S-PLUS s.r.o., Verébová <info@europrojektsro.sk>

Sent: Tuesday, June 21, 2022 3:45 PM

To: objednavky, zapad <objednavkyzapad@isover.sk>

Subject: Kalinkovo

Dobrý deň,
podľa v prílohe uvedenej výkresy poprosíme naceniť na strechu izolácie spád.polys.-t a styrodur....
kont.na stavbyved.: p. Lelkes, tel.č.:0907373300....

S pozdravom
EUROPROJEKTD S-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

—
Táto správa bola skontrolovaná na prítomnosť vírusov programom Avast Antivirus.
https://uridefense.proofpoint.com/v2/url?url=https-3A__www.avast.com_antivirus&d=DwlDaQ&c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&r=DE2Y3cWHmmNz_Bt9RheIkMwq8abFFqK6ym7ef4yZwRY&m=b3DTgCE00lhTe4N_avKThv_espMjcHVsbuLpazkLdHpvsTqdWD1yk6VLJCJag2Ph&s=i1BE_bgkRmAIDYdZORBGCIzbt7Q1G6lj_cEMX0alyIs&e=



17.08.2022

Styrodur XPS 2800C hr.100mm (alternatíva za hrúbku 200mm)300m² x
14,08€/m² bez DPH

min.vata 3cm - 120m² x 4,45€/m² bez DPH

min.vata 10cm-380m² x 12,1€/m² bez DPH

30-457 min.vata 20cm-500m² x 24,2€/m² bez DPH

min.vata 30cm-60m² x 36,3€/m² bez DPH

Platobná podmienka:predfaktúra

S pozdravom

Bc. Erich Malán

konateľ

Mob.: +421 905 601 057

www.comdet.sk

Comdet s.r.o.

Strojárska 8800/1B

917 00 Trnava

IČO:36280402

IČ DPH: SK 2022134125

Dobrý deň,

prosím o záverečné odsúhlasenie objednávky. Nakoľko sa menili položky a vymazávali sa niektoré veci a nerád by som aby sa niečo zle objednalo.

poč. 136,137	Styrodur XPS 3000CS hr.100mm.....	300m ² x 14,08€/m ² =4224€
	bez DPH	
poč. 138	ISOVER EPS floor hr.40mm.....	120m ² x 4,45€/m ² =534€ bez
	DPH	
poč. 139	minerálna doska hr.100mm.....	380m ² x 12,1€/m ² =4.598€ bez DPH
poč. 140	minerálna doska hr.200mm.....	500m ² x 24,2€/m ² =12.100€ bez DPH
	minerálna lamela hr.300mm.....	60m ² x 36,3€/m ² =2.178€ bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS klin A 20-40mm.....	135,75m ² x 8,57€/m ² = 1.163,37€
	bez DPH	
	Styrodur XPS 3000CS klin B 40-60mm.....	123,00m ² x 14,3€/m ² = 1.758,90€
	bez DPH	
	Styrodur XPS 3000CS klin C 60-80mm.....	99,75m ² x 20,01€/m ² = 1.995,99€
	bez DPH	
	Styrodur XPS 3000CS rovná doska A hr.60mm.....	157,5m ² x 8,58€/m ² = 1.351,35€
	bez DPH	
	Styrodur XPS 3000CS rovná doska A hr.120mm.....	84,00m ² x 17,16€/m ² =1.441,44€
	bez DPH	
	Styrodur XPS 3000CS klin X1 10-40mm.....	29,25m ² x 7,14€/m ² =208,85€ bez
	DPH	
	Styrodur XPS 3000CS klin X2 40-70mm.....	18,75m ² x 15,71€/m ² =294,56€
	bez DPH	
	Styrodur XPS 3000CS klin X3 70-100mm.....	9,0m ² x 24,47€/m ² =220,23€ bez
	DPH	
	Styrodur XPS 3000CS hr.100mm.....	40m ² x 14,08€/m ² =563,20€ bez
	DPH	
	Styrodur XPS 3000CS hr.100mm.....	200m ² x 14,08€/m ² =2.816€ bez
	DPH	
	Styrodur XPS 3000CS hr.120mm.....	909m ² x 17,16€/m ² =15.598,44€ bez
	DPH	

s pozdravom Erich Malán 0905/601057

Comdet s.r.o.

8.09.2022

9

Odberateľ : Europrojekt-Kalinkovo

Kontakt:

Dátum: 31.8.2022

Číslo CP: 0791 - 2022

CENOVÁ PONUKA

Druh reziva:

Natúr

Plocha strechy: m²

Sklon strechy:

R

Stavebné rezivo:

Názov položky	šírka v cm	výška v cm	dĺžka v m	ks	Objem v m ³	Cena za m ³	Cena za položku
	15	15	7	4	0,630	430	270,90
	15	15	5	2	0,225	430	96,75
	8	20	6	23	2,208	430	949,44
	8	20	8	7	0,896	430	385,28
	15	20	3	2	0,180	430	77,40
	15	20	6	4	0,720	430	309,60
	6	15	7	8	0,504	430	216,72
	6	12	4	2	0,058	430	24,77
	6	20	4	2	0,096	430	41,28
	6	20	2	6	0,144	430	61,92
Celkom v m ³ :					5,661	Celkom v EUR:	2 434,08

Iné stavebné rezivo:

Cena po zľave: 2 434,00 EUR

Názov položky	šírka v cm	výška v mm	dĺžka v m	ks	Plocha v m ²	Cena za m ²	Cena za položku
tatranský profil	15	20	4	29	17,40	20,00	348,00

Cena po zľave: 348,00 EUR

Názov položky	šírka v m	hrúbka v mm	dĺžka v m	ks	Plocha v m ²	Cena za kus	Cena za položku
OSB doska	1,25	22	2,5	39	121,88	56,00	2 184,00

Cena po zľave: 2 184,00 EUR

Výpis položiek v cenovej ponuke sa doporučuje konzultovať s realizačnou firmou. Úspešnosť výpočtov závisí od presnosti dodaných podkladov. Pri akejkoľvek odchýlke od stavebnej dokumentácie je nutné upraviť výpočet podľa nových údajov!

Cena obsahuje prepravu a vykládku hydraulickou rukou.

Cenová ponuka platí 2 týždne.

Vypracoval: Brezovský Ladislav

Kontakt: Pužsár Peter

0915 750 981

Preprava:

S DPH

km

Spolu po zľave:

4966,0 EUR



ponuka NAB-620-22-00868

dodávateľ

Stavebniny DEK s.r.o.
Pobočka Dunajská Streda
Kračanská cesta 1239/42
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

dátum vystavenia:
9.9.2022
platí do:
15.9.2022

IČO: 43821103
IČ DPH: SK2022484849

DIČ: 2022484849

so sídlom:
Kamenná ul. 6, 01001 Žilina

odberateľ

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

IČO: 50781570
IČ DPH: SK2120487886
DIČ: 2120487886

so sídlom:
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda

č. pol.	popis a poznámka	množstvo MJ	cena MJ cenník bez DPH	zľava	cena MJ po zľave bez DPH	cena MJ po zľave s DPH	cena spolu bez DPH
3025101030	CETRIS BASIC 18mm 3350x1250mm (25ks/paleta) Skladom DEK DS pol. 106 33,5m2	8,00000 ks	106,36	23,00 %	81,90	98,28	655,18
3025101045 *	CETRIS BASIC 22mm 3350x1250mm (20ks/paleta) skladom v Stúpave pol. 107 8,375m2	2,00000 ks	131,32	23,00 %	101,12	121,34	202,23
3010510002	DEK OSB 12mm 3350x1250mm Skladom DEK DS 40,75m2		99,68	19,00 %	80,63	98,76	400,00

upozornenie pre zákazníka:

- Tovar označený:
 - * je atypický tovar, ktorý sa bežne nedeľí skladom a bude sa objednávať výlučne pre Vašu zákazku. Vrátenie tohoto tovaru nie je možné. Kúpujúci je povinný si tento tovar po jeho naskladnení na výzvu predávajúceho prevziať. V prípade, že si kúpujúci tovar v stanovenom termíne neprevzme, považuje sa tovar, po uplynutí lehoty na jeho prevzatie, za dodaný a predávajúci je oprávnený vystaviť k tomuto tovaru daňový doklad a požadovať úhradu jeho kúpnej ceny.
- Ak nie je u jednotlivých položiek uvedené inak, jedná sa o tovar alebo služby obvyklé kvality.
- Množstavné údaje v tejto cenovej ponuke sú len orientačné. Za vzniknuté rozdiely medzi množstvom uvedeným v tejto ponuke a skutočnou spotrebou na konkrétnej stavbe nezodpovedáme.
- V prípade, že požadujete zabezpečenie dopravy tovaru, vyžiadajte si, prosím, cenovú kalkuláciu dopravy.

poznámka:

Cenová ponuka neobsahuje dopravný poplatok

Máme skladom DEK DS: cetris 18mm a OSB 12 mm
Cetris 22 mm drží skladom Stúpava

cena bez DPH	1 267,30 EUR
základ DPH 20 %	1 267,30 EUR
DPH 20 %	253,47 EUR
zaokrúhlenie	0,00 EUR
spolu	1 520,77 EUR
k úhrade	1 520,77 EUR

točíme
s ňou
spoluprácu

informácia k zákezu:
kontaktná osoba:
telefón:
e-mail:
akcia:
objednávka:

vystavil: Konkoly Attila, Mgr.
telefón: +421902950389
e-mail: attila.konkoly@dek-sk.com
Zapísaný v OR, vedenom Okresným súdom v Žiline,
oddiel: Sro, vložka 62313/L



PROKOM SR, s.r.o., Galvaniho 2/a, Bratislava 821 04

Tel: +421911554666 / +421243414021 E-mail: prokom@prokom-sr.sk Web: www.prokom-sr.sk

Oficiálny dodávateľ materiálu ThermoWood® od fínskeho výrobcu Lunawood pre Slovenskú republiku

**Love for
the Forest**

Zákazník: EUROPROJEKTOS-PLUS s.r.o. Mgr. Máhesová Katarína 907 727 177

Platnosť: 1.8.2022

Cenová ponuka dodávky drevených profilov ThermoWood

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám predložiť cenovú ponuku na dodávku materiálu.

Výrobca: Oy Lunawood Ltd, Ilsalmi, Fínsko.

Materiál: Fínska borovica, tepelne upravená pri teplote 212°C (Thermo-D - stabilita - exteriér).

Životnosť: Minimálne 30 rokov vo vonkajšom prostredí (dokladáme certifikátom BRE).



Oy Lunawood Ltd je
Členom TWA -
Medzinárodná asociácia
výrobcov
ThermoWood®
www.thermowood.fi

ThermoWood® profily			Všetky ceny v tabuľke sú uvedené bez DPH.				
Názov:	masový konštrukčný Deck 26x117 mm 3 UCHYTOM		l bm	€/bm	Po zľave:	Celková ceníková cena	Celková cena po zľave
Dĺžka:	Dostupné skladové dĺžky 3m / 3,6m / 4,2m / 4,8m		l m²	€/m²	22%		
Počet ks:							
Počet bm profilu/m²:	8,2 bm	Celkový počet čistých m²:	26,30	57,40 €	44,77 €	1 659,00 €	1 294,02 €
Názov:	Sandekovský hranol SHP 42x48 mm		l bm	€/bm	Po zľave:	Celková ceníková cena	Celková cena po zľave
Dĺžka:	3,00	4,20			22%		
Počet ks:	0	18	25,6	8,00 €	6,24 €	604,80 €	471,74 €
Kotviace príslušenstvo							
Názov:	Klip LIGO C/47 s dilatáciou - SADA (80 ks)		l ks	€/ks	Po zľave:	Celková ceníková cena	Celková cena po zľave
Sada:	80 ks KLIP LIGO C/47 + 80 ks nerez. skrutka 4,8x47 mm				22%		
Počet bal.:	7		560	0,500 €	0,390 €	280,00 €	218,40 €
Ošetrojúce prostriedky OWATROL							
Názov:	Konzervačné prostriedky OWATROL PCD 81		l litrov	Celkom v €	Po zľave:	Celková ceníková cena	Celková cena po zľave
Balenie:	300 ml / 12,50 €	1 l / 25,00 €			22%		
Počet bal.:	0	1	1	25,00 €	19,50 €	25,00 €	19,50 €
Názov:	Náter OWATROL AQUATHERM (HOREK / TEAK / OAK)		l litrov	Celkom v €	Po zľave:	Celková ceníková cena	Celková cena po zľave
Balenie:	1 l / 29,20€	5 l / 112,50€			22%		
Počet bal.:	1	1	5	141,70 €	110,50 €	141,70 €	110,50 €
Poplatok za dopravu tovaru							
Služba:	Doprava PROKOM SR / LMOVS Slovakia / DPD		0,00 €				
Sumarizácia cenovej ponuky:			Zľava z ceníkovej ceny bez DPH:		596,31 €	Vaša nákupná cena:	
			Celková ceníková cena bez DPH:		2 710,50 €	Celková cena bez DPH:	2 114,19 €
			Celková ceníková cena vrátane DPH 20 %:		3 252,60 €	Celková cena s DPH 20%:	2 537,89 €

Dodacia lehota:

Doprava k objednávateľovi:

Platobné podmienky:

Orientačne 3 - 10 pracovných dní.



ZDARMA na miesto určenia v rámci celej SRI

Zálohová faktúra / v hotovosti pri dodaní *




* výber dobierky je spoplatnený sumou 2,00 € bez DPH / 2,40 € s DPH.

11 pol-100

Zoznam profilov ThermoWood®

Názov	Obrázok
Terasová doska	 <p style="text-align: center;">LunaDeck 2 26x117 s bočným úchytmi</p>
Konstrukčný hranol	 <p style="text-align: center;">SHP 42x68</p>

Zoznam príslušenstva

Názov	Popis	Obrázok
OWATROL Aquotherm	<p>Je penetračný náter na vodnej báze s UV ochranou. Poskytuje matný a dlhotrvajúci vzhľad s rýchlou metódou aplikácie pre všetky typy drevin. Vďaka obsahu UV filtra chráni drevo pred poškodením vplyvom poveternostných podmienok. Dostupný v troch farebných odtieňoch:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; background-color: #f5deb3; text-align: center; line-height: 60px;">Honey</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; background-color: #8b4513; text-align: center; line-height: 60px;">Teak</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; background-color: #696969; text-align: center; line-height: 60px;">Graphite grey</div> </div> <p style="text-align: center;">Balenie - 1L / 5L</p>	
OWATROL PCD 91	<p>Je konzervačný prostriedok na vodnej báze, ktorý slúži na konzerváciu otvorených rezných plôch (čiel). Rezná plocha je miesto, kde do dreva ThermoWood® preniká najviac nežiadúcej vlhkosti. Aplikáciou na otvorené rezy udrží PCD 91 drevo celistvé a zakonzervované proti prieniku vlhkosti.</p> <p style="text-align: center;">Balenie - 300 ml / 1L</p>	
Montážny súprava úchytov	<p>Je kotviaci prvok pre terasové profily s označením "s bočným úchytom". Sada obsahuje - 80 ks spodná platnička s krídlami, 80 ks horná prítláčná platnička, 80 ks nerez. skrutka z čiernej temperovanej ocele 4,8 x 47 mm (vhodné aj pre rošt hrúbky 26 mm). Vďaka spodnej platničke výrazne zlepšuje ventiláciu kontaktnej plochy dosky s hranolom. Balenie - 80 ks (sada).</p>	

PROIMPEX s.r.o.

Dodávateľ

PROIMPEX s.r.o.
1107
925 81 Diakovce



IČO 36360376
DIČ 2022190896
IČ DPH SK2022190896
E-mail: proimpex@proimpex.sk
www.proimpex.sk

Ponuka č.: 22NA00263
Dátum zápisu: 07.09.2022
Platné do: 23.09.2022

PRE DIELŇA ČI NOVÁ PROJEKTA V PROJEKTOV

IČO
DIČ
IČ DPH

50781570
2120487886
SK2120487886

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Tel.:

Kalinský projekt

Dodávka a montáž ocelevej konštrukcie na akciu: Adaptácia, prestavba, pristavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	EUR Celkom bez DPH
Dodávka a montáž OK - Zábradlie medzi hlavným schodištom	1 subor	950,00	950,00

SPOLU ZA AKCIU

950,00

pol. 11

Ceny na trhu sa neustále menia, preto je potrebné pred objednaním cenovú ponuku aktualizovať a preveriť dostupnosť materiálov.

Presná váha bude upresnená podľa dielenskej dokumentácie.

Cenová ponuka nezahŕňa náklady spojené s likvidáciou stavebného odpadu.

Veríme, že naša ponuka bude vyhovovať Vaším požiadavkám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Na práce poskytujeme záruku 60 mesiacov.

V cene sa neuvažuje so zádržným.

Vystavil:

Nikoleta Latičová
laticova@proimpex.sk

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predmet: CP Marmoleum_220906_Kalinkovo

Od: <filip@delphy.sk>

Dátum: 5. 11. 2022, 22:41

Pre: <info@europrojektsro-vo.sk>

Dobrý deň,

V tabuľke nižšie posielam cenovú ponuku na podlahu z Marmolea podľa zadania a všeobecné podmienky z našej strany. Aktualizoval som položky, tam, kde je suma 0,00 sa bude riešiť podľa reality. Riešená plocha je cca 1160m², bohužiaľ výpočtové tabuľky neradi poskytujeme, posielam našu štandardnú cenovú ponuku.

K Vašim dotazom: Dodacie podmienky v prípade skladových zásob u výrobcu sú 2 týždne od objednania (objednávky uzatvárame vždy v pondelok). V prípade, že by neboli dostatočné skladové zásoby by sme Vás informovali a riešili by sme s Vami možnosti, ako a kedy by sme materiál vedeli zabezpečiť. Showroom, v ktorom by sme vedeli s investorom prejsť všetky vzorky máme v Bratislave na Radlinského 27, vieme sa dohodnúť na konkrétnom termíne stretnutia.

Prosím, prezrite si ponuku, v prípade otázok ma kontaktujte.

názov	spolu bez DPH v €
Marmoleum 2,5mm real/vivace xxxx 1160m ²	35450,00
Zvarovacia šnúra xxxx	682,00
Poplatok za rez	26,00
Disperzné lepidlo Marmoleum	2637,55
Silikón NCS	820,00
Marmoleum - lepenie, frézovanie, zváranie	9254,56
Sokľovanie z materiálu	1530,00
Samonivelizačná stierka do 4mm	10989,79
Vybrúsenie poteru diamantom	2313,64
Dodávka a montáž obvodových dilatácií (1,70€/bm)	0,00
Zošívanie prasklín a dilatácií (16,50€/bm)	0,00
Odvoz a likvidácia odpadu	250,00
Režijné náklady	600,00
Spolu v € bez DPH	64553,54
DPH 20%	12910,71
Spolu v € s DPH	77464,25

I.) POŽIADAVKY PRED POLOŽENÍM PODLAHY:

- Cementový podklad musí byť:
 - rovný, hladký, povolená odchýlka max. 2 mm na 2 m,
 - suchý, dovoľená zostatková vlhkosť max. 2,0 %, podľa merania CM metódou, v prípade podlahového kúrenia 1,6 %, v prípade anhydridového/ kalcium sulfátového poteru dovoľená zostatková vlhkosť max. 0,5 %, podľa merania CM metódou,
 - pevný v tlaku a v ťahu,
 - čistý - bez prachu a masných škvŕn,
 - izolovaný proti zemnej vlhkosti,
- Teplota pri inštalácii nesmie byť nižšia ako 18°C a vyššia ako 25°C. Optimálna teplota je 20°C.

II.) TERMÍN DODANIA:

- 2 týždne, ak je materiál vyrobený a naskladnený u výrobcu.

III.) PLATOBNÉ PODMIENKY:

- Fakturovať sa budú skutočne spotrebované množstvá
- Splatnosť faktúry 7 dní po ukončení a odovzdaní diela

IV.) ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

- Záruka na materiál podľa podmienok výrobcu
- Záruka na prácu 24 mesiacov
- Platnosť ponuky je 14 dní od jej zaslania

S pozdravom

S pozdravom

Ing. arch. Filip Hlista

DELPHY, s.r.o.

tel.: +421 903 794 080

mail: filip@delphy.sk

delphy
FLOORING SYSTEMS



15
pol 27

Odberateľ: 12160968
IČ DPH / DIČ:
IČO:
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
x

Korešpondenčná adresa: 12160968
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
x

Dodacie miesto: 12160968
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
x

Objednávajúci: 12160968
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
x

Naša značka
LCE.V-SK

Zákazník číslo
12160968

Vaša referencia

Číslo objednávky
4449515

Dátum cenovej ponuky
07.04.2022

Platné do
09.05.2022

Produktová specifikácia: 24257064

Z dôvodu vysokého dopytu, ktorý ovplyvňuje dostupnosť niektorých produktov, môže dochádzať k predĺženiu dodacích lehôt. Aktuálne platný dodací termín Vám bude potvrdený po objednaní.

Dodacie podmienky
DAP Dodacia adresa

Položka	Množstvo	Matériál	v prac.dňoch	Cena za jednotku bez DPH	Zľava v %	Hodnota v EUR
		Jednotka				
10	4 ks	CFP 100100 0073QV Neotvárací svetlík	2 Dni	477,50		1.910,00
20	4 ks	ISD 100100 0010A POLYKARBONÁTOVÁ KUPOLA ČIRÁ	9 Dní	330,83		1.323,32
CENA NETTO						3.233,32
DPH						20,00 % z 3.233,32 = 646,66
Celkom s DPH						3.879,98
Celková hmotnosť		Čistá hmotnosť	Položky celkom		Celkový objem	
208,340 kg		190,800 kg	8		2,744 M3	

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava 2
IČO 31348611
IČ DPH / DIČ SK2020291460
Registrácia v OR Okr. Súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka c. 4901/B

Telefón 02/33 000 551
Fax 02/33 000 556
Internet www.velux.sk

e-mail objednaj@velux.com

Banka BNP Paribas Fortis SA/NV

IBAN CZ2863000644506101220018

SWIFT GEBACZPPXXX

Konšt. symb.: 008

Dodávateľ:

PROIMPEX s.r.o.
1107
925 81 Diakovce



IČO: 36360376
DIČ: 2022190896
IČ DPH: SK2022190896
E-mail: proimpex@proimpex.sk
www.proimpex.sk

Odberateľ:

IČO:

50781570

DIČ:

2120487886

IČ DPH:

SK2120487886

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Tel.:

Ponuka č.: 22NA00265

Dátum zápisu: 28.06.2022

Platné do: 12.07.2022

Konečný príjemca:

Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie na akciu: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	EUR Celkom bez DPH
Dodávka a montáž OK - nosná konštrukcia pod svedík	1 súbor	745,00	745,00
SPOLU ZA AKCIU			745,00

Ceny na trhu sa neustále menia, preto je potrebné pred objednaním cenovú ponuku aktualizovať a preveriť dostupnosť materiálov.

Presná váha bude upresnená podľa dielenskej dokumentácie.

Cenová ponuka nezahŕňa náklady spojené s likvidáciou stavebného odpadu.

Veríme, že naša ponuka bude vyhovovať Vaším požiadavkám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Na práce poskytujeme záruku 60 mesiacov.
V cene sa neuvažuje so zádržným.

Vystavil:

Nikola Latičová
laticova@proimpex.sk

16

Dodávateľ:

PROIMPEX s.r.o.
1107
925 81 Dúakovce



IČO: 36360376
DIČ: 2022190896
IČ DPH: SK2022190896
E-mail: proimpex@proimpex.sk
www.proimpex.sk

Odberateľ:

IČO:

50781570

DIČ:

2120487886

IČ DPH:

SK2120487886

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Tel.:

Ponuka č.: 22NA00266
Dátum zápisu: 12.09.2022
Platné do: 26.09.2022

Konečný príjemca:

Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie na akciu: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kallinkovo

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	EUR Celkom bez DPH
Dodávka a montáž OK - požiarový rebrík	1 súbor	475,00	475,00

SPOLU ZA AKCIU**475,00**

Ceny na trhu sa neustále menia, preto je potrebné pred objednaním cenovú ponuku aktualizovať a overiť dostupnosť materiálov.

Presná váha bude upresnená podľa dielenskej dokumentácie.

Cenová ponuka nezahŕňa náklady spojené s likvidáciou stavebného odpadu.

Veríme, že naša ponuka bude vyhovovať Vaším požiadavkám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Na práce poskytujeme záruku 60 mesiacov.
V cene sa neuvažuje so zádržným.

Vystavil:

Nikoleta Latičová
laticova@proimpex.sk



Zaluman s.r.o.

Ulice: Kračanská cesta 40

PSC, město: Dunajská Streda

Telefon: +421917283358

Fax:

E-mail: suke@zaluman.sk

Klient:

Ulice:

PSČ, město:

Telefon:

Fax:

E-mail:

NABÍDKA č.: ZS Kalinkovo

Obsahuje: konstrukce, sklo, montáž, lakování

Popis:

Hliníkové konstrukce v systémech: ALUPROF S.A. (MB-86 ST)

Počet pozícií: 2. Počet konstrukcí: 2

Celková plocha: 36,2 m².


Celkový obvod: 35,1 m.

Barva profilů: X) RAL 8R7016 - standardní.

Barva kování: 8R7016 [antracit]; 7R9005 [černá]

Skla: 4-16TGI-4-16TGI-4 44mm;1,5 AL-41-1,5AL;3.3.1VSG-16TGI-6-16ESG-6 50 mm;3.3.1VSG-16TGI-4-16TGI-4ESG 46mm

Položka: 1	Počet x 1	System:MB-86 ST	Barva profilů: X) RAL 8R7016 - standardní Barva kování: 8R7016 [antracit];7R9005 [černá]
			Konstrukce: Poz. 1 1MB-86 ST5 2273 310X) RAL 8R7016 - standardní;8R7016 [antracit]4-16TGI-4-16TGI-4 44mm;1,5 AL-41-1,5AL;3.3.1VSG-16TGI-6-16ESG-6 50 mm17,074
			Barva profilů:X) RAL 8R7016 - standardní Barva kování:8R7016 [antracit] Výplně:4-16TGI-4-16TGI-4 44mm;1,5 AL-41-1,5AL;3.3.1VSG-16TGI-6-16ESG-6 50 mm
			Cena bez DPH: Cena: Celkem: 6 017,03 6 017,03

Položka: 2	Počet x 1	System:MB-86 ST	Barva profilu: X) RAL 8R7016 - standardní Barva kování: 8R7016 [antracit];7R9005 [černá]						
			Konstrukce: Poz. 2 2MB-86 ST5 7153 3103 RAL 8R7016 - standardní;8R7016 [antracit];7R9005 [černá];1,5 AL-41-1,5AL;3.3.1VSG-16TGI-4-16TGI-4-ESG-46mm;4-16TGI-4-16TGI-4 44mm;18,050						
			Barva profilů:X) RAL 8R7016 - standardní Barva kování:8R7016 [antracit];7R9005 [černá] Výplně:1,5 AL-41-1,5AL;3.3.1VSG-16TGI-4-16TGI-4-ESG-46mm;4-16TGI-4-16TGI-4 44mm Samozavírač GEZE TS 3000 (Kluzná lišta s ramenem 0-180°. Omezovač otevírání = Ano. Arctace otevírání = Ano)						
			<table><tr><td>Cena bez DPH:</td><td>Cena:</td></tr><tr><td>Celkem: 10 861,99</td><td>10 861,99</td></tr></table>	Cena bez DPH:	Cena:	Celkem: 10 861,99	10 861,99		
Cena bez DPH:	Cena:								
Celkem: 10 861,99	10 861,99								
CELKEM KONSTRUKCE			16 879,02						
+	MONTÁŽ		772,73						
			<table><tr><td>Celkem bez DPH:</td><td>17 651,75</td></tr><tr><td>DPH:</td><td>3 530,35</td></tr><tr><td>Celkem s DPH:</td><td>21 182,10 EUR</td></tr></table>	Celkem bez DPH:	17 651,75	DPH:	3 530,35	Celkem s DPH:	21 182,10 EUR
Celkem bez DPH:	17 651,75								
DPH:	3 530,35								
Celkem s DPH:	21 182,10 EUR								
Termín platnosti nabídky: 7. 10. 2022									
Platební podmínky: 50% záloha 50% po odovzdání díla									
Termín realizace: 4-6 týždňov po zaplacení zálohy resp. dohodou									
Zhotovil: Norbert Süke									

Poznámky:

Cenová ponuka obsahuje:

Dodávku, dopravu a montáž AL výrobkov
Profily oplepené ochrannou páskou.
Zameranie a vytýčenie pre náš rozsah prác.
Poplatok za zariadenia staveniska pre Zaluman.

Cenová ponuka neobsahuje:

Nezohľadňuje požiadavky zákona o energetickej hospodárnosti budov Zákon č.555/2005 Zb. CP bolo korigované
základe výpisu prvkov.
Bezpečnostné zasklenie čírym sklom - fasády.
Bezpečnostné zasklenie (P4A) - okenné konštrukcie.
Tieniace žalúzie a tieniacu techniku.
Sieťky proti hmyzu.
Reklamná polepí.
Parapety.
Okenné magnetické kontakty.
Ochrana namontovaných výrobkov pred poškodením stavbou.
Kontaktný zatepľovací systém.
Sadrokartónové dosky RIGIPS HABITO a napojenie na nosný oceľový profil.
Nosné a pomocné oceľové konštrukcie, oceľové výmeny.
Oplechovanie + pomocné plechové profily.
Prípadné použitie žeriavu pre potrebu zásobovania.
Teplotechnické a akustické výpočty autorizovanou osobou.

Upozornenie:

Pri tepelne neupravovaných sklách sa môže vyskytnúť jav zvaný „Termálny šok skloviny“, teda že sklo lokálnym prehriatím a nedostatočným odvetraním skloviny, praskne.
Preto je potrebné neumiestňovať priamo na sklo akýkoľvek materiál (papier plagáty, vývesky a pod.), prípadne v blízkosti skla neumiestňovať akékoľvek predmety a zdroje tepla.

Termín dodávky:

Naša spoločnosť je pripravená nastúpiť na plnenie predmetu diela 4 až 6 týždňov od podpísania Zmluvy o dielo a odsúhlasenia realizačného projektu predmetu dodávky.
Termín ukončenia prác a celkový priebeh budú upresnené v Časovom harmonograme dodávok, ktorý bude zosúladený s Harmonogramom výstavby celej stavby.

Platobné podmienky:

Platobné podmienky – Pred zadaniem zákazky do výroby požadujeme zálohovú platbu vo výške minimálne 50% z celkovej sumy, predpoklad mesačnej fakturácie, splatnosť 30 dní, prípadne iná dohoda.

Splatnosť cenovej ponuky je 30 dní. Cena je platná za ponúkaný objem ako celok

Záruky:

Zhotoviteľ poskytuje záruku v dĺžke 60 mesiacov na okná, dvere, okenné výplne, dverné výplne a montážne práce. Na ostatné časti diela a výkony najmä, murárske práce, kovanie, rolety, kľučky, parapety, žalúzie a pod. poskytuje dodávateľ záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záruka na funkčnosť okien a kovanie je 36 mesiacov pri správnom zaobchádzaní a v prípade, že montáž vykonala autorizovaná montážna firma a na výrobkoch je prevádzkaný pravidelný servis a údržba.. Viditeľné, zreteľné vady (prasknuté sklo, nefungujúce kridlo, poškodené profily, kovanie a pod.) ste povinný reklamovať okamžite pri podpísaní dodacieho listu resp. montážneho listu. Špeciálna záruka na farbosť a hĺbkovosť hliníkových profilov je 5 rokov.

Vypracoval: Norbert Sůke

Zaluman s.r.o.
Křížna 1273/2
929 01 Dunajská Streda
mobil: 00421 (0)917 283 358
e-mail: suke@zaluman.sk
web: www.zaluman.sk

MBK okno s r.o.
Kračanská cesta 5145/40A
92901 Dunajská Streda
mobil: 0918 652 191 Sošosová
0907 892 932 Tataiova
email: mbkokno2@mbkokno.sk

20-07-2022

18

Europrojekt Kalinkovo ZŠ 1

CENOVÁ PONUKA

Ponuka č.: 220805

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za Váš záujem. Na základe Vášho dopytu Vám zasielame cenovú ponuku na výplne stavebných otvorov z Nemeckého profilového systému Kömmerling 76 vyrobené v Berlíne. stavebná hĺbka je 76mm.

*Popis použitého materiálu pri štandardnom vyhotovení.

-Celoobvodové, strieborné bezpečnostné okenné kovanie SIEGENIA TITAN AF SAFETY, na dvere sa používa MACO a KfV

-Zasklenie - výrobky sú zasklené s izolačnými trojsklami 4mm-12-4mm-12-4mm LOW E+Argon

-podľa požiadavky -sklá tepelnoizolačné, zvukovoizolačné, sklá s protisľneňou ochranou, bezpečnostné sklá, VSG

Doplnky - parapetné dosky, klúčky, predokenné/nadokenné rolety, žalúzie vertikálne/horizontálne, siečky proti hmyzu a garážové brány HORMANN

Dodacie lehoty 3-5 týždňov /po zaplacení zálohy /

Platobné podmienky 70% platba vopred - 30% po prevzatí otvorov

Záruka na výrobok 60 mesiacov

Súčiniteľ prechodu tepla okna $U=0,79-1,23 \text{ W/m}^2\text{K}$


Súčiniteľ prechodu tepla skla $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sklo 4-12-4 12-4 LOW E +Argon $U=0,6$

Sklo nar. 2,5 m2 6-14-6-14 6 LOW E +Argon $U=0,6$

Okenné vst. výpl. vonkajších výplní otvorov

A3 - Pol 1+2+3+4+5+6

Poz: 1	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2000	Výška: 2050
1:100 Type:  (2000x2050)	Element :			
	Farba profilov :	Antrazit		
	Rám :	372.07		
	Zasklenie :	1,2= ESG-Float-VSG-44mm		
	Krídlo :	2= 395.67		
	Kovanie :	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		
	Príd. prof. :	Bas: 145R		
	Príd. prof. :	Dropte: 352 hr.spojka		
	Poznámka :	A3		
	Celkom :	864.24 €	x 1 =	864.24 €

MBK okno
Objekt :


Europrojekt Kalinkovo ZŠ 1

Dátum: 20-07-2022

Strana: 2

Poz: 2	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1920	Výška: 2050
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1920x2050)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 372.07
Zasklenie : 1= ESG-Float-VSG-44mm
Príd. prof. : Drojte: 352 hr.spojka
Poznámka : A3



Celkom : 926.32 € x 1 = 926.32 €

Poz: 3	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2025	Výška: 2050
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (2025x2050)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie : 1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 1= 395.67
Kovanie : 1= OS pravé Okenna klucka HOPPE
Príd. prof. : Drojte: 355 roh.spojka
Poznámka : A3



Celkom : 1 053.00 € x 1 = 1 053.00 €

Poz: 4	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2045	Výška: 2050
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (2045x2050)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie : 1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 2= 395.67
Kovanie : 2= OS ľavé Okenna klucka HOPPE
Príd. prof. : Drojte: 352 hr.spojka
Poznámka : A3



Celkom : 1 007.92 € x 1 = 1 007.92 €

Poz: 5	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2000	Výška: 2050
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (2000x2050)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie : 1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Príd. prof. : Bas: 145R
Príd. prof. : Bas: 363/120/
Príd. prof. : Bas: 362 (60mm)
Príd. prof. : Bas: 360_15mm_
Príd. prof. : Drojte: 352 hr.spojka
Poznámka : A3



Celkom : 894.15 € x 1 = 894.15 €

Poz: 6	Ref:	Počet: 1	Šírka: 980	Výška: 2050
--------	------	----------	------------	-------------

1:100 Type: ***** (980x2050)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 372.07 / 7768
Zasklenie: : 1= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 1= 379.67
Kovanie : 1= Vchod.dv.P Dverová klúčka JOWIS92 K+K
Poznámka : : brano
: A3

Celkom : 712.39 € x 1 = 712.39 €

Poz: 7	Ref:	Počet: 2	Šírka: 1930	Výška: 2480
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1930x2480)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie: : 1-3= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 2= 395.67
Kovanie : 2= OS ľavé Okenna klúčka HOPPE
Kridlo : 3= 395.67
Kovanie : 3= OS pravé Okenna klúčka HOPPE
Príd. prof. : Bas: 145R
Príd. prof. : Haut: 352 hr.spojka
Poznámka : : A6

Celkom : 1 068.36 € x 2 = 2 136.72 €

Poz: 8	Ref:	Počet: 2	Šírka: 1930	Výška: 680
--------	------	----------	-------------	------------

1:50 Type: ***** (1930x680)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie: : 1= 44mm THX=0,56
Poznámka : : A6

Celkom : 174.51 € x 2 = 349.02 €

Poz: 9	Ref:	Počet: 3	Šírka: 1805	Výška: 2200
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1805x2200)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie: : 1-3= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 1= 395.67
Kovanie : 1= Sklopné do v910 Okenna klúčka HOPPE
Kridlo : 3= 395.67
Kovanie : 3= OS ľavé Okenna klúčka HOPPE
Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
Príd. prof. : Haut: 360 15mm
Príd. prof. : Bas: 360 (30mm)
Poznámka : : B1

Celkom : 967.67 € x 3 = 2 903.01 €

(M) 1 MP Pol. S + 10 + 11 + 12 + sieťka + vnúť pec + vonk pec. stu M

Poz: 10	Ref:	Počet: 3	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1805x2200)




Element	:	
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	390.06
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo	:	1= 395.67
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE
Príd. prof.	:	Bas: 145R
Príd. prof.	:	Droite: 144 (JPP)
Príd. prof.	:	Haut: 360_15mm
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)
Príd. prof.	:	Droite: 363/120/
Príd. prof.	:	Droite: 360 (30mm)
Poznámka :	:	B1

Celkom : 923.69 € x 3 = 2 771.07 €

Poz: 11	Ref:	Počet: 3	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1805x2200)




Element	:	
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	390.06
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo	:	1= 395.67
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE
Príd. prof.	:	Bas: 145R
Príd. prof.	:	Haut: 360_15mm
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)
Príd. prof.	:	Droite: 352 hr.spojka
Poznámka :	:	B1

Celkom : 877.65 € x 3 = 2 632.95 €

Poz: 12	Ref:	Počet: 3	Šírka: 1805	Výška: 2250
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1805x2250)




Element	:	
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	390.06
Zasklenie:	:	1-3= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo	:	2= 395.67
Kovanie	:	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE
Kridlo	:	3= 395.67
Kovanie	:	3= OS pravé Okenna klucka HOPPE
Príd. prof.	:	Bas: 145R
Príd. prof.	:	Haut: 360_15mm
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)
Poznámka :	:	B1

Celkom : 927.40 € x 3 = 2 782.20 €

32) Poz 13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32

Poz:	Ref:	Počet:	Šírka:	Výška:
------	------	--------	--------	--------

1:100 Type: ***** (1805x2200)




Element	:	
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	390.06
Zasklenie:	:	1-3= ESG-Float-VSG-44mm
Krídlo	:	1= 395.67
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE
Krídlo	:	2= 395.67
Kovanie	:	2= OS Tavné Okenna klucka HOPPE
Príd. prof.	:	Droite: 352 hr.spojka
Príd. prof.	:	Haut: 360 15mm
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)
Poznámka :	:	B2

Celkom	:	967.67 €	x	1 =	967.67 €
--------	---	----------	---	-----	----------

Poz:	Ref:	Počet:	Šírka:	Výška:
------	------	--------	--------	--------

1:100 Type: ***** (1805x2200)




Element	:	
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	390.06
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Krídlo	:	1= 395.67
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE
Príd. prof.	:	Bas: 145R
Príd. prof.	:	Haut: 360 15mm
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)
Príd. prof.	:	Droite: 363/120/
Príd. prof.	:	Droite: 360 (30mm)
Poznámka :	:	B2

Celkom	:	900.73 €	x	1 =	900.73 €
--------	---	----------	---	-----	----------

Poz:	Ref:	Počet:	Šírka:	Výška:
------	------	--------	--------	--------

1:100 Type: ***** (1875x2200)




Element	:	
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	390.06
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Krídlo	:	1= 395.67
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE
Príd. prof.	:	Bas: 145R
Príd. prof.	:	Haut: 360 15mm
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)
Príd. prof.	:	Droite: 363/120/
Príd. prof.	:	Droite: 360 (30mm)
Príd. prof.	:	Droite: 355 roh.spojka
Poznámka :	:	B2

Celkom	:	1 043.56 €	x	1 =	1 043.56 €
--------	---	------------	---	-----	------------

Poz: 16	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1810	Výška: 2250
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1810x2250)




Element	:		
Farba profilov	:	Antrazit	
Rám	:	390.06	
Zasklenie:	:	1-3= ESG-Float-VSG-44mm	□ □ □ □
Kridlo	:	2= 395.67	□ □ □ □
Kovanie	:	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE	□ □ □ □
Kridlo	:	3= 395.67	□ □ □ □
Kovanie	:	3= OS pravé Okenna klucka HOPPE	□ □ □ □
Prid. prof.	:	Bas: 145R	
Prid. prof.	:	Haut: 360 15mm	□
Prid. prof.	:	Bas: 360 (30mm)	□ □
Poznámka :	:	B2	□ □

Celkom : 929.17 € x 1 = 929.17 €

Poz: 17	Ref:	Počet: 2	Šírka: 600	Výška: 1250
---------	------	----------	------------	-------------

1:50 Type: ***** (600x1250)



Element	:	(B2) Pol. 17 + 360mm + 145R + 360mm + 145R + 360mm + 145R	
Farba profilov	:	Antrazit	
Rám	:	390.06	
Zasklenie:	:	1= 44mm THX=0,56	□ □ □ □
Kridlo	:	1= 395.67	□ □ □ □
Kovanie	:	1= OS pravé Okenna klucka HOPPE	□ □ □ □
Prid. prof.	:	Bas: 145R	□
Poznámka :	:	B3	

Celkom : 182.81 € x 2 = 365.62 €

Poz: 18	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1970	Výška: 600
---------	------	----------	-------------	------------

1:50 Type: ***** (1970x600)




Element	:	(B3) Pol. 18 + 360mm + 145R + 360mm + 145R + 360mm + 145R	
Farba profilov	:	Antrazit	
Rám	:	390.06	
Zasklenie:	:	1= 44mm+VSG	□ □ □ □
Kridlo	:	1= 395.67	□ □ □ □
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE	□ □ □ □
Prid. prof.	:	Bas: 145R	□
Poznámka :	:	B4	

Celkom : 288.35 € x 1 = 288.35 €

Poz: 19	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1645	Výška: 1250
---------	------	----------	-------------	-------------

1:50 Type: ***** (1645x1250)



Element	:	(B5) Pol. 19 + 360mm + 145R + 360mm + 145R + 360mm + 145R	
Farba profilov	:	Antrazit	
Rám	:	390.06	
Zasklenie:	:	1,2= 44mm THX=0,56	□ □ □ □
Kridlo	:	1= 395.67	□ □ □ □
Kovanie	:	1= OS pravé Okenna klucka HOPPE	□ □ □ □
Kridlo	:	2= 395.67	□ □ □ □
Kovanie	:	2= OS pravé Okenna klucka HOPPE	□ □ □ □
Prid. prof.	:	Bas: 145R	□
Poznámka :	:	B5	□

Celkom : 422.94 € x 1 = 422.94 €

MBK okno
Objekt :


Europrojekt Kalinkovo ZŠ 1

Dátum: 20-07-2022

Strana: 7

Poz: 20	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2120	Výška: 1450
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (2120x1450)



Element	:	36 Pol. 10 + vchod. pos + vchod. pos + vchod. pos + vchod. pos
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	390.06
Zasklenie:	:	1,2= 44mm+VSG
Krídlo	:	1= 395.67
Kovanie	:	1= OS ľavé Okenna klucka HOPPE
Krídlo	:	2= 395.67
Kovanie	:	2= OS pravé Okenna klucka HOPPE
Príd. prof.	:	Bas: 145R
Poznámka :	:	B6
Celkom	:	614.99 € x 1 = 614.99 €

Poz: 21	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1000	Výška: 1990
---------	------	----------	-------------	-------------


1:50 Type: ***** (1000x1990)



Element	:	100 Pol. 11
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	372.07 / 7788
Zasklenie:	:	1= RENOLIT Standard 36/1L
Krídlo	:	1= 379.67
Kovanie	:	1= Vchod.dv.P Dverová klúčka JOWIS92 K+K
Poznámka :	:	vetracia mriežka
	:	B10
	:	brano
	:	garáž
Celkom	:	650.22 € x 1 = 650.22 €

Poz: 22	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2060	Výška: 2300
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (2060x2300)



Element	:	A1 Pol. 12
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	390.06
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Krídlo	:	2= 373.67
Kovanie	:	2= Vchod.dv.P Dverová klúčka JOWIS92 K+K
Poznámka :	:	A4
Celkom	:	1 200.79 € x 1 = 1 200.79 €


Poz: 23	Ref:	Počet: 1	Šírka: 3230	Výška: 2300
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (3230x2300)




Element	:	A1 Pol. 13
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	372.07
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Krídlo	:	2= 373.67
Kovanie	:	2= POS L
Poznámka :	:	A5
	:	kl kl
Celkom	:	2 246.91 € x 1 = 2 246.91 €

1:50 Type: ***** (1470x1470)




Element	:	B7	
Farba profilov	:	Antrazit	
Rám	:	390.06	
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm	□ □ □ □
Kridlo	:	1= 395.67	
Kovanie	:	1= OS Favé Okenna klucka HOPPE	⌞ ⌞ ⌞ ⌞
Kridlo	:	2= 395.67	
Kovanie	:	2= O pravé Okenna klucka HOPPE	⌞ ⌞ ⌞ ⌞
Príd. prof.	:	Bas: 145R	
Poznámka :	:	B7	⌞
Celkom	:	537.00 €	

1:100 Type: ~~*****~~ (2120x2000)




Element	:	(2)	Počet: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 kusov
Farba profilov	:	Antrazit	
Rám	:	390,06	
Zasklenie:	:	1,3,4= ESG-Float-VSG-44mm	I P B B
	:	2= 44mm THX=0,56	
Kridlo	:	1= 395,67	
Kovanie	:	1= OS ľavé Okenna klucka HOPPE	J F Z L
Kridlo	:	2= 395,67	
Kovanie	:	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE	J F Z L
Kridlo	:	3= 395,67	
Kovanie	:	3= O pravé Okenna klucka HOPPE	J F Z L
Kridlo	:	4= 395,67	
Kovanie	:	4= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE	J F Z L
Prid. prof.	:	Bas: 145R	
Poznámka :	:	B8	
Celkom	:	1 008,43 €	

1:100 Type: ~~*****~~ (2040x2910)



Element	:				
Farba profilov	:	Antrazit			
Rám	:	372.07			
Zasklenie:	:	1= 44mm+SATIN			
Príd. prof.	:	Bas: 145R			
Príd. prof.	:	Droite: 352 hr.spojka			
Poznámka :	:	5			
	:	conex			
Celkom	:	716.10 €	x	1 =	716.10 €

1:100 Type: ~~xxxxxx~~ (1000x2910)



Element	:	
Farba profilov	:	Antrazit
Rám	:	372.07 / 7788
Zasklenie:	:	1,2= 44mm+SATIN
Krídlo	:	1= 378.87
Kovanie	:	1= Vchod.dv.P Dverové kľúčka JOWIS92 K+K
Poznámka :	:	5
	:	conex sklo
Celkom	:	954.74 €

⑤ Vid. kras+ unitovskih njplni' otrovov
 Poi 16+17

MBK okno
Objekt :

Europrojekt Kalinkovo ZŠ 1


Dátum: 20-07-2022

Strana: 9

(A1) 5x. IV+V
(2A) Pol. 17+18 + 20017 70000 13.11

Poz: 28	Ref:	Počet: 2	Šírka: 995	Výška: 2100
---------	------	----------	------------	-------------

1:100 Type: ***** (995x2100)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 372.07 / 7788
Zasklenie: : 1= 44mm+VSG
Kridlo : 1= 378.67
Kovanie : 1= Vchod.dv. L Dverová kľučka JOWIS92 K+K
Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
Poznámka : : vetracia mriežka
: A2
: brano
: B11
: panikovo

Celkom : 722.71 € x 2 = 1 445.42 €

Poz: 29	Ref:	Počet: 2	Šírka: 1155	Výška: 2100
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1155x2100)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie: : 1= 44mm+VSG
Príd. prof. : Bas: 145R
Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
Poznámka : : A2
: B11

Celkom : 393.52 € x 2 = 787.04 €

Poz: 30	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2055	Výška: 2100
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (2055x2100)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie: : 1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Príd. prof. : Bas: 145R
Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
Poznámka : : A7

Celkom : 822.97 € x 1 = 822.97 €

Poz: 31	Ref:	Počet: 1	Šírka: 995	Výška: 2100
---------	------	----------	------------	-------------

1:100 Type: ***** (995x2100)







Element : (A1) Pol. 30+31
Farba profilov : Antrazit
Rám : 372.07 / 7788
Zasklenie: : 1= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 1= 378.67
Kovanie : 1= Vchod.dv. L Dverová kľučka JOWIS92 K+K
Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
Poznámka : : A7

Celkom : 720.49 € x 1 = 720.49 €

③) 2nd Pk. $2 + 32 + 37 + 28 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100$


Poz: 32	Ref:	Počet: 4	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------



Element	:		
Farba profilov	:	Antrazit	
Rám	:	390.06	
Zasklenie:	:	1-3= 44mm+VSG	
Kridlo	:	1= 395.67	
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE	
Kridlo	:	3= 395.67	
Kovanie	:	3= OS ľavé Okenna klucka HOPPE	
Príd. prof.	:	Droffe: 352 hr.spojka	
Príd. prof.	:	Haut: 360 15mm	
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)	
Poznámka :	:	B1	

Celkom	:	900.53 €	x	4 =	3 602.12 €
--------	---	----------	---	-----	------------


Poz: 33	Ref:	Počet: 4	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------












Element	:				
Farba profilov	:	Antrazit			
Rám	:	390.06			
Zasklenie:	:	1,2= 44mm+VSG			
Kridlo	:	1= 395.67			
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE			
Príd. prof.	:	Bas: 145R			
Príd. prof.	:	Droite: 144 (JPP)			
Príd. prof.	:	Haut: 360_15mm_			
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)			
Príd. prof.	:	Droite: 363/120/			
Príd. prof.	:	Droite: 360 (30mm)			
Poznámka :	:	B1			

Celkom	:	801.87 €	x	4	=	3 207.48 €
---------------	---	-----------------	---	----------	---	-------------------

Poz: 34	Ref:	Počet: 4	Šírka: 1805	Výška: 2200
----------------	------	-----------------	--------------------	--------------------




Element	:		
Farba profilov	:	Antrazit	
Rám	:	390.06	
Zasklenie:	:	1,2= 44mm+VSG	
Krídlo	:	1= 395.67	
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE	
Prid. prof.	:	Bas: 145R	
Prid. prof.	:	Haut: 360_15mm_	
Prid. prof.	:	Bas: 360 (30mm)	
Prid. prof.	:	Droite: 352 hr.spojka	
Poznámka :	:	B1	

Celkom	755.83 €	x	4 =	3 023.32 €
---------------	-----------------	----------	------------	-------------------

Poz: 35	Ref:	Počet: 4	Šírka: 1805	Výška: 2250
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1805x2250)



Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		
Zasklenie:	:	1-3= 44mm+VSG		□ □ □ □
Kridlo	:	2= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Kridlo	:	3= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	3= OS pravé Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Prid. prof.	:	Bas: 145R		
Prid. prof.	:	Haut: 360_15mm		
Prid. prof.	:	Bas: 360 (30mm)		
Poznámka :	:	B1		
Celkom	:	853.47 €	x 4 =	3 413.88 €

Výrobky celkom : 48 899.67 €

Priplatky:

pánikové kovanie	2.00 €	x 394.14 =	788.28 €
AL parapety 400 mm	27.23 €	x 68.36 =	1 861.44 €
PVC parapety 260 mm	19.90 €	x 68.36 =	1 360.36 €
poz. 7/A6 SPH	71.00 €	x 1.00 =	71.00 €
poz. 9/B1 SPH 301,5 x 1450	150.00 €	x 1.00 =	150.00 €
poz. 12/B1/SPH 301,5 x 1450	150.00 €	x 1.00 =	150.00 €
poz. 13/B2/SPH	50.00 €	x 1.00 =	50.00 €
poz. 16/B2 SPH	50.00 €	x 1.00 =	50.00 €
poz. 17/B3 SPH	37.50 €	x 1.00 =	37.50 €
poz. 18/B4 SPH	29.50 €	x 1.00 =	29.50 €
poz. 20/B6 SPH	38.00 €	x 1.00 =	38.00 €
poz. 24/B7 SPH	25.00 €	x 1.00 =	25.00 €
poz. 25/B8 SPH	40.00 €	x 1.00 =	40.00 €
poz. 32/B1 SPH 301,5 x 1450	200.00 €	x 1.00 =	200.00 €
poz. 35/B1 SPH 301,5 x 1450	200.00 €	x 1.00 =	200.00 €

Priplatky celkom : 5 051.09 €

Cena bez DPH	:	53 950.76 €
D P H 20 %	:	10 790.15 €
Cena s DPH	:	<u>64 740.91 €</u>

-Dúfame, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

-V prípade ďalších dotazov sa obráťte na pracovníkov obchodného oddelenia.

-Cenova ponuka platí 15 dní.

- Štandardné farby sú:

Weis, Golden Oak, Nussbaum, Sapeli, Antrazitgrau, Antrazit Ulti matt, Antrazitgrau glatt, Schiefergrau glatt, Quarzgrau, Basaltgrau, Cremweiss, Eiche dunkel, Eiche grau, Grau, Schokobraun, Braun Maron, Eiche Dunkel, Eiche Rustikal, Bergkiefer, Oregon 4, Weinrot, Signalgrau glatt, Moosgrün, Dunkelgrün, Streifen Douglasie, Mooreiche, Schwarzbraun, Stahlblau, Black Cherry, Achatgrau, Lichtgrau, Metbrush Silver, Betongrau, Irish Oak, Metbrush Platin, Metbrush Quarzgrau, Metbrush Antrazitgrau, Quarzgrau matt, Rustic Cherry, Schwarzgrau matt, Umbragrau glatt, Black ulti matt, Winchester.

-Príplatok +15 % za ostatné neštandardné farby.

- Cenová ponuka obsahuje vonkajšie hliníkové parapety v základných farbách: biela, antrazit, bronz a hnedá.

- Vonkajšie hliníkové parapety (Neštandardné farby): sa striekajú do všetkých odtienov RAL za príplatok.

-(Podľa STN 73 0540-2 od 01.01.2021 vonkajšie otvorové konštrukcie musia spĺňať hodnotu $U_w 0,85 \text{ W/m}^2/\text{K}$)

Ak si želáte okná s nevyhovujúcim koeficientom U_w , prehlasujete že ste bol o platnosti STN informovaný.




-Podľa zákona 122/2013 z.z.o ochrane osobných údajov týmto slobodne dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa našej spoločnosti a zároveň prehlasujete že všetky údaje sú aktuálne a pravdivé.





Vypracovala :Annamária Soósová
tel:+421 918 521 191
email:mbkokno2@mbkokno.sk

podpis dodávateľa:






podpis objednávateľa:




hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder zodpov. projektant: Ing. arch. Otto Csáder autori projektu: Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák projektanti: Ing. arch. Stanislav Novák, Ing. Denisa Csáderová stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.atelier@gmail.com www.odc.wbl.sk	
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO		dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: ARCHITEKTÚRA	názov výkresu: Výkaz vonkajších výplní otvorov		mierka: 1:100 č.výkr. 13

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS				
A1		<p>Presklenená vstupná rohová zostava s dvoma dvojkřídlými dverami, celopreskennými a pevnými nadsvetlíkmi a pevnými zaskleniami, hliníkovej konštrukcie</p> <p>Dverné křídla šírky 900 mm, otváranie v smere úniku (do exteriéru)</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre!</p> <p>Dvere min. priechovej šírky 1800 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Bez vnútorného a vonkajšieho parapetu</p> <p>Samozatvárač, bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>				
miestnosť 1.02			1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
		<p>(B) + (S) + (K)</p> <p>(B) – BEZPEČNOSTNÉ SKLO</p> <p>(S) – SKLO (4mm)</p> <p>(K) – KALENÉ SKLO</p>	1			1
A2		<p>Únikové dvere von otvárajú, celopreskenné, a pevným zasklením na jednej strane, plastovej konštrukcie</p> <p>Dverné křídlo ľavé otváranie von</p> <p>Dvere min. priechovej šírky 900 mm</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre!</p> <p>Stavebný otvor 2150/2100 mm</p> <p>Rám RAL 7016 Antracit</p> <p>Samozatvárač, bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>				
miestnosť 1.03			1			1
A3		<p>Presklenená vstupná rohová zostava s jednokřídlovými celopreskennými vstupnými dverami, so sklopným, dvoma otváravo-sklopnými oknami a pevnými zaskleniami, plastovej konštrukcie</p> <p>Dverné křídlo pravé šírky 900 mm, von otvárajú</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre!</p> <p>Dvere min. priechovej šírky 900 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Samozatvárač, bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>				
miestnosť 1.13			1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
		<p>(B) + (S) + (K)</p>	1			1






OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
A4 miestnosť 2.04	 <p>(B) + (S) + (K)</p>	<p>Dvere na terasu jednokrídlové, celopresklenné, otváraco-sklonpné s pevným zasklením na jednej strane plastovej konštrukcie.</p> <p>Hlavné dvorné krídlo ľavé otváranie (do interiéru) Dvere min. priechovej šírky 800 mm</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Stavebný otvor 2150 x 2300 mm. Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Kovanie s kľukami v int. a ext.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>		1		1
A5 miestnosť 2.03	 <p>(B) + (S) + (K)</p>	<p>Dvere na terasu jednokrídlové, celopresklenné, posuvné s pevným zasklením na jednej strane plastovej konštrukcie.</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Stavebný otvor 3230 x 2300 mm. Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Kovanie s kľukami v int. a ext.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>		1		1
A6 miestnosť 1.22 2.18	 <p>(B) + (S) + (K)</p>	<p>4-dielne okno s otváraco-sklonpným a otváracím krídlom so stredovým stĺpikom, pevným zasklením nadsvetlika a spodnej časti, plastovej konštrukcie.</p> <p>Okenné krídla symetrické otváranie (do interiéru)</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Stavebný otvor 1930 x 3160 mm. Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Kovanie s kľukami v int. Sieťka proti hmyzu</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1	1		2
A7 miestnosť 3.02	 <p>(B) + (S) + (S)</p>	<p>Dvere na strechu jednokrídlové, celopresklenné, s pevným zasklením na jednej strane plastovej konštrukcie.</p> <p>Hlavné dvorné krídlo ľavé otváranie (do interiéru) Dvere min. priechovej šírky 900 mm</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Stavebný otvor 3050 x 2100 mm. Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Kovanie s kľukami v int. a ext.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>			1	1

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
B1 miestnosť 1.23 1.24 1.25 2.20 2.21 2.22 2.23	<p>Okenná zostava plastovej konštrukcie, s oknami otváravo-sklpnými, sklpnými a pevným zasklením</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sldo čírel Vnútorný parapet 260mm, vonkajší parapet 6 x 240 mm, 1 x 340 mm Stavebný otvor 7400 x 2250 mm Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	<p>KRYCÍ PRVK SILP 140/140 mm</p> <p>● - PEVNÉ ZASKLENIE ▨ - SÍTKY</p> <p>Ⓑ - BEZPEČNOSTNÉ SKLO Ⓢ - SKLO (4mm) Ⓚ - KALENÉ SKLO</p> <p>1.NP - 3x (EXT. Ⓑ + Ⓢ + Ⓚ) INT.) 2.NP - 4x (EXT. Ⓢ + Ⓢ + Ⓚ) INT.)</p>	3	4		7
B2 miestnosť 1.26	<p>Okenná zostava rohová plastovej konštrukcie, s oknami otváravo-sklpnými, sklpnými a pevným zasklením</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo čírel Vnútorný parapet 260mm, vonkajší parapet 240 mm Stavebný otvor 5650 x 2250 mm a 1825 x 2250 mm Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	<p>KRYCÍ PRVK SILP 140/140 mm</p> <p>ROHOVÝ SILP 60/60 mm</p> <p>Ⓑ + Ⓢ + Ⓚ</p> <p>▨ - SÍTKY ● - PEVNÉ ZASKLENIE</p>	1			1
B3 miestnosť 1.09 1.10	<p>Ⓢ + Ⓢ + Ⓢ</p>	<p>Okno plastovej konštrukcie, otváravo-sklpné.</p> <p>Izolačné trojsklo Sldo čírel Vonkajší parapet 240 mm Stavebný otvor 600 x 1250 mm Profily farby RAL 7016 antracit Sieťka proti hmyzu</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	2			2
B4 miestnosť 1.11	<p>Ⓑ + Ⓢ + Ⓢ</p>	<p>Okno plastovej konštrukcie, sklpné.</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo čírel Vnútorný parapet 260mm, vonkajší 240 mm Stavebný otvor 2000 x 600 mm Profily farby RAL 7016 antracit Sieťka proti hmyzu</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
B5 miestnosť 1.18		<p>Okno plastovej konštrukcie, dvojkřídlové otvárací-sklpné, krycí prvok (priečka 115mm).</p> <p>Izolačné trojsklo – sklo číre!</p> <p>Vonkajší parapet 240 mm</p> <p>Stavebný otvor 1645 x 1250 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1
B6 miestnosť 2.01 schodisko		<p>Okno plastovej konštrukcie, dvojkřídlové otvárací-sklpné a sklpné křídlo</p> <p>Izolačné trojsklo – sklo číre!</p> <p>Vnútorný parapet 260 mm, vonkajší 240 mm</p> <p>Stavebný otvor 2150 x 1500 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1
B7 miestnosť 2.16		<p>Okno plastovej konštrukcie, dvojkřídlové otvárací-sklpné a sklpné.</p> <p>Izolačné trojsklo – sklo číre!</p> <p>Vonkajší parapet 240 mm</p> <p>Stavebný otvor 1500 x 1520 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>		1		1
B8 miestnosť 3.01		<p>Okno plastovej konštrukcie, štvorkřídlové s otvárací-sklpným a otváracím křídlo, a dvoma sklpnými křídly v hornej časti.</p> <p>Izolačné trojsklo – sklo číre!</p> <p>Vnútorný parapet 260 mm, vonkajší 240 mm</p> <p>Stavebný otvor 2150 x 2000 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>			1	1
B9 miestnosť 1.04 2.05 1.05 2.06 1.06 2.07 1.14 2.08 1.15 2.11 1.21 2.17	 <p>- SÍTKA PROTÍ HMYZU</p>	<p>Pôvodné okná plastovej konštrukcie, otvárací, otvárací-sklpné a sklpné.</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre!</p> <p>Stavebný otvor 2150 x 2200 mm</p> <p>Výmena vonkajšieho parapetu na 240 mm</p> <p>Doplnenie sieťkami proti hmyzu</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	10	14		24

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
B10 miestnosť 1.11		<p>Dvere von otváracé, bezpečnostné, exteriérové, plastovej konštrukcie osadené do zárubne.</p> <p>Výplň plná, s vetracou mriežkou 450/450 mm v spodnej časti krídla (pre prívod vzduchu). Dvere ľavé priechovej šírky 900 mm, otváranie v smere úniku (do exteriéru), štandardné kovanie a dŕžák zámok, samozatvárač.</p> <p>Povrchová úprava antracitovej farby.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1
B11 miestnosť 2.02		<p>Dvere únikové jednokrídlové exteriérové, celopresklené, s pevným zasklením na jednej strane, plastovej konštrukcie.</p> <p>Dverné krídlo šírky 900 mm, otváracé von. Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo čier. Rám RAL 7016 Antracit</p> <p>Samozatvárač, bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>		1		1
B12 miestnosť 1.11		<p>Sekcionálna výsuvná brána</p> <p>Stavebný otvor 3000 x 2000 mm.</p> <p>Povrchová úprava, farba RAL 7016 antracit.</p> <p>S elektrickým ovládaním</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1

hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder zodpov. projektant: Ing. arch. Otto Csáder autori projektu: Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák projektanti: Ing. arch. Stanislav Novák, Ing. Denisa Csáderová stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.stelien@gmail.com www.odc.vbl.sk	
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO		dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: ARCHITEKTÚRA	názov výkresu: Výkaz vnútorných výplní otvorov	mierka: 1:100	č.výkr. 14

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
1		Dvere piné (interiérové) osadené do obložkovej zárubne. Veľkosť dverného krídla 600x1970 mm. Štandardné kovanie a dážďový zámok. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!	L 3			3
		P				
2		Dvere piné, interiérové osadené do obložkovej zárubne. Veľkosť dverného krídla 700x1970 mm. Štandardné kovanie a dážďový zámok. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!	L 1	1		2
		P	1	2		3
3		Dvere piné, interiérové osadené do obložkovej zárubne. Veľkosť dverného krídla 800x1970 mm. Štandardné kovanie a dážďový zámok. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!	L 2	1		3
		P	3	3		6
4		Dvere piné, interiérové osadené do obložkovej zárubne. Veľkosť dverného krídla 900x1970 mm. Štandardné kovanie a dážďový zámok. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!	L 3	4		7
		P	4	6		10
5		Interiérové zasklenie stena, s dverami jednokrídlovými, konštrukcia z plastových profilov, s pevným zasklením nadsvetlíku a pevným zasklením po strane. Jednoduché zasklenie bezpečnostným lepeným - vrstveným sklom CONNEX - nepriehľadným Dverné krídlo pravé, zasklené svetlej šírky 900 mm. Stavebný otvor 3050 x 2870 mm Rám RAL 7016 Antracit Bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom a kľúčami. Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!		1		1

• - PEVNÉ ZASKLENIE

Ponuka vystavená

CP2022 0945

Dodávateľ

Danter brány s.r.o.

Bratislavská cesta 5608

92901 Dunajská Streda

IČO: 48058467

DIČ: 2120041330

IČ DPH: SK2120041330

Tel.: 031/5515353

Fax:

e-mail: ponuky@danter.sk

www:

Sp. zn.: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35444/T.

Odberateľ

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

Kračanská cesta 690/23

92901 Dunajská Streda

Slovensko

IČO: 50781570

DIČ: 2120487886

IČ DPH: SK2120487886

Dátum vystavenia 30.09.2022

Dátum platnosti od 30.09.2022

Dátum platnosti do 07.10.2022

Dátum vybavenia

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Garážová brána AF500 antracit, STD	3010*2230	1,0000	ks	2568,2000	0%	0,00	2 568,20Eur
DNT - Pohon BT1000 /2ks DO/	BT1000	1,0000	ks	300,6000	0%	0,00	300,60 Eur
DNT - koľajnica retazova do 3,3m	DNTRAIL3,3	1,0000	ks	66,2000	0%	0,00	66,20 Eur
Inštalčný materiál	Ištal	1,0000	ks	15,0000	0%	0,00	15,00 Eur
Montáž	Montáž	1,0000	ks	170,0000	0%	0,00	170,00 Eur
Cestovné náklady	CN	1,0000	ks	35,0000	0%	0,00	35,00 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nullová 0%	3 155,00	0,00	3 155,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	0,00	0,00	0,00
CELKOM	3 155,00	0,00	3 155,00 Eur

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Vito-Plast s.r.o.
Vičany 737, 925 84 Vičany

gol. 15
1 ro
10

Kalkulačný štandard (projekt)
1.0 2022

produkt	šírka	výška	plocha	parametre	cena/ks bez DPH	počet	cena spolu bez DPH / s DPH
Z90 - motor SOMFY IO	2940 mm	2970 mm	8.73 m ²	Ovládanie: na stred Lamela: 8005 - RAL7016 Typ vodiacej lišty L: VL1 Typ vodiacej lišty P: VL1 Farba vodiacej lišty L: 8005 - RAL7016 Farba vodiacej lišty P: 8005 - RAL7016 Farba závažia: RAL 7016 Farba konzoly L: -1 - žiadna/ nelakovaná Farba konzoly P: -1 - žiadna/ nelakovaná Typ ovládača: vlastný Typ motora: Somfy J406 io protect [6Nm] (DO) Typ konzoly L: žiadna Typ konzoly P: žiadna Počet držiakov profilu: 4 Počet konzol L: 0 Počet konzol P: 0 Vodiaci tŕň-kov: áno	647.73 €	12	7772.74 € 9405.01 €
Z90 - motor SOMFY IO	3700 mm	2450 mm	9.06 m ²	Ovládanie: na stred Lamela: 8005 - RAL7016 Typ vodiacej lišty L: VL7 Typ vodiacej lišty P: VL7 Farba vodiacej lišty L: 8005 - RAL7016 Farba vodiacej lišty P: 8005 - RAL7016 Farba závažia: RAL 7016 Farba konzoly L: -1 - žiadna/ nelakovaná Farba konzoly P: -1 - žiadna/ nelakovaná Typ ovládača: vlastný Typ motora: Somfy J406 io protect [6Nm] (DO) Typ konzoly L: žiadna Typ konzoly P: žiadna Počet držiakov profilu: 5 Počet konzol L: 0 Počet konzol P: 0 Vodiaci tŕň-kov: áno	652.43 €	15	9786.48 € 11841.64 €
Z90 - motor SOMFY IO	1850 mm	2450 mm	4.53 m ²	Ovládanie: na stred Lamela: 8005 - RAL7016 Typ vodiacej lišty L: VL7 Typ vodiacej lišty P: VL7 Farba vodiacej lišty L: 8005 - RAL7016 Farba vodiacej lišty P: 8005 - RAL7016 Farba závažia: RAL 7016 Farba konzoly L: -1 - žiadna/ nelakovaná Farba konzoly P: -1 - žiadna/ nelakovaná Typ ovládača: vlastný Typ motora: Somfy J406 io protect [6Nm] (DO) Typ konzoly L: žiadna Typ konzoly P: žiadna Počet držiakov profilu: 3 Počet konzol L: 0 Počet konzol P: 0 Vodiaci tŕň-kov: áno	470.32 €	2	940.64 € 1138.17 €
Ovládač EZ	0 mm	0 mm	1.00 m ²	Typ ovládača: SOMFY Sirocco Origin 2 IO (1800264)	56.64 €	20	1132.80 € 1370.69 €
Ovládač EZ	0 mm	0 mm	1.00 m ²	Typ ovládača: SOMFY Shuo S IO Pure (1870328)	59.54 €	4	238.14 € 288.15 €
Senzory/ Čidla	0 mm	0 mm	1.00 m ²	Typ: SUNIS Wireless II IO	106.45 €	2	212.90 € 257.60 €
Ostatné náklady							1129.75 € 1367.00 €
SPOLU BEZ DPH							21213.45 €
SPOLU S DPH							25668.27 €

produkt	šířka	výška	plocha	parametre	cena/ks bez DPH	počet	cena spolu bez DPH / s DPH
Krycí plech - predokenný	2940 mm	280 mm	2.94 m ²	Typ: Vonkajší nástrek plechu Veľkosť boxu: Krycí plech do 280mm Typ krycieho plechu: KPP1 Farba krycieho plechu: RAL7016 Typ držiaku plechu: DK SA Typ nadstavca držiaka KP: Nástavec 215 (výška KP 230-310) Rozmery: A=280 B=70 Počet držiakov: 4	151.83 €	12	1822.02 € 2204.64 €
Krycí plech - predokenný	2940 mm	280 mm	2.94 m ²	Typ: Vonkajší nástrek plechu Veľkosť boxu: Krycí plech do 280mm Typ krycieho plechu: KPP1 Farba krycieho plechu: RAL7016 Typ držiaku plechu: DK SA Typ nadstavca držiaka KP: Nástavec 215 (výška KP 230-310) Rozmery: A=280 B=70 Počet držiakov: 4 Bočnica L/ príložená: 1 Bočnica P/ príložená: 1	153.05 €	12	1836.60 € 2222.29 €
Krycí plech - predokenný	3750 mm	270 mm	3.75 m ²	Typ: Vonkajší nástrek plechu Veľkosť boxu: Krycí plech do 280mm Typ krycieho plechu: KPP1 Farba krycieho plechu: RAL7016 Typ držiaku plechu: DK SA Typ nadstavca držiaka KP: Nástavec 215 (výška KP 230-310) Rozmery: A=270 B=140 Počet držiakov: 5 Bočnica L/ príložená: 1 Bočnica P/ príložená: 1	193.37 €	15	2900.53 € 3509.64 €
Krycí plech - predokenný	2000 mm	270 mm	2.00 m ²	Typ: Vonkajší nástrek plechu Veľkosť boxu: Krycí plech do 280mm Typ krycieho plechu: KPP1 Farba krycieho plechu: RAL7016 Typ držiaku plechu: DK SA Typ nadstavca držiaka KP: Nástavec 215 (výška KP 230-310) Rozmery: A=270 B=140 Počet držiakov: 3 Bočnica L/ príložená: 1 Bočnica P/ príložená: 1	113.97 €	2	227.94 € 275.80 €
Ostatné náklady							688.43 € 833.00 €
SPOLU BEZ DPH							7475.52 €
SPOLU S DPH							9045.38 €

PROIMPEX s.r.o.

Dodávateľ

PROIMPEX s.r.o.
1107
925 81 Dlakovce



IČO: 36360376
DIČ: 2022190896
IČ DPH: SK2022190896
E-mail: proimpex@proimpex.sk
www.proimpex.sk

Ponuka č.: 22NA00267
Dátum zápisu: 07.09.2022
Platné do: 21.09.2022

PREJATIE ZNAČENOVÁ PRÁVNIKA: 2209081

IČO
DIČ
IČ DPH

50781570
2120487886
SK2120487886

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Tel:

Dodávka a montáž ocelevej konštrukcie na akciu: **Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZS Kalinkovo**

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	EUR Celkom bez DPH
Dodávka a montáž OK - bránka dvojkridlové dvere k smetným nádobám + výplň celnis	1 súbor	1 500,00	1 500,00

SPOLU ZA AKCIU

1 500,00

pd. 22C

Ceny na trhu sa neustále menia, preto je potrebné pred objednaním **cenovú ponuku aktualizovať a preveriť** dostupnosť materiálov.

Presná váha bude upresnená podľa dielenskej dokumentácie.

Cenová ponuka nezahŕňa náklady spojené s likvidáciou stavebného odpadu.

Veríme, že naša ponuka bude vyhovovať Vaším požiadavkám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Na práce poskytujeme záruku 60 mesiacov.
V cene sa neuvažuje so zádržným.

Vystavil:

Nikoleta Latičová
laticova@proimpex.sk

Ekonomický a informačný systém POHODA

(2)
20.11.15

Dobrý deň,

Zasielam Vám nákras kabeláže a cenovú ponuku. Nakreslené je to len tak jednoducho nemáme AUTOCAD a nie sme projektanti. Prechod medzi poschodiami som kreslil za predpokladu, že Prestup do parapetného žľabu je prepoj medzi poschodiami. Ak to je inak podľa toho prekreslite.

Školské hodiny ako aj Hlavné hodiny som umiestnil predpokladám do zborovne (umiestniť ich môžete kam chcete). Okrem pripojenia nakreslenej kabeláže je nutné Školské aj Hlavné hodiny pripojiť na 230VAC najlepšie na zvlášť istiť 10-16A. Taktiež ak nebudú hodiny pri zásuvkách LAN RJ45 je potrebné ku každým hodinám natiiahnuť kábel FTP Cat5e.

23.09.2022

Cenová ponuka

Školské hodiny ES – 4 LAN	680,00 EUR bez DPH
NZ 12/75V	250,00 EUR bez DPH
6ks Školský zvonček 75V	192,00 EUR bez DPH
70m Kabeláže CYSY 2x1	42,00 EUR bez DPH
Inštalácia kabeláže, zariadení, dopravné náklady	800,00 EUR bez DPH
SPOLU: 1 964,00 EUR bez DPH	

Odkazy a zariadenia:

<https://www.elektrocas.sk/m/produkty-17/spinacie-hodiny-20/es-4-lan-skolsky-zvoncek-43/>

<https://www.elektrocas.sk/m/produkty-17/spinacie-hodiny-20/el-06-mp3-melodicke-zvonenie-45/> - nejde o presne túto variantu ale v podstate to vyzerá rovnako len to nebude mať MP3 modul

<https://www.elektrocas.sk/a/nz-75v-144/>

<https://www.elektrocas.sk/a/skolsky-zvoncek-75v-139/>

P.S.: Ohľadom fasádnych hodín jej ceny, inštalácie sa ešte ozveme keď spracujeme požiadavky zo včera.

V prípade otázok ma prosím kontaktujte.

s pozdravom

Mgr. Tomáš Unterländer
obchodno - technický manažér

Dobrý deň,

Alternatíva z Hliníka

1ks Fasádny kovový (Al) ciferník o priemere 180cm natretí čiernou matnou farbou (v jednom kuse ošetrení zinkovaním) + 4ks závitové tyče pr. 12mm s podporným držiakom

1 952,83 EUR bez DPH

1ks Motorový hodinový stroj 230V 1/12 oska 50cm + 1pár ručičiek

722,83 EUR bez DPH

Hlavné hodiny EL – 06 so synchronizáciou LAN + Uzamykateľná kovová skriňa
300x300x200mm

642,83 EUR bez DPH

SPOLU: 3 318,49 EUR bez DPH

+

*Inštalácia zariadení, inštalačný materiál, dopravné náklady
850,00 EUR bez DPH

** Objednávateľ zabezpečí: Kábel CYSY 3x1,5 a jeho natiiahnutie (náčrt v prílohe) od miesta inštalácie Hlavných hodín až do otvoru pre uzamykateľnú skriňu. otvor pre skriňu o rozmere 300x300x200mm, na miesto inštalácie Hlavných hodín privodný kábel (postačí CYSY 3x1,5) pre napájanie trvalého prúdu 230V pokiaľ možno pripojiť v rozvodnej skrini na zvlášť istič 10-16A, na miesto inštalácie Hlavných hodín dotiahnuť kábel FTP Cat5e, ktorí s druhej strany sa zapoja do miestnej LAN siete – do racku (pokiaľ bude blízko nástenná zásuvka RJ45 je možné to aj prepojiť krátkym prepojovacím káblom – ako bežné PC), pre osku hodinového stroja vyvŕtať cez stenu otvor o priemere 40mm (presné miesto necháme na Vás resp. projektanta podľa toho v akej časti steny z vonka bude ciferník, samozrejme to platí aj o otvore pre skriňu nakoľko diera by mala byť presne v strede otvoru), pri našej inštalácii zabezpečiť nám lešenie resp. plošinu pre prístup z exteriéru.*

30.9.2022

s pozdravom

Mgr. Tomáš Unterländer
obchodno - technický manažér

Elektročas® s.r.o.

Hlavná 48

900 27 Bernolákovo

IČO: 35841397

IČ DPH: SK2020202734

www.elektrocas.sk

www.elektrocas.eu

elektrocas@elektrocas.sk

Elektročas® s.r.o.

Hlavná 48

900 27 Bernolákovo

IČO: 35841397

IČ DPH: SK2020202734

www.elektrocas.sk

www.elektrocas.eu

elektrocas@elektrocas.sk

tel.: 02/45993714

mobil: 0905664213

tel.: 02/45993714
mobil: 0905664213

02/45993714
0905664213

Ponukový list

202235

Sz & W elektro s.r.o.

Mlynská 308/11
929 01 Dunajská Streda

IČO : 50735969
DIČ : 2120465699
IČ DPH : SK2120465699

Účet

IBAN : SK80 0900 0000 0051 5440 9880

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pranesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods 12 písm j) zákona č 222/2004 Z.z.

Odberaťel

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

IČO 50781570

DIČ 2120487886

IČ DPH SK2120487886

Kračanská cesta 690/23

929 01 Dunajská Streda

Korešpondenčná adresa

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Dátum vyhotovenia

2022. 10. 03.

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Materiál

250

m

0,780

0%

195,000

Sieťový dátový kábel FTP Cat5e, 4x2x0.51mm, PVC sivý

Materiál

150

m

0,870

0%

130,500

Kábel CYSY 3x1,5 H05VV-F

Montáž

1


350,000

0%

350,000

Celková suma bez DPH >>>

675,50



Administrátor

Suma bez DPH	675,50
DPH	0,00
Suma s DPH	675,50


Celková suma :

675,50 EUR


Šesťstošesťdesiatpät EUR + 50/100

Dodávateľ

Objednávateľ



Nákres ciferníka.png




Prílohy:

2NP.png


119 kB

Nákres ciferníka.png

31,0 kB



Nákres ciferníka.png



Prílohy:

2NP.png

119 kB


Nákres ciferníka.png


31.0 kB

UKTUROVANA KABELAZ

Zvonček 75V AC

Kabeliz CYSY 2x1





NZ Napájecí zdroj 12V/75V

Zvoneček 75V AC

Z Školské hodiny ES-3 / ES - 4 LAN

Kábel CYSY 2x1

H Hlavné hodiny EL - 06 LAN

Kábel CYSY 3x1.5

S Hodinový stroj 1/12 230V

(5)

Predmet: FW: Akcia Kalinkovo
Od: Štefan Rusnák - INGEMA s.r.o. <stefan.rusnak@ingema.sk>
Dátum: 10. 8. 2022, 16:01
Pre: "info@europrojektsro-vo.sk" <info@europrojektsro-vo.sk>
Kópia: "projekty@ingema.sk" <projekty@ingema.sk>

Dobrý deň prajem,

Na základe dopytu, zasielam CP.

Dlažba QUBUS 33,3x33,3cm mat. - 12,99 Eur bez DPH/m2
Dlažba 60x60cm mat. rekt. - 17,99 Eur bez DPH/m2
Obklad 30x60cm mat. rekt. - 17,99 Eur bez DPH/m2.

V prílohe mailu zasielam katalógový list ponúkaných obkladov a dlažieb.
V prípade akýchkoľvek otázok, ma prosím neváhajte kontaktovať.

Ďakujem, pekný deň prajem.

SR

S pozdravom / Best regards

Ing. Štefan Rusnák
Projektový manažér / Project manager

GSM: +421 917 124 390 | E-mail: stefan.rusnak@ingema.sk | Web: www.ingema.sk

INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, 073 01 Hlivištia, Slovenská republika
Prevádzka / poštová adresa: Močarianska 1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36575411, IČ DPH: SK2021766142, DIČ: 2021766142

-----Original Message-----

From: Šimon Sabol - INGEMA s.r.o. <simon.sabol@ingema.sk>
Sent: Tuesday, August 9, 2022 1:30 PM
To: projekty@ingema.sk
Cc: Peter Pastornický - INGEMA s.r.o. <peter.pastornicky@ingema.sk>
Subject: FW: [SPAM] Akcia Kalinkovo

S pozdravom / Best regards

Mgr. Šimon Sabol
Vedúci projektového oddelenia/Head of the project department

GSM: +421 985 476 642 | Fax: 00421 56 2812 004 | E-mail: simon.sabol@ingema.sk | Web: www.ingema.sk

INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, 073 01 Hlivištia, Slovenská republika Prevádzka / poštová adresa: Močarianska 1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36575411, IČ DPH: SK2021766142, DIČ: 2021766142

-----Original Message-----

From: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. - Verejne Obstaravanie <info@europrojektsro-vo.sk>
Sent: Tuesday, August 9, 2022 1:22 PM
To: projekty@ingema.sk
Subject: [SPAM] Akcia Kalinkovo

Dobrý deň,

poprosim nacenit a ponuknut nasledovny material:

Dlaždice gresové minimálna hrúbka od 10mm 214,128m2 (farba do hnedá, 30x30 alebo 33x33)

Dlaždice gresové protišmykové mrazuvzdorné minimálna hrúbka od 10mm 55,408m2 (farba môže byť taká istá ako

Obklad keramické glazované jednofarebné hladké farba béžová množstvo 261,86m2,

je to aktuálna stavba, ale dodanie bude koncom roka alebo začiatkom budúceho roka, teraz potrebujeme iba ceny, ďakujem pekne

-- S pozdravom
EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Mgr. Méhesová Katarína
+421 907 727 177
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda
IČO: 50781570

— Prílohy: —

QUBUS 2019.pdf

4,5 MB