



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Żywcu

Urząd Miejski w Andrychowie

Wpł. 2018 -04- 13

L. dz. 3970/2018

L. zał.

Doręczono
osobiście pocztą

Żywiec, dnia 30.03.2018r.

KR.ZUZ.5.421.4.6.2018.IŚ

DECYZJA

Znak sprawy.....

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), art. 9 ust. 2 pkt 1b, art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 i art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2017r. poz. 1566), oraz art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.12.2017r., złożonego przez Gminę Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15, działającą poprzez Pełnomocnika P. Przemysława Janika, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wprowadzanie do wód potoku Bobrek wód opadowych i roztopowych z odwodnienia rejonu ul. Strefowej w miejscowości Andrychów na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, na wykonanie projektowanego urządzenia wodnego – wylotu w/w wód w obrębie działek nr 6974, 6973/2 i 6156/8, a także na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia pod dnem potoku Bobrek w km 6+558 w obrębie działki nr 6156/8 oraz linii energetycznej SN 15 kV pod dnem potoku Bobrek w jego km 6+559 w obrębie działki nr 6156/8, przekazanego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie” pismem Starosty Wadowickiego z dnia 04.01.2018r. znak: WSR.6341.160.2017,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu

orzeka:

- I. Udzielam **Gminie Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15**, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód potoku Bobrek, w jego km 0+450, ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia rejonu ul. Strefowej w miejscowości Andrychów na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym z terenu drogi o powierzchni 4.621 m² oraz z szczelnych nawierzchni utwardzonych o powierzchni 12.684 m², w łącznej ilości: $Q_{\max h} = 2.184,62 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr d}} = 546,16 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ roczne}} = 199,348 \text{ m}^3/\text{rok}$, oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym o przepustowości 600 l/s, projektowanym wylotem kolektora deszczowego.
- II. Udzielam **Gminie Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15**, pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. wykonanie w obrębie działek nr 6974, 6973/2 i 6156/8, w miejscowości Andrychów, wylotu wód opadowych i roztopowych do potoku Bobrek, w jego km 0+450, w postaci prefabrykatu żelbetowego, o średnicy kanału deszczowego 500 mm i rzędnej dna kanału równej 314,80 m n.p.m., wraz z umocnieniem skarp i dna w/w potoku płytami ażurowymi wraz z przybiciem kołkami okrągłymi średnicy 4,0 – 6,0 cm, na długości 5,0 m powyżej oraz 5,0 m poniżej projektowanego wylotu. Wylot wód opadowych i roztopowych zlokalizowany będzie na współrzędnych geograficznych:

N: 49°51'56"

E: 19°19'52"

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec

tel.: +48 (33) 86 10 333 | faks: +48 (33) 86 10 334 | e-mail: zzywiec@wody.gov.pl

1. prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR17 PN10 o średnicy 225 mm, w rurze ochronnej PE o średnicy 315 mm, pod dnem potoku Bobrek, w jego km 6+558, w obrębie działki nr 6156/8 w miejscowości Andrychów, metodą przewiertu sterowanego lub przecisku, przy zachowaniu następujących parametrów:
 - rzędna dna potoku w miejscu przekroczenia – 314,50 m n.p.m.,
 - rzędna góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia 313,66 m n.p.m.,
 - długość przekroczenia (rury osłonowej) – L=4,0 m,
 - współrzędne geograficzne: N: 49°51'55,69" E: 19°19'51,48";
2. prowadzenie linii energetycznej SN 15 kV, w rurociągu ochronnym z rur osłonowych DVK o średnicy 160 mm, pod dnem potoku Bobrek w jego km 6+559 w obrębie działki nr 6156/8 w miejscowości Andrychów, metodą przewiertu sterowanego lub przecisku, wraz z zabudową prefabrykowanych złączy przelotowych ZK-SN, przy zachowaniu następujących parametrów:
 - rzędna dna potoku w miejscu przekroczenia – 314,50 m n.p.m.,
 - rzędna góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia – 313,58 m n.p.m.,
 - długość przekroczenia (rury osłonowej) – L=4,0 m,
 - współrzędne geograficzne: N: 49°51'55,72" E: 19°19'51,58".

III. Warunki udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:

1. Maksymalne dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać następujących wartości:

zawiesiny ogólne	- 100 mg/l
węglowodory ropopochodne	- 15 mg/l.
2. Utrzymywanie w należyłym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych należy do Uprawnionego.
3. O terminie przystąpienia do robót (z 14-dniowym wyprzedzeniem) oraz ich zakończeniu należy powiadomić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wadowicach.
4. Miejsce przekroczenia potoku należy trwale oznakować.
5. Roboty należy wykonać pod nadzorem osób posiadających wymagane kwalifikacje oraz zgodnie z załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym.
6. Po zakończeniu prac teren robót należy uporządkować.
7. Uprawniony będzie partycypował w kosztach usuwania skutków deszczy nawalnych poniżej wylotu ścieków opadowych i roztopowych do potoku Bobrek proporcjonalnie do części, z której odnosi korzyści.
8. Uprawniony wykona gruntowną konserwację potoku Bobrek na odcinku od km 6+550 (istniejący przepust drogowy) do km 6+270 (przepust \varnothing 800).
9. Uprawniony będzie wykonywał corocznie konserwację bieżącą potoku Bobrek na odcinku od km 6+550 (istniejący przepust drogowy) do km 6+270 (przepust \varnothing 800) w uzgodnieniu z PGW Wody Polskie.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych udziela się do dnia **26.03.2028r.**

V. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygaśnie, jeżeli uprawniony nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych, wymienionych w pkt II niniejszej decyzji, w terminie 3 lat od dnia w którym to pozwolenie stanie się ostateczne.

VI. **Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

VII. Niniejsze pozwolenie nie reguluje obowiązków wynikających z przepisów ustawy *Prawo budowlane*.

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Wadowicach, wpłynął wniosek z dnia 06.12.2017r., złożony przez Gminę Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15, działającą poprzez Pełnomocnika P. Przemysława Janika, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wprowadzanie do wód potoku Bobrek wód opadowych i roztopowych z odwodnienia rejonu ul. Strefowej w miejscowości Andrychów na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, na wykonanie projektowanego urządzenia wodnego – wylotu w/w wód w obrębie działek nr 6974, 6973/2 i 6156/8, a także na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia pod dnem potoku Bobrek w km 6+558 w obrębie działki nr 6156/8 oraz linii energetycznej SN 15 kV pod dnem potoku Bobrek w jego km 6+559 w obrębie działki nr 6156/8.

Do wniosku dołączono wymagany „Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego – wylotu z kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do cieku wodnego Bobrek”, sporządzony w listopadzie 2017r. przez mgr inż. Przemysława Janika i mgr inż. Katarzynę Kozłowską-Brzozę - Techmap Kielce Sp. z o.o., 25-528 Kielce ul. Zagnańska 84A, „Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego – przejścia gazociągu średniego ciśnienia i linii kablowej SN 15 kV średniego napięcia pod ciekim wodnym Bobrek”, sporządzony w lutym 2017r. przez mgr inż. Przemysława Janika i mgr inż. Katarzynę Kozłowską-Brzozę - Techmap Kielce Sp. z o.o., 25-528 Kielce ul. Zagnańska 84A, oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), pismem z dnia 04.01.2018r. znak: WSR.6341.160.2017 Starosta Wadowicki przekazał w/w wniosek Gminy Andrychów wraz z całością zebranego materiału dowodowego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie celem załatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Z przedłożonych operatów wodnoprawnych wynika, co następuje:

1. W stanie istniejącym pas drogowy ulicy Strefowej nie posiada żadnego systemu odwodnienia. W związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie ulicy Strefowej na odcinku od ul. Biała Droga do potoku Bobrek, o łącznej długości ok. 380,00m, zostanie wybudowany system kanalizacji deszczowej, zbierającej ścieki opadowe i roztopowe z terenu drogi oraz z szczelnych nawierzchni utwardzonych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, a następnie kierującej je do projektowanego wylotu w km 0+450 potoku Bobrek. Ponadto, planowane jest prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR17 PN10 o średnicy 225 mm pod dnem potoku Bobrek, w jego km 6+558, oraz linii energetycznej SN 15 kV, metodą przewiertu sterowanego lub przecisku.
2. Przed wprowadzeniem do odbiornika ścieki opadowe i roztopowe oczyszczane będą w separatorze koalescencyjnym o przepustowości 600 l/s.
3. Zawarte w dokumentacji obliczenia wskazują, iż parametry urządzeń wodnych zapewnią bezkolizyjne odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych w czasie trwania deszczu miarodajnego, a także wskazują, że posadowienie obiektu-konstrukcji przejścia zapewni bezkolizyjny przepływ wody w korycie potoku.
4. Ścieki opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych nawierzchni szczelnych spełniają warunki określone w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). Zgodnie z § 23 ust. 1 w/w rozporządzenia, przynajmniej 2 razy w roku będą wykonywane przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających ścieki, a czynności z nimi związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji. Natomiast wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych zgodnie z § 21 ust. 2 w/w rozporządzenia nie wymagają oczyszczenia przed wprowadzaniem do ziemi.
5. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w związku z eksploatacją urządzeń odprowadzających i oczyszczających ścieki będzie prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 21).
6. Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych oraz ścieków opadowych i roztopowych z w/w terenu nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

7. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych został uzgodniony przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pismem z dnia 12.12.2017r. znak: DIO-RNU-WAD-43-51-1/17. Zgodnie z warunkami w/w uzgodnienia, w pkt IV ppkt 7-9 niniejszej decyzji tut. Organ ustalił obowiązek partycypacji Uprawnionego w kosztach usuwania skutków deszczy nawalnych poniżej wylotu ścieków opadowych i roztopowych do potoku Bobrek proporcjonalnie do części, z której odnosi korzyści, obowiązek wykonania gruntownej konserwacji potoku Bobrek na odcinku od km 6+550 (istniejący przepust drogowy) do km 6+270 (przepust Ø 800) oraz obowiązek wykonywania corocznie konserwację bieżącą potoku Bobrek na odcinku od km 6+550 (istniejący przepust drogowy) do km 6+270 (przepust Ø 800) w uzgodnieniu z PGW Wody Polskie.

Na podstawie art. 61 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu pismem z dnia 14 lutego 2018r. zawiadomił Strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, podano również do publicznej wiadomości.

W dniu 05.03.2018r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku złożone przez Pełnomocnika Inwestora. Zatem, w myśl art. 10 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym w szczególności zapoznania się z uzupełnieniem wniosku Gminy Andrychów wraz z operatem wodnoprawnym przed wydaniem decyzji w niniejszej sprawie. W trakcie prowadzonego postępowania, w wyznaczonych terminach nie zgłoszono uwag i wniosków.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym zebranego materiału dowodowego nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych i orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR
Paweł Nabilec

Otrzymują:

1. P. Przemysław Janik–Techmap Kielce Sp. z o.o., 25-528 Kielce ul. Zagnańska 84A
- pełnomocnik Gminy Andrychów
2. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 11
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
4. Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15
5. ZUZ-a/a

Decyzję ostateczną otrzymują:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Żywcu
ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
NIP 527-282-56-16 REGON 368302575
tel. +48(33) 861 03 31-33 fax +48(33) 861 03 34
e-mail: zzz@wody.gov.pl

Decyzja stała się
ostateczna w dniu

30-04-2018

