

Názov: Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II. GPK v UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Špecifikácia predmetu zákazky:

Príloha č.1 k zmluve o dielo

priestory oddelenia 9A	
A 059 - spoločná kúpeľňa pacientov č. 1 (zmena dispozície vid'. manuál)	kompletná výmena obkladov, dlažieb, sanity, vrátane nových rozvodov SV, TÚV, elektro, ventilátorov , SDK stropu plného
A 047, A050 - WC ženy (zmena dispozície vid'. manuál)	
A 015, A017 - (2ks) kúpeľňa na izbe pacientov (zmena dispozície vid'. manuál)	
A 055 - čistiaca miestnosť - (bez zmeny dispozície)	
A 037 - soc. zariadenie -spoločná kúpeľňa č. 2 (bez zmeny dispozície)	
A901 - prdel zasadacej miestnosti na 2 menšie (zmena dispozície vid'. manuál)	predel SDK stenou vrátane úpravy elektroinštalácie, premiestnenia telesa ÚK
A027 + A 043 chodba + stanovište sestier	SDK kazetový strop vrátane zapustených svietidiel + prisadené svietidlá vjedálni pacientovA011
podlahová krytina na chodbe a izbách vrátane elektrostat. vodivej	kompletná výmena podlahovej krytiny vrátane dodania revíznej správy
priestory oddelenia 9B- nadštandard	
10x kúpeľňa na izbe pacientov - nadštandard (kompletná rekonštrukcia)	kompletná výmena obkladov, dlažieb, sanity, vrátane nových rozvodov SV, TÚV, elektro, ventilátorov , SDK stropu plného
A038 - vybudovanie miestnosti na prezliekanie otcov so soc. zar. (WC obklad, dlažba, nová sanita (WC, umývadlo)	kompletná výmena obkladov, dlažieb (vo WC a za umývadlom), sanity, vrátane nových rozvodov SV, TÚV, ventilátora. Zvyšok miestnosti bude vystierkovaný.
A048 + A049 - WC ženy	kompletná výmena obkladov, dlažieb (vo WC a za umývadlom), sanity, vrátane nových rozvodov SV, TÚV, ventilátora.
A056 - čistiaca miestnosť (bez zmeny dispozície)	
A 065-chodba + A044 stanovište sestier	SDK kazetový strop vrátane zapustených svietidiel + prisadené svietidlá vjedálni pacientovA066
podlahová krytina vo vyšetrovni, sesterskej miest., na izbách, vrátane elektrostat. vodivej	kompletná výmena podlahovej krytiny vrátane dodania revíznej správy
pozn.: Podlahová krytina (PVC, elektrostaticky vodivé PVC) patientske izby + chodba. PVC na vysokú záťaž, použiteľné v zdravotníckych zariadeniach, trieda záťaže min. 34. Antibakteriálna a protiplesňová úprava. Odolnosť voči chemikáliám, alkoholu, nízke nároky na údržbu, ľahko čistiteľné. PVC do vyťahovaného sokla v každej miestnosti, vrátane dodávky fabionového profilu a ukončovacieho profilu horného, dodávka a montáž prechodových líšt dverí. Vybúranie pôvodnej podlahy, patixovej podlahy, osekanie sokla, kompletné vyspravenie podkladu. Dvojfarebná kombinácia - fabiόν + stred	