

PREDPOKLADANÝ ODHAD HMOTNOSTI BÚRANÝCH KONŠTRUKCIÍ

1. STAVBA BUFETU so súpisným číslom 685 na parcele č. 395/4 katastrálne územie Krásnohorské Podhradie

VLASTNÍK: spoločnosť KF INVEST s.r.o., Krásnohorské Podhradie č. 684, SR, KONATEL: Denisa Kerekešová Csíková, SPOLOČNÍK: SWEET SIGHT s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Moravská Ostrava, Česká republika

	Konštrukcia	Materiál	Rozmer	Objem [m³]	Objemová hmotnosť kg/m³	Hmotnosť v t	Špecifikácia materiálu podľa vyhlášky
1.	žb základový pás	vystužený betón	predpoklad 1100x600mm, dĺžka = 30,17m	19,91	2300	45,79	17 01 01
2.	žb základový pás	vystužený betón	predpoklad 710x600mm, dĺžka = 43,81m	18,663	2300	42,925	17 01 01
3.	žb doska	vystužený betón	predpoklad plocha=203,87m², hrúbka =0,2m	40,774	2200	89,7	17 01 01
4.	vyrovnávacia vrstva	betón	predpoklad plocha=50,272m², hrúbka =0,05m	2,51	2100	5,27	17 01 01
5.	keramická dlažba	keramika	predpoklad plocha=49,76m², hrúbka =0,015m	0,74	2000	1,48	17 01 03
6.	izolácia z asfaltových pásov	modifikovaný asfalt	predpoklad plocha=56,43m², hrúbka =0,0015m	0,0846	1070	0,9	17 03 02
7.	exteriérové vertikálne steny	drevený materiál- drevotrieska	predpoklad plocha=77,388m², hrúbka =0,15m	11,602	800	9,28	17 02 01
8.	interiérové vertikálne steny	drevený materiál- drevotrieska	predpoklad plocha=10,79m², hrúbka =0,08m	0,8632	800	0,6905	17 02 01
9.	okná	drevo	predpoklad plocha=1,41m², hrúbka =0,065m	0,0916	600	0,055	17 02 01
10.	okná	sklo	predpoklad plocha=3,14m², hrúbka =0,006m	0,01884	2600	0,049	17 02 02
11.	dvere	drevený materiál- drevotrieska	predpoklad plocha=4,2m², hrúbka =0,020m	0,084	800	0,0672	17 02 01
12.	dverne zárubne 2x	oceľ	predpoklad plocha=0,52m², hrúbka =0,05m	0,026	7850	0,204	17 04 05
13.	interierovy podhlad	drevotrieska	predpoklad plocha=49,76m², hrúbka =0,015m	0,746	800	0,597	17 02 01
14.	krokvy 14x	drevo	predpoklad 120x180mm, dĺžka = 6,07m	1,83	600	1,101	17 02 01
15.	kontralate 14x	drevo	predpoklad 35x50mm, dĺžka = 6,07m	0,148	600	0,089	17 02 01
16.	záklap	drevo	predpoklad plocha=64,67m², hrúbka =0,035m	2,263	600	1,35	17 02 01
17.	strešná krytina	plech	predpoklad plocha=64,67m², hrúbka =0,0005m	0,03233	7850	0,253	17 04 05
18.	oceľové stĺpy terasy 4x	oceľ	predpoklad ø100mm, dĺžka = 2,920m, hmotnosť = 10,78 kg/m		7850	0,125	17 04 05
19.	oceľové stĺpy terasy 4x	oceľ	predpoklad ø100mm, dĺžka = 4,7m, hmotnosť = 10,78 kg/m		7850	0,202	17 04 05
20.	oceľové jokle terasy	oceľ	predpoklad 50x50mm, dĺžka = 91,88m, hmotnosť = 5,45 kg/m		7850	0,5007	17 04 05
21.	plechová krytina terasy	oceľ	predpoklad plocha=39,093m², hrúbka=0,5mm	0,01954	7850	0,153	17 04 05
22.	oceľové zábradlie	oceľ	predpoklad výška = 1000mm, dĺžka = 48,14m, hmotnosť = cca 15kg/m		7850	0,722	17 04 05
23.	zemný násyp	štrk a zemina	predpoklad plocha=0,334m², dĺžka=9,5m/ plocha=9,13m², dĺžka=8,3m	78,98	1600	126,368	17 05 06
						327,8714	