

- S1
- SKLADBA VRSTIEV PLOCHEJ STRECHY
- HYDROIZOLÁCIA - PVC-P FÓLIA Fatrafol 810

- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2

- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA

- PAROZÁBRANA

- EXIST. LEPENKOVÁ KRYTINA

- EXIST. PÓROBETÓNOVÝ PANEL

- EXIST. VZDUCHOVÁ MEDZERA (SPÁD VRSTVA)

- EXIST. TEPELNÁ IZOLÁCIA

- EXIST. STROPNÝ PREFABRIKOVANÝ PANEL

- EXIST. ŠTUKOVÁ OMIETKA

hr. 1,5mm

hr. 300mm

hr. 200mm

hr. 40mm

hr. 40mm

hr. 250mm

LEGENDA MATERIÁLOV

EXISTUJÚCE MURIVO

POZNÁMKA:

- OBJEKT JE ZATEPLENÝ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM,
HRÚBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE JE 180mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA hr.180mm

- OS1
- SKLADBA VRSTIEV OBVODOVEJ STENY
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - MINERÁLNA VLNA

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

2 mm

5 mm

180mm

300mm

10mm

- K
- NOVÉ OPLECHOVANIE PARAPETU (VIĎ. VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV)

O

D

TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA hr.50mm

- OS2
- SKLADBA VRSTIEV OBVODOVEJ STENY
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - MINERÁLNA VLNA

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

2 mm

5 mm

50mm

300mm

10mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr.160mm

- OS3
- SKLADBA VRSTIEV OBVODOVEJ STENY - SOKEL
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- 2xLEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

2 mm

5 mm

160mm

300mm

10mm

AUTOR NÁVRHU ING. PETER ŽIAK		PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK		PARÉ		<div><div></div><div>ING. PETER ŽIAK PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Iužná 854/22, 951 97 Zlaté Moravce e-mail: zlak.peter@gmail.com tel.: +421907046144</div></div>			
ZODP. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK		GENER. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK		INVESTOR Mesto Zlaté Moravce, Ul.1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 01, SR		ČÍSLO ZÁKAZKY 105/03/2017		DÁTUM 07/2021	
MESTO STAVBY ZLATÉ MORAVCE, k.ú. ZLATÉ MORAVCE		NÁZOV ZÁKAZKY ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE		STAV. OBJEKT ZÁKLADNÁ ŠKOLA		ČASŤ ARCH		FORMÁT 6 A4	
NÁZOV VÝKRESU REZ D-D - NAVRHOVANÝ STAV						MIERKA 1:75		STUPEŇ PD REALIZAČNÝ	
						ZMENA 00			