

☐ EXISTUJÚCE MURIVO

POZNÁMKA:

- OBJEKT JE ZATEPLENÝ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM, HRÚBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE JE 180mm

 TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA hr.180mm

(OS1) - SKLADBA VRSTIEV OBVODOVEJ STENY


- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm
- ZÁKLADNÝ NÁTER	
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU	5 mm
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - MINERÁLNA VLNA	180mm
- LEPIACA MALTA	
- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO	300mm
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA hr.50mm

(OS2) - SKLADBA VRSTIEV OBVODOVEJ STENY

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm
- ZÁKLADNÝ NÁTER	
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU	5 mm
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - MINERÁLNA VLNA	50mm
- LEPIACA MALTA	
- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO	300mm
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

- (K) NOVÉ OPLECHOVANIE PARAPETU (VIĎ. VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV)
- (O) NOVÁ OKENNÁ KONŠTRUKCIA (VIĎ. VÝKAZ OKIEN)
- (D) NOVÁ DVERNÁ KONŠTRUKCIA (VIĎ. VÝKAZ DVERÍ)




- PRI VÝSTAVBE JE NÚTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠE ŠPECIFIKOVANÉ.

- PRI NEŠPECIFIKOVANÝCH KRITÉRIÁCH A POSTUPOV J JE NÚTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, VZN, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.

- TECHNICKÁ SPRÁVA, JEJ PRÍLOHY AKA AJ VYJADRENIA VŠETKYCH ÚČELOV STAVEBNÉHO KONANIA, TVORBA NEDELITELNÍ SÚČASŤ PROJEKTIVEJ DOKUMENTACE

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A POLEHÁ ZACHOVAŤ AUTORSKÝCH PRÁV. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VÝSTAVKY TECHNICKÉJ SÚČASŤI PROJEKTU DEFINIÚJÚ DIELO, ALEBO JHO ČASŤ. Z TOTO TULHO JE PROJEKT DŮSLEDNÝM JAKOJSTOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO JE SO SÚHLASOM ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSMENÝM SUHLASOM AUTORA!

AUTOR ÚKADU ING. PETER ŽIAK		PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK		PRÁR	
DOP. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK		GEN. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK		 <p>ING. PETER ŽIAK PROJEKTOVATEĽSKÁ FIRMA s.r.o. SLOVAKA 204/2006 súhlas: Ing. Peter Žiak e-mail: peter.ziak@peterziaslovakia.sk www: peterziaslovakia.sk</p>	
INVESTOR Mesto Zlaté Moravce, Ul.1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 01, SR					
MESTO STAVBY	ZLATÉ MORAVCE, k.ú. ZLATÉ MORAVCE	ČÍSLO ZÁKADY	105/03/2017	DAŤUM	07/2021
NÁZOV ZÁKADY	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE	ČASŤ	ARCH	FORMÁT	A 4
STAV. OBJEKT	ZÁKLADNÁ ŠKOLA	MEKKA	1:100	STAVBY PŮ	REALIZAČNÝ
NÁZOV STAVBY	PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO	0 0		