


**OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA**  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
**oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia**  
Kollárova 8, 917 02 Trnava

	
MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave	
Datum: 15. NOV 2016	Príloha: Hg
EV.č. poznámky:	80082/16
Číslo spisu:	

**MESTO TRNAVA**  
Mestský úrad v Trnave  
Odbor investičnej výstavby  
Trhová 3  
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa  
/ 07.11.2016

Náše číslo  
OU-TT-OSZP3-  
2016/034296/ŠSOPaK/Bo

Vybavuje/linka  
Mgr. Ing. Boledovič/379

Dátum  
10.11.2016

**Vec**  
Vyjadrenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva vyjadrenie ku stavbe:

Názov: **Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká, Trnava**  
Členenie: **010-00 Sadové a vegetačné úpravy**  
**020-00 Demolácie**  
**101-00 Cestička pre chodcov a cyklistov**  
**240-00 Zárubný múr**  
**601-00 Úprava a preložka verejného osvetlenia**  
Miesto: k. ú. Trnava, Hlboká ulica – zastavané územie obce  
Investor: Mesto Trnava v zastúpení primátorom  
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Somolického 1/B, Bratislava

**Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:**

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).



OKRESNÝ  
ÚRAD  
TRNAVA

Telefón  
++42133 / 55 64 379

Fax  
++42133 / 55 13 871

E – mail  
roman.boledovic@minv.sk

Internet  
minv.sk/?okresny-urad-trnava

IČO  
00151866

2. Dodržať ustanovenia záväznej časti ÚPD mesta Trnava. Územný plán okrem iného ustanovuje zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny vrátane plôch zelene ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných krajinných prvkov.
3. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Zavar v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
4. Sadové úpravy žiadame uskutočniť najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
5. Rešpektovať existujúcu zeleň, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
6. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
7. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
8. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.


**Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.**

Okresný úrad Trnava  
odbor starostlivosti o ŽP  
Kollárova 6  
817 02 Trnava  
-7-



Ing. Rudolf Kormúth  
vedúci odboru

**OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA**  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
**oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia**  
Kollárova 8, 917 02 Trnava

 <b>MESTO TRNAVA</b> Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Príh.	Vyb.: Hg
22. NOV 2016		
Ev.č. záznamu:	80946/16	
Číslo spisu:		

Mesto Trnava  
Mestský úrad v Trnave  
Odbor investičnej výstavby  
Trhová 3  
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa  
OIV/31928-78231/16/Hg/  
03.11.2016

Naše číslo  
OU-TT-OSZP3-  
2016/034655/ŠSOH/Hu

Vybavuje/linka  
Mgr. Natália Hubinová/312

Dátum  
14. 11. 2016

**Vec**  
Vyjadrenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch

**vydáva**

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní:

**Názov stavby:** Cestička pre chodcov a cyklistov ulica Hlboká, Trnava  
**Miesto stavby:** k. ú. Trnava  
**Stavebník:** Mesto Trnava  
**Zhotoviteľ PD:** Amber Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava  
**Zodp. projektant:** Ing. Martin Svetlánsky  
**Dátum sprac. PD:** 10/2016

**Stručný popis:** Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie samostatného chodníka a cyklotrasy na Hlbokej ulici v Trnave. Napojenie na existujúci komunikačný systém stavby bude v začiatku úseku plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri, v konci úseku na plánovaný projekt Severnej veže.



OKRESNÝ  
ÚRAD  
TRNAVA

Telefón  
++42133 / 55 64 312

Fax  
++42133 / 55 15 298

E – mail  
natalia.hubinova@minv.sk

Internet  
www.minv.sk/?  
okresny-urad-trnava


IČO  
00151866

**S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:**

- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

**Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.**

Okresný úrad Trnava  
odbor starostlivosti o ŽP  
Kollárova 8  
817 02 Trnava  
-6-



Ing. Rudolf Kormúth  
vedúci odboru

Mesto Trnava  
Mestský úrad v Trnave  
Odbor investičnej výstavby  
Ulica Trhová 3  
917 71 TRNAVA

Bratislava, 15.11.2016

Váš list zn.:	Zo dňa:	Naša značka:	Vybavuje:	Telefón/mail:	Fax:
OIV/31928-78231/16/Hg	03.11.2016	PD/TT/070/16	Sloboda	+421 2 5968 3007 martin.sloboda@siemens.com	+421 2 5968 5044

**Vec:** „Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká“  
– vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie

**K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:**

- pred zahájením prác požadujeme vytýčiť sieť verejného osvetlenia /ďalej VO/ v teréne,
- všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>,
- všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou, alebo v miestach, po ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov požadujeme uložiť do chráničiek,
- na dno kynety požadujeme uložiť pás FeZn 30x4mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoróznym náterom vodič FeZn Dn10mm, ktorý bude pripojený na každý stožiar VO,
- pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia požadujeme použiť 3 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu OSUD 12 (D=114mm), 1 ks nového obojstranne žiarovo-pozinkovaného stožiara typu OSUD 12P (D=114mm), 4 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov typu V1T 25-15°-114/S-Zn, 8 ks nových svietidiel typu SITECO SR100/250W, 4 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2035 1xE27,
- nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí,
- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov,
- novovybudované zariadenie požadujeme očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens s. r. o.,

Siemens s.r.o.  
Verejné osvetlenie  
Vedenie útvaru  
Richard Pročík  
Stanislav Vanek

Kontaktná adresa divízie:  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika  
Tel.: + 421 2 5968 3017  
Fax: + 421 2 5968 5044

Sídlo spoločnosti:  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika  
Tel.: + 421 2 5968 1114  
Fax: + 421 2 5968 5200

Siemens s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4964/B

IČO: 31349307, IČ DPH: SK2020295244

Bankové spojenie:

Tatrabanka a. s., SKK: 2629040041 /1100, IBAN: SK68 1100 0000 0026 2904 0041, EUR: 2926530004 /1100, IBAN: SK15 1100 0000 0029 2653 0004  
VÚB a.s., SKK: 1708659358 /0200, IBAN: SK19 0200 0000 0017 0865 9358, EUR: 2005166359 /0200, IBAN: SK61 0200 0000 0020 0516 6359

- po dohode s mestom Trnava sa zdemontované zariadenie VO zlikviduje alebo odovzdá prevádzkovateľovi VO a dohodnuté sa zapíše do stavebného denníka,
- **pred zasypáním káblov** VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka,
- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať p. Micháleka, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom),
- v prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO požadujeme pred jej vykonaním zmenu dohodnúť s p. Michálkom, tel.: 0903 411 014 a dohodnutú zmenu zapísať v stavebnom denníku (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom),
- v čase kolaudácie žiadame **predložiť kópiu stavebného denníka**,
- k odovzdaniu staveniska a **ku kolaudácii požadujeme predvolať** p. Micháleka, tel.: 0903 411 014,
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi,
- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: **033/ 5536 537**

Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia.

S pozdravom

**SIEMENS**

Siemens s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, SK - 841 04 Bratislava  
Slovenská republika

1

Ing. Martin Michálek  
technický vedúci projektov VO

Siemens s.r.o.  
Vedenie spoločnosti  
Vladimír Slezák  
Daniela Armano-Wallner

Sídlo spoločnosti  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika  
Tel.: + 421 2 5968 1114  
Fax: + 421 2 5968 5200

Pobočka Košice  
Žitkova 13  
040 01 Košice  
Slovenská republika  
Tel.: + 421 55 72828 11  
Fax: + 421 55 72828 33

**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH  
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ  
PREVÁDZKOVATEĽA – ORANGE SLOVENSKO a.s.**

Mesto O TRNAVA Mestský úrad v Trnave	
Datum: <b>1. NOV 2016</b>	Vyb.: <b>Hg</b>
Ev. číslo: <b>79690/16</b>	
Číslo spisu: <b>MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.</b>	

Poradové číslo: BA- **3096 / 2016**

Firma: Mesto Trnava  
Meno: Heregová Monika Ing  
Adresa: Trhová 3, 91701 Trnava  
telefón: 0333236101

IČO : 313 114

DIČ :

DIČ DPH :

žiadateľ / objednavateľ

Eubomír Krošlák, 0908/945 130  
**UC 1 – údržbové centrum Piešťany**  
Letná 796/9, 921 01 Piešťany  
tel.: 033/77 320 32  
IČO : 36 230 537  
DIČ : 2020169723  
DIČ DPH : SK 2020169723  
správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

Adresa na doručenie :

\* vyplniť ak nie je totožná s adresou firmy

Objednávka číslo : **3096 / 2016** PN

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení ( PTZ )  
na stavebné práce\*

**Cestiška pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká**

(názov stavebnej akcie - označenie prác)

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

**Trnava**

parcelné číslo:

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/\* príkladám situačný výkres stavebnej akcie č.:

vyhotovený v rámci projektu s názvom

projektantom

b/\* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

**Podľa prílohy**

Vyjadrenie požadujem na účely:

**SP, Realizácia,**

Žiadateľ:

správca PTZ:

**MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.**

Letná 796/9, 921 01 Piešťany

IČO 36 230 537 IČ DPH SK 2020169723

V Piešťanoch dňa:

**4.11.2016**

Pečiatka:

Poradové číslo:

**BA-3096 / 2016**Vybavuje: p. Krošlák, tel. 0908 945 130, v Piešťanoch,  
p. Husák, tel. 0907 747 923, v Piešťanoch,dňa: **4.11.2016**Stavebná akcia : **Cestiška pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká**Miesto, kat.územie: **Trnava**

p.č.

Účel: **SP, Realizácia,****dôjde**ku stretnutiu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava**

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblvej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky roznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. **Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..** **Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

**Upozorňujeme, že**

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov  
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

**Ďalej** pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( **v ochrannom pásme 1,5 m** ) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrtytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhonom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

xxxxx

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uved'te číslo vyjadrenia o existencii PTZ.**

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

**Krošlák**

kniha plánov :	<b>FTTH</b>	list č. :
kniha plánov :	<b>xxxx</b>	list č. :
kniha plánov :	<b>xxxx</b>	list č. :

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len **orientačne**. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !


MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.


Letná 796/9, 921 01 Piešťany  
IČO 36 230 537 IČ DPH SK 2020160723

Za správcu PTZ

**30.5.2017**

Toto vyjadrenie stráca platnosť !





STAVEBNÝ DVOR A SKLADKA  
MATERIÁLOV 100 m<sup>2</sup>

ZU 0.000000

TK 0.001235

TK 0.013210

TK 0.021904

KT 0.022362

KT 0.015441

KT 0.012941

50.00

25.00

2.00%

V zámernom území sa **NACHÁDZA** podzemná **elektrická trasa** a zariadenia spol. **ORAN SLOVENSKO, a.s.**  
Informatívny zakres, platnosť 6 mesiacov.  
O vyřízení požiadat správcu TKZ:  
Michalovský spol s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany  
ÚC I, IČO 33 77 320 32, 0908 945 130  
V Piešťanoch dňa 14.11.2016

TKZ-3096/2016



MÚ v TRNAVE  
Odbor investičnej výstavby  
Ing. Monika Heregová  
Úsek prípravy stavieb  
Trhová 3  
917 71 Trnava

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA  
04.11.2016

NAŠA ZNAČKA  
031116/PJ

VYBAVUJE / LINKA  
Jurga/ 0948 127 158

MIESTO ODOSLANIA / DŇA  
Bratislava / 07.11.2016

**VEC:** Vyjadrenie k žiadosti o existencii telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – SANET.


**Stavba:**

„ TRNAVA – Chodník a cyklochodník ulica Hluboká – Rybníková “

**Stanovisko:**

Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území (Vami vyznačenej lokalite) **nenachádza**

S pozdravom

  
Petr Jurga  
technický zástupca

**ELTODO SK, a.s.**

Podunajská 25  
821 06 Bratislava

IČO: 46924388, DIČ: 2023653764  
IČ DPH: SK2023653764


Príloha:



SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 IČ DPH: SK2120112522  
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6198/B

tel.: +421-33-31-00-754  
fax: +421-2-35-000-799  
www.swan.sk

Bankové spojenie:  
Tatrabanka, a.s.  
Číslo účtu: 2620726338/1100  
IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338  
SWIFT: TATRSKBX

 <b>MESTO TRNAVA</b> Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Pril.	Vyb.:
10. NOV 2016		Hg
Ev.č. zápisu:	79352/16	

**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Odbor investičnej výstavby**

**Trhová 3**  
**Trnava 917 01**

Váš list číslo:

Naše číslo:

Vybavuje/telefón:

V Trnave dňa:

2016/TT/350

Višňovský Miroslav/0905 55 33 00


4.11.2016

**Vec: Vyjadrenie k PD pre stavebné konanie ku stavbe „Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká“**

Spoločnosť SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre účely stavebného konania ku stavbe **„Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká“** oznamuje, že v záujmovom území podľa projektovej dokumentácie sa **nenachádzajú** podzemné siete našej spoločnosti.

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme.

**S pozdravom**

  
SWAN, a. s.  
Borská 6  
841 04 Bratislava  
IČO: 47 258 314  
IČ DPH: SK2120112522

**Miroslav Višňovský**  
**Vedúci odd.výstavby optickej siete**  
**SWAN, a.s.**



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Datum:	Príh.	Vyb.: Hg
21. NOV 2016	80644/16	
Číslo spisu:		

Mesto Trnava  
Mestský úrad v Trnave  
Odbor investičnej výstavby  
Ulica Trhová 3  
917 71 Trnava

Váš list značky:

Naša značka:  
14977/2016/AOp

Vybavuje:  
A.Opialová 033/5966121

Piešťany, dňa:  
16.11.2016

**Vec: Cestička pre chodcov a cyklistov, ulica Hlboká – vyjadrenie**

Predložená projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši vybudovanie cestičky pre chodcov a cyklistov na ulici Hlboká v Trnave. K predloženým podkladom dávame nasledovné vyjadrenie:


V lokalite stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v majetku a prevádzke TAVOS, a.s. Orientačná poloha verejných sietí je vyznačená v koordinačnej situácii, príloha č.1. S predloženou dokumentáciou **súhlasíme**, za dodržania nasledovných podmienok:

- Počas stavebných prác žiadame verejné siete nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti vytýčia pracovníci TAVOS a.s. Trnava.
- V prípade výskytu vodovodných a kanalizačných poklopov v miestach úprav, existujúce poklopy žiadame ponechať na pôvodnom mieste a upraviť do úrovne novej nivelety chodníkov v zmysle §27 ods. 4 zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- Pri návrhu umiestnenia osvetľovacích stožiarov a zelene žiadame dodržať ochranné pásma verejných sietí v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, minimálne však 1m od okraja potrubia na každú stranu.
- Pri sadových úpravách žiadame zariadenia na našich sieťach nezasypať a rešpektovať.

Za vyjadrenie k predloženej PD, v zmysle §17 ods. 2/i a §18 ods. 2/i zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a cenníka poplatkov, schváleného vedením TAVOS, a.s. Piešťany, fakturujeme čiastku **9,60 €** vrátane DPH 20%.

S pozdravom

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
tel.: 033/ 596 61 01  
-2-

  
Ing. Barbora Blahová  
technicko-prevádzkový a investičný  
riaditeľ

Prílohy: PD, objednávka, faktúra



**Predmet:** RE: žiadosť o vyjadrenie k PD "Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká"  
**Od:** Szöllösy Peter <Peter.Szollosy@tatas.sk>  
**Dátum:** 4. 11. 2016 8:41  
**Pre:** Monika Heregová <monika.heregova@trnava.sk>

Dobrý deň,

dňa 3.11.2016 ste nám doručili žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii "Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká" (ďalej len „PD“) pre účely stavebného konania.

Po preštudovaní doručenej PD konštatujeme, že v záujmovom území sa naše tepelné siete **nenachádzajú**.

S pozdravom

Peter Szöllösy  
koordinátor výstavby CZT

Trnavská teplárenská a.s.  
Coburgova 84  
917 42 Trnava

Mobil: +421 908 715 829

Email: [peter.szollosy@tatas.sk](mailto:peter.szollosy@tatas.sk)

**From:** Monika Heregová [mailto:monika.heregova@trnava.sk]  
**Sent:** Thursday, November 3, 2016 10:05 AM  
**To:** Szöllösy Peter <Peter.Szollosy@tatas.sk>  
**Subject:** žiadosť o vyjadrenie k PD "Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká"

**MESTO TRNAVA**

Mestský úrad v Trnave  
Trhová 3,  
917 71 Trnava

Meno : Ing.Štefan Malík  
Oddelenie : Prevádzky  
Telefón : 02/59422700  
Fax : 02/59422700  
Naša značka: TTe1/087/2016.  
Vaša značka: -  
Dátum : 28.11.2016.

**V E C:** - vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie

**STAVBA:** Cestička pre cyklistov a chodník na ul.Hlboká v Trnave.

S vydáním stavebného povolenia pre danú stavbu


súhlasíme  
za nasledovných podmienok :

1. U predmetnej stavby **dôjde** k styku s našou elektronickou komunikačnou sieťou (EKS).
2. Pred zahájením stavby **zabezpečiť** u Trnavatel, spol. s r. o., vytýčenie dotknutej EKS.
3. V ochrannom pásme káblov EKS 1,5 m na obe strany **vykonávať** ručný výkop.
4. V prípade obnaženia našich káblov **zabezpečiť** ich ochranu.
5. Pred zásypom **pozvať** zástupcu Trnavatel, spol. s r. o., na obhliadku, či káble nie sú porušené.
6. Zásyp káblov KDS **vykonať** predpísaným sytkým materiálom a **položiť** mechanickú ochranu nad káblami

Toto vyjadrenie platí 1 rok

Poznamenávame, že v prípade našej siete sa podľa zákona č.351/2011 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

S pozdravom

  
Ing.Štefan Malík  
V zastúpení SUP-TECHNIK

 **upc**  
upc broadband slovakia, s.r.o.  
stredisko Žilina  
Na J. v. 217  
010 01 Žilina  
IČO: 35 971 967, IČ DPH: SK202217405

30-11-2016



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 2940223/7500  
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

**Číslo vyjadrenia: 6611629468**

**Cena: 13.9 Euro**

**Mesto Trnava**

**Ing. Monika Heregová**

**Hlavná 1**

**917 01 Trnava**

**Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení  
a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI  
SLOVAKIA, s.r.o.\***

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného  
a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

**Vydané pre:**

Stavebník	Mesto Trnava Ing. Monika Heregová	
Záujmové územie	Názov stavby	Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká
	Dôvod žiadosti	Stavebné povolenie
	Účel stavby	Iné
	Katastrálne územie	Trnava
	Parcelné číslo	423

**Číslo vyjadrenia:**  
**6611629468**

**Platnosť vyjadrenia do:**  
**14.05.2017**

**Dátum vydania:**  
**14.11.2016**

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

**Dôjde do styku**

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

**Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:**

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

\* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 2940223/7500  
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

**8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**

**9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

**10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:**

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.


12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

  
Slovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

za prevádzkovateľa SEK

48



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 2940223/7500  
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

## Všeobecné podmienky ochrany SEK

**1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

**UPOZORNENIE:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

**2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

**UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.


**3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).**

**4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611629468.  
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

### Situačný výkres zaujmového územia (klad mapových listov)



Slovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

*Handwritten signature*

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 2940223/7500  
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611629468.  
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

### Situačný výkres - list P-1



#### LEGENDA

- ..... Zaujmové územie
- Ⓟ Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- ..... Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh

- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- ..... Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh



Slovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

48

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 2940223/7500  
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611629468.  
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

## Situačný výkres - list P-2



### LEGENDA

- ..... Zájmové územie
- ⊙ Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- ..... Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh

- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- ..... Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh



Slovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava


*Handwritten signature*

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 2940223/7500  
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611629468.  
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

### Situačný výkres - list P-3



#### LEGENDA

- ..... Zaujímavé územie
- Ⓟ Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- ..... Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh

- ..... Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- ..... Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh



Slovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

48

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 2940223/7500  
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B