


LEGENDA

- A1** PRITEPLENIE IZOLAČNÝMI DOSKAMI Z KAMENNEJ VLNÝ "ISOVER TF PROFI" HRúbKY 180 mm
FASÁDNA OMIETKA "BAUMIT SilikonTop" V ŠKRABANEJ ŠTRUKTÚRE S HRúbKOU ZRNA 2,00 mm
FAEBNÝ ODTIEŇ: KRÉMOVÝ RESP. SVETLO SÉDÝ
- A2** PRITEPLENIE IZOLAČNÝMI DOSKAMI Z KAMENNEJ VLNÝ "ISOVER TF PROFI" HRúbKY 200 mm
FASÁDNA OMIETKA "BAUMIT SilikonTop" V ŠKRABANEJ ŠTRUKTÚRE S HRúbKOU ZRNA 2,00 mm
FAEBNÝ ODTIEŇ: KRÉMOVÝ RESP. SVETLO SÉDÝ
- A3** PRITEPLENIE IZOLAČNÝMI DOSKAMI Z KAMENNEJ VLNÝ "ISOVER TF PROFI" HRúbKY 50 mm
FASÁDNA OMIETKA "BAUMIT SilikonTop" V ŠKRABANEJ ŠTRUKTÚRE S HRúbKOU ZRNA 2,00 mm
FAEBNÝ ODTIEŇ: KRÉMOVÝ RESP. SVETLO SÉDÝ
- A4** PRITEPLENIE SOKLA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM "Styrodur 2800c" hrúbky 120 mm
FASÁDNA OMIETKA "BAUMIT SilikonTop" V ŠKRABANEJ ŠTRUKTÚRE S HRúbKOU ZRNA 2,00 mm
- B1** FASÁDNE OKNÁ - PLASTOVÉ PRESKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT
- B2** FASÁDNE DVERÉ - HLINÍKOVÉ PRESKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RESP. BIELE
- C1** STREŠNÁ KRYTINA
FALCOVANÝ PLECH
FAEBNÝ ODTIEŇ - SVETLOSIVÝ
- D1** TEPELNÁ IZOLÁCIA "ISOVER FASIL NT" HRúbKY 140 mm
VZDUCHOVÁ MEDZERA
ALUCOBOND - SÉDŤOVÁ DOSKA
- E1** BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ SKLO VSG 88.2
- K** KLAMPIARSKÉ PRVKY - OPLECHOVANIE Z POZINKOVANÉHO PLECHU HRúbKY 0,70 MM S LAKOPLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV. ODTIEŇ SVETLOŠEDÝ
Výpis všetkých klampiarskych prvkov je konkrétne definovaný v samostatnej časti tejto PD:
VÝPIS KLAMPIARSKYCH A ZAMOČNICKYCH PRVKOV
- V** VETRACIE MREŽKY SO SIETKOU PROTI HMYZU
- bl** BLESKOZVOD
Demontuje sa pôvodný bleskozvod a osadí sa na pôvodnom mieste zateplenej fasády a osadí sa do nových kotiev (celkom 80 ks)

PARÉ Č.:

	AUTOR RIEŠENIA	
	Ing. Ján Potoma Ing. arch Radoslav Kurucz	
HLAVNÝ INŽINIER (HIP)		Ing. Ján Potoma
ZODP. PROJEKTANT		Ing. Ján Potoma
VYPRACOVAL		Ing. Michal Farský
INVESTOR		Obec Rabča
NÁZOV A MIESTO STAVBY		ZÁK. ČÍSLO 27-60-21
ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU		PROFESIA ARCH.
OBEČNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU, RABČA		DÁTUM 08. 2021
Obec Rabča		FORMÁT 1050x1050
OBSAH VÝKRESU		MIERKA 1:100
POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ A JUHOZÁPADNÝ		STUPEŇ PD
- navrhovaný stav		RP
		VÝKRES Č.:
		A.15