

K1



**HLINÍKOVÝ PARAPET** hrúbky 2,00 mm

- po oboch stranách je nanosená špeciálna polyesterová farba a je pokrytý ochrannou fóliou
- konce opatriť dilatnými hliníkovými koncovkami

RŠ: 130 mm

DĚŽKA + 10% STRATNÉ: 11,00 m

RŠ: 200 mm

DĚŽKA + 10% STRATNÉ: 44,00 m

RŠ: 260 mm

DĚŽKA + 10% STRATNÉ: 68,00 m

RŠ: 280 mm

DĚŽKA + 10% STRATNÉ: 20,20 m

K2




**HLINÍKOVÝ PARAPET** hrúbky 2,00 mm

- po oboch stranách je nanosená špeciálna polyesterová farba a je pokrytý ochrannou fóliou
- konce opatriť dilatnými hliníkovými koncovkami

RŠ: 260 mm

DĚŽKA + 10% STRATNÉ: 30,00 m

K3



**OKAPOVÁ LIŠTA BALKÓNU**

Odkvapový hliníkový profil "MAXI - DEK" vrátane kotviacich prvkov, RAL odtieň sivý (upresní sa pred dodávkou)

RŠ: 150 mm

DĚŽKA 7,52m + 10 % STRATNÉ: 8,30 m






K4



**HLINÍKOVÁ VETRACIA MRIEŽKA** 600 x 600 mm,  
so sieťkou, vrátane kotviacich prvkov, odtieň šedý  
Poloha sa upresní priamo na stavbe.

KUSY: 7 kusov


OZNAČ. PRVKU / POČET KUSOV	POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU
K5	<div data-bbox="261 241 496 443" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="564 219 1382 371" data-label="Text"> <p><b>PODOKAPOVÝ ŽĽAB</b> polkruhového prierezu Ø 153 mm, z pozinkovaného plechu hrúbky 0,60 mm, s lakoplastovou povrchovou úpravou, odtieň šedý, vrátane kotviacich prvkov</p> </div> <div data-bbox="995 461 1509 499" data-label="Text"> <p>DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 178,00 m</p> </div>
K6	<div data-bbox="284 577 483 779" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="564 560 1350 712" data-label="Text"> <p><b>KOTLÍK</b>, kruhového prierezu Ø 153 mm na Ø 120 mm, z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm, s lakoplastovou povrchovou úpravou, odtieň šedý,</p> </div> <div data-bbox="1276 792 1509 831" data-label="Text"> <p>KUSY: 12 kusov</p> </div>
K7	<div data-bbox="272 949 499 1144" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="564 947 1305 1137" data-label="Text"> <p><b>ODPADOVÁ RÚRA</b> kruhového prierezu Ø 120 mm, z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, odtieň šedý - vrátane kotviacich prvkov a kolien</p> </div> <div data-bbox="877 1182 1525 1220" data-label="Text"> <p>DĹŽKA 70,53m + 10 % STRATNÉ: 128,00 m</p> </div>
K8	<div data-bbox="248 1272 507 1406" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="564 1272 1455 1462" data-label="Text"> <p><b>OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY</b>  <b>1</b> - Spodný pozinkovaný plech hrúbky 1,00 mm, kotvený k nosnej konštrukcii  <b>2</b> - Vrchný pozinkovaný plech hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, vrátane kotviacich prvkov</p> </div> <div data-bbox="762 1514 1509 1552" data-label="Text"> <p>RŠ: 1060 mm DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 14,30 m</p> </div>
K9	<div data-bbox="248 1653 507 1787" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="564 1650 1455 1841" data-label="Text"> <p><b>OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY</b>  <b>1</b> - Spodný pozinkovaný plech hrúbky 1,00 mm, kotvený k nosnej konštrukcii  <b>2</b> - Vrchný pozinkovaný plech hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, vrátane kotviacich prvkov</p> </div> <div data-bbox="782 1890 1509 1928" data-label="Text"> <p>RŠ: 980 mm DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 19,50 m</p> </div>

OZNAČ. PRVKU / POČET KUSOV	POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU
K10	 <p><b>"VIPLANIL"</b> vnútorná kútová lišta 50/50 mm, žiarovo zinkovaný zo spodnej strany lakovaný plech, z vrchnej strany s nánosom plastu na spojenie s fóliami na báze PVC-P, vrátane kotviacich prvkov, RAL sa upresní pred dodávkou</p> <hr/> <p>RŠ: 100 mm                      DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 35,00 m</p>
K11	 <p><b>"VIPLANIL"</b> vnútorná kútová lišta 50/50 mm, žiarovo zinkovaný zo spodnej strany lakovaný plech, z vrchnej strany s nánosom plastu na spojenie s fóliami na báze PVC-P, vrátane kotviacich prvkov, RAL sa upresní pred dodávkou</p> <hr/> <p>RŠ: 100 mm                      DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 32,50 m</p>
K12	 <p><b>"VIPLANIL"</b> rovná lišta 50 mm, žiarovo zinkovaný zo spodnej strany lakovaný plech, z vrchnej strany s nánosom plastu na spojenie s fóliami na báze PVC-P, vrátane kotviacich prvkov, RAL sa upresní pred dodávkou</p> <hr/> <p>RŠ: 50 mm                      DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 32,50 m</p>
K13	 <p><b>OKAPOVÁ LIŠTA</b> z hliníkového plechu hrúbky 0,70 mm, s finálnou lakovanou úpravou, vrátane kotviacich prvkov, odtieň tmavošedý</p> <hr/> <p>RŠ: 300 mm                      DĹŽKA + 10 % STRATNÉ: 24,70 m</p>
K14	 <p><b>OPLÁŠTENIE DREVENÉHO PODBITIA A ČELA OKAPU</b> - Asfaltová vrstva "BAUDER UDS 3" lepená o drevené podbitie - Falcovaná plechová krytina "BLACHOTRAPEZ RETRO KLIK" kotvená o drevené podbitie, odtieň šedá</p> <hr/> <p>PLOCHA + 30% STRATNÉ: 245,00 m</p>

OZNAČ.  
PRVKU  
/ POČET  
KUSOV

POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU

K15



**ZÁVETERNÁ LIŠTA**

1 - Hliníkový plech hrúbky 0,70 mm s finálnou lakovanou povrchovou úpravou, vrátane kotviacich prvkov, odtieň tmavošedý

2 - Vystužujúci plech hliníkový hrúbky 1,00 mm


1 RŠ: 350 mm

Dĺžka + 10 % STRATNÉ: 7,50 m

2 RŠ: 250 mm

Dĺžka + 10 % STRATNÉ: 7,50 m

K16



**UKONČENIE STREŠNEJ KRYTINY NA FASÁDE**

z hliníkového plechu hrúbky 0,70 mm s finálnou lakovanou povrchovou úpravou, vrátane kotviacich prvkov, odtieň šedý

RŠ: 450+130 mm


Dĺžka + 10 % STRATNÉ: 11,00 m

OZNAČ.  
PRVKU  
/ POČET  
KUSOV


POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU

Z1  
1KS


PÔDORYS ZÁBRADLIA



ČELNÝ POHĽAD



BOČNÝ POHĽAD



VÝPIS PRVKOV

Označ. prvku	Popis prvku	Profil	Dĺžka m'	Kusy	Celková dĺžka	Jednotk. hmotnosť kg/m'	Celková hmotnosť kg
1	Jakel	50/50x3			23,000	4,130	94,990
2	Úchytky hranaté "KRAUS"			24			0,000
3	*Sklená výplň	Plocha + rezerva 10% = 7m2					0,000
4	Oceľová platňa	120/120/10		7		1,130	7,910
5	Kotvy do betónu			14			
Spolu							102,900
Stratné 10%							1,029
Celkom							103,929

- Oceľové prvky budú nerezové  
- Sklo : bezpečnostné lepené sklo VSG 88.2 uchytané bodovo hranatými úchytkami z pozinku o rozmere 45x48 mm



REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁNCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY  
PRED SAMOTNOU DODÁVKOU PRVKOV JE POTREBNÉ SI PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE

OZNAČ.  
PRVKU  
/ POČET  
KUSOV

POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU

VONKAJŠIE NEREZOVÉ ZÁBRADLIE RAMPY

Z2  
1KS



VÝPIS NEREZOVÝCH PRVKOV

Označ. prvku	Popis prvku	Profil	Dĺžka m'	Kusy	Celková dĺžka	Jednotk. hmotnosť kg/m'	Celková hmotnosť kg
1	Nerezový profil	50/50x3			5,300	4,657	24,682
2	Nerezová tyč	Ø15			12,000	1,340	16,080
3	Nerezová platnička	150/50x10		3	0,000	0,295	0,885
Spolu							41,647
Stratné 10 %							4,165
Celkom							45,812

HIT- RE 500 M12 - 6 kusy



REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁNCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY  
PRED SAMOTNOU DODÁVKOU PRVKOV JE POTREBNÉ SI PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE

OZNAČ.  
PRVKU  
/ POČET  
KUSOV

POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU

VONKAJŠIE NEREZOVÉ ZÁBRADLIE RAMPY

Z3  
1KS



VÝPIS NEREZOVÝCH PRVKOV

Označ. prvku	Popis prvku	Profil	Dĺžka m´	Kusy	Celková dĺžka	Jednotk. hmotnosť kg/m´	Celková hmotnosť kg
1	Nerezový profil	50/50x3			6,900	4,657	32,133
2	Nerezová tyč	Ø15			16,000	1,340	21,440
3	Nerezová platnička	150/50x10		4	0,000	0,295	1,180
Spolu							54,753
Stratné 10 %							5,475
Celkom							60,229

HIT- RE 500 M12 - 8 kusy



REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁNCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY  
PRED SAMOTNOU DODÁVKOU PRVKOV JE POTREBNÉ SI PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE

OZNAČ.  
PRVKU  
/ POČET  
KUSOV

POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU

VONKAJŠIE NEREZOVÉ ZÁBRADLIE RAMPY

Z4



VÝPIS NEREZOVÝCH PRVKOV

Označ. prvku	Popis prvku	Profil	Dĺžka m'	Kusy	Celková dĺžka	Jednotk. hmotnosť kg/m'	Celková hmotnosť kg
1	Nerezový profil	50/50x3			20,400	4,657	95,003
2	Nerezová tyč	Ø15			57,000	1,340	76,380
3	Nerezová rúra	Ø50x3,00			22,800	3,531	80,507
4	Nerezová pásovina	50x10	0,040	20	0,800	0,197	0,158
5	Nerezová platnička	150/50x10		10	0,000	0,295	2,950
Spolu							254,997
Stratné 10 %							25,500
Celkom							280,497

HIT- RE 500 M12 - 20 kusov

REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁNCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY  
PRED SAMOTNOU DODÁVKOU PRVKOV JE POTREBNÉ SI PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE