



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 22 – Kancelárske stoličky a sedačky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14989/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy č. 22 je kúpa a dodanie **kancelárskych stoličiek a sedačiek** pre zamestnancov verejného obstarávateľa.


2. Zoznam príslušných CPV kódov:

39100000-3 Nábytok
39113000-7 Rôzne sedadlá a stoličky


3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 30 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritéria môže ponúknuť aj **kratšiu lehotu dodania** v celých kalendárnych dňoch).

4. Podrobný opis predmetu zákazky:

I. Kancelárska stolička v celkovom množstve 100ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kancelársku stoličku	Požadované rozmery -výška sedadla: 440-540mm -hĺbka sedadla: 460mm -šírka sedadla: 490mm -výška operadla: 550mm -výška opierok rúk: 180-260mm
	Všeobecné spresnenie požiadaviek -ergonomická kancelárska čalúnená otočná stolička, -korpus tvorí drevo a PUR pena, -stredne vysoká bedrová opierka chrbta s kovovým rámom, výškovo nastaviteľná s poťahom z pružnej sieťoviny, -základňa vyrobená z tvrdého plastu (tuhosťou sa vyrovná kovovým základňam),



	<ul style="list-style-type: none">-synchronná mechanika s integrovaným posunom sedadla s nastavením protiváhy sediaceho zaisťujúce komfortné nastavenia výšku a uhla sedadla a opierky,-hĺbkové nastavenia sedadla,-opierky rúk s možnosťou výškovo a bočného nastavenia,-kancelárska otočná stolička s nosnosťou min.150kg-plynový piest zabezpečujúci výškovo nastavenie stoličky,-pevný päťramenný kríž z vysoko tvrdého plastu,-plastové kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch.
	<p>Čalúnenie a pot'ahová látka</p> <ul style="list-style-type: none">-čalúnenie sedacej časti kancelárskej stoličky kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min.100-tisíc cyklov Martindale,-gramáž látky min. 350g/m,-požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/,-svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02,-farba pot'ahovej látky – tmavá šedá.
II. Sedačka typ I v celkovom množstve 1ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre sedačku I	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">-šírka: min. 2300mm – max. 3000mm-hĺbka: min. 850mm – max. 980mm-výška: min. 830mm – max. 930mm-výška opierky: 680mm (+/- 50mm)-voľná výška pod nábytkom: 60mm (+/- 50mm)-šírka lakt'ovej opierky: 150mm (+/- 50mm)-výška opierky: 680mm (+/- 50mm)-hĺbka sedadla: 550mm (+/- 50mm)-výška sedadla: 480mm (+/- 50mm)
	<p>Popis všeobecne</p> <p>Typ sedenia: predelené 3-sedenie</p> <p>Látka: 100 % polyester</p> <p>Farba: tmavá sivá</p> <ul style="list-style-type: none">- pot'ahová látka, ktorá odolá viac než 15tis. cyklom z dôvodu vystavenia každodennej záťaži- pot'ah má farebnú stálosť na úrovni min. 5 s odolnosťou voči blednutiu na škále od 1 do 8 <p>Rám: preglejka, polyuretánová pena s hustotou 30kg/m3</p>



	<p>-polyesterová výplň, drevotrieska, masívne drevo / drevo</p> <p>Vankúše na opierku: -70% krájanej polyuretánovej peny / 30% polyuretánových vlákien</p> <p>Vankúš na sedadlo: -vysoko pružná polyuretánová (studená) pena s hustotou 35 kg/m³, polyesterová výplň</p> <p>Verejný obstarávateľ umožňuje použiť kombinovanie materiálu bonell / molitan. Požiadavkou je však dostatočne zabezpečiť, aby (i) nedošlo k pretlačeniu pružiny a súčasne, (ii) nebolo počas sedenia cítiť pružinu v sedacej časti.</p>
III. Sedačka typ II v celkovom množstve 1ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre sedačku II	<p>Požadované rozmery -šírka: min. 1810mm – max. 2000mm -hĺbka: min. 920mm – max. 940mm -výška: min. 790mm – max. 1020mm -hĺbka sedadla: 550mm (+/- 50mm) -výška sedadla: 460mm (+/- 50mm)</p>
	<p>Popis všeobecne Typ sedenia: predelené 3-sedenie s funkciou polohovania Látka: mäkká žinilková látka Farba: šedá, tmavosivá Rám: drevo, drevotrieska, preglejka, kov Jadro: taštičkové pružiny, polyuretánové peny Ďalšie požiadavky: -čalúnenie zadnej časti -bočné podrúčky: mäkké -sedák: komfortne mäkký -operadlo: komfortne mäkké a vysoké pre oporu hlavy -extra vypoľstrovanie bedier pre podporu chrbta -predné/zadné nohy: kovová podnož/čierne klzáky</p> <p>Polohovanie -2 × relaxačná funkcia polohovania (pravý/ľavý sedák) -2 × bočná ovládacia páčka – vyklopenie podnožky -manuálne polohovanie (nastavenie tlakom tela) -nastaviteľný sklon operadla so sedákom (až do polohy relaxačného lehátka)</p>



IV. Sedačka typ III v celkovom množstve 1ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre sedačku III	Požadované rozmery -šírka: min. 1290mm – max. 1500mm -hĺbka: min. 920mm – max. 940mm -výška: min. 790mm – max. 1020mm -hĺbka sedadla: 550mm (+/- 50mm) -výška sedadla: 460mm (+/- 50mm)
	Popis všeobecne Typ sedenia: predelené 2-sedenie s funkciou polohovania Látka: mäkká žinilková látka Farba: šedá, tmavosivá Rám: drevo, drevotrieska, preglejka, kov Jadro: taštičkové pružiny, polyuretánové peny Ďalšie požiadavky: -čalúnenie zadnej časti -bočné podrúčky – mäkké -sedák: komfortne mäkký -operadlo: komfortne mäkké a vysoké pre oporu hlavy -extra vypolstrovanie bedier pre podporu chrbta -predné/zadné nohy: kovová podnož/čierne klzáky Polohovanie -2 × relaxačná funkcia polohovania (pravý/ľavý sedák) -2 × bočná ovládacia páčka – vyklopenie podnožky -manuálne polohovanie (nastavenie tlakom tela) -nastaviteľný sklon operadla so sedákom (až do polohy relaxačného lehátka)

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže so zapojením v mieste plnenia, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov. Miesto dodania disponuje výťahom.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou 24 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).



- Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický / produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.