TVAR ŽELEZOBETONOVÝCH KCÍ – PŮDORYSY "D"







SPECIFIKACE MATERIÁLU
STROPNÍ PRVKY

MATERIÁL	ROZMĚR	HM./JEDN.	HMOTNOST	
IPE 140	1,4	10,05	14,1	
U 140	3,5	16,00	56,0	
U 180	23,8	22,00	523,6	
IPE 180	4,7	18,80	88,4	
IPE 200	9,3	22,40	208,3	
PL 150/200/20 - 5x 4XCHEM.KOTVA M12	0,2	160,00	24,0	
CELKEM			914,4	kg
+ 6%			55,6	kg
HMOTNOST CELKEM			**970,0**	**kg**

SPECIFIKACE MATERIÁLU (TRAPÉZ)

MATERIÁL	ROZMĚR	HM./JEDN.	HMOTNOST	
TR. PLECH 50/250/0,88 vč. 20% prostřihu	40,00	8,80	352,0	
CELKEM			**352,0**	**kg**

ZABUDOVANÉ PLOTNY

POLOŽKA	PLECH OCEL S 235	KOTVY 8.8	POČET	HMOTNOST			
				OCEL S 235		OCEL 10505	
				1 ks	celkem	1 ks	celkem
KP1	P20–200/750	4xCHEM.KOTVA M12	5				
HMOTNOST CELKEM KG							

VÝPIS ŽB PREFA DÍLCŮ:
7xPZD 239/29/14 V3

BETON C25/30 – XC1 dle ČSN EN 206

±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Zábranová	Projektant: Ing. Vaněček	Ing. Zdeněk Vaněček, mob. 604 232041, e-mail: z.vanecek@seznam.cz, Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod
Místo stavby:	Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Okres: Uherské Hradiště
Investor:	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod	
Stavba:	ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Zakázka č.: –
		Datum: 01/2017
		Stupeň: RP
Část PD:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část „D"	Formát: 3 x A4
		Měřítko: 1: 50
		Archivní č.:
	D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah:	TVAR ŽB. KCÍ – PŮDORYSY – ČÁST "D"	D.1.2.007

A3.2/3A4, 297x594