SCHEMA VÝZTUŽE VĚNCŮ A STROPU NAD 2.NP "D"

PŮDORYSNÉ SCHEMA STROPU NAD 2.NP

M 1:25



ŘEZ C-C

M 1:25



ŘEZ D-D

M 1:25



ŘEZ A-A

M 1:25



PŘEDPOKLÁDANÉ MAX.MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI BUDE MAX. 100,0 KG R(10505)/ 1M3 BETONU

PŘEDPOKLÁDANÉ MAX.MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI BUDE MAX. 40,0 KG KARI/ 1M3 BETONU

BETON C25/30 - XC1 dle ČSN EN 206
OCEL 10505 (R), KARI

KRYTÍ 25mm
VÝZTUŽ KÓTOVÁNA VNĚJŠÍM ROZMĚREM

±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Zábranová	Projektant: Ing. Vaněček		
Místo stavby:	Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Okres: Uherské Hradiště	
Investor:	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod		
Stavba:	ZŠ Na Výsluní - bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod		
Část PD:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ - část „D"		
	D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah:	SCHÉMA VÝZTUŽE VĚNCŮ A STROPU NAD 2.NP - ČÁST "D"		

Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod

Zakázka č.:	-
Datum:	01/2017
Stupeň:	RP
Formát:	6 x A4
Měřítko:	1: 25
Archivní č.:	

D.1.2.015

A2.1/6A4 (420x841)