




ZÁKLADOVÝ PÁS 600x600mm – 79,2bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25




ZÁKLADOVÝ PÁS 450x600mm – 9,2bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25



DETAIL Č. 1 – 5x
TYPICKÉ PREVIAZANIE ROHOV
M 1:50



DETAIL Č. 2 – 6x
TYPICKÉ PREVIAZANIE ROHOV
M 1:50



POZNÁMKY:

- PRED OBJEDNANÍM VÝSTUŽE SKONTROLOVAŤ ROZMERY KONŠTRUKCIE A PRÍPADNE PRISPÔSOBIŤ VÝSTUŽE AKTUÁLNYM ROZMEROM
- SPODNÚ VÝSTUŽ STYKOVAŤ NAD PODPEROU, HORNÚ V POLI
- MIN. PRESAH VÝSTUŽE 50ø

BETÓN: **C16/20** ZÁKLADOVÉ PÁSY

NÁVR PODLA: STN EN 206-1
KONZISTENCIA: S3
KRYTIE PÁSY: 40 mm

OCEL: (R) **B500A, B**


UVADZANE DLŽKY SU VZTAŽENE K VONKAJSIEMU LICU PRUTOV
POLOMERY OBLŮKOV SÚ POLOMERY OHÝBACÍCH TRŇOV,
NEZNAČENÉ POLOMERY SÚ 1/2 Dr,min (TAB. 20).

NEZNAČENÉ ÚHLY SÚ 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DLŽKY VLOŽIEK SÚ STRIŽNÉ DLŽKY.
ROVNÉ VLOŽKY SÚ VO VÝKAZE OZNAČENÉ *.

VÝKAZ VÝSTUŽE ZÁKLADOV

KLADENIE SIETÍ DO SEBA

PREKRÝVANIE SIETÍ – MAXIMÁLNE 3 NAD SEBOU!



KS1

- KARI SIETĚ 8/8-150/150
- dĺžka presahu min. 3 oká
- max. 3 siete nad sebou
- Celkom m2 = 220
- +30% presahy = 290 m2

- Celkom kg = 1530

VYPRACOVAL	Ing. LILIANA PAPPOVÁ	C:\PRACA\1.000.png tel.: 0908 618 700 zoltan.laczko@straenge.sk	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. ZOLTÁN LACZKO		
INVESTOR	Obec Trnovec nad Váhom	DÁTUM	03/2020
MIESTO STAVBY	k.ú. TRNOVEC NAD VÁHOM parc.č.: 643/1, 643/8, 643/9	STUPEŇ	SP
NÁZOV STAVBY	ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TRNOVEC NAD VÁHOM - - ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY	Č. ZÁKAZKY	35/20
STATIKA		FORMÁT	6xA4
OBSAH	VÝSTUŽ ZÁKLADOV	MIERKA	Č. VÝKRESU S 01