

REKONŠTRUKCIA NOČLAHÁRNE A NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÉHO CENTRA	SO 201 NOČLAHÁREŇ A NDC	KLAMPIARSKE PRVKY	3/13
INVESTOR: Mesto Trenčín	ZODP. PROJ.: Ing.arch. Michal VOJTEK	DÁTUM: 01/2019	

PODODKVAPOVÝ ŽĽAB STRECHY 38°	ROZVINUTÁ ŠÍRKA	JEDNOTLIVÁ DĹŽKA/bm	POČET KS CELKOM	CELKOVÁ DĹŽKA/bm	POZNÁMKA
KL.01 – PODODKVAPOVÝ ŽĽAB	333mm	3,0m	5	15bm	dĺžka zahŕňa rezervu na spoje cca 450mm
KL.02 – ODKVAPOVÁ LIŠTA	320mm	DILATOVAŤ V SÚLADE S STN 73 3610		15bm	dĺžka nezohľadňuje dilatačné spoje a spoje falcovaním
KL.03 – ODKVAPOVÁ LIŠTA POIST. HYDR.	300mm	DILATOVAŤ V SÚLADE S STN 73 3610		15bm	dĺžka nezohľadňuje dilatačné spoje a spoje falcovaním
KL.04 – ŽĽABOVÝ HÁK FeZn EXTRA DLHÝ		Ø120+330m	14ks		v súlade s STN 736301 vzdialenosť hákov max. 1200mm
ČELO ŽĽABU RŠ 333			2ks		
ŽĽABOVÁ SPOJKA			5ks		

