


DETAIL PODLAHY S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM SO SYSTÉMOVOU DOSKOU NA ZEMNOM PODKLADE ALEBO NAD VONKAJŠÍM PROSTREDÍM



LEGENDA:

- 1 - OKRAJOVÁ IZOLAČNÁ PE PÁSKA 5mm
- 2 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY 10 / 12mm
- 3 - PLASTOHLINÍKOVÁ RÚRKA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA IVAR. TURATEC $\phi 16 \times 2$ mm (PE-AL-PE)
- 4 - BETÓNOVÁ MAZANINA S PLASTIFIKÁTOROM min. hr.45mm, ALT. ANHYDRITOVÝ POTER min. hr.35mm
- 5 - SYSTÉMOVÁ POLYSTYRÉNOVÁ DOSKA S FÓLIOU IVAR COMBITOP ND 30 N - S ROZTEČOU UKLADANIA RÚROK 100, 150, 200, 300mm, hr.50mm
- 6 - DODATOČNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA DOSKOVÝ POLYSTYRÉN XPS hr.50mm
- 7 - PE FÓLIA 0,2mm
- 8 - IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLNKOSTI, VODE
- 9 - PODKLADOVÝ BETÓN
- 10 - ŠTRKOVÝ VANKÚŠ

POZNÁMKY

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE .

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

VYKUROVANIE

Autor projektu : Ing.arch. Ing. Ján KOVÁČ		<div>ING. BÁLINT LANCZ</div> <div>PROJEKTANT</div> <div>TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV</div> <div>TEL. : 0915 042 546</div> <div>E-MAIL : LANCZBALINT@GMAIL.COM</div>	
Hlavný inžinier projektu : Ing.arch. Ing. Ján KOVÁČ			
Projektant UK : Ing. Bálint LANCZ			
Investor : Obec Bojná, č.201, 956 01 Bojná			
<div>Názov stavby : REKONŠTRUKCIA BUDOVY BÝVALEJ KLÁŠTORNEJ ŠKOLY NA DETSKÉ JASLE V OBCI BOJNÁ</div> <div>Miesto stavby : k.ú. Bojná, č. parc. 508/3; 508/2, Nitriansky kraj, okres Topolčany, SR</div>			
Obsah : <div>DETAIL PODLAHY</div>			
Dátum : 01/2019		Stupeň : P.S.P.	
Zák. č. : 2019/02		Formát : 1xA4	
Číslo výkresu : UK03		Mierka 1:5	