


VYKAZ ZARIADOVACICH PREDMETOV

OZN. NA VYKR.	POPIS , TYP	ks
WC	MISA ZACHODOVA ZAVESNA, KERAMICKA, GLAZOVANA + MONTAZNY SYSTEM GEBERIT DUOFIX + ZACHODOVE SEDATKO + TLACITKO SAMBA (PRIVOD VODY)	7
WCi	MISA ZACHODOVA ZAVESNY + MONTAZNY SYSTEM GEBERIT DUOFIX V UPRAVE PRE IMOBILNYCH + ZACHODOVE SEDATKO + TLACITKO SAMBA (PRIVOD VODY)	4
U	UMYVADLO S POLOVYSOKOU ZADNOU STENOU, S PRIETOKOM, KERAMICKE, GLAZOVANE, 50 cm + ZAPACHOVA UZAVIERKA UMYVADLOVA DN 40 + Batéria umyvadlová stojanková páková + 2xTE 66-DN 15	18
Ui	UMYVADLO S POLOVYSOKOU ZADNOU STENOU, S PRIETOKOM, KERAMICKE, GLAZOVANE, 60 cm + ZAPACHOVA UZAVIERKA UMYVADLOVA DN 40 PODOMIETKOVA + Batéria umyvadlová stojanková páková + 2xTE 66-DN 15	6
P	PISOAR KERAMICKY + ZAPACHOVA UZAVIERKA PISOAROVA DN 50 + TLACNY VENTIL PISOAROVY-DN 15	2
D	DREZ NEREZOVOY KUCHNSKY + ZAPACHOVA UZAVIERKA DREZOVA DN 50 + Batéria drezova stenová páková	3
SV	SPRCHOVA VANA 900 x 900 + BOCNA STENA + CELNA STENA S DVERAMI + ZAPACH. UZAVR PRE SPRCHOVE VANE + BATERIA SPRCHOVA STENOVA PAKOVA SO SPRCHOVOU SUPRAVOU, CHROM	2
S	SPRCHA PRE IMOBILNYCH + PODL. VPUST DN 100 SO SPODNYM ODPADOM, PLASTOVA S NEREZOVOU MRIEZKOU + BATERIA SPRCHOVA STENOVA PAKOVA SO SPRCHOVOU SUPRAVOU, CHROM	3
VL	VYLEVKA KERAMICKA + BATERIA VYLEVKOVA STENOVA PAKOVA, CHROM	5
AP	AUTOMATICKA PRACKA + PRIVOD VODY + ODVOD KANAL - HL 405	2
VP	PODL. VPUST DN 100 SO SPODNYM ODPADOM, PLASTOVA S NEREZOVOU MRIEZKOU	1
HN	POZIARNY HADICOVY NAVIJAK S TVAROVO STALOU HADICOU-DN 25, DLZKA HADICE 30 m, PRIETOK min. 0,6 l/s	2

- TYPY ZARIADOVACICH PREDMETOV JE MOZNE MENIT PODLA POZIADAVIEK INVESTORA PRI REALIZACII

Zodpovedný projektant:			
Ing. GANAJ STEFAN			
Stavba: ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY A DENNÝ STACIONÁR V OBJEKTE SÚP. č. 2845			
Miesto: parc.č. C KN 5066/204, k.ú. Snina			
Investor: Mesto Snina			
Diel: SO 01 - ZDRAVOTECHNIKA		Kotované:	MM
Predmet výkresu: VYKAZ ZARIADOVACICH PREDMETOV			



Ing. Róbert Šmajda, Palariková 1603/2, 069 01 SNINA

Formát:	2 x A4
Dátum:	02/2019
Císlo zákazky:	
Mierka: 1:85	Z1
Císlo výkresu:	