


## LEGENDA POTRUBIA

- POTRUBIE PP HT NAD PODLAHOU
- POTRUBIE POD PODLAHOU

## POZNAMKA

- NAPOJENIE ZARIAD. PREDMETOV NA KANALIZACIU V OBJEKTE BUDE POMOCOU RUR PP-HT
- KANALIZACIA V ZEMI – PVC
- PRI SPAJANI POTRUBIA POSTUPOVAT PODLA MONTAZNEHO NAVODU VYROBCU POTRUBIA
- PRIPOJOVACIE POTRUBIE VIEST V PRIECKACH , ALT POD PODLAHOU – MIN. SPAD 3%
- NA VSETKYCH STUPACKACH OSADIT 1m NAD PODL. CISTIACI KUS C.K.-100

Zodpovedný projektant:			
Ing. GANAJ STEFAN			
Stavba: ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY A DENNÝ STACIONÁR V OBJEKTE SÚP. č. 2845			
Miesto: parc.č. C KN 5066/204, k.ú. Snina		Formát:	2 x A4
Investor: Mesto Snina		Dátum:	02/2019
Diel: SO 01 - ZDRAVOTECHNIKA	Kotované: MM	Císlo zákazky:	
Predmet výkresu: PÔDORYS 1. N.P. - KANALIZACIA		Mierka: 1:85	K1
		Císlo výkresu:	