



POZNÁMKA

U PLASTOVÝCH VODOVODNÝCH POTRUBÍ SÚ VO VÝKRESE ZNAČENÉ  
MENOVITÉ SVETLOSTI(DN) PRE TRUBKY GEBERIT MEPLA PLATI:

DN 15 = Dkt 20x2,5  
DN 20 = Dkt 26x3,0  
DN 25 = Dkt 32x3,0

HRÚBKÝ TEPELNEJ IZOLÁCIE

	TEPLÁ VODA A CÍRKULÁCIA	STUDENÁ VODA
DN 15(20x2,5)	15 mm	5 mm
DN 20(26x3,0)	20 mm	5 mm
DN 25(32x3,0)	30 mm	5 mm

LEGENDA

- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA HT
- ROZVOD STUDENEJ VODY, PLASTLINIKOVÉ POTRUBIE GEBERIT MEPLA
- ROZVOD TEPLEJ VODY, PPLASTLINIKOVÉ POTRUBIE GEBERIT MEPLA
- WC
- U
- Vyl.
- P

WC

U

Vyl.

P

WC

U

Vyl.

P

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	CITYPROJEKT, s.r.o. Adámho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail: city@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk		
±0,000=133,68 m n.m.			
Autor:	Ing.arch. Pavol Otavický	Vypracoval: Ing. Peter Fogmeg	Kontroloval: Ing. Matej Fogmeg
Zodp. projektant:	Ing. Matej Fogmeg		
Projektant-zdravotnícknik:	MF Projekt s.r.o., Mlynská 11, 851 04 BRATISLAVA		
Investor:	Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejárska 1, 814 52 Bratislava		
Názov stavby:	Budova výpravnej Jurajov dvor - sanatória sociálnych zariadení-Zeľapa		
Miesto:	Bratislava III, Nové Mesto		
Parcel. číslo:	Areál DPB, Jurajov Dvor, Bratislava p.č.: 13608/95 k.ú. Nové Mesto		
SO:	SO - 01		
Časť:	ZDRAVOTNÍČNÍKA		
Názov výkresu:	SCHÉMA ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE		
			Číslo výkresu: 03