

**Městský úřad Znojmo, odbor výstavby,
Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo**

SPIS. ZN.: SMUZN Výst.24046/2021-PK
Č.j.: MUZN 116682/2021
OPRAVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ
OSOBA: Karel Pařízek
TEL.: 515 216 274, 607 519 584
E-MAIL: karel.parizek@muznojmo.cz



MUZN P019YGTW

| | |
|----------------------------|----------------|
| DATUM: 14.07.2021 | |
| MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO | |
| P1 Vnitřní pošta | |
| Datum: 19. 07. 2021 | Podáno: osobně |
| Č.j.: MUZN | Podatou |
| 120038/ | 1/1 par |
| 2021 | 2 |

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby jako příslušný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 01.07.2021 podal

**Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881,
Obroková 2/10, 669 02 Znojmo**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

oprava zdi, Karolininy sady Znojmo (havarijní stav),

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 647/1, 647/7 v katastrálním území Znojmo-město.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- BOURACÍ PRÁCE
- Současné porušené zdivo opěrné zdi (v délce asi 11 m) bude rozebráno a kámen očištěn. Kámen bude opětovně použit, po očištění bude uložen v místě stavebních prací. Stejně tak budou demontovány a očištěny svislé i vodorovné prvky zábradlí.
- NOVÉ KONSTRUKCE
- Je navržena kamenná opěrná zeď, založená na železobetovém pasu, kotvenému přes základové patky do skalního masivu.
- 4x železobetonová základová patka, každá průměru 800 mm a proměnlivé výšky 1000--1500 mm (vzhledem k neodhadnutelnému podloží bude možná potřeba delších patek). V ručním výkopu bude provedeno očištění skalního masivu a zarovnání základové spáry. Svislé trny 4x R-20 délek 800/1084 mm budou kotveny přes chemické kotvy do vyvrtaných otvorů ve skalním masivu. Vyvrtané otvory budou před aplikací chemické kotvy vyčištěny výplachem vodou nebo stlačeným vzduchem, vše dle techn. listu použité chemické kotvy (např. Groutex Fine). Základové patky budou armovány koši (svislá výztuž 6xR-20, vodorovná výztuž 2x R-14 a spirálová výztuž 1x R-6) a betonovány betonem třídy C 15/20. Všechna armatura bude upřesněna až po provedení výkopů patek a srovnání základové spáry a jejich zaměření. Při výkopech bude použito vhodné pažení dle zjištěných podmínek v místě např. příložené pažení jámy.
- Tyto 4 patky budou ve svém zhlaví zpraženy armovaným železobetonovým pasem (průřezu 800x400 mm). Bude použit beton stejné třídy jako u patek. Vodorovná armatura bude tvořena 6x R-25 a svislá tříminky R-12 á 400 mm. V případě nestability okolních násypů budou tyto pasy bedněny.
- Na tomto pasu bude založena kamenná opěrná zeď proměnlivé výšky (dle okolního terénu) výšky 750-1250 mm, zděná na cementovou maltu. Šířka zdi bude respektovat šířku navazující neporušené opěrné zdi. Na doplnění chybějícího kamene bude použit kámen stejného odstínu a složení jako u

současných zdí. Kamenné zdivo bude kotveno k pasu vždy dvojicí trnů R-20 po 750 mm opět do předvrtaných a vyčištěných otvorů na chemickou kotvu.

- Zdivo bude doplněno zábradlím a zpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu, jak svoji skladbou, tak vyspádováním (v projektu odhad současné skladby pochozí plochy).

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 106 odst. 2 stavebního zákona a vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Stavebník po dokončení stavby požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost se podává prostřednictvím jednotného formuláře, jehož přílohou bude prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací.

Městský úřad ve Znojmě
odbor výstavby
č. 12

Karel Pařízek
referent odboru výstavby



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, Obroková č.p. 2/10, 669 02
Znojmo 2