



MUZNX02KJN6V

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

## Odbor školství, kultury a památkové péče

Obroková 1/12, sídlo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN/1803/2022/OŠKaPP/MAT  
Č. J.: MUZN 15140/2022  
POVĚŘENÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Pavla Matulová, Ph.D. et Ph.D.  
TEL.: 515 216 431  
E-MAIL: pavla.matulova@muznojmo.cz  
MOB.: 739 389 009

DATUM: 14.2.2022

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo		
Datum	15. 02. 2022	
Č.j.:	Číslo příloh:	Výtisků:
905		

### ROZHODNUTÍ č. 46/2022

Městský úřad Znojmo – odbor školství, kultury a památkové péče (dále jen „OŠKaPP“), jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 pís. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává na základě žádosti, kterou dne 14.1.2022 podalo Město Znojmo, IČO 00293881, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 2, které zastupuje Správa nemovitostí města Znojma, Bc. Marek Vodák, IČO 00839060, Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo 2, a dle předložené dokumentace: *„Restaurování kamenných váz, Hrad Znojmo, cenová nabídka-návrh restaurátorských prací“ zpracovaný 14.5.2021 Tomášem Petrželou, ve věci nemovitosti ve vlastnictví: Město Znojmo, IČO 00293881, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 2, podle § 14 odst. 1 památkového zákona, toto závazné stanovisko:*

Záměr restaurování 2ks kamenných váz (mušlový vápenec) s podstavci na sloupcích u vstupní brány, opravy 6 ks kamenných pískovcových váz s podstavci a madla zděné zídky na nádvoří hradu - **Hradní 84/10, Znojmo**, na pozemku parc. č. 105 v katastrálním území Znojmo-město, okres Znojmo, kraj Jihomoravský, nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. číslem 41253/7-6944, na území památkové rezervace městská památková rezervace Znojmo prohlášené Výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16 417/87.VI/1 ze dne 21. prosince 1987, dle předloženého výše uvedeného návrhu restaurování, se podle § 14 odst. 3 památkového zákona, považuje z hlediska státní památkové péče za přípustný, za splnění následujících podmínek stanovených v souladu s § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, které splní vlastník:

1. Restaurátorské práce včetně průzkumů provede osoba, která je držitelem povolení Ministerstva kultury České republiky (MKČR) pro restaurování.
2. Před započítím restaurátorských prací zajistí vlastník zpracování restaurátorského průzkumu, který bude konzultován s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně (dále „NPÚ“).
3. Na základě výsledků restaurátorského průzkumu bude vypracován detailní záměr restaurování včetně materiálů a technologií a poté předložen OŠKaPP se žádostí o závazné stanovisko, restaurátorské práce budou zahájeny po vydání přípustného závazného stanoviska OŠKaPP.
4. Vlastník zajistí u restaurátora průběžnou dokumentaci průzkumných prací.
5. V průběhu provádění prací bude OŠKaPP společně s NPÚ vykonávat kontrolní prohlídky a konzultace, na které ho bude vlastník po dohodě s restaurátorem zvat. První konzultace se uskuteční po transferu díla do ateliéru, další dle dohody.

### Odůvodnění:

Toto závazné stanovisko je vydáváno na základě žádosti vlastníka nemovitosti: Město Znojmo, IČO 00293881, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 2, kterého zastupuje Správa nemovitostí města Znojma, Bc.

Marek Vodák, IČO 00839060, Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo 2, ze dne 14.1.2022.

Součástí podání byl výše uvedený návrh na restaurování, ve kterém se navrhuje oprava dvou kamenných váz s podstavci z mušlového vápence, šesti kopií kamenných váz z pískovce se zděnými podstavci a madla zděné zídky v délce 14 m.

U váz z mušlového vápence je navrženo mechanické čištění, odstranění organických náletových depozitů, použití čisticí pasty a biocidních přípravků vhodných k restaurování. Bude provedeno mytí mírně tlakovou vodou, konsolidace kamene, armování nerezovou armaturou, doplnění umělým probarveným kamenem a modelace s napodobením struktury kamene. Následně dojde k patinování doplňovaných částí, použití biocidního preventivního přípravku a závěrečného hydrofobního nátěru.

Při opravě pískovcových váz je navrženo odstranění náletových depozitů, degradovaných částí a mytí tlakovou vodou. Bude zjištěn stav váz, provedena jejich oprava, doplněny chybějící části na podstavcích a madlech zídky. Na závěr dojde k barevnému sjednocení doplňků, použití preventivních biocidních přípravků a aplikaci hydrofobního nátěru.

Podle § 1 památkového zákona stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelného bohatství státu. Péče státu o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.

Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi mohou provádět fyzické osoby na základě povolení pro restaurování, které uděluje ministerstvo kultury. Restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektující technickou a výtvarnou strukturu originálu.

Jako podklad pro vydání závazného stanoviska si OŠKaPP v souladu s § 14 odst. 6 památkového zákona vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je pro územní obvod Znojmo Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně (NPÚ). Vyjádření obdržel dne 25.1.2022 (č. j. NPÚ 4449/2022, Mgr. Zoja Matulíková). Odborná organizace ve svém vyjádření konstatuje, že na základě prostudování předložených podkladů a znalostí situace není zamýšlený postup obnovy v rozporu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot památky a stanovila doplňující podmínky, které OŠKaPP zohlednil ve výroku závazného stanoviska.

Ze skutečností uvedených ve vyjádření NPÚ vyplývá, že se jedná o architektonické dekorativní prvky, které jsou nedílnou součástí uměleckořemeslné výzdoby areálu zámku. Všechny vykazují výrazné povrchové znečištění, nárůsty mikrovegetace na povrchu kamene, výskyt ztmavlých krust a dalších depozitů. Patrná jsou i dílčí mechanická poškození kamenosochařské modelace. Technický stav dvou originálů váz z mušlového vápence bude vyhodnocen až po zajištění dostupnosti.

Dne 7. 2. 2022 byli výše uvedení účastníci řízení vyzváni k nahlédnutí do spisu v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu do 11. 2. 2022. Účastník řízení potvrdil, že se s konceptem rozhodnutí a s vyjádřením NPÚ seznámil. Nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného se OŠKaPP ztotožnil s názorem odborné organizace a konstatuje, že při dodržení stanovených podmínek nedojde z hlediska zájmů státní památkové péče k poškození či ohrožení kulturně historických hodnot sochařského díla. Podmínky byly stanoveny s ohledem na skutečnost, že se jedná o prohlášenou kulturní památku. Dle označení odborné organizace se jedná o díla uměleckých řemesel nebo jejich kopií, a proto je k pracím na jejich obnově požadován odborný přístup restaurátora.

Předpokladem pro stanovení metody restaurování je poznání předmětu ochrany a stavu díla. K získání potřebných informací je proto nutný přiměřený průzkum adekvátními metodami s využitím soudobých technických možností za účelem zjištění rozsahu a charakteru poškození a použitých technologií.

OŠKaPP doporučuje, aby byl restaurátor smluvně vázán k vedení restaurátorského deníku. Restaurátorský deník umožňuje následnou kontrolu průběhu prací, zejména v případě nutnosti jejich zpětného prověření, zvláště technologie a technologických lhůt.

Kontrolní prohlídky bude OŠKaPP vykonávat v rámci dozoru v souladu s § 29 odst. 2 pís. g) památkového zákona. Pro zabezpečení odborného dohledu nad prováděním prací v souladu s § 32 odst. 2 pís. g) památkového zákona si OŠKaPP přizve k jednání NPÚ.

Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny žádné podmínky, které je povinen zastoupený sám osobně vykonat, je doručováno toto závazné stanovisko v souladu s § 34 odst. 2 správního řádu pouze zástupci.

Závazné stanovisko je vydáváno v souladu s vyjádřením NPÚ.

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání s náležitostmi uvedenými v § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení, poté co bylo vydáno (dle § 83 odst. 1 správního řádu).

Odvolání se podává dle § 86 odst. 1 správního řádu u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u odboru školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Znojmo.

Nerohodne-li OŠKaPP dle § 87 správního řádu, předá spis podle § 88 odst. 1 správního řádu odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, do 30 dnů ode dne doručení odvolání.

**Ing. Pavla Matulová, Ph.D. et Ph.D.**

vedoucí oddělení památkové péče OŠKaPP

**Obdrží:**

Správa nemovitostí města Znojma, IČO 00839060, Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo 2

**Zasílá se na vědomí:**

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, IČO 75032333, nám. Svobody 8, 601 54 Brno

