

LEGENDA:

- Kanalizácia splaškových vôd
- Plynové potrubie nízkotlakové
- Hranica stavby / hranica parcely
- Elektrické vedenie vzduchom
- Verejné osvetlenie vedené vzduchom
- Vodovodná prípojka
- Telefónne nadzemné vedenie
- Optické vedenie - podzemné


LEGENDA:

- VJ Vsakovacia jama
- Dažďové potrubie - plastové napr. (Pipelife), 125x3,2mm sklon potrubia min. 1%, hĺbka krytia min. 0,5m


POZNÁMKA:

Pri križovaní podzemných vedení je nutné dodržať vzdialenosti v horizontálnom a vo vertikálnom smere podľa STN 73 60 05  
- Priestorová úprava vedení technického vybavenia  
Pred realizáciou zamerať skutočné rozmery na stavbe.  
výšky poklopov vyviesť do výšky budúceho upraveného terénu.


Pozdĺžny profil dažďovej kanalizácie



±0,000 = 126,300 m n. m. Bpv



Bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka je zakázané používať, kopírovať, alebo inak rozširovať projektovú dokumentáciu.  
Konanie porušujúce niektoré z ustanovení Autorského zákona môže mať trestnoprávne dôsledky.  
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu.  
Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta  
© - vlastníkom autorských práv je zodpovedný projektant

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	ZHOTOVITEĽ PROJEKTU		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		navrhovanieSTAVIEB	
	Monika Hollá, Ing. Karol Hollý		Ing. Karol Hollý ©		Bernoškova č.4, Senec 	
					www.navrhovaniestavieb.sk	
	INVESTOR:		Obec Kvetoslavov, Obecný úrad Kvetoslavov, 930 41 Kvetoslavov 258		navrhovanie@stavieb.sk	
					+421 903 354 891	
	Situácia Dažďová kanalizácia				FORMÁT	A3
					DÁTUM	12/2017
Modernizácia obecného úradu				KÓTOVANIE	mm	
				MIERKA 1:250	Č. VÝKRESU 001	