

LEGENDA

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)
- STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PPR, PN20)
- TEPLÁ VODA (PPR, PN20)

D NOVÝ DŘEZ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
-STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
-2xROHOVÝ VENTIL 1 1/2" -3/8"
-2xPANCĚŘOVÁ HADIČKA

DD NOVÝ DVOUDŘEZ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
-STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
-2xROHOVÝ VENTIL 1 1/2" -3/8"
-2xPANCĚŘOVÁ HADIČKA

UM NOVÉ UMÝVÁTKO Š. 35cm, OSAZENÍ DO KUCHYŇSKÉ LINKY
-STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, SENZOROVÁ
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
-2xROHOVÝ VENTIL 1 1/2" -3/8"
-2xPANCĚŘOVÁ HADIČKA


M NOVÁ MYČKA NÁDOBÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
-PRAČKOVÝ VENTIL
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PŘIPOJENÍ NA HADICI

WC NOVÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ, DĚTSKÝ, VÝŠKA SEDÁTKA 350mm
-NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
-OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
-SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ

S NOVÁ SPRCHA
-SPRCHOVÁ VANIČKA 800/800, SMALTOVANÁ
-SPRCHOVÁ ZASTĚNA
-SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, PÁKOVÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM


U1 NOVÉ UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 55cm OSAZENO V MÍSTĚ PŮVODNÍHO UMYVADLA
-NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE JEDNOVÝTOKOVÁ
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
-PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY VODY A KANALIZACE-VÝŠKOVĚ UPRAVENÉ
-NOVÁ VÝŠKA UMYVADLA 550mm

U2 NOVÉ UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 55cm OSAZENO V MÍSTĚ PŮVODNÍHO UMYVADLA
-NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE JEDNOVÝTOKOVÁ
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
-PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY VODY A KANALIZACE




LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

ČZN.	NÁZEV	PLOCHA /m ² /
112	DENNÍ MÍSTNOST	9,22



SCHEMA 1.NP



dnprojekce s.r.o.

Kamenec 1685
768 61 Bystrice pod Hostýnem
e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz

Zodp. projektant	Wypracoval	Projekce TZB	
Onďřej Přibil	Onďřej Přibil	Přibil Ondřej autorizovaný technik technika prostředí staveb tel: 776 152 270 email: onďrej.pribil@centrum.cz	
Kraj : Zlínský		Poičí 1709 768 61 Bystrice pod Hostýnem	
Investor : MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH		Datum	05/2021
Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRICE POD HOSTÝNEM		Stupeň PD	DSP+DPS
Profese : D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		Formát	2xA4
Obsah :		Zakázkové číslo	
Půdorys 1.np-denní místnost		Objekt	
		č.výkresu	měřítka
		D.1.4.1-02	1:50