



DETAIL C – KOMÍN



DETAIL OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU STŘECHOU



- (S) SILIKONOVÁ OMÍTKA TL.2 mm
PENETRACE POD OMÍTKY
VÝZTUŽNÁ TKANINA
LEPÍCÍ TMEL TL. 5 mm
STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

KOMÍN

- (S) NA KOMÍNOVÉM TĚLESE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA
- (H) NOVĚ PROVEDENA ŽB KOMÍNOVÁ HLAVA $v=100$ mm, VYZTUŽENA KARI SÍTÍ $\phi 6$ mm, OKA 100x100 mm
- (O) OCELOVÉ PRVKY, ŽEBŘÍK A LÁVKA, ODSTRANĚNÍ RZI, NOVÝ NÁTĚR, INSTALOVÁNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRKNA 3 x 24x140 DL.1100, MODŘÍN+OCHRANNÝ NÁTĚR
- (N) KOMÍNOVÉ NÁSTAVCE PŘEKOTVIT
- (M) KOMÍNOVÁ MŘÍŽ 350x350 NOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNÍ+KOMAXIT, BARVA ČERNÁ

ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz
Ing. Jana Valentová	David Němec		
STAVEBNÍK: MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH	PARCELA: st.1079	ČKAIT:	1202242
AKCE:	MÍSTO:	Č. ZAK:	21.V.012
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTRICE POD HOSTÝNEM	Bystřice pH	DATUM:	05/2021
PŘÍLOHA:		STUPEŇ:	DSP+DPS
DETAIL C – KOMÍN		OBJEKT:	S0.01
			FORMÁT: A3
			VÝKRES:
			ST.18
			MĚŘÍTKO:
			1:50