LEGENDA

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)

STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PPR, PN20)

TEPLÁ VODA (PPR, PN20)

D NOVÝ DŘEZ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
- 2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

DD NOVÝ DVOUDŘEZ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
- 2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

UM NOVÉ UMÝVÁTKO Š. 35cm, OSAZENÍ DO KUCHYŇSKÉ LINKY
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, SENZOROVÁ
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40,
- 2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

M NOVÁ MYČKA NÁDOBÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- PRAČKOVÝ VENTIL
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PŘIPOJENÍ NA HADICI

WC NOVÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ, DĚTSKÝ, VÝŠKA SEDÁTKA 350mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
- SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ

S NOVÁ SPRCHA
- SPRCHOVÁ VANIČKA 800/800, SMALTOVANÁ
- SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA
- SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, PÁKOVÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

U1 NOVÉ UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 55cm OSAZENO V MÍSTĚ PŮVODNÍHO UMYVADLA
- NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE JEDNOVTOKOVÁ
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
- PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY VODY A KANALIZACE-VÝŠKOVĚ UPRAVENÉ
- NOVÁ VÝŠKA UMYVADLA 550mm

U2 NOVÉ UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 55cm OSAZENO V MÍSTĚ PŮVODNÍHO UMYVADLA
- NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE JEDNOVTOKOVÁ
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
- PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY VODY A KANALIZACE





LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m²/
209	KANCELÁØ	10,44
210	ŠATNA	2,5
211	WC	1,02
212	VÝDEJNA	9,22

SCHÉMA 2.NP



dnprojekce s.r.o.
Kamenec 1685
768 61 Bystřice pod Hostýnem
e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz

Zodp. projektant	Vypracoval	
Ondřej Přibil	Ondřej Přibil	
Kraj : Zlínský		
Investor : MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 137, BpH		
Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1144, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM		
Profese : D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		
Obsah : **Půdorys 2.np-přípravna**		

Projekce TZB
Přibil Ondřej
autorizovaný technik
technika prostředí staveb
tel: 776 152 270
email: ondrej.pribil@centrum.cz
Polní 1709
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datum	05/2021
Stupeň PD	DSP+DPS
Formát	2xA4
Zakázkové číslo	
Objekt	
č.výkresu	měřítko
D.1.4.1-03	1:50