

STAVEBNÉ OBJEKTY :


- SO 01 - PARKOVACÍ DOM
- SO 02 - PRÍPOJKA DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE - ORL a VSAK
- SO 03 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN
- SO 04 - VONKAŠIE OSVETLENIE

- AREÁLOVÉ OSVETLENIE
- HR Hlavný rozvádzač
- ER Elektromer
- SR-exist. Existujúca rozpočtovacia skrinka
- OŠ Kanalizačná šachta - zaoševovaná

- NAYY-J 4x25
- NAYY-J 4x240
- SVETELNÝ OBVOD - CYKY-J 3x6, 3x2,5
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - BUDOVANÁ
- ZAEJOVANÁ KANALIZÁCIA - BUDOVANÁ
- ORL1 ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO KL KOMPACT 20 KLARTEK KL 20 I/s sil
- VSAK VSAKOVACIE BLOKY

POZNÁMKA :
PRI REALIZÁCII VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYZNAČIŤ VŠETKY EXISTUJÚCE INŽINIERSKÉ SÍTE, KTORÉ BY MOHLI BYŤ
VÝKOPOVÝMI PRÁCAMI NARUŠENÉ !!! - PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ VEDENÍ INŽINIERSKÝCH SÍTEĽ MUSIA BYŤ DODRŽANÉ
ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 736005

- PRE PRIAME SKLADOVANIE MATERIÁLU SA VYUŽIJÚ PRIESTORY STAVEBNÍKA
- STAVENISKOVÉ NAPOJENIE NA EL. ENERGIU SA USKUTOČNÍ Z VEREJNEJ SÍTE
- POČAS VÝSTAVBY NEDÔJDE K STYKU S INÝMI VEREJNÝMI SÍŤAMI NA RIEŠENEJ ULICI
/NEZAHŔNÚJE NEZAMERANÉ PRÍPOJKY A POD./



1.N.P., ±0,00 = 123,20 MNM

Zodpovedný projektant : Ing.arch. Roman Kminiak	Autori projektu : Ing.arch. Roman Kminiak Ing.arch. Martin Filipovič	Vypracoval : Ing.arch. Roman Kminiak Bc. Daniela Bobříková	ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ING.ARCH. ROMAN KMINIAK A.O.:1592 AA mob: +421 907 789 885 telefón 944 1 Kráľová pri Senci 900 50
Investor : MESTO SENEČ, MIEROVÉ NÁM. č. 8, 903 01 SENEČ	Miesto stavby : SENEČ	Parcela : 2566/1, 2598/2	Sada :
Název stavby : ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO PARKOVACÍ DOM - ŽELEZNIČNÁ - I. etapa	Účel : PSP	Profesia : ARCHITEKTÚRA	Výkres č.
Časť stavby : Stavebná časť	Dátum : 10/2019	Formát : 10 x A 4	
Obsah výkresu : KOORDINAČNÁ SITUÁCIA	Mierka : 1 : 250		02