



POZNÁMKA:

- VŠETKY VÝROBKY A MATERIÁLY V ŠPECIFIKÁCIÍ PROJEKTU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ AKO EKVIVALENT S TAKÝMI KVALITATÍVNIMI PARAMETRAMI AKO SÚ UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ.
- SÚČASŤOU DODÁVKY SÚ AJ VŠETKY KOTVIACE A POMOČNÉ KONŠTRUKCIE, NEVYHNUTNÉ NA INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU VÝROBKU.
- ZA DODÁVKU, REALIZÁCIU A TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU ZODPOVEDÁ DODÁVATEL.
- PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S DODÁVATELOM!
- PRED VÝROBOU PRVKOV JE NÚTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!
- PRI REALIZÁCIÍ JE NÚTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ!
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ V PD KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DŮŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSMENNÝM SÚHLASOM AUTORA.
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐA DIELNSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA.
- PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSOHLASENIE DIELNSKÚ DOKUMENTÁCIU.

HLAVNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA

VÝTAHU:	10020			
Bezpečnostný predpis	EN81-20			
Typ výtahu KONE	PW08/10-19			
Trieda výtahu	Osobný			
Nosnosť	630 kg			
Počet osôb	8			
Rychlosť	1 m/s			
Počet stanic/nastupisk	2/2			
Zdvih	3500 mm			

Nazov projektu
Športová hala Malacky
Adresa umiestnenia výtahu
V1
Nazov výkresu
VÝKRES PRE MONTAZ VÝTAHU
Číslo výkresu

Číslo zakazky	Číslo výkresu	Zmena	Strana
		-	7