

LEGENDA PRÍPOJOK

VODOVOD

VEREJNÝ VODOVOD DN 100
EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA PVC DN 80 (d 90 mm) - 6,6 m

KANALIZÁCIA

VEREJNÁ KANALIZÁCIA - DN 600
NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA Z PVC DN 200 - 8,7m
NAVRHOVANÁ VONKAJŠIA KANALIZÁCIA Z PVC d 125 mm - 11,7 m, PVC d 160 mm - 33,5 m
a PVC d 200 mm - 17,3 m
NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA PVC Ø400 mm POKLOPOM
NAVRHOVANÁ VONKAJŠIA KANALIZÁCIA MASTNÝCH VÔD Z PVC d 125 mm - 8,1 mm
NAVRHOVANÝ ODLUČOVAČ TUKU TECHNIPOL TYPU GREASEP 2-10c.Ø 1200 mm


PLYNOVÁ PRÍPOJKA

VEREJNÝ STL PLYNOVOD d 110 PE, SDR 17,6, PN 90 kPa
NAVRHOVANÝ STL PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD PE D40 SDR11 PN16
NAVRHOVANÝ NTL ROZVOD PLYNU PE D40 SDR11 PN16
NAVRHOVANÁ DOMOVÁ MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU
EXISTUJÚCE PRÍPOJKY K OBJEKTOM


ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

EXISTUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE NN
EXISTUJÚCE KÁBLOVÉ VEDENIE VN
NAVRHNUTÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ BUDOVY - PRIPRAVENÉ NA POLOPRIAME MERANIE
V NÁSTENNOM PREVEDENÍ, IP44/20, IŠTENIE PRED DVOJTARIFNÝM ELEKTROMEROM:
TROJFÁZOVÝM ISTIČOM TYPU LTN80/3/B
NAVRHOVANÝ TYP: ER P.M N663 80A 100/5A PO 50/50, HASMA, spol.s.o.
HLAVNÝ ROZVÁDZAČ BUDOVY

VEREJNÉ OSVETLENIE



0,000 = +0,200 od úrovne terénu pred pozemkom (výškový systém relatívny)

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	 Kováč Architects s.r.o. Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 036 mail: office@kovacarchitects.sk	SADA Č.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
VYPRACOVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Bc.BARBORA FRANČIAKOVÁ	FORMÁT 420x735	VÝKRES Č. 01
INVESTOR	Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33, SR		
MIESTO STAVBY	k.ú. Zlaté Moravce, č.parc. 130/1	ČÍSLO ZÁKAZKY 081/2018	MIERKA 1 : 200
NÁZOV STAVBY	DENNÝ STACIONÁR V MESTE ZLATÉ MORAVCE	ÚČEL / STUPEŇ P-SP PROFESIA ARCHITEKTÚRA DÁTUM 04/2019	
OBJEKT / ČASŤ STAVBY			
OBSAH VÝKRESU	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA		