



#### BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLAŽBY:

	DLAŽBA SVĚTLE BÉŽOVÁ
	DLAŽBA TMAVĚ ŠEDÁ
	DLAŽBA SVĚTLE BÉŽOVÁ, RELIÉFNÍ POVRCH
	DLAŽBA TMAVĚ ŠEDÁ, RELIÉFNÍ POVRCH

PŘESNÝ TYP BUDE VYBRÁN PŘI REALIZACI ARCHITEKTEM A INVESTOREM

#### FORMÁT DLAŽBY :

CHODBY:  
FORMÁT 600x600 MM, KLAGENÁ ORTOGONÁLNĚ

MÍSTNOST 115 - PŘÍPRAVNA:  
FORMÁT 300x300 MM, KLAGENÁ DIAGONÁLNĚ

VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ:  
SCHODOVKA 300x300 MM, KLAGENÁ ORTOGONÁLNĚ

PODESTA SCHODIŠTĚ:  
FORMÁT 300x300 MM, KLAGENÁ DIAGONÁLNĚ

VNĚJŠÍ DLAŽBA:  
FORMÁT 300x300 MM, KLAGENÁ ORTOGONÁLNĚ

VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA:  
SCHODOVKA EXTERIÉROVÁ 300x300 MM,  
NA SCHODIŠTI KLAGENÁ ORTOGONÁLNĚ,  
NA RAMPĚ KLAGENÁ DIAGONÁLNĚ

#### POZNÁMKY:

POZNÁMKA 1:  
DILATAČNÍ SPÁRA NEPOHLEDOVÁ - TRVALE PRUŽNÁ VÝPLŇ SPÁRY

POZNÁMKA 2:  
HRANA REVIZNÍHO POKLOPU BUDE ZAROVNÁNA K DILATAČNÍ SPÁŘE

POZNÁMKA 3:  
VNĚJŠÍ POHLEDOVÁ STRANA DLAŽBY V PLOŠE ČI VE DVEŘÍCH POD  
DVEŘNÍM KŘÍDLEM BUDE LEMOVÁNA HLINÍKOVÝM L PROFÍLEM VÝŠKY  
10 MM

POZNÁMKA 4:  
ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ 500x1500 MM, ZAROVNANÁ NA STŘED  
SPÁROVÁNÍ

VÝCHOZÍ BOD POČÁTKU KLAGENÍ DLAŽBY

PŘÍLOHA A1  
SPÁROŘEZ DLAŽEB 1.NP  
M 1:100