


POZNÁMKA:

- PROSTUPY INSTALAČNÍCH POTRUBÍ (VZT, ZTI) PŘI PRŮCHODU STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ OPLECHOVÁNY TAK, ABY BYLO ZAMEZENO ZATÉKÁNÍ VODY DO KONSTRUKCE STŘECHY
- FALC STŘECHY KOLMO KE HŘEBENI
- POZICE JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ BUDE KOORDINOVÁNA S PROJEKTY VZT A ZTI
- NA STŘEŠE BUDOU UMÍSTĚNY JÍMÁCI SOUSTAVY HROMOSVODU, NA TY BUDOU PŘIPOJENY VEŠKERÉ KOVOVÉ PRVKY, KTERÉ NEMAJÍ VODIVÉ PROPOJENÍ DO BUDOVY. TAM KDE DOJDE KE STYKU POZINKOVANÉHO MATERIÁLU S MĚDĚNÝM POUŽÍT VLOŽKU Z OLOVĚNÉHO PLECHU. VÝKRES STŘECHY KOORDINOVAT S VÝKRESOVOU ČÁSTÍ D.1.4.C-ELEKTROINSTALACE



Stavebník: MĚSTO ZÁBŘEH Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh		Místo stavby: Zábřeh kat.území: Zábřeh na Moravě parc.č.pozemků: 2204/26, 2204/29	
Zodpovědný projektant:	Ing. Vendula Klířová	Stupeň: ZSPD (dokumentace pro změnu stavby před dokončením)	
Vypracoval:	Ing. Vendula Klířová		
Akce:	OBSLUŽNÝ PROVOZNÍ OBJEKT_A pro dopravní hřiště v areálu IV.ZŠ Zábřeh	Datum:	04/2021
			Č. paré:
Část:	D Architektonicko stavební část	Formát:	594 x 297 mm
		Měřítko:	1 : 50
Výkres:	NAVRŽENÝ STAV - PŮDORYS STŘECHY	Číslo výkresu:	D.4