



POHLAD




PÔDORYS




KOTVENIE K1

M 1:10



KOTVENIE K2

M 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU

Ks/m² Pc/m²	Profil Profile	Dĺžka / Length		Hmotnosť / Weight		Náterová plocha Texture area	Materiál Material	Poznámka Note
		Jednotková Unit	Celkom Total	Jednotková Unit	Celkom Total			
		[mm]	[m]	[kg]	[kg]	[m²]		
ZABRANA				1 ks				
1	HEB 180	2500	2,50	51,20	128	2,60	S235JR	
1	HEB 140	1600	1,60	33,70	54	1,30	S235JR	
2	HEA 100	150	0,30	16,70	5	0,17	S235JR	
6	P 10*85	152	0,91	6,80	6	1,55	S235JR	
2	P 20*400	400	0,80	64,00	51	0,64	S235JR	
4	P 10*150	150	0,60	12,00	7,00	0,18	S235JR	
2	P 10*150	100	0,20	12,00	2,00	0,06	S235JR	
8	KR 20	300	2,40	2,47	6,00			HILTI
Hmotnosť celkom pre 1 ks					259,00	kg		
Prírážka na spojovací materiál ( 4,25 %)					11	kg		
Hmotnosť dielca					270	kg		
Náterová plocha dielca					6,49	m2		

VÝKAZ MATERIÁLU JE ROBENÝ LEN PRE 1KS OCELOVEJ ZÁBRANY  
POČET OCELOVÝCH ZÁBRAN 6+13+11 = 30 ks

V ZÁKLADOVEJ DOSKE JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE ŠMYKOVÉ ZARÁŽKY KAŽDEJ ZÁBRANY

6									
5									
4									
3									
2									
1									
0	08/2017	PROJEKT PRE STAVEB. POVOL. A REALIZÁCIU STAVBY	ING. TKÁČ	ING. LAŠ	ING. LAŠ	ING. LAŠ	ING. LAŠ	ING. LAŠ	ING. LAŠ
REV.	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		SCHVÁLIL		
VYPRACOVAL	ING. TKÁČ	TECHN. KONTR.	ING. LAŠ						
PROJEKTANT	ING. TKÁČ	RIADITEĽ HPP	ING. LAŠ						
Z. PROJ. O-PS.	ING. LENGVELOVÁ	OKRES	BREZNO						
		KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ						
INVESTOR: LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepny závod Beňuš, 976 64 Beňuš 455			POČET A4: 4		STUPEŇ: DSPRS				
STAVBA: ES Červené Skalo – spevnené plochy			DÁTUM: 08/2017						
OBJ. – PS.			Č. ZAK.:						
OBSAH			MIERKA: 1:25		Č. VYKRESU:				
ZÁBRANA			4916.3.002.CE		Kótované v: 04				