KANALIZAČNÁ ŠACHTA Š4, Š6, Š8, Š9

REZ



PôDORYS



KANALIZAČNÁ ŠACHTA Š5, Š7

REZ



PôDORYS



VÝKAZ ŠACHIET I.

ŠACHTA	KÓTA MREŽE	KÓTA Dno potr. – stred	prítok 1	odtok 1	prítok 2	SCHÉMA	PRÍTOK1	ODTOK1 DN/UHOL	PRÍTOK2 DN/UHOL	HLBKA POTRUBIA	HLBKA VÝKOPU	DNO – KALNÍKOVÁ ŠACHTA KL AN3 1500/1500/2000	ZÁKRYT. DOSKA	SKRUŽE 1000/250	SKRUŽE 1000/500	SKRUŽE 1000/625	C	VYROV–NÁVACIE PRSTENCE	TESNENIE	poklop–VTOKOVÁ MREŽA DRAINEX DN600 D400	STÚPADLÁ VIDLICOV.	STÚPADLÁ KAPCOVÉ	POZNÁMKA
Š4	93,95	91,48					400	400/180		2,45	2,62	1	1		2	1	0,15	2	5	1	5	5	VID. UPOZORNENIE
Š5	94,04	91,78			92,08		400	400/180	300/85	2,22	2,39	1	1	1	1	1	0,15	2	5	1	5	5	
Š6	94,11	92,09					400	400/190		2,00	2,17	1	1		1	1	0,21	2	4	1	4	4	
Š7	94,19	92,35			92,65		400	400/180	300/95	1,82	1,99	1	1	2		1			4	1	4	4	
Š8	94,26	92,61					400	400/180		1,61	1,78	1	1	1		1	0,08	1	4	1	4	4	
Š9	94,33	92,87					400	400/180		1,46	1,63	1	1			1	0,14	2	3	1	3	3	
6 KS										SPOLU KS:		6	6	4	4	6		9	25	6	25	25	

LEGENDA K ŠACHTÁM I.

OZNAČ.	NÁZOV	MNOŽ.
1	AKUMULAČ.NÁDRŽ KL AN 3 – KALNÍKOVÁ ŠACHTA (DODÁVKA KLARTEC) + KANALIZAČNÉ SKRUŽE	6 KS
1a	POKLOP–VTOKOVÁ MREŽA DRAINEX DN600 D400	6 KS
1b	VYBÚRANIE–VYSEKANIE OTVORU DN400, S UTESNENÍM	12 KS
1c	VYBÚRANIE–VYSEKANIE OTVORU DN200, S UTESNENÍM	2 KS
2	CEMENTOVÁ MALTA 100 STN 731331 – MIN.HR.1cm	
3	PIESKOVÉ LOŽKO	
4	BETÓN C 16/20 (B20)	
5	ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO	
6	VÝKOP OD EXISTUJÚCEHO TERÉNU	
7	ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKODRVOU	
8	SO 002 SPEVNENÉ PLOCHY	

UPOZORNENIE:

1. UPOZORŇUJEME, ŽE PRED REALIZÁCIOU STAVBY JE POTREBNÉ PLOCHU SKLÁDKY UVOĽNIŤ DO TAKÉHO ROZSAHU, ABY BOLO MOŽNÉ OVERIŤ PÔVODNÉ ZAMERANIE A DOMERAŤ PROJEKTANTOVI NEPRÍSTUPNÉ MIESTA V ČASE PROJEKTOVANIA (01/2015 A 07/2017). A TAK POTVRDIŤ–UPRESNIŤ PROJEKTOVANÝ NÁVRH.

2. PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: miestny, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: miestny

REV.	DÁTUM	POPIS			
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0	08/2017	PROJEKT PRE STAVEB. POVOL. A REALIZÁCIU STAVBY	ING.LENGYELOVÁ	ING.KOHUTH	ING.LAŠ
			VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL

VYPRACOVAL	ING.LENGYELOVÁ	TECHN.KONTR.	ING.KOHUTH	
PROJEKTANT	ING.LENGYELOVÁ	RIADITEĽ HPP	ING.LAŠ	
Z.PROJ.O–PS.	ING.LENGYELOVÁ	OKRES	BREZNO	
		KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ	

HPK engineering a.s.

INVESTOR: LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Beňuš, 976 64 Beňuš 455		POČET A4: 4	STUPEŇ: DSPRS
STAVBA: ES ČERVENÁ SKALA – spevnené plochy		DÁTUM: 08/2017	
OBJ.–PS. SO 004 KANALIZÁCIA		Č.ZÁK.: 4916.3.004.VK	
OBSAH KANALIZAČNÉ ŠACHTY I. (Š4 – Š9)	MIERKA: 1:25 Kótované v: MM	Č.VÝKRESU: 03	