



LESY Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Záujemcovia na zákazku

„ES Červená Skala – spevnené plochy“

Váš list značky/ zo dňa

Naša značka
16351/2019-220

Vybavuje/linka
Ing. Lazorík/244

Banská Bystrica
29.04.2019

Vec: Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní posielala vysvetlenie a doplnenie na zákazku „**ES Červená Skala – spevnené plochy**“ zverejnenej vo Vestníku č. 70/2019 pod označením č. 6903 -WYP dňa 09.04.2019 na otázky:

Záujemca č. 1:

Otázka č. 1

V SO 02 položka cemento betónová vozovka hr. 20 cm je nesúladi projektovej dokumentácie, technickej správy a výkazu výmer. Vo výkaze výmer je uvedený betón CB 2, zatiaľ čo v projektovej dokumentácii a technickej správe je uvedený betón CB 25/30.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu betónovej plochy z navrhovaného a podľa statického výpočtu posúdeného betónu C25/30-XC2. Betón je navrhovaný v zmysle STN EN 206-1.

Záujemca č. 2:

Otázka č. 1

V časti SP A.2 Podmienky účasti 3. Technická alebo odborná spôsobilosť uvádzate že požadujete referencie rovnakého charakteru ako je predmet zákazky a to výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb. Žiadame obstarávateľa o prehodnotenie uvedeného nakoľko uvedený charakter stavieb požadovaný v rámci referencií nie je zhodný s predmetom zákazky.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ opravuje v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti 3. technická alebo odborná spôsobilosť požaduje referencie charakteru ako je predmet zákazky a to výstavbu alebo rekonštrukciu inžinierskych stavieb.

Záujemca č. 3:

Otázka č. 1

V TS a PD je uvedené „Vibrovaný betón C25/30 hr. 200 mm vystužený sieťovinou $\Phi 8$ mm oká 100x100 mm, presah sieťoviny min. 300 mm a dilatačné škáry 5,0x5,0 m VV hovorí však o CBII ore TDZII hr.200mm.

Aký betón má byť použitý ? Žiadame zaslať presný popis použitého betónu , prostredia atď . Má byť pri pokládke použitý finišer betónových zmesí ? čo si CBII vyžaduje alebo sa jedná o obyčajný hladný betón ?

Odpoveď č. 1

Navrhnutý a v statickom výpočte posúdený betón C25/30-XC2. Betón je navrhnutý v zmysle STN EN 206-1 a jeho pokládka a spracovanie je vecou dodávateľa v zmysle platných noriem. Výpočet dosky je riešený na stanovený deformačný modul základovej škáry min. $E_{def2} = 50 \text{ MPa}$. Pomer $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$.

Otázka č. 2

Pre zhotovenie dosky je potrebné debnenie to sa však vo výkaze výmer SO 02 nenachádza. Kde je potrebné zahrnúť debnenie dosky?

Odpoveď č. 2

Debnenie sa v PD nenavrhuje. Kotevné otvory pre záružky sú vo výkaze výmer SO 002 Spevnené plochy pol. 9 – „Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m², hĺbky do 0.50m“.

Otázka č. 3

V rámci spevnených plôch dôjde k demontáži panelov a iných materiálov ktoré je možné recyklovať. Koho majetkom budú vybúrané hmoty ? Je možné ich recyklovať ? Je možné ich znovu zabudovať ? Položky pre panely majú byť novo zakúpené panely ?

Odpoveď č. 3

V projektovej dokumentácii sú navrhované nové cestné panely. Spôsob využitia existujúcich panelov resp. vybúraných hmôt bude stanovený až po realizácii búracích prác. Vybúrané hmoty sú majetkom verejného obstarávateľa, ktorý určí ich spôsob využitia podľa stupňa poškodenia. V prípade znovu zabudovania vhodného materiálu bude táto skutočnosť riešená dodatkom k zmluve.

Otázka č. 4

Položka 25 SO 02 osadenie žlabov . Má byť betónové lôžko zahrnuté v tejto položke ?

Odpoveď č. 4

Áno vo výkaze výmer SO 002 Spevnené plochy pol. 25 – „Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15“ je betónové lôžko uvažované v položke.

Otázka č. 5

Položka 18 SO 02. Kde je použitý podklad o danej hrúbke? Z projektu to nie je jasné.

Odpoveď č. 5

Podklad hr. 300 mm je pod cestné panely – popis v technickej správe plocha 573 m².

Otázka č. 6

Položka 15 , 16 , 17 , 18 SO 04 je potrebné na zásyp použiť novo nakúpený materiál alebo je možné použiť vykopaný/vytŕažený materiál zo stavby ?

Odpoveď č. 6

V projektovej dokumentácii je špecifikovaná štrkodrva v dvoch vrstvách a frakciách. Vhodnosť použitia vykopaného materiálu bude posúdená na mieste stavby - po zhutnení musí spĺňať parametre Edef. Deformačný modul základovej škáry min. Edef2 = 50 MPa. Pomer Edef2/ Edef1 ≤ 2,5. V prípade použitia hodného materiálu z výkopu bude odpočet riešený dodatkom k zmluve o dielo.

Otázka č. 7

V rámci SO 02 vzorový rez sa uvádza izolácia PLATON P6 , vo výkaze výmer sa však nenachádzajú žiadne položky na to nadväzujúce. Je teda dodávka izolácie súčasťou projektu ? Kde je potrebné zahrnúť cenu ?

Odpoveď č. 7

V projektovej dokumentácii je PLATON zahrnutý vo výkaze výmer v pol. 14 - geotextília.

Otázka č. 8

SO 02 výstuž dosky je položka č.3 lavička/koník. Je možné danú položku nahradiť dilatáčnymi hadmi ? Ako má byť oddilatovaná spodná vrstva karisietí ?

Odpoveď č. 8

Podloženie výstuže môže byť alternatívne pri dodržaní krytia a vzdialenosti medzi hornou a dolnou výstužou. Spodná výstuž je dilatovaná len v hlavnej pracovnej škáre – detail: výkr. CE-02 Vzorové rezy.

Otázka č. 9

V rámci debnenia múru je použité debnenie avšak nenachádzajú sa položky pre prenájom debnení resp. rezivo. Kde je potrebné zahrnúť náklady s tým spojené ?

Odpoveď č. 9

Prenájom debnenia nie je súčasťou PD. Je to otázka dodávateľskej dokumentácie, kde v prípade prenájmu záujemca zahrnie náklady na prenájom do položky debnenie.

Záujemca č. 4:**Otázka č. 1**

Vo Výkaze výmer súťažných podkladov je samostatný stĺpec pre jednotkovú cenu za materiál a jednotkovú cenu za montáž. Požaduje verejný obstarávateľ, aby jednotková cena bola vyčíslená samostatne za materiál a samostatne za montáž, alebo postačuje uviesť sumárnu jednotkovú cenu, v ktorej bude už zahrnutá cena montáže vr. ceny materiálu?

Odpoveď č. 1

V rámci položiek, ktoré obsahujú dodanie materiálu a jeho zabudovanie v jednej položke ako „Konštrukcia“ postačuje uviesť jednotkovú cenu montáže.

Otázka č. 2

Podľa projektovej dokumentácie SO 02 - Spevnené plochy, výkres č. 2-Vzorové rezy, je v skladbe uvedená izolácia PLATON P6. Vo výkaze výmer sa však táto izolácia nenachádza. Doplní verejný obstarávateľ túto izoláciu do výkazu výmer?

Odpoveď č. 2

V projektovej dokumentácii je PLATON zahrnutý vo výkaze výmer v pol. 14 - geotextília.

Otázka č. 3

Podľa projektovej dokumentácie SO 02 - Spevnené plochy, výkres č. 2-Vzorové rezy, detail skladby spevnenej plochy, je v mieste kotvenia OK zábrany prehĺbenie dosky z 200mm na 500mm. Je uvažované aj vo výpočte výkazu výmer s hrúbkou dosky 500mm? V prípade, že táto skutočnosť nie je zahrnutá do výkazu výmer, bude zmenený výkaz výmer?

Odpoveď č. 3

Vo výkaze je doska zahrnutá plošne v m². Do objemu betónu zahrnúť doplnenie hrúbky dosky do 500 mm.

Otázka č. 4

Podľa projektovej dokumentácie SO 02 - Spevnené plochy, výkres č. 2-Vzorové rezy, detail skladby spevnenej plochy, je pri doske hr. 200 mm „riešenie hlavnej dilatačnej škáry“ uvažované s dilatačnou výplňou Sikaflex pro +Styrodur hr. 20mm. Je táto dilatácia dosky vo výkaze výmer, alebo bude doplnená?

Odpoveď č. 4

Hlavná dilatačná škára sa uvažuje podľa denného záberu betonáže dosky podľa možnosti dodávateľa t.j. pri dlhšom prerušení betonáže sa musí urobiť dilatácia podľa detailu. V položke 24 sú špecifikované predbežné m – rozsah pri betonáži môže byť iný. Úpravu škáry riešiť podľa PD. Ostatné škáry v doske sú rezané a upravené podľa detailu v PD.

Otázka č. 5

Podľa projektovej dokumentácie SO 02 - Spevnené plochy, výkres č. 1 – Situácia, je naprojektovaný cestný obrubník 1000x260x150mm v celkovej dĺžke 58m. Budú položky dodávka a osadenie obrubníkov doplnené do výkazu výmer?

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ doplňuje do výkazu výmer SO 02 spevnené plochy položky na osadenie a dodávku cestných obrubníkov.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	58,000	0,0	0,0	4,841
2	592170001000	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	58,580	0,0	0,0	4,979

Záujemca č. 5:

Otázka č. 1

Vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 9.4.2019 v bode III.1.3 uvádzate: b) predloženie certifikátu projektového manažéra komplexných projektov so skúsenosťou päť rokov, z toho aspoň tri roky vo vedúcom postavení komplexných projektov napr. IPMA B, PMI PMP, PRINCE II, , alebo ekvivalenty vydané a akceptované na území EU a EHS. Považuje sa za ekvivalent predloženie certifikátu STN ISO 10006:2004/ ISO 10006:2003 systém manažérstva kvality v projektoch?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ považuje STN ISO 10006.2004 / ISO 10006.2003 za ekvivalent na preukázanie odborníka zodpovedného za kontrolu kvality.

Záujemca č. 6:

Otázka č. 1

V SP A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bod 3. technická alebo odborná spôsobilosť § 34 ods. 1 písm. b) verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia VO, pričom:

- jedná sa o stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, z ktorých minimálne jedna stavba musí byť v minimálnom úhrnom objeme 800 tis. € bez DPH. Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo vyžaduje predloženie referencií pre pozemné stavby, keďže predmetom zákazky sú práce na spevnených plochách, opornom múre a kanalizácii, ktoré spadajú do kategórie "inžinierske stavby"?

Odpoveď č. 1

*Verejný obstarávateľ opravuje v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti 3. technická alebo odborná spôsobilosť požaduje referencie charakteru ako je predmet zákazky a to výstavbu alebo rekonštrukciu **inžinierskych** stavieb.*

Otázka č. 2

V SP A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bod 3. technická alebo odborná spôsobilosť § 34 ods. 1 písm. g) verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť doklady za vedúceho projektu v rozsahu:

Vedúci projektu má mať:

1. odbornú prax za rozhodné obdobie 3 rokov. Za rozhodné obdobie sa považujú posledné 3 priebežné roky, ktoré sa rátať spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania.
2. účasť na realizácii minimálne 1 projektu pri stavbách vo výške zmluvnej ceny minimálne 800 tis. eur bez DPH
3. predloženie certifikátu projektového manažéra komplexných projektov so skúsenosťou päť rokov, z toho aspoň tri roky vo vedúcom postavení komplexných projektov napr. IPMA B, PMI PMP, PRINCE II, , alebo ekvivalenty vydané a akceptované na území EU a EHS.
4. predloženie dokladu o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby“ – dopravné stavby

A) Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu obmedzil preukázanie praxe pre vedúceho projektu na 3 roky spätne od vyhlásenia VO?

V prípade, že realizoval podobnú stavbu napr. pred piatimi rokmi, znamená to, že t.č. už nemá relevantnú skúsenosť s realizáciou podobného projektu?

B) Žiadame verejného obstarávateľa, aby zadefinoval, aký druh stavebných prác (referenciu) požaduje preukázať za vedúceho projektu?

C) Žiadame verejného obstarávateľa uviesť, z akého relevantného dôvodu žiada predloženie dokladu pre vedúceho projektu - certifikát projektového manažéra komplexných projektov so skúsenosťou päť rokov, z toho aspoň tri roky vo vedúcom postavení komplexných projektov napr. IPMA B, PMI PMP, PRINCE II, , alebo ekvivalenty vydané a akceptované na území EU a EHS. ? Prečo je nevyhnutné, aby kľúčový odborník - vedúci projektu pre realizáciu tejto zákazky disponoval daným certifikátom?

Odpoveď č. 2

A) Verejný obstarávateľ opravuje rozhodné obdobie z 3 rokov na 5 rokov. Jedná sa o zrejmú chybu v písaní. Chyba bude odstránená korigendou výzvy na predkladanie ponúk.

B) Stavbu podobného charakteru ako je predmet zákazky z ktorých minimálne 1 projektu pri stavbách vo výške zmluvnej ceny min. 800 tis. € bez DPH.

C) Podmienky technickej účasti má verejný obstarávateľ dané zákonom o verejnom obstarávaní ako možnosť vybrať si skúseného a odborného zhotoviteľa. V tomto prípade verejný obstarávateľ požaduje uvedené certifikáty presne za týmto účelom. Vzhľadom na komplexnosť stavby (ktorej súčasťou je aj vybudovanie novej kanalizácie a osadenie nového ORL) túto podmienku považuje verejný obstarávateľ za primeranú, keďže ide o komplexné prvky, ktorých funkčnosť je esenciálna pre užívanie na určený účel. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o výrobné priestory lokalizované na OZ postihnutom zákonnou povinnosťou na spracovanie podkôrnikovej kalamity, tak akékoľvek problémy majúce za následok predĺženie termínu na ukončenie stavebných prác v požadovanej kvalite sú nepredstaviteľné. Verejný obstarávateľ pri určovaní podmienok účasti definoval dostatočné množstvo certifikátov a možnosť ich ekvivalentov, aby sa táto podmienka považovala za primeranú a vyváženú pre potreby zachovania rovnováhy medzi princípom verejného obstarávania, t.j. zákaz

diskriminácie a zároveň potrebu verejného obstarávateľa obstarat' predmet zákazky, čo najkvalitnejšie a teda dodržať ďalšiu zásadu verejného obstarávania hospodárnosť a efektívnosť.

Záujemca č. 7:

Otázka č. 1

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť situáciu, ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch pri plnení zmluvy, ktorý dokument má prioritu? Technická špecifikácia prác (projektová dokumentácia) alebo výkaz výmer?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení vypracoval dokumenty potrebné na vypracovanie cenovej ponuky, v ktorých uviedol všetky okolnosti ktoré sú mu známe. V prípade, že počas realizácie stavby vzniknú rozpory v dokumentoch verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle ZVO, v takýchto prípadoch je prioritou uzatvorená zmluva o dielo a jej prílohy.

Záujemca č. 8:

Otázka č. 1

Obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch v časti 3. Technická a odborná spôsobilosť, požiadavky na dokladovanie vedúceho projektu certifikátom PRINCE II a osvedčením s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby.

Otázka: Môže uchádzač dokladovať pozíciu vedúceho projektu dvomi pracovníkmi, ktorí by za predmet zákazky zodpovedali spoločne? Jeden pracovník bude dokladovaný osvedčením inžinierske stavby - dopravné stavby a druhý pracovník bude dokladovaný certifikátom PRINCE II?

Odpoveď č. 1

Áno uchádzač môže kvalifikáciu riadiacich zamestnancov, preukázať dvomi alebo viacerými pracovníkmi, ktorý budú spĺňať požadované podmienky.

Záujemca č. 9:

Otázka č. 1

V súvislosti s minimálnou požadovanou úrovňou splnenia podmienky účasti § 34 ods. 1 písm. b) verejný obstarávateľ uvádza, že " Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb. Hlavným predmetom zákazky, ako už je možno dedukovať z názvu, vybudovanie spevnených plôch. Žiadame o vysvetlenie, prečo verejný obstarávateľ zadefinoval práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb a nie dopravných stavieb? Ďalej dopĺňame, že v súvislosti s minimálnou požadovanou úrovňou splnenia podmienky účasti § 34 ods. 1 písm. g) na kľúčového odborníka 1. vedúci projektu verejný obstarávateľ požaduje

predloženie dokladu odbornej kvalifikácii s odborným zameraním "inžinierske stavby" - dopravné stavby.

Odpoveď č. 1

*Verejný obstarávateľ opravuje v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti 3. technická alebo odborná spôsobilosť požaduje referencie charakteru ako je predmet zákazky a to výstavbu alebo rekonštrukciu **inžinierskych** stavieb.*

Otázka č. 2

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo pri požiadavkách na kľúčových odborníkov zadefinoval rozhodné obdobie (posledné 3 priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania)? Takto zadefinovanú požiadavku by bolo možné označiť za značne diskriminačného charakteru.

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ opravuje rozhodné obdobie z 3 rokov na 5 rokov. Jedná sa o zrejmu chybu v písaní. Chyba bude odstránená korigendou výzvy na predkladanie ponúk.

Otázka č. 3

Žiadame o bližšie vysvetlenie, prečo verejný obstarávateľ požaduje v súvislosti s podmienkou účasti § 34 ods. 1 písm. g) kľúčového odborníka: Pracovníka zodpovedného za kontrolu kvality, keďže za dodržiavanie technologických postupov kvality prác je zodpovedný Vedúci stavby (stavbyvedúci)?

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ požiadavkou na preukázanie kľúčového odborníka zodpovedného za kontrolu kvality, využíva zákonnú možnosť vybrať si skúseného a odborného zhotoviteľa. Pre verejného obstarávateľa sa stavba nachádza na výrobných priestoroch, ktoré finalizujú výrobky a od kvality výrobných priestorov závisí kvalita výrobkov verejného obstarávateľa. Preto je požiadavka na dodržanie kvality vykonania stavby pre verejného obstarávateľa tak dôležitá a podstatná.

Otázka č. 4

Vzhľadom k tomu, že získanie odpovedí na naše otázky považujeme za nevyhnutné pred komplexnou prípravou ponuky, žiadame verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, aspoň do 14.05.2019.

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk o 10 kalendárnych dní a to do 10.05.2019 10:00. Z dôvodu potreby realizácie stavby v dobrých klimatických podmienkach, verejný obstarávateľ nechce predlžovať administratívny proces verejného obstarávania a obmedzovať svoje výrobné kapacity.

Záujemca č. 10:

Otázka č. 1

V súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov, 3. Technická alebo odborná spôsobilosť - podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza:

Minimálna požadovaná úroveň:

1) Uchádzač je povinný preukázať, že **Vedúci projektu** má odbornú prax za rozhodné obdobie 3 rokov za nasledovných podmienok:

a) účasť na realizácii minimálne 1 projektu pri stavbách vo výške zmluvnej ceny minimálne 800 tis. eur bez DPH

b) predloženie certifikátu projektového manažéra komplexných projektov so skúsenosťou päť rokov, z toho aspoň tri roky vo vedúcom postavení komplexných projektov napr. IPMA B, PMI PMP, PRINCEII, alebo ekvivalenty vydané a akceptované na území EU a EHS.

c) predloženie dokladu o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby“ - dopravné stavby, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla,

d) Kľúčový odborník požadovanú prax a odborné vzdelanie môže preukázať aj predložením životopisu, kde v časti praktické skúsenosti uvedie požadované informácie.

V súťažných podkladoch je ďalej uvedené (str. 19), že „*Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.*“

Žiadame o vysvetlenie, či na pozícií „Vedúci projektu“ môže byť uvedených viac osôb, keďže je dosť nereálne, aby jedna osoba splnila vyššie uvedené požiadavky. Máme za to, že táto požiadavka je pre uchádzačov dosť diskriminačná.

Odpoveď č. 1

Áno uchádzač môže kvalifikáciu riadiacich zamestnancov, preukázať dvomi alebo viacerými pracovníkmi, ktorý budú splňať požadované podmienky.

Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ