


Dle rozdělovníku
str.10



ČÍSLO JEDNACÍ
KULK 42450/2011

OPRAVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL
Mgr. Rozmarinová/425
narcisa.rozmarinova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
30.12.2011

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen *krajský úřad*) jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen *vodní zákon*), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 115 vodního zákona, k podnětu č. j. ORREP-917/2010 ze dne 25.11.2010, který byl podán Libereckým krajem, IČ:70891508, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupeným Mgr. Michaellem Ottou, nar. 11. 1. 1978, Borový Vrch 742, 460 14 Liberec III, adresa pro doručování: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (dále jen *Liberecký kraj*), a to ke změně rozhodnutí bývalého Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, referátu životního prostředí č. j. ŽP 2981/1999/235.1 ze dne 3.11.1999 a všech rozhodnutí s tímto rozhodnutím souvisejících, vydaných tehdy ve věci pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Souš – Desná v Jizerských horách, rozhodl takto:

v ý r o k I.

mění výrokovou část 2) rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, referátu životního prostředí č. j. ŽP 2981/1999/235.1 ze dne 3.11. 1999 a s tímto rozhodnutím všechna až dosud vydaná související platná rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou tím, že výroková část 1) těchto platných rozhodnutí zůstává nezměněna, neboť ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za ochranná pásma stanovená podle § 30 odst. 1 vodního zákona. (Část první, Změna vodního zákona Čl. II Přejímaná ustanovení zákona č. 150/2010 Sb.) Ve výrokové části 1) byla pouze v textu v souladu s citovanou změnou vodního zákona provedena oprava názvosloví – původní znění ... „pásma hygienické ochrany“ nahrazeno zněním „ochranné pásma vodního zdroje“ a dále byla akceptována změna v pojmenování lesních hospodářských celků (LHC), takže LHC Polubný bylo změněno na LHC Jablonec a LHC Nové Město bylo změněno na LHC Frýdlant.

Pro srozumitelnost krajský úřad uvádí po provedené změně v úplnosti text výroku po vydání všech dosavadních rozhodnutí týkajících se ochranných pásem vodárenské nádrže Souš – Desná v Jizerských horách, tj. platných rozhodnutí Okresního úřadu Jablonec nad Nisou č. j. ŽP 2541/1994/235.1 ze dne 20.7.1994, č. j. ŽP 3360/97/1998/235.1 ze dne 12.2.1998 a č. j. ŽP 2981/1999/235.1 ze dne 3.11.1999, společně s výrokem rozhodnutí Ministerstva životního prostředí České republiky č. j. 841/85/8097/94 ze dne 12.12.1994 (aniž by došlo ke zrušení všech shora uvedených rozhodnutí) takto:

1) ÚPRAVA ROZSAHU OCHRANNÝCH PÁSEM vodárenské nádrže Souš a horního úseku toku Bílá Desná nad odběrným místem převodu vody do vodárenské nádrže Souš:

1.1. Ochranné pásmo I. stupně (dále jen OP I. stupně)

1.1.1.

OP I. stupně vodárenské nádrže Souš

OP I. stupně zahrnuje plochu nádrže Souš, pozemky silnice II/290, lesní pozemky a další pozemky uvnitř hranice pásma. Hranice pásma je vedena po hranicích lesních oddělení a komunikacích lesních hospodářských celků Jablonec a Frýdlant.

Hranice začíná v jihozápadním cípu lesního oddělení 3 B LHC Jablonec a jeho jižním okrajem je vedena přes LP 13 C, přes hranici pozemku správce VD, přes vývar přehrady a v přímém směru k silnici II/290, kterou přetíná (před prudkým stoupáním na hráz). Napojuje se na pravou stranu komunikace (směrem od Desné). Po této straně komunikace míjí linie OP I. stupně objekty správce vodního díla, podchází hotel na adrese Soušská 791, Desná III. Na SZ okraji hotelu obchází celý hotelový komplex k jihu a napojuje se na lesní porost 12 A. Linií porostu hranice OP I. stupně sleduje k cestě Knížecí. Dále sleduje cestu Knížecí a hranicí LP 15 C a 15 D se vrací směrem k vodní nádrži až na cestu Do zeleného kotlíku.

Linie OP I. stupně sleduje až k hranici mezi LHC Jablonec a LHC Frýdlant. Obchází LP 371 C, B, A, 370 B, A v LHC Frýdlant. V těchto místech je Jezdecká cesta vně PHO I. stupně. Dále linie OP I. stupně je vedena po hranici mezi oběma LHC a řeku Černou Desnou přechází z levého na pravý břeh shodně se severní hranicí LP 13 A a 1 A LHC Jablonec. Poté v LHC Jablonec obchází LP 1 A, B, 2 A, B, C a 3 A, B.

1.1.2.

OP I. stupně nad jezem na Bílé Desné

Hranice OP I. stupně je vedena po hranicích lesních porostů lesních hospodářských celků Jablonec a Frýdlant.

Hranice OP I. stupně začíná při levém okraji lesní komunikace (směrem k severu) v lokalitě Protržená přehrada u začátku převodní štoly do nádrže Souš. Kraj této komunikace sleduje směrem až po jižní hranici LP 688 C v LHC Jablonec n. N. Tento porost obchází po jeho východní hranici. Dále sleduje východní hranici LP 688 B, A v LHC Jablonec a východní hranici LP 349 D, část severní hranice LP 349 a východní hranici LP 347 E v LHC Frýdlant se linie OP I. stupně napojuje na Kasárenskou cestu. Tuto cestu sleduje po severním okraji LP 347 E, C a SZ okrajem lesních porostů 347 C, D se linie OP I. stupně dostává k toku Bílá Desná, který překračuje a napojuje se na severní okraj LP 509 D v LHC Jablonec. Poté obchází po západním okraji LP 509 D, F a LP 510 E, D, F. LP 510 F obchází i po jižním okraji a napojuje se na levý břeh toku Bílá Desná, který sleduje po proudu až k profilu Protržené přehrady. Pod tímto profilem se stáčí k severovýchodu a napojuje se na lesní komunikaci a tím je území OP I. stupně uzavřeno.

1.1.3. Vyznačení OP I. stupně

Bude vyznačeno výstražnými tabulemi s nápisem „Vodárenská nádrž. Ochranné pásmo I. stupně. Nepovoleným vstup zakázán“. Tyto tabule budou viditelně rozmístěny přibližně ve stometrových vzdálenostech podél výše uvedené hranice. V místech významných hraničních ohybů budou tabule umístěny tak, aby změna byla v terénu zřetelně viditelná. Umístění výstražných tabulí bude řešeno tak, aby všechny přístupové cesty byly zřetelně označeny. Komunikace II/290 bude na hranicích OP I. stupně uzavřena závorou.

1.2. Ochranné pásmo II. stupně (dále jen OP II. stupně)

1.2.1.

OP II. stupně

OP II. stupně je společné pro vodárenskou nádrž Souš i pro vodárenský odběr s převodem na Bílé Desné. Území OP II. stupně zahrnuje celou plochu povodí obou vodárenských toků nad převodem a

odběrem, která není součástí OP I. stupně. Vzhledem k malé rozloze povodí a stejném významu všech jeho částí na tvorbu jakosti vody je hranice OP II. stupně současně hranicí OP III. stupně.

Základní struktura linie OP II. stupně je tvořena těmito geografickými útvary:

Vlašský hřeben, Jizera, Uhlářský vrch, Kyselá voda a Desenský hřeben.

Linie OP II. stupně je vedena po hranicích těchto lesních porostů (uvedené LP se nachází uvnitř OP II. stupně):

LHC Jablonec	- 12 B, 11 B, 17 B A, 16 D A,
LHC Frýdlant	- 372 E D B, 365 E D C A, 364 E D B, 363 D C B A, 368 A, 343 E F, 342 C B A, 339 F, 335 D, 336 E, 346 A,
LHC Jablonec	- 506 C, 509 A C E, 510 A C E, 687 B E D, 686 A B, 682 A, B C.

1.2.2.

Vyznačení OP II. stupně

Území OP II. stupně bude na všech významných přístupových komunikacích vyznačeno tabulemi s nápisem „Vodárenská nádrž. Ochranné pásmo II. stupně. Zákaz činností ohrožujících kvalitu vody“.

2) ÚPRAVA REŽIMU V OCHRANNÝCH PÁSMECH vodárenské nádrže Souš a horního úseku toku Bílá Desná nad odběrným místem převodu vody do vodárenské nádrže Souš:

2.1. úprava režimu v OP I. stupně

2.1.1.

Správce vodárenského toku i zdroje zabezpečí systematickou kontrolu jakosti vody v nádrži i na hlavních přítocích včetně analýz ke stanovení ukazatele C10 – C40 dle platných a účinných právních norem ve smyslu ustanovení § 21 vodního zákona.

2.1.2.

Správce technických zařízení (přikopy, žlaby, propustky, lapoly, apod.), vybudovaných k eliminaci vlivu cizorodých látek na kvalitu vody v nádrži, pocházejících z automobilové dopravy, zajistí pravidelnou kontrolu a údržbu těchto zařízení v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a schváleným provozním řádem pro VH část komunikace (lapoly).

2.2. úprava režimu v OP II. stupně

2.2.1.

Pro zvýšení nezávadnosti provozu na komunikaci II/290 Souš – Smědava bude zajištěna informovanost řidičů o vodohospodářském a hygienickém významu lokality, kterou je doprava vedena (informační tabule, dle možnosti mapové podklady).

2.2.2.

Silnice bude každoročně uzavřena, když 2 dny po sobě klesne teplota na hodnotu 0°C dle údajů HMÚ – stanice Souš nebo při prvních sněhových srážkách a s přihlédnutím k aktuálnímu trendu vývoje počasí, přičemž o uzavření komunikace rozhodne její správce, na základě kontroly na místě a dohody 3 subjektů, a to hrázňého vodárenské nádrže Souš, zástupce správce komunikace, tj. KSS LK a zástupce odboru životního prostředí a zemědělství KÚ LK. O uzavření komunikace bude informována též Správa CHKO Jizerské hory.

2.2.3.

Silnice bude otevřena tehdy, když úsek silnice v OP I. stupně bude bez sněhu a ledu a zároveň budou fungovat lapoly. O otevření silnice rozhodne správce komunikace, na základě kontroly na místě a dohody 3 subjektů, a to hrázňého vodárenské nádrže Souš, zástupce správce komunikace, tj. KSS LK a zástupce odboru životního prostředí a zemědělství KÚ LK. O znovuotevření komunikace bude informována též Správa CHKO Jizerské hory.

2.2.4.

V OP II. stupně nesmí být zřizovány průmyslové podniky, výroby, zařízení pro hromadné ustájení dobytka, rekreační objekty, tábořiště, polní hnojiště, jakož i hřbitovy a mrchoviště. Není dovoleno pasení dobytka s výjimkou extenzivní pastvy ovcí v lokalitě Mariánskohorské boudy (tj. jednorázového přepasení v období červen až srpen, na poz. parc. č. 2402/2 část, 2397/1 část, 2397/2 část a 2407 část v k. ú. Albrechtice v Jizerských horách o celkové rozloze 1,01 ha).

2.2.5.

V OP II. stupně nelze skladovat průmyslová hnojiva, budovat sklady ropných produktů a sklady pesticidů. Je zakázána podzemní a nadzemní doprava toxických a škodlivých látek, vyjma odvozu tuhých domovních odpadů a kalů z ČOV hotelu, na adrese Soušská 791, Desná III.

2.2.6.

K projednávání novelizace LHP bude vždy přizván příslušný vodoprávní úřad a správce nádrže.

2.2.7.

Zakazuje se veškerá těžba zemní hmoty (rašelina, kámen, písek).

2.2.8.

V pásnu se nesmí hnojit dusíkatým vápnem, ledkem, močovinou, čpavkem a fosfátovými hnojivy. Průmyslová hnojiva nelze celoplošně rozmetávat, hnojení při výsadbě a přihnojování sazenic po výsadbě je přípustné.

2.2.9.

Použití pesticidů při ochraně lesa je možné pouze výjimečně a v nezbytně nutném rozsahu po projednání se Správou CHKO Jizerské hory a příslušným vodoprávním úřadem. Typ použitého chemického prostředku musí být schválen pro aplikaci v OP II. stupně.

2.2.10.

Při křížení lesních cest a vodních toků vlastník a správce komunikací provádí odpovídající úpravu vozovek a ochranných příkopů. Přejíždění těchto toků nezpevněným brodem je zakázáno.

2.2.11.

Pokud není zabezpečena ochrana břehů a koryt těchto toků a nejsou provedena technická opatření zamezující narušení břehů a koryt, nelze přes ně přibližovat dřevo.

2.2.12.

V OP II. stupně se nepovoluje výstavba objektů a zařízení, která nejsou nezbytná k obhospodařování lesů.

2.2.13.

Zřizování mysliveckých zařízení všeho druhu, včetně krmelišť a posedů, je povoleno v minimální vzdálenosti 100 m od hranice OP I. stupně.

2.3. společná úprava režimu v ochranných pásmech I. a II. stupně

2.3.1.

Možnost realizace technických opatření na trvalou ochranu migrujících obojživelníků přes předmětnou komunikaci, a to podle zpracovaného návrhu záchranného opatření, které je nedílnou součástí zpracované studie „Posouzení možnosti celoročního zprovoznění komunikace II/290 v úseku Smědava – Souš“ (zpracovatel Ing. P. Maršálko, datum zpracování: 10/2008) prověří Liberecký kraj. Termín pro prověření realizace technických opatření: do 24 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí

2.3.2.

V celém území ochranných pásem se zakazuje parkování, mytí a opravování motorových vozidel ve volném terénu. Parkovat v terénu mohou pouze vozy pověřených pracovníků správce lesních pozemků a jejich smluvních partnerů, Správy CHKO Jizerské hory, správce toku, orgánů vodoprávního dozoru a orgánu ochrany veřejného zdraví. Parkování na zabezpečeném parkovišti mají umožněno také vozy hotelu, na adrese Soušská 791, Desná III, vozy návštěvníků hotelu a vozy majitelů nemovitostí, pro které je daný úsek komunikace jedinou přístupovou cestou.

2.3.3.

Na komunikaci v OP I. stupně se zakazuje provádění jakéhokoliv posypu a zimní údržby. Na komunikaci v OP II. stupně se zakazuje posyp chemickým posypovým materiálem. Pro zimní údržbu je povolen pouze inertní posypový materiál (písek nebo kamenná drť), tj. na konci a na začátku zimy je možné k zajištění sjízdnosti komunikace aplikovat posyp inertním materiálem, který je možné mechanicky z komunikace odstranit.

2.3.4.

Trvalé vyznačení ochranných pásem výstražnými a informačními tabulemi na komunikacích vedoucích těmito pásmy bude postupně v případě aktuálních změn názvosloví dle platné legislativy obměňováno správcem vodárenské nádrže, v souladu s vodoprávními předpisy.

2.3.5.

Letecká aplikace se provádí zcela výjimečně a pouze po projednání s příslušným vodoprávním úřadem a orgánem ochrany veřejného zdraví. V případě realizace aplikace musí žadatel zajistit vyhodnocení účinnosti akce a vlivu na životní prostředí a zdraví lidí.

2.3.6.

Po obou stranách komunikace v OP I. stupně v celém úseku souběhu komunikace a vodní plochy nádrže doplnit svodidla, a to po provedení bezpečnostní analýzy správcem komunikace s tím, že bezpečnostní analýza uvedeného úseku proběhne v průběhu roku 2012.

Termín realizace opatření: do 24 měsíců od zpracování bezpečnostní analýzy.

v ý r o k II.

o podaných námitkách, resp. požadavcích účastníků řízení se rozhoduje takto:

A) Požadavkům uplatněným v podnětu Libereckého kraje, č. j. ORREP-917/2010 ze dne 25.11.2010 a č. j. ORREP-308/2011 ze dne 21.3.2011 se vyhovuje.

B/ Požadavkům Povodí Labe s. p. Hradec Králové, uvedeným v přípisu zn. PVZ/115395/Re/0 ze dne 25.3.2011, se nevyhovuje.

C/ Námitce společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice (nesouhlas se změnou PHO I. stupně) uvedené ve vyjádření pod č. j. O11610008566 ze dne 22.3.2011, se nevyhovuje.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Povodí Labe, s.p. , sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Severočeská vodárenská společnost, a.s., sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 16.12. 2010 od Libereckého kraje, prostřednictvím jeho zástupce, podnět č. j. ORREP-917/2010 ze dne 25.11. 2010 ke změně rozhodnutí bývalého Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, referátu životního prostředí č. j. ŽP 2981/1999/235.1 ze dne 3.11. 1999, ve znění pozdějších rozhodnutí, vydaného ve věci pásma hygienické ochrany vodárenské nádrže Souš – Desná v Jizerských horách. Podnět byl Libereckým krajem podán v návaznosti na jednání členů Rady Libereckého kraje dne 27.7.2009, kdy bylo rozhodnuto o vypracování podnětu vodoprávnímu úřadu ke změně rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci n.N., referátu životního prostředí ze dne 3.11.1999, č.j. ŽP 2981/1999/235.1 ve věci pásma hygienické ochrany vodárenské nádrže Souš – Desná v Jizerských horách ve znění pozdějších změn a doplnění. Zastoupení bylo řádně doloženo písemnou plnou mocí, která je založena ve spisovém materiálu.

Obsahem podnětu Libereckého kraje je požadavek změnit především tu část výroku výše uvedeného rozhodnutí, ve které je řešen režim otevírání a uzavírání a provoz na komunikaci II/290 v uvedeném úseku Smědava – Souš a následnou úpravu ostatních navazujících a souvisejících výroků, tj. upravit režim otevírání a uzavírání a provoz na komunikaci v uvedeném úseku tak, aby dopravní spojení mezi regiony Frýdlantsko a Tanvaldsko bylo umožněno i v převážné části zimního období, převést kompetence otevírání a uzavírání komunikace na správce komunikace, kterým je Krajská správa silnic Libereckého kraje, počátek otevírání a uzavírání komunikace stanovit operativně správcem komunikace – Krajskou správou silnic Libereckého kraje, a to na základě meteorologických podmínek a schopnosti zajištění zimní údržby komunikace tak, aby byla bezpečně sjízdná a zajistit zimní údržbu komunikace v řešeném úseku pluhováním bez inertního posypu. K podnětu Liberecký kraj připojil, kromě písemné plné moci, následující přílohy na CD (rovněž je založeno ve spisu krajského úřadu), a to rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, č.j. 3405/2010/OD/Bu/118 ze dne 3.11.2010, Posouzení možnosti celoročního zprovoznění komunikace II/290 v úseku Smědava – Souš, Ing. P. Maršalko, RNDr. J.V.Datel PhD., Praha 2008, Zhodnocení a zdůvodnění socioekonomického významu celoročního zprovoznění komunikace II/290 v úseku Smědava – Souš, Europ a.s., Ing. J. Lauermann, 2009 a Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko, Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., Liberec 2006.

Krajský úřad konstatuje, že z obsahu podnětu vyplývá, že v něm výše uvedená navrhovaná změna se netýká v žádném případě změny rozsahu ochranných pásem vodárenské nádrže Souš – Desná v Jizerských horách, tj. části 1) výroku původního rozhodnutí - úpravy rozsahu ochranných pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Souš a horního úseku toku Bílá Desná nad odběrným místem převodu vody do vodárenské nádrže Souš, ve znění dalších rozhodnutí, ale výše uvedená navrhovaná změna se týká pouze části 2) výroku původního rozhodnutí, ve znění pozdějších vydaných rozhodnutí, tj. úpravy režimu v obou ochranných pásmech vodárenské nádrže Souš – Desná v Jizerských horách.

K podnětu Libereckého kraje bylo krajským úřadem písemností ze dne 14.2.2011 pod č.j. KULK/11122/2011 zahájeno z moci úřední dnem 23.3.2011 řízení, ale pouze k části 2) výroku všech až dosud vydaných stávajících rozhodnutí, ve kterých byl doposud řešen jednak režim otevírání a uzavírání a provoz na komunikaci II/290 v uvedeném úseku Smědava – Souš a režim a základní zásady v ochranných pásmech VN Souš - Desná v Jizerských horách. Současně se zahájením řízení krajský úřad určil všem účastníkům řízení, dotčeným osobám a dotčeným orgánům lhůtu do 30 dnů ode dne doručení oznámení zahájení řízení, a to k vyjádření, k nahlédnutí do spisového materiálu, k uplatnění stanovisek, námitek, popř. k navržení důkazů. Ve stanovené lhůtě pak krajský úřad obdržel následující vyjádření a stanoviska, a to od Libereckého kraje pod č. j. ORREP-308/2011 ze dne 21.3.2011, Povodí Labe, státního podniku Hradec Králové pod č. j. PVZ/11/5395/Re/0 ze dne 25.3.2011, Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, pod č. j. O11610008566 ze dne 22.3.2011. Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, pod č. j. KHSLB 04709/2011/32/2.5 ze dne 23.3.2011 a Správy CHKO Jizerské hory, pod č. j. SR/0228/JH/2011-2 ze dne 14.3.2011.

Tyto písemnosti byly vloženy do spisového materiálu s tím, že krajský úřad po ukončení shromažďování všech podkladů, na základě kterých bylo toto rozhodnutí vydáno, poskytnul ještě možnost účastníkům řízení i ostatním využít práva se s úplným spisovým materiálem seznámit před vydáním rozhodnutí, a to usnesením č. j. KULK/32399/2011 ze dne 29.4.2011. Tohoto práva bylo ze strany zainteresovaných využito, když ještě proběhla dvě ústní jednání svolaná Libereckým

krajem, a to dne 7.11.2011 za přítomnosti zástupce Libereckého kraje, SČ. vodovodů a kanalizací a.s., Povodí Labe s. p., Krajské správy silnic LK a odboru dopravy i odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Z tohoto ústního jednání byl zpracován protokol, jehož závěry byly promítnuty rovněž do výroku tohoto rozhodnutí. Současně Liberecký kraj inicioval jednání se Správou CHKO Jizerské hory, které se uskutečnilo dne 5.12.2011. Z tohoto jednání však nevyplynuly žádné zásadní nové požadavky, než které jsou obsaženy ve stanovisku této správy ze dne 14.3.2011, č.j.SR/0228/JH/2011-2. K výše uvedeným stanoviskům dotčených orgánů a požadavkům účastníků řízení krajský úřad uvádí konkrétně následující:

Požadavkům uplatněným v podnětu Libereckého kraje, č. j. ORREP-917/2010 ze dne 25.11.2010 a č. j. ORREP-308/2011 ze dne 21.3.2011, tj. upravit režim otevírání a uzavírání a provoz na komunikaci v uvedeném úseku tak, aby dopravní spojení mezi regiony Frýdlantsko a Tanvaldsko bylo umožněno i v převážné části zimního období, převést kompetence otevírání a uzavírání komunikace na správce komunikace, tj. počátek otevírání a uzavírání komunikace stanovit operativně správcem komunikace, a to na základě meteorologických podmínek a schopnosti zajištění zimní údržby komunikace tak, aby byla bezpečně sjízdná a zajistit zimní údržbu komunikace v řešeném úseku pluhováním bez inertního posypu, bylo vyhověno v bodech 2.2.2. a 2.2.3. výroku tohoto rozhodnutí.

Požadavkům, resp. námitkám Povodí Labe s. p. Hradec Králové, uvedeným v přípisu zn. PVZ/115395/Re/0 ze dne 25.3.2011 nebylo vyhověno, resp. námitka nezákonného postupu v řízení vč. požadavku uplatnění opatření obecné povahy (dle §§ 171 až 174 správního řádu) byla zamítnuta, stejně tak i požadavek postupu podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. Jako důvod pro zamítnutí námítky nezákonného postupu v řízení vč. požadavku uplatnění opatření obecné povahy (dle §§ 171 až 174 správního řádu) krajský úřad uvádí, že se toto řízení v žádném případě netýká změny či stanovení rozsahu ochranných pásem vodárenské nádrže Souš – Desná v Jizerských horách, tj. části 1) výroku původních rozhodnutí - úpravy rozsahu ochranných pásem vodárenské nádrže Souš a horního úseku toku Bílá Desná nad odběrným místem převodu vody do vodárenské nádrže Souš, ale týká se pouze části 2) výroku všech rozhodnutí, ve které je mj. řešen režim otevírání a uzavírání a provoz na komunikaci II/290 v uvedeném úseku Smědava – Souš, zejména se jedná o body 2.2.2. a 2.2.3. výroku tohoto rozhodnutí. K požadavku postupu podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona krajský úřad uvádí, že v tomto řízení se nejednalo o postup podle tohoto ustanovení, toto řízení nebylo řízením, jehož předmětem by byla úprava konkrétních výjimek podle něho udělovaných.

Pokud se jedná o návrhy opatření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, uvedené pod body 1), 2), 3) a 5), tj. opatření na komunikaci (osadit dopravní značení „povinná zimní výbava“, stanovit zákaz posypu komunikace, zajistit monitorování inkriminovaného úseku kamerami, vyřešit problematiku monitorovacího dozoru a jeho povinnosti a pravomoci, zajištění dohledu odboru životního prostředí, doplnit úpravu vody o další technologický stupeň úpravy, včetně objektu a zajištění vhodného pozemku, který dokáže odstranit ropné látky, odhadovaná cena cca 500 mil. Kč, zajistit denní kontrolu stavu na nejkritičtější úseku tak, aby provozovatel komunikace byl schopen vyhodnotit sjízdnost včas, zajistit pravidelnou každodenní kontrolu policie nad dodržováním stanovených pravidel na komunikaci) které podala přípisem pod č. j. O11610008566 ze dne 22.3.2011, nemuselo být o nich rozhodováno, neboť zástupce SČVK při ústním jednání dne 7.11.2011 uvedl, že pokud bude komunikace v období sněhu a náledí v OP I. stupně uzavřena, tak společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice již netrvá na podmínkách svého stanoviska ze dne 22.3.2011 uvedených pod body 1), 2), 3) a 5). Nemohla však být ze strany krajského úřadu akceptována námitka uvedená pod bodem 4) vyjádření č. j. O11610008566 ze dne 22.3.2011, a to pro svoji bezpředmětnost, neboť krajský úřad toto řízení

nevedl o změně OP I. stupně VN Souš – Desná v Jizerských horách, ale pouze o úpravě režimu v ochranných pásmech předmětné vodárenské nádrže, jak už bylo výše uvedeno.

Jako dotčený orgán podala své stanovisko Správa CHKO Jizerské hory, a to pod č. j. SR/0228/JH/2011-2 ze dne 14.3.2011, které je ve smyslu § 149 správního řádu pro krajský úřad závazné. Požadavek pod bodem 1. tohoto stanoviska, týkající se ochrany migrujících obojživelníků, byl zapracován do bodu č. 2.3.1. výroku rozhodnutí. Požadavek pod bodem 2. téhož stanoviska, týkající se umožnění vstupu a vjezdu do ochranných pásem, byl zapracován do bodu 2.3.2. výroku rozhodnutí. Bod 3. stanoviska Správy CHKO Jizerské hory, který požadoval doplnění bodu 2.2.4., byl tedy zapracován v bodě 2.2.4. výroku tohoto rozhodnutí, který po doplnění (označeno tučně) zní: „*V OP II. stupně nesmí být zřizovány průmyslové podniky, výrobní, zařízení pro hromadné ustájení dobytka, rekreační objekty, tábořiště, polní hnojiště, jakož i hřbitovy a mrchoviště. Není dovoleno pasení dobytka s výjimkou extenzivní pastvy ovcí v lokalitě Mariánskohorské boudy (tj. jednorázového přepasení v období červen až srpen, na poz. parc. č. 2402/2 část, 2397/1 část, 2397/2 část a 2407 část v k. ú. Albrechtice v Jizerských horách o celkové rozloze 1,01 ha).*“

Rovněž tak požadavek na doplnění bodu 2.3.2. výroku byl v souladu s požadavkem Správy CHKO Jizerské hory doplněn (označeno tučně) s tím, že po doplnění zní: „*V celém území OP II. stupně se zakazuje parkování, mytí a opravování motorových vozidel ve volném terénu. Parkovat v terénu mohou pouze vozy správce lesních pozemků a jejich smluvních partnerů, vozy Správy CHKO Jizerské hory, správce toku, orgánů vodoprávního dozoru a orgánu ochrany veřejného zdraví. Vjezd do OP II. stupně a parkování na zabezpečeném parkovišti mají umožněno také vozy hotelu, na adrese Soušská 791, Desná III, vozy návštěvníků hotelu a vozy majitelů nemovitostí, pro které je daný úsek komunikace jedinou přístupovou cestou.*“

Jako dotčený orgán podala také své stanovisko v průběhu řízení Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, a to pod č. j. KHSLB 04709/2011/32/2.5 ze dne 23.3.2011. Rovněž i její stanovisko je pro krajský úřad podle § 149 správního řádu závazné. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje vzhledem k nutnosti zachovat maximální ochranu uvedeného vodního zdroje surové vody, ze které se vyrábí pitná voda pro obyvatele Jablonecka a části Semilsky, doporučila ve svém vyjádření zvážit rozšíření doby provozu dopravy po výše uvedeném úseku komunikace II/290. K tomuto doporučení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje je nutné uvést, že v řízení bylo dbáno na maximální ochranu vodního zdroje s tím, že bylo rozhodnuto v souladu s vodním zákonem, zejména v souladu s jeho ustanovením § 30, který se týká ochranných pásem mj. i vodárenských nádrží. Požadavek Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, týkající se změny v označení hygienického orgánu, byl zapracován do bodu 2.3.2. výroku rozhodnutí tím, že původní text „dozoru hyg. služby“ byl nahrazen textem „*orgánu ochrany veřejného zdraví.*“ V případě této úpravy textu se jedná pouze o uvedení názvu správního orgánu do souladu se stávajícím platným a účinným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. I požadavek týkající se letecké aplikace, přestože je upraven velmi dobře ustanovením § 39 vodního zákona, a je to tedy požadavek duplicitní, byl akceptován v bodě 2.3.5. výroku rozhodnutí, a to z důvodu, že se jedná o požadavek dotčeného orgánu, kterým je krajský úřad vázán.

Krajský úřad považuje za doplnění uvést, že územní jednotky LHC Jablonec a Frýdlant odpovídají stavu ke dni 1.1.2002 u LHC Frýdlant a k 1.1.2003 u LHC Jablonec. Závěrem krajský úřad uvádí, že proti původnímu obsahu výroku části 2) [po vydání všech dosavadních rozhodnutí týkajících se ochranných pásem vodárenské nádrže Souš – Desná v Jizerských horách, tj. platných rozhodnutí Okresního úřadu Jablonec nad Nisou č. j. ŽP 2541/1994/235.1 ze dne 20.7.1994, č. j. ŽP

3360/97/1998/235.1 ze dne 12.2.1998 a č. j. ŽP 2981/1999/235.1 ze dne 3.11.1999, společně s výrokem rozhodnutí Ministerstva životního prostředí České republiky č. j. 841/85/8097/94 ze dne 12.12.1994], který existoval před podáním podnětu Libereckého kraje a byl v oznámení o zahájení tohoto řízení rovněž uváděn, některá ustanovení z tohoto výroku byla vypuštěna, a to hlavně z důvodu, že již nebyla aktuální (např. ustanovení týkající se zkušebního provozu po komunikaci II/290 – Souš – Smědava) nebo z důvodu, že jsou upravena rezortními zákonnými předpisy a jejich úprava v rozhodnutí by byla tedy duplicitní.

Účastníci řízení a dotčené osoby dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

- Liberecký kraj, IČ 70891508, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupený Mgr. Michaelem Ottou, nar. 11. 1. 1978, Borový Vrch 742, 460 14 Liberec III (adresa pro doručování: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
- Město Frýdlant, sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
- Město Tanvald, sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald
- Město Desná, sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná
- Obec Bílý Potok pod Smrkem, sídlem Bílý Potok 337, 463 62 Hejnice
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
- Lesy ČR, sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
- Antonie Hotels, s. r. o., sídlem Libřická 715, 190 14 Praha 9

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžou účastníci podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Odvolání se podává v počtu 11 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.




Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Karel Pop

Rozdělovník**Účastníci řízení**

- Povodí Labe, s.p. , Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Severočeská vodárenská společnost, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupený Mgr. Michaellem Ottou, nar. 11. 1. 1978, Borový Vrch 742, 460 14 Liberec III (adresa pro doručování: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
- Město Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
- Město Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald
- Město Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná
- Obec Bílý Potok pod Smrkem, Bílý Potok 337, 463 62 Hejnice
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
- Lesy ČR, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
- Antonie Hotels, s. r. o., Libřická 715, 190 14 Praha 9

Dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice, Husova 186/64, 460 01 Liberec
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
- Správa CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec
- Policie ČR, Krajské ředitelství, Pastýřská 375, 460 74 Liberec
- Městský úřad Tanvald
- Městský úřad Frýdlant

Na vědomí

- Hotel Montanie, Soušská 791, Desná
- Město Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice
- Město Raspenava, Fučíkova 421, 464 01 Raspenava
- Město Smržovka, nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka
- Obec Dětrichov, Dětrichov 2, 464 01 Frýdlant
- Obec Mníšek, Oldřichovská 185, 463 31 Chrastava
- Obec Kořenov, Kořenov 480, 46849 Kořenov