

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		27018-2	
Název mostu:		Most přes Kněžický potok v Kněžicích	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 27018	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		0.439 km	Staničení na úseku: 0.439 km
Rok postavení:		1989	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Liberecký	
Okres:		Liberec	
Obec (MČ):		Jablonné v Podještědí	
Katastrální území:		Kněžice v Lužických horách	
Správce mostu:		kraj Liberecký, KSS Libereckého kraje, provoz Západ	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 24.0\text{ t}$ $V_r = 30\text{ t}$ $V_e = 48\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 7.5\text{ t}$ Rok: 2017			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.00 m	Délka NK: 3.40 m
Šikmost: Levá 38.89 g		Volná šířka: 7.00 m	Celková šířka mostu: 7.50 m
Plocha mostu: 25.50 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -707684 Y: -968427	WGS: 50.794281°N 14.770595°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.80 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Železobeton PREFA
	Délka: 0.00 až 0.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 3.65 m	Kolmá světlost: 2.45 m	Konstrukční výška: 0.00 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton PREFA	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Rám	Prefabrikát: Benešovy rámy	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.00 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			
Klasifikační stupeň stavu mostu			

Nosná konstrukce: V - Špatný	Spodní stavba: V - Špatný	Použitelnost: II - Podmíněně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 5.9.2017		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
Dne:		Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 9.5.2018 07:13 Vytisknul z BMS: Machalík Tomáš		