

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk vyhotovená v zmysle ustanovenia § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) pre nadlimitnú zákazku s predmetom zákazky „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť – pokračovanie V2 Mesto pre závod Žilina“

Názov obstarávateľa: MH Teplárenský holding, a.s.
Sídlo obstarávateľa: Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Predmet zákazky: Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť – pokračovanie V2 Mesto pre závod Žilina
Druh postupu: Verejná súťaž: „VS ŽIL 5“ – nadlimitná zákazka

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (tzv. superreverz) prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE umiestnenom na webovom sídle <https://josephine.proebiz.com>.

Označenie v Úradnom vestníku EÚ a označenie vo Vestníku VO vedenom ÚVO:

Obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S 123 zn. 2022/S 123-350961 dňa 29. júna 2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 148/2022 zn. 30760 – MSP dňa 30. júna 2022 (ďalej len „oznámenie“).

Dátum, čas a miesto vyhodnotenia:

5. septembra 2022, 9:00 h v spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

Uchádzač:

STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17 317 282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro vo vložke 991/B Obstarávateľ listom zo dňa 17. apríla 2022, odoslaným uchádzačovi dňa 17. apríla 2022 prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, požiadal uchádzača o vysvetlenie ponuky v zmysle § 53 ods. 1 ZVO.

Požadované vysvetlenie bolo obstarávateľovi doručené dňa 24. augusta 2022 (v stanovenej lehote) prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Uchádzač STRABAG s.r.o. predložil sprievodný list zo dňa 24. augusta 2022 podpísaný Ing. Mariánom Pavlíkom, osobou oprávnenou na podpis v mene uchádzača na základe splnomocnenia, a zároveň predložil:

k bodu a)

- v sprievodnom liste uchádzač uviedol, že „Nami ponúkané technické riešenie zahŕňa aj elektronický komunikačný systém pre OST Bytterm, z ktorého bude prenášaný údaj z meračov tepla, tlaku a teploty na privode a spiatocke HV“;

k bodu b)

- dokument pod názvom „SK – Vyhlásenie o parametroch“ (Príloha č. 1 uchádzačovho vysvetlenia) pre obchodný názov výrobku: Predizolovaný potrubný systém METALNET

na rozvod médií s teplotou od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ v prevedení 1. združený systém pre teploty do $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 2. klzný systém pre teploty nad $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$;

- dokument vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o. pre výrobok Predizolovaný potrubný systém METALNET na rozvod médií s teplotou od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$, združený systém pre teploty do $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$, klzný systém pre teploty nad $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Príloha č. 2 uchádzačového vysvetlenia);
- dokument vyhotovený v anglickom jazyku „Test Report“; Laboratory for Pipe System Testing (Príloha č. 3 uchádzačového vysvetlenia);
- v sprievodnom liste uchádzač uviedol v danej veci nasledovné: „Pri výrobe a inštalácii horúcovodných potrubí ako výhradného technického zariadenia, sa používajú jednotlivé prvky, ktoré spĺňajú príslušné normy a predpisy a ich funkčnosť a spoľahlivosť potvrdzujú dlhoročné prevádzkové skúsenosti horúcovodných sietí realizovaných pre štátne aj súkromné teplárne. Jednotlivé prvky horúcovodu sú dodávané od overených a certifikovaných dodávateľov, čo potvrdzuje Sk-vyhlásenie o parametroch zo 16.7.2020 (príloha č.1) a tiež SK-technické posúdenie SK TP-20/0024-verzia 01 z 16.7.2020 (príloha č.2) od Technického a skúšobného ústavu stavebného v Bratislave. Všetky prvky a materiály používané pri výrobe predizolovaného teplovodného potrubného systému pochádzajú z krajín EU. Rozhodujúce prvky horúcovodného tepelného systému ako oceľová médionosná rúra a plášťová rúra, majú niekoľkonásobnú životnosť ako celá horúcovodná sústava. Životnosť predizolovaného horúcovodného potrubia a tvaroviek je závislá od životnosti PUR peny. Tá je limitujúcim prvkom z hľadiska času celého horúcovodného systému. Za podmienky dodržania technických parametrov výroby a montáže na stavbe horúcovodu, podľa príslušných predpisov je životnosť minimálne 30 rokov. V prílohe č.3 „Certifikát životnosť 30 rokov“ je uvedený test na životnosť PUR peny, ktorý sa robí tzv. Arrheniovou krivkou. Tento test sa robil pre nášho dodávateľa chemických komponentov na výrobu PUR peny v skúšobni IMA Drážďany 19.12.2017. Na strane 7 certifikátu o uvedenej skúške je modrá krivka, ktorá znázorňuje životnosť PUR peny teoretická za daných technických podmienok podľa normy EN 253 + A2 a červená krivka znázorňuje skutočne dosiahnuté výsledky testom, ktoré vykazuje dlhšiu životnosť PUR peny ako určuje citovaná norma.“

k bodu c)

- katalógový list EagleBurgamnn pre kovové kompenzátory pre CZT (Príloha č. 4 uchádzačového vysvetlenia);
- v sprievodnom liste vo vysvetlení v tejto veci uchádzač uviedol: „Kvalitatívne a technické parametre kompenzátora Eagle Burgmann DX3S zabezpečujúceho vyrovnávanie dilatácie horúcovodného potrubia potvrdzuje katalógový list (príloha č.4)“;

k bodu d)

- dokument pod názvom Požiadavky na predizolované potrubie systému NORDIC z hľadiska detekcie netesností (Príloha č. 5 uchádzačového vysvetlenia);
- technické údaje – katalógový list – k detektoru porúch predizolovaného potrubia BD43 (Príloha č. 6 uchádzačového vysvetlenia);
- v sprievodnom liste vo vysvetlení v tejto veci uchádzač uviedol: „Technické doklady od dodávateľa na Škandinávsky alarm systém Nordic udávajú príslušné parametre, zaručujúce identifikáciu prípadných porúch počas prevádzky horúcovodného potrubného systému (príloha č.5). Pozdĺž médionosnej oceľovej rúry je upevnený v plastových úchytkách senzorový medený vodič, ktorý je vyvedený do monitorovacieho snímača, ktorý signalizuje prípadne zvýšenie vlhkosti v PUR pene o viac ako 10% a následnou lokalizáciou meracími prístrojmi, sa s presnosťou $\pm 2\text{ m}$, resp. 1% dĺžky trasy určí miesto kadiaľ vlhkosť vniká do PUR peny ako rozhodujúceho izolačného komponentu

celého horúcovodného systému. Technické údaje k monitorovaciemu detektoru BD43 overeného praxou sú uvedené v prílohe č.6“;

k bodu e)

- v sprievodnom liste vo vysvetlení v tejto veci uchádzač uviedol: „V rámci nami predloženej cenovej ponuky sme predložili aj prílohu „B“ Technická špecifikácia diela, kde sa na str.23 nachádza „Opis technického riešenia optickej siete“. V bode 2.4 „Východiskové podklady a použité predpisy“ sme predložili komplet zoznam poskytnutej projektovej dokumentácie v rámci SP (+ zahrnuté aj ostatné etapy). Samozrejme v rámci našej predloženej cenovej ponuky sú kalkulované a započítané len OST súvisiace s predmetnou etapou „druhá časť - pokračovanie V2 Mesto pre závod Žilina“ podľa predloženej projektovej dokumentácie v rámci súťažných podkladov. Pre upresnenie predkladáme zoznam OST, ktoré sú súčasťou našej predloženej cenovej ponuky:

SO 02.72.165 - OST Domino
SO 02.71.233 - OST Drevoindustria
SO 02.69.29 - OST Kasárne
SO 02.63.11 -OST Hliny 7
SO 02.64.125 - OST VS 33 Hliny 7
SO 02.65.126 - OST VS 41 Hliny 7
SO 02.66.167 - OST ZŠ Hliny 7
SO 02.67.124 - OST VS 15 Hliny 7
SO 02.55.137 - OST ZU blok E
SO 02.56.134 - OST SOU Elektrotech.
SO 02.57.290 - OST Žil. samosprávny kraj
SO 02.58.276 - OST MPM Hliny VIII
SO 02.61.123 - OST BY Hliny 8
SO 02.60.169 - OST Daxnerova
SO 02.59.133 - OST OSBD Suvorovova
SO 02.62.18 - OST Planer Capital RE Slov.
SO 02.54.69 - OST Bilingválne gymnázium
SO 02.53.3 - OST BY Hliny 3
SO 02.52.213 - OST MPM Bernoláková
SO 02.51.21 - OST BY Hliny 4
SO 02.49.35 - OST BY Hliny 1
SO 02.50.36 - OST BY Hliny 2“.

Posúdenie komisie:

Komisia predložené vysvetlenie ponuky uchádzača akceptuje.

A) Zoznam členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk

Ing. Peter Barčík	člen – predseda komisie
Ing. Andrej Mišutka	člen
p. Pavol Rapan	člen
p. Rastislav Šugár	člen
Ing. Vladimír Hamaj	člen bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Lenka Emeková	členka bez práva vyhodnocovať ponuky

B) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk

1. **STRABAG s.r.o.** so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17 317 282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro vo vložke 991/B
Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):
6 648 966,46 € bez DPH
2. **GreMi KLIMA, s.r.o.** so sídlom Kragujevská 9, 010 01 Žilina, IČO 36 424 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro vo vložke 15609/L
Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):
6 776 000,00 € bez DPH
3. **Metrostav DIZ s.r.o.** so sídlom Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO 25021915, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha v oddiele C vo vložke č. 93177
Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):
8 448 804,68 € bez DPH

C) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia

Žiaden z uchádzačov, ktorí predložili ponuku, nebol vylúčený.

D) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk

Komisia po preskúmaní ponúk z hľadiska rizika mimoriadne nízkej ceny konštatuje, že žiadnu z ponúk nepovažuje za mimoriadne nízku. Komisia ceny predložené uchádzačmi považuje za také, ktoré umožňujú realizáciu zákazky podľa podmienok vyplývajúcich zo súťažných podkladov. Zároveň je potrebné uviesť, že ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. a GreMi KLIMA, s.r.o. neprevyšujú predpokladanú hodnotu zákazky. Komisia zároveň konštatuje, že za predpokladu, že všetky tri predložené ponuky boli predložené uchádzačmi, ktorí spĺňajú podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky, ponuka uchádzača STRABAG s.r.o. nie je najmenej o 15 % nižšia než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk uchádzača GreMi KLIMA, s.r.o. a uchádzača Metrostav DIZ s.r.o., a zároveň nie je najmenej o 10 % nižšia než cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia (ponuka GreMi KLIMA, s.r.o.). Keby všetky tri predložené ponuky boli predložené uchádzačmi, ktorí spĺňajú podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky, ponuka uchádzača STRABAG s.r.o. by nebola neprímerane nízka z hľadísk uvedených ust. § 53 ods. 3 ZVO. V prípade, ak by predložené ponuky boli predložené uchádzačmi, z ktorých aspoň jeden nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky, obstarávateľ by nemohol vyhodnotiť ponuky z hľadísk uvedených v ust. § 53 ods. 3 ZVO z dôvodu, že v takom prípade by neboli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky. Žiadna z predložených ponúk preto nebola vylúčená z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.

E) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti

Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní v súlade s oznámením. Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky ponuky nevyhodnocovali.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky bolo uskutočnené po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Komisia posudzovala obsahovú stránku dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti bolo posúdené v zmysle ustanovenia § 40 ZVO u uchádzača STRABAG s.r.o.

Znenie podmienok účasti:

Znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je uvedené v bode III.1.1 oznámenia. Znenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia je uvedené v bode III.1.2 oznámenia. Znenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je uvedené v bode III.1.3 oznámenia.

Pravidlá uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač STRABAG s.r.o., ktorý sa umiestnil na 1. mieste **splnil podmienky účasti**. Jednotlivé procesné úkony komisie vo vzťahu k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti u uchádzača STRABAG s.r.o. sú podrobne zaznamenané v predchádzajúcej zápisnici zo dňa 17. augusta 2022.

F) Informácia o vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 53 ods. 1 ZVO

Uchádzač STRABAG s.r.o. preukázal zloženie zábezpeky pre predmet zákazky vo výške 150 000 € vo forme bankovej záruky na ponuku predložením bankovej záručnej listiny, ktorá obsahuje bankovú záruku, vystavenú bankou číslo _____, ktorá tvorila súčasť ponuky uchádzača. Predmetná banková záručná listina bola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Komisia konštatuje, že uchádzač STRABAG s.r.o. zložil zábezpeku podľa obstarávateľom určených podmienok.

Jednotlivé procesné úkony komisie vo vzťahu k vyhodnoteniu ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky sú podrobne zaznamenané v predchádzajúcej zápisnici zo dňa 17. augusta 2022, doplnenej touto zápisnicou.

Uchádzač STRABAG s.r.o., ktorý sa umiestnil na 1. mieste **splnil požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky**.

G) Poradie uchádzačov, identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky, podiel subdodávky, ak je známy

Výsledkom vyhodnotenia ponúk bolo zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ceny za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH).

1. **STRABAG s.r.o.** so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17 317 282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro vo vložke 991/B – **úspešný uchádzač**

Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):

6 648 966,46 € bez DPH

Odôvodnenie:

Ponuka uchádzača, s najnižšou celkovou cenou za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (v € bez DPH), ktorá sa po vyhodnotení ponúk umiestnila na 1. mieste, pričom táto ponuka spĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky, a zároveň úspešný uchádzač splnil podmienky účasti v tejto verejnej súťaži.

Výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača:

Úspešný uchádzač STRABAG s.r.o. splnil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (preukázanie zápisom v Zozname hospodárskych subjektov pod číslom

2020/4-PO-C2483 s platnosťou do 1. apríla 2023) a obstarávateľovi nie sú známe iné dôvody na vylúčenie tohto uchádzača podľa ZVO.

Vo vzťahu k podmienke účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač STRABAG s.r.o. splnil podmienky účasti (preukázanie údajmi zverejnenými v Registri účtovných závierok) v rozsahu minimálnej požadovanej úrovne štandardov uvádzanej k príslušnej podmienke účasti finančného a ekonomického postavenia v bode III.1.2 oznámenia. Uchádzač STRABAG s.r.o. nepreukazoval splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia finančnými zdrojmi osoby podľa § 33 ods. 2 ZVO.

Vo vzťahu k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač STRABAG s.r.o. splnil podmienku účasti v rozsahu minimálnej požadovanej úrovne štandardov uvádzanej k príslušnej podmienke účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uvedenej v bode III.1.3 oznámenia, pričom uchádzač STRABAG s.r.o. preukazoval splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti osobou podľa § 34 ods. 3 ZVO, a to spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO 31 355 161 (preukázané referenciou obstarávateľa Žilinská teplárenská, a.s. k plneniu zákazky „Realizácia primárneho horúcovodného napájacia pre sídlisko Solinky a realizácia tepelných prípojok od HV napájacia do objektov pripojených na systém centralizovaného zásobovania teplom“ a predloženou Zmluvou medzi STRABAG s.r.o. a spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.). Spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o. je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov pod číslom 2020/2-PO-F2296 s platnosťou zápisu do 17. februára 2023. Obstarávateľ nemá vedomosť vo vzťahu k spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o. ako osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača STRABAG s.r.o., o existencii dôvodov na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO a ani podľa § 10 ods. 4 a § 40 ods. 8 ZVO.

Uchádzač STRABAG s.r.o. neuvádzal v ponuke informáciu o subdodávateľoch.

2. **GreMi KLIMA, s.r.o.** so sídlom Kragujevská 9, 010 01 Žilina, IČO 36 424 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro vo vložke 15609/L
Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):
6 776 000,00 € bez DPH

Dôvody neprijatia ponuky uchádzača GreMi KLIMA, s.r.o. a informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:

Úspešný uchádzač STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, v ponuke uviedol nižšiu celkovú cenu za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty oproti ponuke uchádzača GreMi KLIMA, s.r.o. so sídlom Kragujevská 9, 010 01 Žilina. Ponuka úspešného uchádzača spĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky a úspešný uchádzač splnil podmienky účasti v tejto verejnej súťaži.

3. **Metrostav DIZ s.r.o.** so sídlom Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO 25021915, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu Praha v oddiele C vo vložke č. 93177
Kritérium – celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH):
8 448 804,68 € bez DPH

Dôvody neprijatia ponuky uchádzača Metrostav DIZ s.r.o. a informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:

Úspešný uchádzač STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, v ponuke uviedol nižšiu celkovú cenu za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty oproti ponuke uchádzača Metrostav DIZ s.r.o. so sídlom Kragujevská 9, 010 01 Žilina. Ponuka úspešného uchádzača spĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky a úspešný uchádzač splnil podmienky účasti v tejto verejnej súťaži.

H) Overenie podľa § 11 ZVO

Komisia zároveň pre úplnosť overila zápis úspešného uchádzača STRABAG s.r.o. a osoby, ktorej kapacity úspešný uchádzač použil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorou je spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o., v registri partnerov verejného sektora a či konečnými užívateľmi výhod v uvedených spoločnostiach nie sú osoby podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.

Komisia konštatuje, že úspešný uchádzač STRABAG s.r.o. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a overený naposledy k 30. júnu 2022.

Komisia konštatuje, že iná osoba STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o. je zapísaná v registri partnerov verejného sektora a naposledy overená k 30. júnu 2022.

Konečnými užívateľmi výhod úspešného uchádzača STRABAG s.r.o. sú tieto osoby:

-

-

-

-

-

-

Konečnými užívateľmi výhod :
staviteľ'stvo s.r.o. sú tieto osoby:

osoby STRABAG Pozemné a inžinierske

-

-

-

Podľa zápisov v registri partnerov verejného sektora žiadny z konečných užívateľov výhod uvedených spoločností nie je verejným funkcionárom v SR podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; z uvedeného dôvodu sú tak v plnom rozsahu pokryté funkcie podľa § 11 ods. 1 písm. c) bodov 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12 a 13 ZVO a funkcie podľa § 11 ods. 1 písm. c) bodov 5 a 6 ZVO sú pokryté čiastočne. Komisia z uvedeného dôvodu bude klásť osobitný dôraz na funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) bod 4, 7 a 11 ZVO a funkcionárov, ktorí sú sudcami a prokurátormi v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 5 a 6 ZVO.

Komisia konštatuje, že zoznam verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO je dostupný na webovom sídle <https://www.transparex.sk/zoznam-osob-11-zvo>.

Komisia overila všetkých konečných užívateľov výhod úspešného uchádzača a inej osoby (ktorá bude vzhľadom a § 34 ods. 3 ZVO v postavení subdodávateľa) podľa zoznamu

dostupnom na webovom sídle <https://www.transparex.sk/zoznam-osob-11-zvo> a konštatuje, že žiadny z konečných užívateľov výhod uvedených spoločností nepatrí medzi osoby podľa § 11 ods. 3 písm. c) ZVO.

Podmienky podľa § 11 ZVO sú u úspešného uchádzača STRABAG s.r.o. splnené.

D) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.

Všetci členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad.

Opätovne je potrebné pre úplnosť konštatovať, že členovia komisie sa oboznámili s rizikovými indikátormi uvedenými v bode 6.1 Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Komisia konštatuje, že členovia komisie nemajú vedomosť o tom, že by sa situácie opísané v predmetnom zozname rizikových indikátorov vyskytli v priebehu tohto verejného obstarávania. Komisia zároveň konštatuje, že v aktuálnom stave procesu tohto verejného obstarávania neidentifikovala situáciu vzniku konfliktu záujmov a nemá vedomosť o konflikte záujmov v tomto verejnom obstarávaní.

Členovia komisie vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na tejto zápisnici.

Týmto komisia v zmysle § 53 ods. 10 ZVO odovzdáva zápisnicu o vyhodnotení ponúk obstarávateľovi.

V Žiline dňa 5. septembra 2022

Súhlas zápisu so skutočnosťou potvrdzujú:

Ing. Peter Barčík	člen – predseda komisie
Ing. Andrej Mišutka	člen
p. Pavol Rapan	člen
p. Rastislav Šugár	člen
Ing. Vladimír Hamaj	člen bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Lenka Erneková	členka bez práva vyhodnocovať ponuky

Za obstarávateľa:

.....
Ing. Marcel Vrátný
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Smreková, FCCA
členka predstavenstva