






# VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

OZNAC.NA VYKRESE	TECHNICKA NORMA	ROZVINUTA SIRKA	POPIS	MERNA JEDNOTKA	MNOZSTVO
<b>301</b>	CSN /STN/ 73 36 10		POPLASTOVANÝ PLECH OPLECHOVANIE OKAPU OKIEN POZINKOVANÝM PLECHOM HR.0.6mm KLINCOM A OCELOVOU PRIPONKOU	M	5x950
<b>302</b> <b>303</b>	CSN /STN/ 73 36 10		OPLECHOVANIE OKAPU OKIEN POZINKOVANÝM PLECHOM HR.0.6mm KLINCOM A OCELOVOU PRIPONKOU  POPLASTOVANÝ PLECH	M	3x650 <del>1x950</del>
<b>304</b>	CSN /STN/ 73 36 10		POPLASTOVANÝ PLECH PODOKAPNÝ ZLAB POLKRUHOVEHO TVARU d=110mm Z POZINKOVANEHO PLECHU HR.06mm VRATANE ZLAB.HAKOV 24KS A ZLABOVYCH CIEL 4 KS	M	2x11.5
<b>305</b>	CSN /STN/ 73 36 10		ZLABOVÝ KOTLIK KONICKÝ d=70 MM  POPLASTOVANÝ	KS	2
<b>306</b>	CSN /STN/ 73 36 10		ODPADNE POTRUBIE KRUH.PRIEREZU Z POZINKOVANEHO PLECHU HR.0.6mm d=70MM S VÝTOK.KOLENOM 2KS  POPLASTOVANÝ	M	2x2.5
<b>307</b>	CSN /STN/ 73 36 10		OPLECHOVANIE OKAPU STRECHY Z POZINKOVANEHO PLECHU HR.06mm VRATANE PRIPONKY POPLASTOVANÝ + mriežka proti vníkaníu hmyzu a vtáctva	M	2x11.5
<b>308</b>	CSN /STN/ 73 36 10		OPLECHOVANIE STITU STRECHY ZAVETERNOU LISTOU Z POZINKOVANEHO PLECHU HR.06mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HREBEŇOVÝ STREŠNÝ VETRÁK	M	4x6.4  11,5M

**Stupeň: PROJEKT ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM a REALIZÁCIU**

Projekt	Stavba: ČOV DLHÉ STRÁŽE			Dátum:
	Objekt: SO 01 ČOV			03/2021
	Investor: Obec Dlhé Stráže			Mierka: 1:50
	Obsah: VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV			
	Zodp. projektant :	Kontroloval :	Vypracoval :	
Ing. Janov	Ing. Janov	Ing. Regeš	Výkres č. : 17	
Saurus spol. s r.o. Hlavná 847/45, 059 21 Svät tel : 052-78 81 101	Archívne číslo:			
	Archív:			