

# Obec Skrabské

Obecný úrad v Skrabskom, Skrabské 78, 094 33 Skrabské

Číslo : k sp. č. 558/2017 - 002 a  
k. ÚR č. 287/2016-0004 a č. 475/2017-0004

V Skrabskom dňa 18.12.2017

Obec Vyšný Žipov (IČO: 00332950)  
OcÚ, Vyšný Žipov 83  
094 33 Vyšný Žipov

VEC

**OBEC VYŠNÝ ŽIPOV**  
**Stavba: „VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR“**  
**- záväzné stanovisko**

Dňa 18.12.2017 bola Obci Skrabské, ako príslušnému stavebnému úradu doručená žiadosť - *Obce Vyšný Žipov, so sídlom Obecný úrad, Vyšný Žipov s.č. 83, 094 33 Vyšný Žipov (IČO: 00332950)* o vydanie záväzného stanoviska na overenie dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí pre stavbu: „**VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR**“, *pre stavebný objekt SO - 04 podobjekt SO 04.a – Kanalizačná prípojka splašková a dažďová s umiestnením* na pozemkoch parcely č. C-KN 812/2, C-KN 884 a 903/1 (stav podľa E-KN 1224/1) k.ú.. obce Vyšný Žipov.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Skrabské pod. č. 287/2016-0004 dňa 03.03.2017, právoplatné 19.04.2017 a zmena územného rozhodnutia bola povolená rozhodnutím č. 475/2017-0004 zo dňa 04.12.2017.

Obec Skrabské, stavebný úrad príslušný podľa §§ 33 a 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v spojení s § 119 ods. 3 týmto vydáva podľa § 140 b) stavebného zákona

## **z á v ä z n é   s t a n o v i s k o**

**v ktorom potvrdzuje, podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona bola tunajším miestne príslušným stavebným úradom overená projektová dokumentácia k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a sú dodržané podmienky určené v územnom rozhodnutí č. 287/2016-0004 dňa 03.03.2017, právoplatné 19.04.2017 a rozhodnutí o zmene územného rozhodnutia č. 475/2017-0004 zo dňa 04.12.2017.**

**Toto záväzné stanovisko slúži pre začatie konania o povolení vodnej stavby: „VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR“, pre stavebný objekt SO - 04 podobjekt SO 04.a -**

**Kanalizačná prípojka splašková a dažďová s umiestnením na pozemkoch parcely č. C-KN 812/2, C-KN 884 a 903/1 (stav podľa E-KN 1224/1) k.ú.. obce Vyšný Žipov.**

**Nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu a neoprávňuje žiadateľa – stavebníka k začatiu prác.**

**Ján Mičko**  
**Starosta obce**

**Doručí sa :**

1. Obec Vyšný Žipov – starosta obce

**Pre spis :**

1. Obec Skrabské

# Obec Skrabské

Obecný úrad v Skrabskom, Skrabské s.č. 77, 094 33 Skrabské

---

č. sp. 401/2017-01

V Skrabskom dňa 28.08.2017

*Obec Vyšný Žipov,  
OcÚ, Vyšný Žipov s.č. 83,  
094 33 Vyšný Žipov  
(IČO: 00332950)*

Vec:

## Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Dňa 28.08.2017 ste tunajšiemu úradu ohlásili uskutočnenie drobnej stavby: podobjektu SO – 04.b vodovodnej prípojky v rámci stavby pod názvom: „Vyšný Žipov – Zberný dvor“ s umiestnením na pozemku parcelné číslo: C-KN 812/2, C-KN 812/1(stav podľa E-KN 1224/1) katastrálne územie: Vyšný Žipov, zap. v LV č. 564.

Účelom navrhovanej drobnej stavby je výstavba vodovodnej prípojky pre zásobovanie vodou pre navrhovanú stavbu „Zberného dvora v obci Vyšný Žipov“. Zdrojom studenej vody je zásobovací vodovod pre poľnohospodárske družstvo. Odtiaľ sa bude začínať vodovodná prípojka z rúr PE DN/ID 25 dĺžky 35,3 m. V bode napojenia sa osadí uzáver zemnej súpravy DN 25. Meranie bude zabezpečené vo vodomernej šachte, vodomerom, pred a za vodomerom sa osadia uzatváracie a poistné armatúry. Prípojka bude vedená v zeleni. Prevádzka vodovodu bude automatická, prúdenie vody v potrubí je tlakové, zabezpečuje ho tlak v sieti. Hlavný prívod vody vchádza do objektu, odkiaľ pokračuje v podlahe k zariadeným predmetom 1 NP.

*Drobná stavba – vodovodné prípojka pre navrhovanú prevádzku zberného dvora bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval, Ing. Vladimír Gajdoš, autorizovaný stavebný inžinier, ev. Č, opr. 3673\*TA\*4-24.*

**Spôsob uskutočnenia stavby:** dodávateľsky cez firmu, ktorá bude určená investorom stavby pri výberovom konaní.

**Obec Skrabské**, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 v spojení s § 119 odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") posúdila Vami predložené podklady a podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona Vám **o z n a m u j e**, že proti uskutočneniu jednotlivých drobných stavieb a stavebnej úpravy pozemku v rozsahu uvedenom v ohlásení **nemá námietky**.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 5 stavebného zákona Vás súčasne **upozorňujeme**, že toto **oznámenie nenahrádza** rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Pri uskutočňovaní a užívaní stavby ste povinný dodržiavať príslušné slovenské

**technické normy.**

Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona: Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené drobné stavby a stavebnú úpravu **do dvoch rokov** odo dňa doručenia oznámenia stavebníkovi.

**Ján Mičko**  
Starosta obce

**Príloha:** 1 x overená projektová dokumentácia

**Doručí sa:**

1. Obec Vyšný Žipov, OcÚ, Vyšný Žipov 83 – starosta obce





OKRESNÝ  
ÚRAD  
VRANOV NAD TOPĽOU

Obec Vyšný Žipov

Datum 23-01-2018

Evidenčné číslo:

56/2018

Číslo opisu:

Dct-24/2018

Prílohy: U-1

Výhľaduje:

MO

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2018/002070-05

Vranov nad Topľou: 15.01.2018

Toto rozhodnutie je právoplatné

a vykonateľné dňom: 8.2.2018

Dňa: 31.5.2018 Podpis:

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zákona č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ v znení neskorších predpisov, a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“, v znení neskorších predpisov, prerokoval v stavebnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi žiadosť stavebníka – **Obec Vyšný Žipov č. 83, 094 33 Vyšný Žipov** – na vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre vodnú stavbu: stavebný objekt **SO 04.a Kanalizačná prípojka - dažďová**, v rámci objektovej skladby stavby: „**VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR**“, umiestnenej na parcele č. C-KN 812/2 a E-KN 1224/1, v katastrálnom území Vyšný Žipov, a žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd zo dňa 12.12.2017. Pre uvedenú stavbu vydala Obec Skrabské rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. ÚR 287/2016-0004 zo dňa 03.03.2017 (právoplatné dňa 19.04.2017) a zmena územného rozhodnutia č. 475/2017-0004 zo dňa 04.12.2017 (právoplatné dňa 27.12.2017).

Po preskúmaní žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 a § 62 „stavebného zákona“, a po uskutočnení vodoprávneho (stavebného) konania, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad), rozhodol takto :

stavebníkovi : **Obec Vyšný Žipov**  
(IČO : 00332950)

so sídlom : **Vyšný Žipov č. 83, 094 33 Vyšný Žipov**

## p o v o ľ u j e

**A)** v zmysle § 21 ods. 1 písm. d), zákona č. 364/2004 Z.z. „o vodách“

**osobitné užívanie vôd – vypúšťanie dažďových vôd zo spevnenej plochy** – dažďové vody zo spevnenej plochy na zbernom dvore Vyšný Žipov sa budú zachytávať dvornými vpustami a líniovými žľabmi a odtiaľ sa potrubím privádzajú do odlučovača ropných látok -15 pre prietok 15 l/s - **do povrchových vôd** – do vodného toku Petkovský jarok, za podmienok:

**PODMIENKY POVOLENIA PRE VYPÚŠŤANIE VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU :**

- 1. Miesto vypúšťania vôd z povrchového odtoku:**  
Vodný tok: Petkovský jarok – miestny vodný tok, pravý breh toku, katastrálne územie Vyšný Žipov, rkm: 1,800.
- 2. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:**  
Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa neurčuje, je bez obmedzenia
- 3. Povinnosti producenta vôd z povrchového odtoku:**  
Pred vypúšťaním do povrchových vôd musia byť vody z povrchového odtoku zbavené plávajúcich látok a znečisťujúcich látok
4. Pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo strechy a spevnených plôch Dialyzačného centra sa stanovujú **maximálne koncentračné hodnoty (m)** pre jednotlivé ukazovatele :

Ukazovateľ	Označenie	Jednotka	Limitná hodnota
Nepolárne extrahovateľné látky	NEL	mg/l	0,5

5. Platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – **predmetné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd sa vydáva na 10-rokov, t.j. do 31.01.2028**
6. Miesto odberu, doba odberu a početnosť odberu vzoriek:
  - miesto odberu – výustný objekt do recipientu
  - doba odberu - vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií (prívalové dažde, nárazové topenie snehu, a pod.)
  - početnosť odberu vzoriek : **1-vzorka ročne**
7. **odbery vzoriek a rozbery vykonávať prostredníctvom akreditovaného laboratória**
8. Okresnému úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o životné prostredie, písomnou formou predkladať k 31.3. každý rok informáciu o kvalite vypúšťaných vôd za predchádzajúci rok.

**ĎALŠIE USTANOVENIA:**

1. Orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 24 „ vodného zákona “ môže v novom vodoprávnom konaní povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť.
2. Prípadní ďalší nadobúdatelia majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu jeho vlastníctva – do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

**B)** podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. „o vodách“ v spojení s § 66 „stavebného zákona“

zrealizovať vodnú stavbu : stavebný objekt

**SO-04.a– KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - DAŽĎOVÁ**

ktorá je objektovou súčasťou stavby : „VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR“

Predmetom tohto povolenia sú stavebné objekty :

- **SO 04 – Kanalizačná dažďová prípojka**
  - Celková dĺžka dažďovej kanalizácie PVC-200 → 98,30 m
  - Odlučovač ropných látok ORL-15 (15 l.s<sup>-1</sup> do 0,5 mg.l<sup>-1</sup> NEL)
  - Výustný objekt

V súlade s § 26 ods. 4 „ vodného zákona „ je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

**TECHNICKÝ POPIS OBJEKTOV :**

#### **SO-04.A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA-DAŽĎOVÁ:**

Dažďové vody zo spevnenej plochy budú zachytávané dvornými vpustami a líniovými žľabmi a odtiaľ sa potrubím privádzajú do odlučovača ropných látok – 15 pre prietok 15 l.s<sup>-1</sup>. Vstup do areálu sa bude zachytávať líniovým žľabom.

Hlavná časť dažďovej kanalizácie – A bude z rúr PVC-200 dl. 48,90 m s min. spádom 1%, uložené v pieskovom lôžku. Dažďové vody zo strechy objektu SO-02 prechádzajú cez lapače strešných splavenín DN 100 v počte 2 ks. Hlavná vetva – A bude zaústená do miestneho Petkovského jarku – pravý breh.

Druhá časť dažďovej kanalizácie – B je z rúr PVC – 200 dl. 24,20m s min. spádom 1%.

Tretia časť dažďovej kanalizácie – C je z rúr PVC – 200 dl. 25,20m s min. spádom 1%.

Do vetvy – B bude napojený odlučovač ropných látok ORL-15 na 15 l.s<sup>-1</sup>.

#### **Odlučovač ropných látok: ORL-15:**

ORL je určený pre strednozaťažované vody so štandardnými požiadavkami na výstupnú koncentráciu NEL do 0,2 – 0,5 mg.l<sup>-1</sup>. navrhovaný odlučovač ropných látok ORL- 15 je do 15 l.s<sup>-1</sup>. Kompletný odlučovač je kontajnerové zariadenie, pozostávajúce z celobetónovej nádrže s LT mrežou. Nádrž je rozdelená vnútornými priečkami na priestor pre usadzovanie nerozpustných látok a priestor pre odlučovanie ropných látok. Zariadenie je vybavené špeciálnymi koalescenčnými filtrami a sorpčnou náplňou, ktoré sú jednoducho regenerovateľné a zabezpečujú nízke hodnoty voľných ropných látok na výstupe do max. 0,2 – 0,5 mg/l.

#### **Výustný objekt:**

Bude sa v tomto prípade zakladať v otvorenej stavebnej jame bez ohrádzok. Zaústený bude do miestneho potoka a prispôbi sa priamo na mieste tak, aby nevytvoril prekážku v priečnom profile. Breh okolo VO sa spevní kamennou rovnatinou – makadamom a to 5 m nad a 5 m pod výustný objekt, aby sa zamedzilo podomieľaniu objektu. Na kanalizačné potrubie sa osadí spätná klapka proti vniknutiu hlodavcov a zatopenie ORL v čase veľkých vôd.

**CELKOVÁ DĹŽKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PVC-200 → 98,30 m.**

### Výpočet množstva dažďových vôd

$Q_{d \text{ plochy} + \text{strecha}} = 1014 \text{ m}^2 \times 0,9 \times 0,01301 \text{ l.m}^{-2}.\text{s}^{-1} = 11,86 \text{ l.s}^{-1}$   
Ročný úhr zrážok je cca =  $0,710 \text{ m}^3/\text{m}^2$   
Plocha Zberný dvor =  $1014 \text{ m}^2$ .

### MAJETKOPRÁVNE VZŤAHY :

**SO 04.a Kanalizačná prípojka - dažďová** – umiestnená na parcelách č. **C-KN 812/2 a E-KN 1224/1** kat. úz. Vyšný Žipov – vo vlastníctve žiadateľa – Obec Vyšný Žipov č. 83, 094 33 Vyšný Žipov (LV č. 564 zo dňa 16.10.2017), podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy, kat. úz. Vyšný Žipov – vid' projektová dokumentácia, paré č. 2.

**ÚČEL STAVBY** : bezproblémové odvádzanie dažďových vôd zo stavby „**VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR**“.

**PROJEKT VYPRACOVAL** : Vladimír Gajdoš, autorizovaný stavebný inžinier  
3673 \* TA \* 4 - 24 Stavebné konštrukcie  
dátum 06/2016

### PODMIENKY POVOLENIA A POVINNOSTI VLASTNÍKA STAVBY :

1. Vodná stavba bude umiestnená v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou Skrabské, pod č. ÚR 287/2016-0004 zo dňa 03.03.2017 (právoplatné dňa 19.04.2017) a zmena územného rozhodnutia č. 475/2017-0004 zo dňa 04.12.2017 (právoplatné dňa 27.12.2017) a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť prevedené bez súhlasu príslušného úradu.
2. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí.
4. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.
5. Stavba bude zrealizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. **Do 15 dní po skončení výberového konania stavebník oznámi tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na realizáciu stavebných a montážnych prác.** Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
6. V súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. „Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
7. Nakoľko navrhovanou stavbou bude dotknutá cesta (PSK) III/3609, investor stavby je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Správy a údržby ciest PSK – Oblasť Vranov n.T., číslo vyj. SUC PSK – VT 590/2017 zo dňa 27.10.2017:

- v mieste križovania kanalizačnej prípojky - dažďovej s cestou III/3609 musí spĺňať príslušnú STN, podvrťavku požadujeme realizovať kolmo na os vozovky



- pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky s uložením v oceľovej chráničke tak aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor,
- chráničku požadujeme predĺžiť z oboch strán min. 0,5 m od spevnenej časti vozovky,
  - štartovacia a cieľová jama musia byť umiestnené, tak aby nedošlo k poškodeniu spevnenej časti vozovky, a tiež nesmie dôjsť k narušeniu stability cestného telesa,
  - dažďová kanalizácia nesmie byť zaústená do cestného telesa cesty III/3609, a pracovné jamy pretláčania umiestniť tak, aby nedošlo k narušeniu spevnenej vozovky,
  - práce počas realizácie stavby musia byť prevádzkané tak aby nedošlo k narušeniu spevnenej časti vozovky, a cestné teleso je nutné dať do pôvodného stavu,
  - pred začatím prác a po ich ukončení prizvať zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n.T. – majster strediska (Juraj Tiňo tel. 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred, počas a po realizácii prác,
  - každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3609 vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,
  - počas prác nesmie dôjsť k narušeniu PK a jej znečisteniu,
  - stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi komunikácie – cesty III. triedy v dôsledku jeho činnosti a na vlastné náklady ich musí odstrániť,
8. Stavebník sa upozorňuje na dodržanie všetkých podmienok uvedených vo vyjadrení Okresného úradu Vranov n.T. – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-VT-OCDPK-2017/008732-003 zo dňa 31.10.2017.
9. Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí) – najmä **SPP, VSD, Slovak Telekom** – a zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike (ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení.
10. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku **Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.**, č. **CS SVP OZ KE 3043/2017/162** zo dňa **27.11.2017**, najmä:
- všetky kontajnery s odpadom budú prestrešené, t.j. nebudú vznikať žiadne priesakové vody
  - manipulačné plochy budú nepriepustné, kompletne vyspádané do dažďovej kanalizácie
  - do rozhodnutia zapracovať povinnosť prevádzkovateľa skládky likvidovať odpad z ORL v súlade s legislatívou u oprávnenej organizácie na základe zmluvného vzťahu
  - funkčnosť odlučovača ropných látok kontrolovať analýzou nepolárnych extrahovateľných látok raz ročne v akreditovanom laboratóriu
  - začatie a ukončenie prác v blízkosti vodných tokov oznámiť Správe povodia Bodrogu v Trebišove, stredisko Vranov nad Topľou - p. Ján Kupa, č. tel. 0907 534 761 alebo Ing. Pavol Kičinko, č. tel. 0915 808 533
  - v porealizačnom zameraní vyústneho objektu doplniť riečny km recipientu v mieste osi vyústenia.
11. Ku kolaudačnému konaniu predložiť platnú zmluvu na vykonávanie odborného dohľadu a pravidelnej údržby vybudovaných vodných stavieb s priamym vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd a tiež zmluvu uzatvorenú s odbornou spôsobilým subjektom na zneškodnenie nebezpečných odpadov z prevádzky ORL v súlade s platným zákonom o odpadoch.

12. V súlade s legislatívou na úseku **odpadového hospodárstva**, stavebník dodrží nasledovné podľa vyjadrenia č. OU-VT-OSZP-2017/004885-02 zo dňa 03.05.2017:
- s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
  - využiteľné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12
  - nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na skládkach na nebezpečný odpad, resp. inom zariadení, ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu štátnej správy)
  - o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
  - **pôvodca odpadov – investor**, bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do konca februára nasledujúceho roka podá na tunajší úrad ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním za predchádzajúci rok
  - s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, sa musí nakladať v zmysle VZN mesta Vranov nad Topľou
  - pred kolaudačným konaním požiada investor – pôvodca odpadov, tunajší úrad – úsek odpadového hospodárstva, o vydanie vyjadrenia k dokumentácii ku kolaudácii stavby, ktorá musí obsahovať doklady, ako bolo naložené s odpadmi, vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby – faktúry, protokoly, vážne listky, evidenčné listy, ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním, prípadne iné doklady, ktoré budú deklarovateľ, ako sa nakladalo s odpadmi.
13. Prístup k stavbe – z existujúcej pozemnej komunikácie.
14. Pri výkopoch, uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní, resp. pri ich súbahu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne. Križovanie, resp. súbahy, s inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle priestorovej normy STN 73 6005 a súvisiacich predpisov
15. Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy
16. Termín ukončenia stavby : do **12/2025**
17. Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný vodohospodársky orgán o jej kolaudáciu. K návrhu na kolaudáciu predložiť najmä geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodnej stavby (geodetické zameranie) – na podklade katastrálnej mapy, posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie, certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 133/2013 Z.z., o stavebných výrobkoch“ a iné doklady v zmysle Vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, platnú zmluvu na vykonávanie odborného dohľadu a pravidelnej údržby vybudovaných vodných stavieb s priamym vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd a tiež zmluvu uzatvorenú s odborne spôsobilým subjektom na zneškodnenie nebezpečných odpadov z prevádzky ORL v súlade s platným zákonom o odpadoch.
18. So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. **Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 2-rokov odo dňa jeho právoplatnosti.**
19. V prípade vzniku škôd vzniknutých stavebnými prácami na okolitých pozemkoch platia ustanovenia občianskeho zákonníka.

Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní zo strany zainteresovaných účastníkov konania neboli vznesené námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť – rozhodnutie o námietkach účastníkov konania. Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zosúladené a sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

## ODŮVODNENIE

**Obec Vyšný Žipov č. 83, 094 33 Vyšný Žipov** – požiadala dňa 12.12.2017 Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu: stavebný objekt **SO 04.a Kanalizačná prípojka - dažďová**, v rámci objektovej skladby stavby: „**VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR**“, umiestnenej na parcele č. C-KN 812/2 a E-KN 1224/1, v katastrálnom území Vyšný Žipov, a žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd zo dňa 12.12.2017.

Ide o výstavbu dažďovej kanalizácie, ktorá bude riešená v areáli objektu nasledovne: dažďové vody zo spevnenej plochy budú zachytávané dvornými vpustami a líniovými žľabmi a odtiaľ sa potrubím privádzajú do odlučovača ropných látok – 15 pre prietok 15 l.s<sup>-1</sup>. Vstup do areálu sa bude zachytávať líniovým žľabom.

Hlavná časť dažďovej kanalizácie – A bude z rúr PVC-200 dl. 48,90 m s min. spádom 1%, uložené v pieskovom lôžku. Dažďové vody zo strechy objektu SO-02 prechádzajú cez lapače strešných splavenín DN 100 v počte 2 ks. Hlavná vetva – A bude zaústená do miestneho Petkovského jarku – pravý breh.

Druhá časť dažďovej kanalizácie – B je z rúr PVC – 200 dl. 24,20m s min. spádom 1%.

Tretia časť dažďovej kanalizácie – C je z rúr PVC – 200 dl. 25,20m s min. spádom 1%.

Do vetva – B bude napojený odlučovač ropných látok ORL-15 na 15 l.s<sup>-1</sup>.

### Odlučovač ropných látok: ORL-15:

ORL je určený pre strednozaťažované vody so štandardnými požiadavkami na výstupnú koncentráciu NEL do 0,2 – 0,5 mg.l<sup>-1</sup>. navrhovaný odlučovač ropných látok ORL- 15 je do 15 l.s<sup>-1</sup>. Kompletný odlučovač je kontajnerové zariadenie, pozostávajúce z celobetónovej nádrže s LT mrežou. Nádrž je rozdelená vnútornými priečkami na priestor pre usadzovanie nerozpustných látok a priestor pre odlučovanie ropných látok. Zariadenie je vybavené špeciálnymi koalescenčnými filtrami a sorpčnou náplňou, ktoré sú jednoducho regenerovateľné a zabezpečujú nízke hodnoty voľných ropných látok na výstupe do max. 0,2 – 0,5 mg/l.

### Výstupný objekt:

Bude sa v tomto prípade zakladať v otvorenej stavebnej jame bez ohrádzok. Zaústený bude do miestneho potoka a prispôbi sa priamo na mieste tak, aby nevytvoril prekážku v priečnom profile. Breh okolo VO sa spevní kamennou rovnaninou – makadamom a to 5 m nad a 5 m pod výustný objekt, aby sa zamedzilo podomieľaniu objektu. Na kanalizačné potrubie sa osadí spätná klapka proti vniknutiu hlodavcov a zatopenie ORL v čase veľkých vôd.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, po doručení žiadosti dňa 12.12.2017 a žiadosti o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd zo dňa 12.12.2017, a po podrobnom preskúmaní predložených dokladov, doložených k vodoprávnemu (stavebnému) konaniu, dňa 15.12.2017 oznámil listom č. OU-VT-OSZP-2017/010061-03 zahájenie vodoprávneho konania jeho účastníkom a dotknutým orgánom. Ústne pojednávanie sa konalo dňa 11.01.2018 na obecnom úrade Vyšný Žipov a na mieste stavby.



Vo vodoprávnom povolení sú zohľadnené podmienky a pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré boli vznesené v písomných stanoviskách, vyjadreniach účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.

K realizácii predmetnej vodnej stavby bolo vydané:

- súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou č. HaPM-HŽPaZ/01646/17/003126 zo dňa 23.10.2017
- súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou č. ORHZ-VT1-753-001/2017 zo dňa 25.10.2017
- súhlasné stanovisko SVP, š.p., Košice, č CS SVP OZ KE 3043/2017/162 zo dňa 27.11.2017, s realizáciou stavby
- územné rozhodnutie vydané obcou Skrabské o umiestnení stavby pod č. ÚR 287/2016-0004 zo dňa 03.03.2017 (právoplatné dňa 19.04.2017) a zmena územného rozhodnutia č. 475/2017-0004 zo dňa 04.12.2017 (právoplatné dňa 27.12.2017) + záväzné stanovisko podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb – ako príslušného stavebného úradu.

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanom ústnom pojednávaní a prerokovaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**POZNÁMKA:** v súvislosti s prechodom spisového materiálu do nového roku došlo k jeho prečíslovaniu z : OU-VT-OSZP-2017 /010061 na OU-VT-OSZP-2018 /002070.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je preskúmateľné súdom.

Ing. Anton Olah  
sovereňný vedúci odboru

**Doručí sa :**

Účastníci konania:

1. Obec Vyšný Žipov
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice
3. Ing. Vladimír Gajdoš, Prešov

Dotknuté orgány a ostatní:

1. RÚ VZ Vranov n. T., Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
2. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
4. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
6. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. OÚ Vranov n. T. – OSZP: ŠSOH

# Obec Skrabské

Obecný úrad v Skrabskom, Skrabské 78, 094 33 Skrabské

---

Číslo : k sp. č. 558/2017 - 002 a  
k. ÚR č. 287/2016-0004 a č. 475/2017-0004

V Skrabskom dňa 18.12.2017

Obec Vyšný Žipov (IČO: 00332950)  
OcÚ, Vyšný Žipov 83  
094 33 Vyšný Žipov

**VEC**

**OBEC VYŠNÝ ŽIPOV**  
**Stavba: „VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR“**  
**- záväzné stanovisko**

Dňa 18.12.2017 bola Obci Skrabské, ako príslušnému stavebnému úradu doručená žiadosť - *Obce Vyšný Žipov, so sídlom Obecný úrad, Vyšný Žipov s.č. 83, 094 33 Vyšný Žipov (IČO: 00332950)* o vydanie záväzného stanoviska na overenie dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí pre stavbu: „**VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR**“, *pre stavebný objekt SO - 04 podobjekt SO 04.a – Kanalizačná prípojka splašková a dažďová s umiestnením na pozemkoch parcely č. C-KN 812/2, C-KN 884 a 903/1 (stav podľa E-KN 1224/1) k.ú.. obce Vyšný Žipov.*

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Skrabské pod. č. 287/2016-0004 dňa 03.03.2017, právoplatné 19.04.2017 a zmena územného rozhodnutia bola povolená rozhodnutím č. 475/2017-0004 zo dňa 04.12.2017.

Obec Skrabské, stavebný úrad príslušný podľa §§ 33 a 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v spojení s § 119 ods. 3 týmto vydáva podľa § 140 b) stavebného zákona

## **z á v ä z n é   s t a n o v i s k o**

v ktorom potvrdzuje, podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona bola tunajším miestne príslušným stavebným úradom overená projektová dokumentácia k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a sú dodržané podmienky určené v územnom rozhodnutí č. 287/2016-0004 dňa 03.03.2017, právoplatné 19.04.2017 a rozhodnutí o zmene územného rozhodnutia č. 475/2017-0004 zo dňa 04.12.2017.

**Toto záväzné stanovisko slúži pre začatie konania o povolení vodnej stavby: „VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR“, pre stavebný objekt SO - 04 podobjekt SO 04.a –**

# Obec Skrabské

OcÚ, Skrabské s.č. 79, 094 33 Skrabské



Číslo: SP 149/2017-0004

V Skrabskom dňa 21.06.2017

VEC:

Žiadosť o povolenie stavby:

Obec Vyšný Žipov, OcÚ, 094 33 Vyšný Žipov

Stavba: VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňa 28.8.2017  
a stalo sa vykonateľné  
dňom 28.8.2017  
Obec SKRABSKÉ  
dňa 29.8.2017

počiatka a podpis

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Vyšný Žipov so sídlom OcÚ, Vyšný Žipov s.č. 83, 094 33 Vyšný Žipov, IČO: 00332950 podala dňa 27.03.2017 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR“ s umiestnením na pozemkoch parc. č. C-KN 812 (E-KN 1224/1) k.ú. Vyšný Žipov a el. NN prípojka - EOZ aj parc. č. C- KN 46/1, 767/7, 778, 776/1 (E-KN 2179/2), 776/2 (E-KN 2179/1), 894 (E-KN 2179/1) k.ú. Vyšný Žipov.

### Stavebné objekty:

- SO – 01 Spevnená plocha
- SO – 02 Prístrešok pre kontajnery a techniku
- SO – 03 Mostová váha
- SO – 04 Obsluha
  - SO – 04.a Kanalizačná prípojka splašková a dažďová
  - SO – 04.b Vodovodná prípojka a studňa
- SO – 05 Oplotenie
- SO – 06 Odberné elektrické zariadenie
- SO – 07 Areálové NN rozvody
- SO – 08 Kamerový systém

Obec Skrabské, stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 zákona číslo 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ v znení neskorších predpisov, ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) v spojení s § 119 odst. 3 prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa §-u

60 a §-u 61 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa §-u 62 stavebného zákona rozhodol takto:

**STAVBA: „VVŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR“**

na pozemkoch parcely číslo CKN 812 (E-KN 1224/1) k.ú. Vyšný Žipov a el. NN prípojka (EOZ) aj parc. č. C- KN 46/1, 767/7, 778, 776/1 (E-KN 2179/2), 776/2 (E-KN 2179/1), 894 (E-KN 2179/1) k.ú. Vyšný Žipov sa podľa §-u 66 stavebného zákona a §-u 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

## **povoľuje.**

Stavba bude umiestnená v zmysle podmienok uvedených v rozhodnutí o umiestnení stavby č. rozh. 287/2016-0004 zo dňa 03.03.2017, právopl. 19.04.2017 a podľa situácie osadenia stavby v v M 1:500, 1:1000 – výkres č. C2 a D, ktoré overené v tomto konaní tvoria prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad.

Navrhovaná stavba na umiestnenie rieši výstavbu zberného dvora pre potreby obce Vyšný Žipov na dočasné zhromažďovanie vytypovaných zložiek odpadu – biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01), drobného stavebného odpadu (20 03 08) a objemového odpadu (20 03 07).

Navrhovaná stavba zberného dvora zahŕňa vybudovanie betónovej spevnenej plochy s parametrami pre prejazd nákladných vozidiel, na ktorej bude osadený prístrešok pre kontajnery (celkový počet 4 ks) a uzatvárateľná časť prístrešku pre techniku. Prístrešok pre kontajnery a techniku je tvorený oceľovou konštrukciou, z troch strán uzatvorenou oceľovým plášťom a pultovou konštrukciou zastrešenia. Časť prístrešku pre techniku bude uzatvorená aj zo štvrtej strany manuálne otváravou oceľovou bránou. Súčasťou zberného dvora bude aj príjazdová komunikácia k spevnenej ploche s umiestnením mostovej váhy pre váženie vozidiel s odpadom a kancelária pre obsluhujúci personál zberného dvora. Kancelária je riešená osadením typového kontajnera s administratívnou miestnosťou a samostatnou miestnosťou s hygienickým vybavením obsahujúcim WC, umývadlo a sprchu. Na objekte kancelárie bude osadená kamera pre možnosť kontroly privážaného odpadu priamo vo vlečke vozidla. Areál zberného dvora bude oplotený. Navrhované oplotenie bude z pletiva, pri vjazde na pozemok bude osadená elektrická brána na diaľkové ovládanie. Areál bude opatrený kamerovým systémom s prenosom dát do obrazového centra na obecnom úrade.

### **OBJEKTOVÁ SKLADBA STAVBY:**

Stavebné objekty:

- SO – 01 Spevnená plocha
- SO – 02 Prístrešok pre kontajnery a techniku
- SO – 03 Mostová váha
- SO – 04 Obsluha
  - SO – 04.a Kanalizačná prípojka splašková a dažďová
  - SO – 04.b Vodovodná prípojka a studňa
- SO – 05 Oplotenie
- SO – 06 Odborné elektrické zariadenie
- SO – 07 Areálové NN rozvody
- SO – 08 Kamerový systém

### **SO-01 – Spevnená plocha**

Z dôvodu umožnenia prístupu nákladných motorových vozidiel do areálu zberného dvora sa navrhuje prístupová komunikácia so spevnenou plochou. Šírka prístupovej komunikácie bude 7,5 m, celková šírka spevnenej plochy bude 27,5 m a dĺžka spevnenej plochy bude premenlivá t.j. 21,6 a 23,5 m. Konštrukcia prístupovej komunikácie a spevnenej plochy bude z cementobetónovej dosky hr. 200 mm. Konštrukcia spevnenej plochy bude po obvode ohraničená betónovými obrubníkmi, celkovej dĺžky 180,95 m. Celková výmera spevnenej plochy bude 1014,0 m<sup>2</sup>.  
Spevnená plocha - zloženie:

Cementobetónová doska vystužená ocelovými vláknami .....	200 mm	
Cementová stabilizácia .....	SC II .....	100 mm
<u>Zhutnený štrkopiesok fr. 0-63 .....</u>	<u>150 mm</u>	
Spolu: .....	450 mm	

#### **Odvodnenie:**

Odvodnenie povrchu prístupovej komunikácie a spevnenej plochy je riešené ich pozdĺžnymi a priečnymi sklonmi do navrhovaného betónového žľabu, celkovej dĺžky 14,5 m, prekrytého ocelovou mrežou a do navrhovaných uličných vpustí, ktoré sa zaústia do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3 %-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže. Vo vykopanej ryhe sa osadí drenážne potrubie z PVC perforovaných rúrok, zostávajúci priestor v ryhe sa vyplní štrkopieskom. Celková dĺžka pozdĺžnej drenáže bude 70,0 m, pozdĺžna drenáž sa taktiež zaústia do navrhovaných uličných vpustí.

### **SO-02 – Prístrešok pre kontajnery a techniku**

Tento stavebný objekt bude umiestnený na navrhovanú spevnenú plochu a je riešený ako jednopodlažný prístrešok z ocelových profilov. Tento objekt je navrhnutý pre potreby dočasného uskladnenia odpadu umiestneného vo vaňových kontajneroch. Objekt je z troch strán opláštený profilovaným plechom, v južnej časti prístrešku je vytvorený uzatvárateľný priestor pre uskladnenie techniky potrebnej k manipulácii odpadu a kontajnerov. Priestor sa bude uzatvárať dvojkrídlovými ocelovými dverami. Zastrešenie tvorí



pultová strecha s krytinou z profilovaných trapézových plechov. Pôdorysné rozmery prístrešku 6,33 m x 23,1 m. Sklon strechy bude  $9,5^{\circ}$  a max. výška strechy bude + 5,4 m od navrhovanej spevnenej plochy.

### SO – 03 Mostová váha

Pre potreby evidencie odpadu bude v areáli zberného dvora osadený objekt nadúrovňovej nájazdovej mostovej váhy, ktorý bude napojený na PC v objekte SO 04 Obsluha. Osadenie tohto objektu je pri vjazde do areálu v blízkosti objektu SO 04. Jedná sa o mostovú cestnú váhu pre váženie nákladných automobilov. Parametre váh: šírka 3 m a dĺžka 12 m, oceľová konštrukcia s osadenými tenzometrickými snímačmi.

### SO – 04 Obsluha

Pre potreby kancelárie obsluhujúceho pracovníka mostovej váhy a dozoru nad dočasným uskladnením odpadu bude v areáli zberného dvora s umiestnením na navrhovanej spevnenej ploche pri vjazde do areálu v blízkosti objektu SO 03 (mostová váha) osadený stavebný objekt obsluhy - SO 04. Tento objekt bude jednopodlažný kancelársky typizovaný kontajner pôdorysných rozmerov 6055/2435 mm vrátane sanitárneho vybavenia s prívodom el. energie, napojením na vodu z navrhovanej studne a kanalizáciu a navrhovanú žumpu. Vykurovanie bude zabezpečené el. konvektorom.

#### SO – 04.a Kanalizačná prípojka splašková a dažďová

Kanalizácia v objekte je delená t.j. splaškové vody sa zaústia do navrhovanej žumpy o objeme  $6 \text{ m}^3$ . Odtiaľ začína nová kanalizačná prípojka splašková z rúr PVC-DN/IDI 125 dĺžky 11,5 m. Systém bude gravitačný – samospádový. Žumpa je riešená ako celozapustená plastová nádrž, žumpa sa obetónuje a opatrí uzamykateľným poklopom. Dažďové vody zo spevnenej plochy sa zachytávajú dvornými vpustami a líniovými žľabmi a odtiaľ sa potrubím privádzajú do záchytnej nádrže na dažďovú vodu – žumpy o objeme  $22 \text{ m}^3$ . Hlavná časť dažďovej kanalizácie – A z rúr PVC – 200, dl. 28,5 m. Dažďové vody z objektu SO 02 prechádzajú cez lapače strešných splavenín v počte 2 ks,

Druhá časť dažďovej kanalizácie – B z rúr PVC 200, dl. 32,4.

Tretia časť dažďovej kanalizácie – C je z rúr PVC 200, dl. 8,5 m.

Objekt žumpy bude nepriepustná prefabrikovaná železobetónová nádrž rozmerov – dĺžka 6 m, šírka – 1,8 m a výška 2,1 m. skladá sa z vane, stropného panela, vstupného komína a uzamykateľného poklopu.

Po naplnení žumpy –  $22 \text{ m}^3$  na max. hladinu dažďovej vody, je prepadovým potrubím dažďová voda privádzaná do vsakovacej jamy. Vsak tvorí šachta kruhového priemeru D 1000. Skladá sa z poklopu, prstenca, kónusu a rovných skruží. Dno sa vysype štrkopieskom a okolie šachty lomovým kameňom.

#### SO – 04.b Vodovodná prípojka a studňa

Zdrojom studenej vody pre navrhovaný areál zberného dvora bude kopaná domová studňa, hĺbka studne bude 6 m. Vzhľadom k tomu, že studňa je



vodná stavba, tak táto nie je predmetom tohto povolenia, pre tento objekt bude vydané samostatné vodoprávne povolenie. Navrhovanou vodovodnou prípojkou DN/DI25 sa privedie voda do objektu SO 04.

### **SO – 05 Oplotenie**

Navrhované oplotenie areálu zberného dvora bude pozostávať z týchto častí:

1. Vstupná brána oceľová dvojkrídlová v šírke 6 m (otváracia s elektrickým ovládaním) s umiestnením na vstupe do areálu
2. Personálna jednorádlová oceľová brána v šírke 1 m (pre vstup pre peších) s umiestnením vedľa hlavnej dvojkrídlovej brány
3. Oplotenie z pletiva a stĺpikov výšky 2 m a dĺžky 150 m (pozinkované poplastované pletivo a oceľové stĺpiky) s umiestnením okolo navrhovaného areálu.

### **SO – 06 Odberné elektrické zariadenie**

Navrhovaný objekt rieši napojenie stavby na distribučnú sieť el. energie. Bodom napojenia na distribučný NN rozvod bude existujúci betónový podperný bod IB distribučnej NN siete, ktorý je osadený na parc. č. 46/1. &&&na uvedený p.b. sa osadí poistková skrinka SPP (dodávka VSD a.s.). Z poistkovej skrinky sa závesným káblom AYKYz-J 4x16 nad štátnou cestou napojí navrhovaný p.b. IB 9/3 osadený v krajnici štátnej cesty. Pri tomto p.b. sa v krajnici osadí aj pilierový elektromerový rozvádzač Re, ktorý musí byť na verejne prístupnom mieste. Z el. rozvádzača sa v krajnici štátnej cesty uloží kábel AYKY-J 4x25 + CY 1,5 v chráničke a následne sa ukončí v poistkovej skrini SPP2, ktorá sa osadí v prístrešku objektu SO 02. Križovanie štátnej cesty sa urobí prepichom.

**Investor stavby je povinný počas prác na OEZ dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení VSD, a.s. Košice číslo vyjadrenia 13645/2016/5100307823 zo dňa 22.06.2016 :**

1. Pripojenie nového odberu žiadame riešiť z podperného bodu, ktorý je súčasťou NN nadzemného distribučného vedenia VSD, a.s. (vid' príloha - Lokalita možného pripojenia). Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia (OEZ) bude zabezpečené v skrini SP do 100A (typ SPP2), ktorá bude súčasťou nízkonapäťovej (NN) prípojky (vid' príloha: Spôsob pripojenia) umiestnenej na podpernom bode NN nadzemného distribučného vedenia VSD, a.s. Istenie v prípojkovej skrini (SP do 100A) bude zabezpečené samostatnými poistkovými článkami v zmysle štandardov VSD, a.s.
2. Elektromerový rozvádzač (RE) žiadame umiestniť na mieste prístupnom pre pracovníkov energetiky aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste vedľa podperného bodu NN vedenia.
3. Realizácia odberného el. zariadenia a meranie dodávky (spotreby) elektriny všetkých odberných miest elektriny v zásobovacej oblasti VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“ a

"Riešenie nových elektrických prípojok NN", ktoré sú zverejnené na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk).

4. Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) — žiadateľ o pripojenie (investor): Zariadenie PDS bude končiť poistkovou skrinkou SPP2 (vrátane). Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (RE) (odberné elektrické zariadenie).

5. V zmysle ustanovení §39 zákona č. 251/2012 Z.z. Vám oznamujeme, že naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí realizáciu a napojenie poistkovej skrinky SPP2.

6. Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane úprav na umiestnenie určeného meradla (napojenie a osadenie elektromerového rozvádzača) zabezpečuje odberateľ elektriny na vlastné náklady.

7. Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení.

8. Pri realizácii nového elektrického zariadenia žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

9. Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a RE Vás žiadame dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíziu správu) odberného el. zariadenia vrátane RE.

10. Pred pripojením nového odberného miesta t.j. po zrealizovaní odberného el. zariadenia vrátane RE je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené. Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

11. Uzavretie Zmluvy o pripojení s VSD, a.s. môže pre vlastníka pripájaného odberného elektrického zariadenia sprostredkovať vybraný dodávateľ elektriny, alebo vlastník pripájaného zariadenia môže uzatvoriť Zmluvu o pripojení so spoločnosťou VSD, a.s. osobne na regionálnom Klientskom centre (KC).

12. K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy NN je potrebné zo strany žiadateľa predložiť: • platné vyjadrenie PDS - tento list • platnú správu o odbornej prehliadke a skúške odberného elektrického zariadenia vrátane elektromerového rozvádzača • doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu - napríklad list vlastníctva nie starší ako 30 kalendárnych dní (je akceptovaný výpis z [www.katasterportal.sk](http://www.katasterportal.sk)). Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckeho

vzťahu sú upravené v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, a.s., ktorý je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk)

13. Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC).

14. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

15. Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k územnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby. K výstavbe na danej nehnuteľnosti nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tomto liste. Vyjadrenie platí 6 mesiacov, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

#### **SO – 07 Areálové NN rozvody**

Predmetom tohto objektu je prepojenie hlavného rozvádzača areálu zberného dvora t.j. rozvádzača R02 objektu SO 02 - Prístrešku pre kontajnery a techniku s objektmi SO 03 –mostová váha a SO 04 – Obsluha a SO 05 Oplotenie (brána) a čerpadlo v studni. Prepojenie sa urobí káblami CYKY vo výkope uloženými v chráničke.

#### **SO – 08 Kameraný systém**

Navrhovaný zberný dvor bude chránený kamerovým systémom. V objekte SO 04 sa umiestni videorekordér pre napojenie kamier, ktoré budú monitorovať vonkajší priestor. Priestor bude monitorovaný 3 exteriérovými kamerami. Vývod signálu monitorovaného priestoru bude vyvedený na monitor, ktorý bude umiestnený v miestnosti kancelária v objekte SO 04, ako aj na monitor obecného úradu.

**Prístup k stavbe bude zabezpečený z ex. pozemnej komunikácie - cesty III. triedy (III/3609) v smere do obce Petkovce cez novozriadený vjazd, ktorý bude zrealizovaný v zmysle podmienok uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor CD a PK, č. OU-VT-OCDPK-2017/005856-003 a to:**

1. Miesto zriadenia vjazdu : pozemná komunikácia 111/3609 v smere do obce Petkovce, podľa doloženej projektovej dokumentácie.
2. Vjazd a výjazd musí byť riešený tak, aby nebránil vo výhľadových pomeroch pri vjazde a výjazde na cestu 111/3609.
3. Výjazd na cestu bude konštrukčne a stavebnotechnicky zodpovedať platným príslušným technickým normám a ich požiadavkám.
4. Počas stavebných prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, ani na ceste nesmú byť zriaďované skládky materiálu.
5. **Pred samotnou realizáciou vjazdu je zhotoviteľ stavby povinný požiadať príslušné dotknuté orgány o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty 111/3609 podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, s čím úzko súvisí aj použitie dočasného (prenosného) dopravného značenia, ktoré je potrebné pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky všetkých účastníkov cestnej premávky v okolí stavby.**
6. **Dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, č. SÚC PSK-VT/325/2016 zo dňa 12.08.2016:**

zriadenie vjazdu zrealizovať tak, aby nedošlo k zamedzeniu odvodnenia pozemnej komunikácie 111/3609 (nesmie dôjsť k vyvýšeniu pozemku) a zároveň zatekaniu povrchových vôd z pozemku stavebníka na pozemnú komunikáciu 111/3609, riešiť bezprašnou úpravou do nivelety vozovky s použitím rúry o priemere podľa spádových pomerov priekopy, trasovania NN vedenia v súbehu cesty 111/3609 sa požadujú viesť mimo spevnenej časti vozovky, mimo krajnice v odvodňovacej priekope min. 0,8 m pod dnom priekopy, v mieste križovania NN vedenia s cestou III/3609 musí spĺňať príslušnú STN, povrávku realizovať kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním, uložením v oceľovej chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor, požaduje sa predĺžiť chráničku z oboch strán min. o 0,5 m od spevnenej časti vozovky, štartovacia a cieľová jama musia byť umiestnené tak, aby nedošlo k poškodeniu spevnenej časti vozovky cesty 111/3609 a taktiež nesmie dôjsť k narušeniu stability cestného telesa,

dažďová kanalizácia nesmie byť zaústená do cestného telesa (odvodňovacej priekopy, resp. zelene) cesty 111/3609,

práce počas realizácie stavby musia byť prevádzkané tak, aby nedošlo k narušeniu spevnenej časti vozovky a cestné teleso (odvodňovaciu priekopu) je nutné dať do pôvodného stavu,

- SÚC PSK, ako správca cesty III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou — majster strediska (p. Juraj Tiňo, tel. 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác,

akýkoľvek iný zásah do telesa cesty 111/3609 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,

počas prác nesmie dôjsť k narušeniu pozemnej komunikácie a jej znečisteniu,

– stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi komunikácie na ceste III. triedy v dôsledku jeho činnosti a na vlastné náklady ich musí odstrániť.

7. Povolenie stráca platnosť v prípade nedodržania niektorej z týchto podmienok.
8. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
9. Toto rozhodnutie je potrebné mať v čase realizácie prác pri sebe z dôvodu preukázania sa kontrolnému orgánu.

V zmysle stanoviska OR PZ Vranov nad Topľou –ODI pred samotnou realizáciou vjazdu je zhotoviteľ stavby povinný požiadať príslušné dotknuté orgány o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty 111/3609 podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s čím úzko súvisí aj použitie dočasného (prenosného) dopravného značenia, ktoré je potrebné pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky všetkých účastníkov cestnej premávky v okolí stavby.

**Stavba bude umiestnená a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval:**

**Invest Leasing, s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov - zodpovedný projektant - Ing. arch. Jozef Kužma – autorizovaný architekt, ev. č. opr. \*1203AA\***

**Jednotlivé časti stavebných objektov vypracovali:**

**odberné elektrické zariadenie, areálové NN rozvody a bleskozvod – Ing. Alexander Komanický – autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, ev. č. opr. 3292\*A\*5-3**

**Projekt požiarnej ochrany – Ing. Milan Kováč, špecialista PO - ev. č. opr. 6/2015 BČO**

**Prístrešok SO 02, mostová váha, obsluha a oplatenie - Ing. Jozef Birnštein – autorizovaný stavebný inžinier- stavebné konštrukcie, ev. č. opr. 0578\*A\*4-1**

**Statika - Ing. Július Gajdár – autorizovaný stavebný inžinier - statika stavieb, ev. č. opr. 0601\*A\*3-1**

**Zdravotechnika, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka - Ing. Vladimír Gajdoš – autorizovaný stavebný inžinier- stavebné konštrukcie, ev. č. opr. 3673\*TA\*4-24**

**Spevnená plocha - Ing. Ľubomír Hrabčák – autorizovaný stavebný inžinier- stavebné konštrukcie, ev. č. opr. 3276\*A\*4-21**

**Kamerový systém - Ing. Marta Ramazetterová – autorizovaný stavebný inžinier- Inžinierske stavby, ev. č. opr. 4223\*Z\*2-3**

**Spôsob uskutočnenia stavby: zhotoviteľom na základe výberového konania. Investor stavby je povinný do 15 dní od skončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu vybraného dodávateľa stavby.**

**Zahájenie stavby: po právoplatnosti tohto povolenia a vodoprávneho povolenia na studňu (objekt SO 04 b.)**

**Ukončenie stavby: 12 mesiace od zahájenia stavebných prác**

**NA USKUTOČNENIE STAVBY SA STANOVUJÚ TIETO PODMIENKY:**

1./ Stavba bude umiestnená a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní dňa 21.06. 2017, ktorá overená v tomto konaní tvorí prílohu tohto rozhodnutia stavebníka a stavebný úrad.

2./ Akékoľvek zmeny možno realizovať len po predchádzajúcom odsúhlasení stavebným úradom.

3./ V zmysle §-u 75 stavebného zákona investor stavby zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby orgánom alebo organizáciou k tomu oprávnenou alebo zodpovedným geodetom. Doklady o vytýčení stavebník predloží pri kolaudácii stavby.

4./ Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zložiek životného prostredia.

5./ Pri stavbe musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

6./ Terénne úpravy budú prevedené tak, aby povrchové vody neodtekali na susedné nehnuteľnosti. Nie je možné prevádzať vyvyšovanie terénu nad terén susedných nehnuteľností .

7./ V zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva policajného zboru, ODI Vranov nad Topľou -nvyj. č. ORPZ-VT-ODI-12-031/2017 zo dňa 28.04.2017 je zhotoviteľ povinný pred samotnou realizáciou stavby požiadať ODI a príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie a odsúhlasenie dočasného dopravného značenia potrebného k realizácii stavby.

**8./ V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Vranov nad Topľou vyj. OU – VT – OZSP – 2017/004885-02 zo dňa 03.05.2017 je investor stavby povinný dodržať tieto podmienky :**

- bude nakladať s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie vyššie uvedenej stavby, v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
- **využitelný odpad** bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov (činnosť R1-R12)



- **nevyužívaný odpad** bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť DI-D12)
- odpady vzniknuté pri realizácii stavby je povinný triediť podľa druhov a zaradiť podľa katalógu odpadov.
- bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej činnosti.
- s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou vyššie uvedenej nakladať v zmysle **VZN obce Vyšný Žipov**
- o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
- k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii ku kolaudácii stavby budú tunajšiemu úradu **predložené doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov /faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby**
- prevádzkovateľ zberného dvora pred započatím činnosti požiada tunajší úrad o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora podľa § 97 ods. 1 písm. d/ zákona číslo 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**9./ Pre zriadenie objektu Žumpa 6 m<sup>3</sup> je stavebník povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP č. vyj. OU-VT-OSZP-2017/004835-02 zo dňa 28.04.2017, ktorým udelil pre daný objekt vodohospodársky súhlas:**

**PODMIENKY SÚHLASU :**

- Objekt bude zrealizovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie a príslušných STN. Počas výstavby dbať, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu vôd látkami škodiacimi vodám.
- Manipulačný otvor musí byť zabezpečený uzamykateľným poklopom na zabránenie manipulácii nepovolanými osobami.
- Najneskôr ku kolaudácii stavby predložiť: - skúšku vodotesnosti žumpy
- Vykonávať pravidelnú údržbu a opravy žumpy: min. raz za 5-rokov vykonať skúšku vodotesnosti.



Do žumpy nie je možné zaústiť dažďovú kanalizáciu !

Žiadateľ je povinný v prípade vybudovania verejnej kanalizácie v danej lokalite predmetný objekt na túto pripojiť, pokiaľ túto možnosť nevytlúči jej ekonomická resp. technická náročnosť.

**10./ Na základe vyjadrenia Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií navrhovateľ dodrží tieto podmienky uvedené v záväznom stanovisku na povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie III/3609 vydané pod číslom OU-VT-OCDPK-20161007174 zo dňa 23.09.2016**

1. Predmetnú stavbu — Zberný dvor realizovať v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 111/3609 v zmysle projektovej dokumentácie bez porušenia cestného telesa pozemnej komunikácie.
2. Počas realizácie prác v ochrannom pásme pozemnej komunikácie nesmie dôjsť k znečisťovaniu pozemnej komunikácie 111/3609 mechanizmami a nákladnými vozidlami. Prípadné znečistenie cestného telesa okamžite odstrániť.
3. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté použitím nesprávnej technológie, haváriou mechanizmov, nedodržaním bezpečnostných predpisov a noriem.
4. Pred začatím prác je žiadateľ povinný vyžiadať si informácie o všetkých druhoch pozemných vedení a podľa pokynov ich majiteľov zabezpečiť ich ochranu proti prípadnému poškodeniu.
5. Toto povolenie je potrebné mať v čase realizácie prác pri sebe z dôvodu preukázania sa kontrolnému orgánu.

**11. / Investor stavby povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPRÁNY A ÚDRŽBY CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA OBLASŤ VRANOV NAD TOPLĽOU – vyj. číslo SÚC PSK-VT/325/2016 zo dňa 12.08.2016 :**

- zriadenie vjazdu požadujeme zrealizovať, tak aby nedošlo k zamedzeniu odvodnenia PK III/3609 /nesmie dôjsť k vyvýšeniu pozemku/ a zároveň zatekaniu povrchových vôd z pozemku stavebníka na PK III/3609, riešiť bezprašnou úpravou do nivelety vozovky s použitím rúry o priemere podľa spádových pomerov priekopy,
- trasovania NN vedenia v súbehu cesty III/3609 požadujeme viesť mimo spevnenej časti vozovky, mimo krajnice v odvodňovacej priekope min. 0,8 m pod dnom priekopy,
- v mieste križovania NN vedenia s cestou III/3609 musí spĺňať príslušnú STN, podvrťavku požadujeme realizovať kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním, uložením v oceľovej chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor,
- chráničku požadujeme predĺžiť z oboch strán min. o 0,5 m od spevnenej časti vozovky,

- štartovacia a cieľová jama musia byť umiestnené, tak aby nedošlo k poškodeniu spevnenej časti vozovky cesty III/3609, a taktiež nesmie dôjsť k narušeniu stability cestného telesa,
- dažďová kanalizácia nesmie byť zaústená do cestného telesa /odvodňovacej priekopy, resp. zelene/ cesty III/3609,
- práce počas realizácie stavby musia byť prevádzané tak aby nedošlo k narušeniu spevnenej časti vozovky, a cestné teleso /odvodňovaciu priekopu/ je nutné dať do pôvodného stavu,
- SÚC PSK, ako správca cesty III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. majster strediska (Juraj Tiňo, tel. 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác,
- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3609 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,
- počas prác nesmie dôjsť k narušeniu PK a jej znečisteniu,
- stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi komunikácie na ceste III. triedy v dôsledku jeho činnosti a na vlastné náklady ich musí odstrániť"

**12./ Stavebník sa upozorňuje na dodržanie všetkých podmienok uvedených vo vyjadrení VSD, a.s. Košice vyj. č. 219/BM/2016 zo dňa 26.8.2016:**

- Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nenachádzajú podzemné a nadzemné rozvody v správe VSD, a.s.
- Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.
- Zameranie nadzemných vedení a ich zakreslenie do polohopisnej situácie je vecou projektanta elektro.
- Pripojovacie podmienky pre stavbu " Zberný dvor bolí vydané vyjadrením č.13645/2016 zo dňa 22.6.2016 (odberné el. zariadenie — In=25A/3F).
- Žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Iz. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
- Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť návrhu projektu podľa platných predpisov je zodpovedný odborne spôsobilý projektant.
- Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor

**13./** Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

**14./** V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Vranov nad Topľou – vyj. č. OU-VT-OSZP- 2016/006086-02 zo dňa sa stavebník upozorňuje, že:

V prípade zhromažďovania odpadov zo železných kovov, resp. z neželezných kovov – takáto činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu EIA pod:

- **Časť 9 – infraštruktúra – pol. Č. 10 – Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel – kde zákon v časti B predpisuje zisťovacie konanie – bez limitu**

15./ Nakoľko predmetnou stavbou – výstavbou EOZ bude dotknutý pozemok KN C p. č. 2179/1 o výmere 1 308 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 1130, v podiele 1/1 v správe SPF, stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku SPF Bratislava – č. SPFZ/2017/030200 a SPFS/2017/04383 zo dňa 22.03.2017 a to:

SPF súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu na pozemkoch SPF, podľa PD za podmienky:

- na dotknuté pozemky SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SPF,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

16./ Pred započatím prác na stavbe je investor povinný zabezpečiť na vlastné náklady vytýčenie existujúcich podzemných vedení prostredníctvom ich správcov a zabezpečiť ich ochranu.

17./ Ku kolaudačnému konaniu investor stavby dokladuje preukázané certifikáty zhody, prípadne technické osvedčenie podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, ktoré sa v zmysle protipožiarneho zabezpečenia stavby vyžadujú.

18./ Po ukončení stavby investor zabezpečí na katastrálnom úrade vyznačenie vecného bremena na pozemkoch, ktorými prechádzaj EOZ (el. NN prípojka - zemný kábel) .

19./ Investor stavby dodrží aj ďalšie podmienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií, ktoré sú uvedené vo vyjadreniach k PD a v podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby.

#### **UPOZORNENIE PRE INVESTORA:**

- pred započatím prác na zmene stavbe je nutné presné vytýčenie jestvujúcich vedení oprávnenou organizáciou a správcami sietí za účelom zabezpečenia ich ochrany
- v miestach križovania prípojok a ich súbehu dodržať in. Vzdialenosti podľa príslušných STN
- pri realizácii prác na prípojkách, kde dôjde k prekopávkam, príp. podvrtávkam verejných priestorov, príp. pozemných komunikácií je potrebný súhlas obce Bystré, ešte pred započatím prác na prípojkách
- akékoľvek nutné preložky inž. sietí je možné zrealizovať iba so súhlasom správcu týchto sietí, ktorí určí podmienky pre ich realizáciu

20./ Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu, SSI a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazeráť do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.

21./ Na uskutočnenie stavby možno navrhnuť -použiť iba stavebný výrobok , ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na zamýšľaný účel.

22./ Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník/ denné záznamy. Stavebný denník sa vedie odo dňa, keď začali práce na stavenisku podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa stavby, najmä časový postup prác, odchýlky od projektovej dokumentácie alebo od podmienok ustanovených inými rozhodnutiami alebo opatreniami. Denné záznamy zapisuje poverený pracovník v deň, ktorého sa záznamy týkajú výnimočne nasledujúci deň.

23./ Vzniknutý odpad na stavbe, prípadne zeminu odvezie stavebník na skládku, po dohode s obcou Vyšný Žipov.

24./ Počas realizácie stavby je stavebník povinný zabezpečiť poriadok v okolí stavby, dbať aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a poškodzované susedné nehnuteľnosti a verejná komunikácia .

25./ Voľné plochy pozemku, stavebník upraví a vysadí vhodnou zeleňou, čím sa vytvoria základné podmienky na tvorbu životného prostredia. Hrubá úprava terénu bude ukončená do kolaudácie stavby.

26./ So stavbou je možné započat' až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. V zmysle § 67 stavebného zákona povolenie stráca platnosť, ak so stavbou nebude začaté v lehote do 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.

27./ V zmysle §-u 127 Obč. zák. vlastník veci sa musí zdržať všetkého čím by nad mieru primeranú obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedné stavby, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, pevnými a tekutými odpadmi apod.

28./ Stavenisko musí byť usporiadané tak, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a nadmernému obťažovaniu susedných nehnuteľností, znečisťovaniu komunikácií, resp. zamedzovaniu prístupu k stavbám. Musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, a to aj prípadným úplným ohradením.

**Zahájenie prác na stavbe investor písomne oznámi stavebnému úradu.**

29./ Stavebník je povinný po ukončení stavby predložiť návrh na jej kolaudáciu.

### **30./ Zhodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie :/**

Povoľovaná stavba pri dodržaní podmienok predmetného rozhodnutia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

**V rámci stavebného konania neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.**

### **Odôvodnenie:**

Navrhovateľ – Obec Vyšný Žipov, so sídlom Obecný úrad Vyšný Žipov s.č. 83, 094 33 Vyšný Žipov (IČO: 00332950) podala dňa 27.03.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia: „VYŠNÝ ŽIPOV – ZBERNÝ DVOR“ na pozemku parc. č. C-KN 812 (podľa E-KN 1224/1) k.ú. Vyšný Žipov a EOZ aj parc. č. C- KN 884, 767/8, 767/1, 767/5 a 46/1 k.ú. Vyšný Žipov. Stavebník k stavebnému pozemku parc. č. E-KN 1224/1doložil vlastnícke právo – LV č. 564, k ostatným pozemkom pre EOZ v zmysle § 58 odst. 4) stavebného zákona, kde stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Pre realizáciu EOZ dokladoval k žiadosti súhlas správcu pozemkov SPF – č. stanoviska SPFZ/2017/030200 a SPFS/2017/04383. Na základe predloženého návrhu stavebný úrad oznámil v súlade §- 61 stavebného zákona začatie stavebného



konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. V zmysle §-u 61 odst.2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho rokovania. Týmto oznámením stanovil lehoty pre uplatnenie námietok a pripomienok. Predložená žiadosť bola v rámci konania preskúmaná z hľadísk uvedených v §- 62, 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa §-63 stavebného zákona vyhradili orgány: K navrhovanej stavbe sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Ministerstvo obrany SR – správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Okresný úrad Prešov- odbor cestnej dopravy a PK, Správa a údržba ciest PSK – oblasť Vranov nad Topľou, Okresné riad. HaZ zboru Vranov nad Topľou, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP a , odbor krízového riadenia a odbor pozemkový a lesný, Krajský pamiatkový úrad Prešov, RÚVZ Vranov nad Topľou. Ich stanoviska neboli záporne ani protichodné a tvoria prílohu k návrhu na vydanie stavebného povolenia a ich požiadavky a pripomienky sú zapracované do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. V rámci stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky voči navrhovanej stavbe. Po preskúmaní predložených stanovísk a vyjadrení a po prevedenom stavebnom konaní bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Podľa §- 53 a násl. 54 zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Obec Skrabské.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Ján Mičko**  
**starosta obce**

#### ***Príloha pre stavebníka :***

- Overená dokumentácia stavby

#### **Doručí sa :**

- 1./ Obec Vyšný Žipov – starosta obce
- 2./ Slov. vodohospodársky podnik, OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R. Štefánika, 484/25, 075 34 Trebišov
- 3./ PSK, Odbor dopravy, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
- 4./ Východosl. distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

- 5./ Slovenský pozemkový fond- Bratislava, RO Humenné, pracovisko Vranov nad Topľou, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou  
6./ **Ostatným (neznámym) účastníkom konania bude toto oznámenie doručené verejnou vyhláškou**

**Na vedomie :**

- 1./ Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Slobody 5,  
Vranov n.T.  
2./ Správa a údržba ciest PSK – oblasť Vranov n/T, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov n/T,  
3./ Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,  
Nám. Slobody 5, Vranov n/T  
4./ Krajský pamiatkový úrad Prešov Hlavná 115



# Obec Skrabské

OcÚ, Skrabské 79, 094 33 Skrabské

k sp. č. 149/2017 – 0006  
V Skrabskom, dňa 28.07.2017

Vec:

**Obec Vyšný Žipov, OcÚ, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov (IČO: 00332950) - oprava zrejmej nesprávnosti rozhodnutia (stavebné povolenie) č. 19/2017-0004 zo dňa 21.06.2017.**

Obec Skrabské, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust. § 117 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný zákon /v znení neskorších noviel a doplnkov

### o p r a v u j e

zrejmu nesprávnosť v písomnom vyhotovení rozhodnutia — stavebného povolenia pod č. 149/2017-0004 zo dňa 21.06.2017 pre stavebníka: Obec Vyšný Žipov, OcÚ, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov (IČO: 00332950) na stavbu pod názvom: „Vyšný Žipov – zberný dvor“ s umiestnením na pozemku parc. č. C-KN 812 (E-KN 1224/1) k.ú. Vyšný Žipov a el. NN prípojka - EOZ aj parc. č. C- KN 46/1, 767/7, 778, 776/1 (E-KN 2179/2), 776/2 (E-KN 2179/1), 894 (E-KN 2179/1) k.ú. Vyšný Žipov.

Po vydaní tohto rozhodnutia dňa 06.07.2017 bola na OcÚ Skrabské podaná námietka od účastníka konania – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice ohľadom vydaného rozhodnutia, v ktorom žiadal o rešpektovanie stanoviska SVP, šp. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 2362/2016/76 zo dňa 07.11.2016 pre stavebný objekt SO 04.a Kanalizačná prípojka splašková a dažďová, ktoré nebolo zahrnuté do podmienok povolenia a upozornenie, že v podmienke č. 9 na str. 11 bol udelený vodohospodársky súhlas len pre objekt žumpa 6 m<sup>3</sup>.

V zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č.711/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, v počtoch a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia a upovedomí o tom účastníkov konania.

Na základe podanej pripomienky a v zmysle uvedeného ustanovenia správneho poriadku Obec Skrabské oznamuje nasledovnú opravu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení uvedeného rozhodnutia :

**Text na str. č. 4 : Stavebný objekt SO – 04.a Kanalizačná prípojka splašková a dažďová**

Kanalizácia v objekte je delená t.j. splaškové vody sa zaústia do navrhovanej žumpy o objeme 6 m<sup>3</sup>. Odtiaľ začína nová kanalizačná prípojka splašková z rúr PVC-DN/IDI 125 dĺžky 11,5 m. Systém bude gravitačný – samospádový. Žumpa je riešená ako celozapustená plastová nádrž, žumpa sa obetónuje a opatrí uzamykateľným poklopom. Dažďové vody zo spevnenej plochy sa zachytávajú dvornými vpustami a líniovými žľabmi a odtiaľ sa potrubím privádzajú do zachytnej nádrže na dažďovú vodu – žumpy o objeme 22 m<sup>3</sup>.

Hlavná časť dažďovej kanalizácie – A z rúr PVC – 200, dl. 28,5 m. Dažďové vody z objektu SO 02 prechádzajú cez lapače strešných splavenín v počte 2 ks,

Druhá časť dažďovej kanalizácie – B z rúr PVC 200, dl. 32,4.

Tretia časť dažďovej kanalizácie – C je z rúr PVC 200, dl. 8,5 m.

Objekt žumpy bude nepriepustná prefabrikovaná železobetónová nádrž rozmerov – dĺžka 6 m, šírka – 1,8 m a výška 2,1 m. skladá sa z vane, stropného panela, vstupného komína a uzamykateľného poklopu.

Po naplnení žumpy – 22 m<sup>3</sup> na max. hladinu dažďovej vody, je prepadovým potrubím dažďová voda privádzaná do vsakovacej jamy. Vsak tvorí šachta kruhového priemeru D 1000. Skladá sa z poklopu, prstenca, kónusu a rovných skruží. Dno sa vysype štrkopieskom a okolie šachty lomovým kameňom. - nesprávny text

**Text na str. č. 4 : Stavebný objekt SO – 04.a Kanalizačná prípojka splašková a dažďová**

Kanalizácia v objekte je delená t.j. splaškové vody sa zaústia do navrhovanej žumpy o objeme 6 m<sup>3</sup>. Odtiaľ začína nová kanalizačná prípojka splašková z rúr PVC-DN/IDI 125 dĺžky 11,5 m. Systém bude gravitačný – samospádový. Žumpa je riešená ako celozapustená plastová nádrž, žumpa sa obetónuje a opatrí uzamykateľným poklopom.

Odvádzanie dažďových vôd zo spevnenej plochy a striech prístreškov nie je predmetom tohto stavebného povolenia, z dôvodu, že bude v zmysle námietky SVP, š.p. riešená v samostatnom konaní a samostatným povolením (t.j. z uvedeného stavebného objektu sa vyníma povolenie odvádzania dažďových vôd). – správny text

**Ostatné časti rozhodnutia ostávajú nezmenené .**

Toto oznámenie o oprave chyby vzniknutej pri vydávaní rozhodnutia o povolení stavby tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ján Mičko

starosta obce

**Doručí sa :**

- 1./ Obec Vyšný Žipov – starosta obce
- 2./ Slov. vodohospodársky podnik, OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R. Štefánika, 484/25, 075 34 Trebišov
- 3./ PSK, Odbor dopravy, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
- 4./ Východosl. distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- 5./ Slovenský pozemkový fond- Bratislava, RO Humenné, pracovisko Vranov nad Topľou, Kalinčiaková 879, 093 01 Vranov nad Topľou
- 6./ **Ostatným (neznáмым) účastníkom konania bude toto oznámenie doručené verejnou vyhláškou**

**Na vedomie :**

- 1./ Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Slobody 5, Vranov n.T.
- 2./ Správa a údržba ciest PSK – oblasť Vranov n/T, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov n/T,
- 3./ Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. Slobody 5, Vranov n/T
- 4./ Krajský pamiatkový úrad Prešov Hlavná 115

# Obec Skrabské

Obecný úrad v Skrabskom, Skrabské s.č. 77, 094 33 Skrabské

č. sp. 196/2017-01

V Skrabskom dňa 24.05.2017

*Obec Vyšný Žipov,  
OcÚ, Vyšný Žipov s.č. 83,  
094 33 Vyšný Žipov  
(IČO: 00332950)*

Vec

## Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Dňa 23.05.2017 ste tunajšiemu úradu ohlásili uskutočnenie 2 drobných stavieb v rámci projektu pod názvom: „Vyšný Žipov, stojiská na odpadkové kontajnery“ – stavebné objekty SO 01 Stojisko na parcele 765 a So 02 Stojisko na parcele 769/2 s umiestnením na pozemku parcelné číslo: C-KN 765 a 769/2 katastrálne územie: Vyšný Žipov, zap. v LV č. 564.

Účelom navrhovanej stavby je výstavba dvojice spevnených plôch, na ktorých budú umiestnené odpadkové kontajnery, vždy dvojica 1100 l kontajnerov na tuhý komunálny odpad. Plocha na pozemku parc. č. 765 bude oplotená. Kontajnery budú chránené pred negatívnymi vplyvmi počasia konštrukciou s prestrešením. Terén parciel je rovinatý, pri parcele č. 769/2 s oporným múrom v západnej časti.

### Opis stavby:

#### **S0 01 Stojisko na parcele 765**

Spevnená plocha stojiska pre kontajnery má celkovú plochu 6,4m<sup>2</sup> (Celková plocha pre obe spevnené plochy je 12,8m<sup>2</sup>). Odvodnenie plochy bude zabezpečené samospádom, odtokom vody na príľahlé komunikácie. Sklony spevnených plôch v priečnom smere 2% (so sklonom 5% pri nástupe na plochu), v pozdĺžnom smere 1 %.

Materiálová konštrukcia manipulačnej plochy:

Betónová vrstva z vodostavebného betónu	150 mm
Vibrovaný štrk Š V	100 mm
Štrkodrvina 23-64 ŠD	100 mm
SPOLU	450 mm

### ***Oplotenie spevnenej plochy***

Navrhovaná spevnená plocha bude z troch strán oplotená, vstup na plochu je z existujúcej komunikácie.

Navrhované oplotenie bude pozostávať z týchto častí:

Oplotenie z pletiva a stĺpikov výšky 2,0m v celkovej dĺžke 6,6 m. Oplotenie bude realizované z troch strán spevnenej plochy vid'. výkres č.1 a výkres č.3.

*námestie 1, Prešov - autorizovaný architekt.*

**Spôsob uskutočnenia stavby:** dodávateľsky cez firmu, ktorá bude určená investorom stavby pri výberovom konaní.

**Obec Skrabské**, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 v spojení s § 119 odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") posúdila Vami predložené podklady a podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona Vám **o z n a m u j e**, že proti uskutočneniu jednotlivých drobných stavieb v **rozsahu uvedenom v ohlásení**

**nemá námietky.**

Podľa ustanovenia § 57 ods. 5 stavebného zákona Vás súčasne **upozorňujeme**, že toto **oznámenie nenahrádza** rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Pri uskutočňovaní a užívaní stavby ste povinný dodržiavať príslušné slovenské **technické normy**.

Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona: Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené drobné stavby **do dvoch rokov** odo dňa doručenia oznámenia stavebníkovi.

**Ján Mičko**  
Starosta obce

**Príloha:** 1 x overená projektová dokumentácia

**Doručí sa:**

1. Obec Vyšný Žipov, OcÚ, Vyšný Žipov 83 – starosta obce