

Vyhlásenie

k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ

realizujúci verejné obstarávanie v rámci príležitostného verejného obstarávania: **Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov**

Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazky:

„Modernizácia cestnej infraštruktúry v rámci príležitostného spoločného verejného obstarávania zúčastnených verejných obstarávateľov: Prešovský, Trenčiansky, Trnavský a Košický samosprávny kraj“

Časť č. 8:

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce

Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe údajov a informácií získaných z Rozpočtu stavby, ktorý je súčasťou Projektovej dokumentácie k stavbe **„II/575 MALÁ POĽANA – MEDZILABORCE“**.

Autorom projektovej dokumentácie je **Ing. Jaroslav Krč**.

Predpokladaná hodnota zákazky **3 375 266,65 bez DPH** je platná v čase prípravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na odoslanie do Úradného vestníka, na základe Vyhlásenia k tvorbe rozpočtu zo dňa 1.4.2016.

Za verejného obstarávateľa realizujúceho verejné obstarávanie v rámci príležitostného verejného obstarávania:

Meno, priezvisko a funkcia: **Ing. Peter Kočiško, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK**

Podpis:

Miesto, dátum:

Prešov, 22.09.2017

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20160005

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

JKSO:

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

KS: 2112

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ:

PSK

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20160005

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: PSK

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Mile

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	Rekonštrukcia cesty II/575 - Rekonštrukcia vozovky	0,00	0,00
02	Rekonštrukcia mostného objektu 575-015	0,00	0,00
03	Rekonštrukcia mostného objektu 575-016	0,00	0,00
04	Rekonštrukcia mostného objektu 575-017	0,00	0,00
05	Rekonštrukcia mostného objektu 575-018	0,00	0,00
07	Rekonštrukcia mostného objektu 575-020	0,00	0,00
09	Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia cesty II/575 - Rekonštrukcia vozovky

JKSO:

KS: 2112

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ:

IČO:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Jana Vadovičová

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v EUR				0,00

MJ 1 [m2]:	55 136,000 ZRN/MJ 1:	0,00	Rozpočet/MJ 1:	0,00
MJ 2 [m]:	8 013,000 ZRN/MJ 2:	0,00	Rozpočet/MJ 2:	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia cesty II/575 - Rekonštrukcia vozovky

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
01 - Zemné práce	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
0108 - Povrchové úpravy terénu	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	0,00
0201 - Zlepšovanie základovej pôdy	0,00
0204 - Pilóty	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00
0509 - Doplnujúce práce	0,00
11 - Betonárske práce	0,00
1102 - Múry	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2201 - Podkladné vrstvy bez spojiva	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
2299 - Presuny hmôt	0,00
31 - Hydromelioračné práce	0,00
3121 - Spevnené plochy	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Staženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 01 - Rekonštrukcia cesty II/575 - Rekonštrukcia vozovky

Miesto: Prešovský samosprávny kraj Dátum: 1.4.2016
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

01 - Zemné práce **0,000**

0102 - Odkopávky a prekopávky **0,000**

1	K	01020101010120	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	628,004	0,000	0,000
		odhumu1	(481*1,2+1071*1,2+(100+150+98+5+5+4+490+87+49+38+370+28)*1,5)*0,1		399,840		
		odhumus	(122,04+308,6+429,01+21,91+173,17+168+107,2+1+91+49,14+51,01)*1,5*0,1		228,164		
		Súčet			628,004		

2	K	01020400010020	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1 355,982	0,000	0,000
		odkop	"odkopanie krajniceš. 0,75m" 1443*0,282		406,926		
		odkop3	"odkop. krajnice š. 1,5m a v mieste kam. prísypu" 856*0,456+(481*1,2+1071*1,2)*0,3		949,056		
		Súčet			1 355,982		

0103 - Hĺbené vykopávky **0,000**

3	K	01030102010020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	400,000	0,000	0,000
		jama_1	"odkop pre MP prah dl.100+100m" 2,0"m2"*200		400,000		

0104 - Konštrukcie z hornín **0,000**

4	K	01040202000020	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	660,350	0,000	0,000
		nasyp	"násyp pod rozšírenie krajnic"856*0,35+1443*0,25		660,350		

5	M	5834530700	Štrkodrava 0- 63 n	t	2 827,337	0,000	0,000
		krajnica*1,01*1,15*1,67+nasyp*1,01*1,15*1,67			2 827,337		

0106 - Premiestnenie **0,000**

6	K	01060202010230	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	349,327	0,000	0,000
		zahumus1	"dovoz materiálu na zahumusovanie z odhumusovania" ((99,79+148,2+98,32+86,85+89,89+48,55+38,15+170+28)*1,5)*0,1		121,163		
			"dovoz materiálu z odhumusovania" odhumus		228,164		
		Súčet			349,327		

7	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 390,259	0,000	0,000
		"čistenie priekop" priekop2*0,3			2 355,600		
		odkop			406,926		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			odkop3		949,056		
			jama_1		400,000		
			odhumu1-zahumus1		278,677		
		odvozcelkom	Súčet		4 390,259		
8	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 780,518	0,000	0,000
		odvozcelkom*2			8 780,518		
9	K	01060700070030	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	628,004	0,000	0,000
			"naloženie ornice po odhumusovaní" odhumus+odhumu1		628,004		
0108 - Povrchové úpravy terénu							0,000
10	K	01080501020110	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm	m2	3 493,270	0,000	0,000
			zahumus1/0,1		1 211,630		
			"na zahumusovanie sa použije celý objem z odhumusovania ...tejto figury"odhumus/0,1		2 281,640		
		osev	Súčet		3 493,270		
11	K	010805030200pc1	Výsev trávniku hydroosevom, vrátane dodávky semena	m2	3 493,270	0,000	0,000
			osev		3 493,270		
		1030602070030	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1,000		
02 - Práce špeciálneho zakladania							0,000
0201 - Zlepšovanie základovej pôdy							0,000
12	K	27020421030040	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	72,000	0,000	0,000
			(200/5)*1,8		72,000		
13	M	2860017900	HDPE rúra 110mm	m	73,080	0,000	0,000
			(200/5)*1,8		72,000		
0204 - Pilóty							0,000
14	K	02040661010110	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	960,000	0,000	0,000
			8*6*20		960,000		
05 - Búracie práce a demolácie							0,000
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií							0,000
15	K	05030162022530	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	8 991,000	0,000	0,000
		živ	7395+"navýšenie z dôvodu preplátovania"1201+395		8 991,000		
16	K	05030164032410	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	8 556,000	0,000	0,000
		kamenivo	7184+992+380		8 556,000		
17	K	05030407002400	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	14,000	0,000	0,000
18	K	05030407002410	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	1 851,000	0,000	0,000
19	K	05030507002410	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, (2ks zn./1stĺpiku...pre opätovnú montáž) -0,08200t	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	05030507002420	Odstránenie značky, smerové koly zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	ks	641,000	0,000	0,000
21	K	05030507002430	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, (2ks zn./1stĺpiku...pre opätovnú montáž) -0,00400t	ks	4,000	0,000	0,000

0508 - Doprava vybúraných hmôt

0,000

22	K	05080200022400	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7 502,418	0,000	0,000
sut			živ*0,45+frezovanie*0,102+kamenivo*0,4		7 502,418		
23	K	05080200032409	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	30 009,672	0,000	0,000
			živ*0,45*4+frezovanie*0,102*4+kamenivo*0,4*4		30 009,672		
24	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	102,309	0,000	0,000
hmoty			23,717+0,49+77,742+(0,164+0,016)*2		102,309		

0509 - Doplnujúce práce

0,000

25	K	05090362033110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	334,000	0,000	0,000
frezovanie			334		334,000		
26	K	05090462012400	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	139,000	0,000	0,000
			139		139,000		
27	K	05090462042400	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	847,000	0,000	0,000
			430+310+107		847,000		

11 - Betonárske práce

0,000

1102 - Múry

0,000

28	K	11020901031610	Múry a valy z betónu prostého tr. C 12/15	m3	54,000	0,000	0,000
			"podkl.bet. pod MP prah" 1,8*0,15*200		54,000		
29	K	11020902071610	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	m3	380,000	0,000	0,000
			"MP prah" 1,9*200		380,000		
30	K	11020911011610	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	597,760	0,000	0,000
debmuru_1_1			0,15*200*2+1,8*0,15*2*4+1,3*1,5*2*4+1,3*200*2		597,760		
31	K	11020911011620	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	597,760	0,000	0,000
debmuru_1_1					597,760		
32	K	11020921061610	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	8,474	0,000	0,000
			(1,219*20)-(0,7953*20)		8,474		
33	K	11020921061620	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	15,906	0,000	0,000
			0,7953*20		15,906		

21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

0,000

2125 - Doplnujúce konštrukcie

0,000

34	K	21250106000010	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché (vrátane uchytenia)	m	200,000	0,000	0,000
			"žb prah" 200		200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 0,000

2201 - Podkladné vrstvy bez spojiva 0,000

35	K	22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11 771,000	0,000	0,000
"typ3 s vývodnými vrstvami"(7184+2300)+(992+915)+380					11 771,000		
36	K	22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8 556,000	0,000	0,000
"typ3"7184+992+380					8 556,000		
37	K	22010201011010	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	797,262	0,000	0,000
krajnica "š. 1,5m" 856*0,456"m2"+"š.0,75m"1443*0,282"m2"					797,262		
38	K	22010204000060	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	13 729,500	0,000	0,000
(1880+200)*1,5+(8013*2-1880)*0,75					13 729,500		

2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 0,000

39	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	77 970,500	0,000	0,000
intravil+intravil*0,3					15 302,300		
typ2_1+typ2_1*0,3					44 686,200		
typ3*2					17 982,000		
Súčet					77 970,500		
40	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	8 991,000	0,000	0,000
typ3					8 991,000		
41	K	220303300300pc	Pneumotrysk 1 kg/m2	m2	34 374,000	0,000	0,000
typ2_1 34754-380					34 374,000		
42	K	22030640013010	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2	3 531,300	0,000	0,000
intravil*0,3					3 531,300		
43	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm (vr.prac.škár)	m2	8 991,000	0,000	0,000
typ3 7395+1201+395					8 991,000		
44	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm (vr.prac.škár)	m2	46 145,000	0,000	0,000
typ2_1					34 374,000		
intravil "intravilán" 11771					11 771,000		
Súčet					46 145,000		
45	K	22030640013420	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8 991,000	0,000	0,000
typ3					8 991,000		
46	K	22030640013450	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	8 991,000	0,000	0,000
typ3					8 991,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	220306400134pc	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10 312,200	0,000	0,000
typ2_1*0,3					10 312,200		
48	K	22030744030130	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z rohože utkanej zo sklenených vlákien	m2	1 217,500	0,000	0,000
465+592+107*1,5					1 217,500		
2225 - Doplnujúce konštrukcie							0,000
49	K	22250362010010	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	1 072,000	0,000	0,000
"cestné"136+40+132+364+177+24+98+12+12+44+33					1 072,000		
50	K	22250362010030	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	m	608,000	0,000	0,000
98+28+92+84+168+138					608,000		
51	M	5534695310	Cestné zvodidlo- úroveň zachytenia N2, komplet	m	608,000	0,000	0,000
608					608,000		
52	M	5534695320	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	1 272,000	0,000	0,000
"žb prah" 200					200,000		
"cestné" 1072					1 072,000		
Súčet					1 272,000		
53	K	22250362010290	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	24,000	0,000	0,000
15+2+7					24,000		
54	K	22250464000010	Osadenie smerového kola s vykpaním, s odhodom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	821,000	0,000	0,000
801+20					821,000		
55	M	4044201000	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2	ks	821,000	0,000	0,000
56	K	22250464000020	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	90,000	0,000	0,000
57	M	4044201020	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.2	ks	90,000	0,000	0,000
58	K	222506710600pc	Opätovné osadenie cestnej zvislej dopravnej značky (4ks) na stĺpik (2ks), vrátane zabetónovania stĺpika	ks	2,000	0,000	0,000
59	K	22250776000010	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	22 885,500	0,000	0,000
(44+138+105)*3+7981+7968+6075,5					22 885,500		
60	K	22250776000020	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,625	0,000	0,000
"prechod pre chodcov"2,5*6,25					15,625		
61	K	22250776011010	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 150 mm	m	16 523,000	0,000	0,000
(44+138+105)*2+7981+7968					16 523,000		
62	K	22250776020110	Vodorovné značenie krytu striekané farbou s reflexnou úpravou deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 362,500	0,000	0,000
(44+138+105)+(756+511+300+406+260+766+85+708+160+241)+(1182+170+262+283+348+307+662+73+143+335)*0,5					6 362,500		
63	K	22250776031010	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod., s reflexnou úpravou	m2	15,625	0,000	0,000
64	K	22251161020110	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	11,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	36,960	0,000	0,000
66	K	22251161020130	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.	m2	11,000	0,000	0,000
67	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	44,440	0,000	0,000
68	K	22251593008020	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. 100- 200 mm, -0,25200t	m2	12 057,150	0,000	0,000
nanos			"zrezanie krajníc" 8013*2*0,9-(856*1,5)-(1443*0,75)		12 057,150		
69	K	22251594008120	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	7 852,000	0,000	0,000
priekop2			7852		7 852,000		

2299 - Presuny hmôt

0,000

70	K	22992203001010	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	28 192,374	0,000	0,000
----	---	----------------	--	---	------------	-------	-------

31 - Hydromelioračné práce

0,000

3121 - Spevnené plochy

0,000

71	K	31210103010010	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	1 489,920	0,000	0,000
			"kamenný prísyp fr. 0-300" (481*1,2+1071*1,2)*0,6+(481*1,2+1071*1,2)*0,2		1 489,920		
72	K	31210103010190	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg. Príplatok k cene za urovanie líca zahádzky	m2	2 483,333	0,000	0,000
			1490/0,6		2 483,333		

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt:

02 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-015

JKSO:

Prešovský samosprávny kraj

KS:

2141

Miesto:

Prešovský samosprávny kraj

Dátum:

1.4.2016

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

MJ 1 [m2]:93,000 ZRN/MJ 1:0,00Rozpočet/MJ 1:0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 02 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-015

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
01 - Zemné práce	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	0,00
0202 - Vrty	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	0,00
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií	0,00
0504 - Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00
0509 - Doplnujúce práce	0,00
11 - Betonárske práce	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00
13 - Omietkárske práce	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	0,00
2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel	0,00
3221 - Spevnené plochy	0,00
61 - Izolačné práce	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 02 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-015

Miesto: Prešovský samosprávny kraj Dátum: 1.4.2016
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

01 - Zemné práce **0,000**

0102 - Odkopávky a prekopávky **0,000**

1	K	01020600020210	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	38,000	0,000	0,000
nanos				38	38,000		

0103 - Hĺbené vykopávky **0,000**

2	K	01030102020020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	50,700	0,000	0,000
stroj				169*0,3	50,700		

3	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,700	0,000	0,000
stroj				50,700			

4	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	118,300	0,000	0,000
rucne				169*0,7	118,300		

5	K	01030102021119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	118,300	0,000	0,000
rucne				118,300			

0104 - Konštrukcie z hornín **0,000**

6	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	68,100	0,000	0,000
zasyp				1,2*(9+8,5)*0,9+0,6*(11+12,5)+1,2*(9+8,5)*0,9+0,6*(11,5+15,5)	68,100		

0106 - Premiestnenie **0,000**

7	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,900	0,000	0,000
prebyt				(stroj+rucne)-zasyp+nanos	138,900		

8	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	277,800	0,000	0,000
prebyt2				prebyt*2	277,800		

0106 - Premiestnenie **0,000**

9	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	118,300	0,000	0,000
rucne				118,300			

10	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	118,300	0,000	0,000
rucne				118,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

02 - Práce speciálneho zakladania 0,000

0202 - Vrty 0,000

11	K	02020175020050	Rýchlostné diamantové vrtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	10,800	0,000	0,000
"kotvenie rímasy"18*0,3*2					10,800		

0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií 0,000

12	K	020603440201pc	Kotvy lepené	ks	36,000	0,000	0,000
"kotvenie rímasy, vrátane skúšky lepenej kotvy" (9+9)*2					36,000		

05 - Búracie práce a demolácie 0,000

0501 - Búranie konštrukcií 0,000

13	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	39,000	0,000	0,000
10+29					39,000		

14	K	05010604002210	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, - 0,26400t	m2	93,000	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže 0,000

15	K	05020131000020	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	93,000	0,000	0,000
16	K	05020907002240	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t	m	41,000	0,000	0,000

0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií 0,000

17	K	05030162022430	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	85,000	0,000	0,000
"hr. cca 20cm" 85					85,000		

0504 - Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch 0,000

18	K	05040102001040	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných na sucho	m3	9,000	0,000	0,000
zahadzka (12+6)*0,5					9,000		

0508 - Doprava vybúraných hmôt 0,000

19	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	156,402	0,000	0,000
sut					93,6+24,552		118,152
zívica					38,25		38,250
Súčet					156,402		

20	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	625,608	0,000	0,000
sut*4+zívica*4					625,608		

21	K	05080200022300	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	7,527	0,000	0,000
hmoty					7,527		

22	K	05080200022390	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	30,108	0,000	0,000
hmoty*4					30,108		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	05080388012200	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	118,152	0,000	0,000
sut					118,152		
24	K	05080388012210	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	7,527	0,000	0,000
hmoty					7,527		
0509 - Doplnujúce práce							0,000
25	K	05090605012031	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	316,000	0,000	0,000
81+235					316,000		
11 - Betonárske práce							0,000
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb							0,000
26	K	11050302071010	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	19,600	0,000	0,000
19,3+0,3					19,600		
27	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	74,800	0,000	0,000
28	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	74,800	0,000	0,000
29	K	11050321061020	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,800	0,000	0,000
30	K	11050321071010	Výstuž mostných krídiel, stien zo zváraných sietí	t	1,100	0,000	0,000
31	K	11050602071010	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	5,500	0,000	0,000
32	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	30,000	0,000	0,000
33	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	30,000	0,000	0,000
34	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,800	0,000	0,000
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb							0,000
35	K	110802020610pc	Mostné konštrukcie dosiek , betón vyťahčený	m3	21,000	0,000	0,000
36	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	12,000	0,000	0,000
deb					12,000		
37	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	12,000	0,000	0,000
deb					12,000		
38	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	1,100	0,000	0,000
1120 - Podkladné konštrukcie							0,000
39	K	11200101061010	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	105,400	0,000	0,000
lomovy					105,400		
1199 - Presuny hmôt							0,000
40	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	509,228	0,000	0,000
13 - Omietskárske práce							0,000
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	13071513001132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	24,000	0,000	0,000
42	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	17,000	0,000	0,000
43	K	13071613001232	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou	m2	93,000	0,000	0,000
44	K	13071613001331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	81,000	0,000	0,000

1309 - Vonkajšie povrchy stien

0,000

45	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	152,000	0,000	0,000
46	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	53,000	0,000	0,000
47	K	13091513001351	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	235,000	0,000	0,000
48	K	130915130013pc	Ochrana proti hydraulickému oteru	m2	11,000	0,000	0,000

21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

0,000

2120 - Podkladné.a vedľajšie konštrukcie

0,000

49	K	21200116000010	Vypln za oporami a protimrazové kúty so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	114,350	0,000	0,000
1,5*(21+23,5)+0,8*(28,5+31)					114,350		

2125 - Doplnujúce konštrukcie

0,000

50	K	21250106020111	Zvodidlo oceľové zábradelné H2 kotvené do rímsoy s výplňou z vodorovných tyčí (D+M, vrátane kotvenia)	m	42,000	0,000	0,000
51	K	21250422040020	Výplň dilatčných škár z odľahčených plastov, hr. nad do 30 mm (polystyrén)	m2	7,840	0,000	0,000
15,6*2*0,2+0,8*4*0,5					7,840		
52	K	21250424030010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia pružným tmelom	m	67,000	0,000	0,000
53	K	21250424040080	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	57,000	0,000	0,000
24+33					57,000		
54	K	21250906000010	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	1,000	0,000	0,000
55	M	1323101000	Tyč oceľová prierezu L 20x20x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 5235JRG1	t	0,020	0,000	0,000
0,89*22,2*0,001					0,020		

22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách

0,000

2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí

0,000

56	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	172,000	0,000	0,000
86*2					172,000		
57	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	86,000	0,000	0,000
58	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	86,000	0,000	0,000

2225 - Doplnujúce konštrukcie

0,000

59	K	22250362010010	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	48,000	0,000	0,000
----	---	----------------	---	---	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			4*12		48,000		
60	M	5534695320	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	48,000	0,000	0,000
			"pred a za mostom" 4*12		48,000		
61	K	22250362010290	Priplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	4,000	0,000	0,000
62	K	22251083016220	Tesnenie dilatacnych skar zatievkou pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	112,000	0,000	0,000
			13*2+21*2+20+2*12		112,000		
63	K	22251161020110	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	18,000	0,000	0,000
64	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	60,480	0,000	0,000

32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel 0,000

3221 - Spevnené plochy 0,000

65	K	322103090100pc	Zhotovenie zahádzky z kamenných blokov z terénu, hmotnosti jednotlivých blokov do 80 kg (opätovné zriadenie rozobratej zahádzky)	m3	9,000	0,000	0,000
			zahádzka		9,000		
66	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	105,400	0,000	0,000
			lomovy		12*2*1,1+2*9+13*2+4*1+31		105,400
67	K	312106060100pc	Hrádzka drevená jednoduchá - dočasná	m	27,000	0,000	0,000
			"dočasná ohrádzka na usmernenie toku počas výstavby" 27		27,000		

61 - Izolačné práce 0,000

6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti 0,000

68	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	138,480	0,000	0,000
			9+10+11+12+2,2*0,6*4+12*1,6*2+12*2,2*2		138,480		
69	K	61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	169,860	0,000	0,000
			92+2*9*1,5+2*2,43+39+14*0,5		169,860		
70	M	6283321719	Natavovacie pásy k izolácii mostov	m2	195,339	0,000	0,000
71	K	61010103020010	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	38,720	0,000	0,000
			"napr. nopová fólia" 1,6*12,1*2		38,720		
72	M	2837751505	Fólia na detaily fólia na detaily, 1,5mm,š.1,05m (21m2)	m2	46,464	0,000	0,000

VP - Práce navyše 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 03 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-016

JKSO:

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

KS: 2141

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

MJ 1 [m2]:	200,000 ZRN /MJ 1:	0,00	Rozpočet/MJ 1:	0,00
MJ 2 [m]:	6,000 ZRN /MJ 2:	0,00	Rozpočet/MJ 2:	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 03 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-016

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
01 - Zemné práce	0,00
0101 - Prípravné práce	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	0,00
0202 - Vrty	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00
11 - Betonárske práce	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00
13 - Omietkárske práce	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
31 - Hydromelioračné práce	0,00
3121 - Spevnené plochy	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel	0,00
3221 - Spevnené plochy	0,00
61 - Izolačné práce	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00

Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Polana - Medzilaborce

Objekt: 03 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-016

Miesto: Prešovský samosprávny kraj Dátum: 1.4.2016
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

01 - Zemné práce **0,000**

0101 - Prípravné práce **0,000**

1	K	01010401040020	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	25,000	0,000	0,000
"dočasné zatrubnenie potoka" 25					25,000		

0102 - Odkopávky a prekopávky **0,000**

2	K	01020800070410	Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m3	10,000	0,000	0,000
hradza					10,000		

0103 - Hĺbené vykopávky **0,000**

3	K	01030102020020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	30,240	0,000	0,000
stroj					33,6*0,9	30,240	

4	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,240	0,000	0,000
stroj					30,240		

5	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,360	0,000	0,000
rucne					33,6*0,1	3,360	

6	K	01030102021119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,360	0,000	0,000
rucne					3,360		

0104 - Konštrukcie z hornín **0,000**

7	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,400	0,000	0,000
z					7,4	7,400	

8	M	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	14,354	0,000	0,000
z*1,01*1,15*1,67					14,354		

9	K	01040702070010	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1 až 4	m3	10,000	0,000	0,000
hradza					"dočasné prehradenie toku zo zeminy z výkopu" 10	10,000	

0106 - Premiestnenie **0,000**

10	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,600	0,000	0,000
prebyt					stroj+rucne	33,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,200	0,000	0,000
		prebyt2	prebyt*2		67,200		

0106 - Premiestnenie

0,000

12	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	3,360	0,000	0,000
		rucne			3,360		
13	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,360	0,000	0,000
		rucne			3,360		

02 - Práce špeciálneho zakladania

0,000

0202 - Vrty

0,000

14	K	02020175020010	Vrty pre injektáž vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V	m	60,000	0,000	0,000
		"vrty pre dobetonávku rímasy" 0,15*200*2			60,000		

0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií

0,000

15	K	020606180000pc2	Sanácia - injektáž proti vode (na zastavenie priesakov v trhlinách)	m	17,900	0,000	0,000
16	K	02061081020020	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	283,500	0,000	0,000
		cistenie	210+73,5		283,500		

05 - Búracie práce a demolácie

0,000

0501 - Búranie konštrukcií

0,000

17	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	4,200	0,000	0,000
		buranie	"rimsa" 4,2		4,200		

0508 - Doprava vybúraných hmôt

0,000

18	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	10,080	0,000	0,000
		sut	buranie*2,4		10,080		
19	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	40,320	0,000	0,000
		sut*4			40,320		

11 - Betonárske práce

0,000

1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb

0,000

20	K	11050602071010	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	2,100	0,000	0,000
21	K	11050611011010	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	10,500	0,000	0,000
22	K	11050611011020	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených - odstránenie	m2	10,500	0,000	0,000
23	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,263	0,000	0,000

1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	11080202051010	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 20/25	m3	3,700	0,000	0,000
"dobetonávka vypadnutých častí" 1,6+2,1					3,700		
25	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	3,000	0,000	0,000
deb_1					3,000		
26	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	3,000	0,000	0,000
deb_1					3,000		
1120 - Podkladné konštrukcie							0,000
27	K	11200301031510	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	11,340	0,000	0,000
"podklad pod dlažbu z lom. kameňa" 75,6*0,15					11,340		
1199 - Presuny hmôt							0,000
28	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	163,170	0,000	0,000
13 - Omietkárske práce							0,000
1309 - Vonkajšie povrchy stien							0,000
29	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	108,300	0,000	0,000
84+24,3					108,300		
30	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	120,800	0,000	0,000
84+36,8					120,800		
31	K	13091513001351	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	290,900	0,000	0,000
210+80,9					290,900		
32	K	130915130013pc	Ochrana proti hydraulickému oteru	m2	20,400	0,000	0,000
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov							0,000
2125 - Doplnujúce konštrukcie							0,000
33	K	212504250000pc	Tesnenie vodotesným pásom na dodatočné tesnenie škár	m	35,800	0,000	0,000
"dilatacie medzi oporu a kridlom+ odtrhnute cast"17,9+17,9					35,800		
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách							0,000
2225 - Doplnujúce konštrukcie							0,000
34	K	22250162010010	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	31,300	0,000	0,000
35	M	55346672pc	Zábradlie, lankové, vrátane povrchovej úpravy	m	31,613	0,000	0,000
31 - Hydromelioračné práce							0,000
3121 - Spevnené plochy							0,000
36	K	31210103010010	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	20,000	0,000	0,000
37	K	31210103010190	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg. Príplatok k cene za urovanie líca zahádzky	m2	20,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel 0,000

3221 - Spevnené plochy 0,000

38	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	75,600	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

61 - Izolačné práce 0,000

6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti 0,000

39	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	35,900	0,000	0,000
----	---	----------------	--	----	--------	-------	-------

VP - Práce navyše 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt:

04 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-017

JKSO:

Prešovský samosprávny kraj

KS:

2141

Miesto:

Prešovský samosprávny kraj

Dátum:

1.4.2016

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

MJ 1 [m2]:71,000 ZRN/MJ 1:0,00Rozpočet/MJ 1:0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 04 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-017

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
01 - Zemné práce	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	0,00
0202 - Vrty	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	0,00
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií	0,00
0504 - Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00
0509 - Doplnujúce práce	0,00
11 - Betonárske práce	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00
13 - Omietkárske práce	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	0,00
2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel	0,00
3221 - Spevnené plochy	0,00
61 - Izolačné práce	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Polana - Medzilaborce

Objekt: 04 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-017

Miesto: Prešovský samosprávny kraj Dátum: 1.4.2016
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

01 - Zemné práce **0,000**

0102 - Odkopávky a prekopávky **0,000**

1	K	01020600020210	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	45,000	0,000	0,000
nanos				45	45,000		

0103 - Hĺbené vykopávky **0,000**

2	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	79,590	0,000	0,000
stroj				265,3*0,3	79,590		

3	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	79,590	0,000	0,000
stroj				79,590			

4	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	185,710	0,000	0,000
rucne				265,3*0,7	185,710		

5	K	01030102021119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	185,710	0,000	0,000
rucne				185,710			

0104 - Konštrukcie z hornín **0,000**

6	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	103,800	0,000	0,000
zasyp				0,8*(8+9+9+10)+(3*4+3)*5	103,800		

0106 - Premiestnenie **0,000**

7	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	206,500	0,000	0,000
prebyt				(stroj+rucne)-zasyp+nanos	206,500		

8	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	413,000	0,000	0,000
prebyt2				prebyt*2	413,000		

0106 - Premiestnenie **0,000**

9	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	185,710	0,000	0,000
rucne				185,710			

10	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	185,710	0,000	0,000
rucne				185,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

02 - Práce speciálneho zakladania 0,000

0202 - Vrty 0,000

11	K	02020175020050	Rýchlostné diamantové vrtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	8,400	0,000	0,000
"kotvenie rímasy"14*0,3*2					8,400		

0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií 0,000

12	K	020603440201pc	Kotvy lepené	ks	28,000	0,000	0,000
"kotvenie rímasy, vrátane skúšky lepenej kotvy" (7+7)*2					28,000		

05 - Búracie práce a demolácie 0,000

0501 - Búranie konštrukcií 0,000

13	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	45,800	0,000	0,000
9,5+36,3					45,800		

14	K	05010604002210	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, - 0,26400t	m2	71,000	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže 0,000

15	K	05020131000020	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	71,000	0,000	0,000
16	K	05020907002240	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t	m	38,000	0,000	0,000

0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií 0,000

17	K	05030162022430	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	63,000	0,000	0,000
"hr. cca 20cm" 63					63,000		

0504 - Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch 0,000

18	K	05040102001040	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných na sucho	m3	6,000	0,000	0,000
zahadzka (12)*0,5					6,000		

0508 - Doprava vybúraných hmôt 0,000

19	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	157,014	0,000	0,000
sut					128,664		
zívica					28,35		
Súčet					157,014		

20	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	628,056	0,000	0,000
sut*4+zívica*4					628,056		

21	K	05080200022300	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	5,867	0,000	0,000
hmoty					5,867		

22	K	05080200022390	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	23,468	0,000	0,000
hmoty*4					23,468		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	05080388012200	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	128,664	0,000	0,000
sut					128,664		
24	K	05080388012210	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	5,867	0,000	0,000
hmoty					5,867		
0509 - Doplnujúce práce							0,000
25	K	05090605012031	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	198,900	0,000	0,000
54,8+144,1					198,900		
11 - Betonárske práce							0,000
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb							0,000
26	K	11050302071010	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	23,300	0,000	0,000
22,9+0,4					23,300		
27	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	82,400	0,000	0,000
28	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	82,400	0,000	0,000
29	K	11050321061020	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,700	0,000	0,000
30	K	11050321071010	Výstuž mostných krídiel, stien zo zváraných sietí	t	1,100	0,000	0,000
31	K	11050602071010	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	6,200	0,000	0,000
32	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	24,600	0,000	0,000
33	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených- odstránenie	m2	24,600	0,000	0,000
34	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,800	0,000	0,000
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb							0,000
35	K	110802020610pc	Mostné konštrukcie dosiek , betón vyťahčený	m3	8,700	0,000	0,000
36	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	3,600	0,000	0,000
deb 1,2*2*0,1*2*7,5					3,600		
37	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	3,600	0,000	0,000
deb					3,600		
38	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	0,900	0,000	0,000
1120 - Podkladné konštrukcie							0,000
39	K	11200101061010	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	96,600	0,000	0,000
lomovy					96,600		
1199 - Presuny hmôt							0,000
40	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	492,829	0,000	0,000
13 - Omietkárske práce							0,000
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	13071513001132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	11,000	0,000	0,000
42	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	8,800	0,000	0,000
43	K	13071613001232	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou	m2	71,000	0,000	0,000
44	K	13071613001331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	54,800	0,000	0,000

1309 - Vonkajšie povrchy stien

0,000

45	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	79,300	0,000	0,000
46	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	35,700	0,000	0,000
47	K	13091513001351	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	144,100	0,000	0,000
48	K	130915130013pc	Ochrana proti hydraulickému oteru	m2	24,600	0,000	0,000

21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

0,000

2120 - Podkladné.a vedľajšie konštrukcie

0,000

49	K	21200116000010	Výplň za oporami a protimrazové kúty so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého 5,2*2*0,8+2*5*0,5*0,8+1,8*(2*10+2*7)+1,8*(14*0,5+25*0,5+7*0,5+13*0,5)	m3	126,620	0,000	0,000
					126,620		

2125 - Doplnujúce konštrukcie

0,000

50	K	21250106020111	Zvodidlo oceľové zábradelné H2 kotvené do rímsoy s výplňou z vodorovných tyčí (D+M, vrátane kotvenia)	m	39,000	0,000	0,000
51	K	21250422040020	Výplň dilatčných škár z odľahčených plastov, hr. nad do 30 mm (polystyrén) 12,3*2*0,2+0,8*0,5*4	m2	6,520	0,000	0,000
					6,520		
52	K	21250424030010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia pružným tmelom	m	60,000	0,000	0,000
					60	60,000	
53	K	21250424040080	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	44,000	0,000	0,000
					18+26	44,000	

22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách

0,000

2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí

0,000

54	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	134,000	0,000	0,000
					67*2	134,000	
55	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	67,000	0,000	0,000
56	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	67,000	0,000	0,000

2225 - Doplnujúce konštrukcie

0,000

57	K	22251083016220	Tesnenie dilatčných škár zatievkou pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm 14*2+20*2+12*2+13	m	105,000	0,000	0,000
					105,000		
58	K	22251161020110	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	16,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	53,760	0,000	0,000

32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel 0,000

3221 - Spevnené plochy 0,000

60	K	322103090100pc	Zhotovenie zahádzky z kamenných blokov z terénu, hmotnosti jednotlivých blokov do 80 kg (opätovné zriadenie rozobratej zahádzky)	m3	6,000	0,000	0,000
----	---	----------------	--	----	-------	-------	-------

zahadzka 6,000

61	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	96,600	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

lomovy 13*1,1*2+4*1+1*2*9+2*8*1+30 96,600

62	K	312106060100pc	Hrádzka drevená jednoduchá - dočasná	m	30,000	0,000	0,000
----	---	----------------	--------------------------------------	---	--------	-------	-------

"dočasná ohrádzka na usmernenie toku počas výstavby" 30 30,000

61 - Izolačné práce 0,000

6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti 0,000

63	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	129,580	0,000	0,000
----	---	----------------	--	----	---------	-------	-------

8+10+10+9+2,2*0,6*4+11,5*1,5*2+12*2,2*2 129,580

64	K	61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	183,200	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	---------	-------	-------

75+12,7*2*1,5+2*7,5*0,8+38,1+14*0,5+13 183,200

65	M	6283321719	Natavovacie pásy k izolácii mostov	m2	210,680	0,000	0,000
----	---	------------	------------------------------------	----	---------	-------	-------

66	K	61010103020010	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	38,100	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

"napr. nopová fólia" 12,7*1,5*2 38,100

67	M	2837751505	Fólia na detaily fólia na detaily, 1,5mm, š. 1,05m (21m2)	m2	45,720	0,000	0,000
----	---	------------	---	----	--------	-------	-------

VP - Práce navyše 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt:

05 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-018

JKSO:

Prešovský samosprávny kraj

KS:

2141

Miesto:

Prešovský samosprávny kraj

Dátum:

1.4.2016

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

MJ 1 [m2 NK]:99,000 ZRN /MJ 1:0,00Rozpočet/MJ 1:0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 05 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-018

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
01 - Zemné práce	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	0,00
0202 - Vrty	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	0,00
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00
0509 - Doplnujúce práce	0,00
11 - Betonárske práce	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00
13 - Omietkárske práce	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	0,00
2120 - Podkladné.a vedľajšie konštrukcie	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel	0,00
3221 - Spevnené plochy	0,00
61 - Izolačné práce	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	0,00
2) Ostatné náklady	0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 05 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-018

Miesto: Prešovský samosprávny kraj Dátum: 1.4.2016
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

01 - Zemné práce **0,000**

0102 - Odkopávky a prekopávky **0,000**

1	K	01020600020210	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	30,000	0,000	0,000
nanos				30	30,000		

0103 - Hĺbené vykopávky **0,000**

2	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	25,200	0,000	0,000
stroj				84*0,3	25,200		

3	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,200	0,000	0,000
stroj				25,200			

4	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	58,800	0,000	0,000
rucne				84*0,7	58,800		

5	K	01030102021119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	58,800	0,000	0,000
rucne				58,800			

0104 - Konštrukcie z hornín **0,000**

6	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,200	0,000	0,000
zasyp				60,2	60,200		

0106 - Premiestnenie **0,000**

7	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,800	0,000	0,000
prebyt				(stroj+rucne)-zasyp+nanos	53,800		

8	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	107,600	0,000	0,000
prebyt2				prebyt*2	107,600		

0106 - Premiestnenie **0,000**

9	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	58,800	0,000	0,000
rucne				58,800			

10	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	58,800	0,000	0,000
rucne				58,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

02 - Práce špeciálneho zakladania 0,000

0202 - Vrty 0,000

11	K	02020175020050	Rýchlostné diamantové vrtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	8,400	0,000	0,000
"kotvenie rímasy"14*0,3*2					8,400		

0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií 0,000

12	K	020603440201pc	Kotvy lepené	ks	28,000	0,000	0,000
"kotvenie rímasy, vrátane skúšky lepenej kotvy" (7+7)*2					28,000		

05 - Búracie práce a demolácie 0,000

0501 - Búranie konštrukcií 0,000

13	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	26,200	0,000	0,000
9,7+16,5					26,200		

14	K	05010604002220	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 300 mm, - 0,50600t	m2	73,000	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže 0,000

15	K	05020131000020	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	73,000	0,000	0,000
16	K	05020907002240	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t	m	36,200	0,000	0,000

0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií 0,000

17	K	05030162022430	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	73,000	0,000	0,000
"hr. cca 20cm"73					73,000		

18	K	05030302022400	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	36,200	0,000	0,000
----	---	----------------	--	---	--------	-------	-------

0508 - Doprava vybúraných hmôt 0,000

19	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	132,668	0,000	0,000
sut					99,818		
živica					32,85		
Súčet					132,668		

20	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	530,672	0,000	0,000
sut*4+živica*4					530,672		

21	K	05080200022300	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	11,230	0,000	0,000
hmoty					5,981+5,249		
					11,230		

22	K	05080200022390	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	44,920	0,000	0,000
hmoty*4					44,920		

23	K	05080388012200	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	99,818	0,000	0,000
sut					99,818		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	05080388012210	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	11,230	0,000	0,000
hmoty					11,230		
0509 - Doplnujúce práce							0,000
25	K	05090605012031	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	143,500	0,000	0,000
70+73,5					143,500		
11 - Betonárske práce							0,000
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb							0,000
26	K	11050302071010	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	16,491	0,000	0,000
(8,37+4,02)*0,62*1+(3,18+2,79+4,04)*0,88*1					16,491		
27	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	48,000	0,000	0,000
28	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	48,000	0,000	0,000
29	K	11050321061010	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,040	0,000	0,000
30	K	11050321061020	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,400	0,000	0,000
31	K	11050321071010	Výstuž mostných krídiel, stien zo zváraných sietí	t	0,700	0,000	0,000
32	K	11050602071010	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	7,100	0,000	0,000
33	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	20,000	0,000	0,000
34	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	20,000	0,000	0,000
35	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,900	0,000	0,000
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb							0,000
36	K	110802020610pc	Mostné konštrukcie dosiek , betón vyľahčený	m3	23,100	0,000	0,000
37	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	12,000	0,000	0,000
deb					12,000		
38	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	12,000	0,000	0,000
deb					12,000		
39	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	1,300	0,000	0,000
40	K	11080321061010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných trámov, pr.do 12 mm, z ocele značky 10505	t	0,800	0,000	0,000
"doplnenie výstuže nosníkov" 0,8					0,800		
1120 - Podkladné konštrukcie							0,000
41	K	11200101061010	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	14,000	0,000	0,000
lomovy					14,000		
1199 - Presuny hmôt							0,000
42	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	221,640	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

13 - Omietkárske práce 0,000

1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií 0,000

43	K	13071513001132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	28,000	0,000	0,000
44	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	21,000	0,000	0,000
45	K	13071513001135	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, do hr.100 mm	m2	21,000	0,000	0,000
46	K	13071613001232	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou	m2	77,000	0,000	0,000
47	K	13071613001331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	70,000	0,000	0,000

1309 - Vonkajšie povrchy stien 0,000

48	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.20 mm	m2	30,000	0,000	0,000
49	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.50 mm	m2	22,000	0,000	0,000
50	K	13091513001351	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	74,000	0,000	0,000
51	K	130915130013pc	Ochrana proti hydraulickému oteru	m2	6,500	0,000	0,000

21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov 0,000

2120 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie 0,000

52	K	21200116000010	vypun za oporami a protimrazové kúny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	23,532	0,000	0,000
1,11*10,6*2					23,532		

2125 - Doplnujúce konštrukcie 0,000

53	K	21250206000010	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	36,100	0,000	0,000
54	M	55346671pc	Zábradlie, vertikálna výplň, výška do 110 cm, vrátane kotvenia	m	36,100	0,000	0,000
55	K	21250422040020	Výplň dilatčných škár z odľahčených plastov, hr. nad do 30 mm (polystyrén)	m2	3,040	0,000	0,000
0,62*1*2+0,9*1*2					3,040		
56	K	21250424030010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia pružným tmelom	m	25,000	0,000	0,000
57	K	21250424040080	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	21,000	0,000	0,000
58	K	21250906000010	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	1,000	0,000	0,000
59	M	1323101000	Tyč oceľová prierezu L 20x20x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 525JRG1	t	0,020	0,000	0,000
0,89*22*0,001					0,020		

22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 0,000

2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 0,000

60	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	134,000	0,000	0,000
67*2					134,000		
61	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	67,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	67,000	0,000	0,000

2225 - Doplnujúce konštrukcie

0,000

63	K	22251083016220	Resenie dilatacnych skar zatievkou pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	37,000	0,000	0,000
64	K	22251161020110	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	16,000	0,000	0,000
65	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	53,760	0,000	0,000

32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel

0,000

3221 - Spevnené plochy

0,000

66	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	14,000	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

lomovy

1*1+13*1

14,000

67	K	312106060100pc	Hrádzka drevená jednoduchá - dočasná	m	24,000	0,000	0,000
----	---	----------------	--------------------------------------	---	--------	-------	-------

"dočasná ohrádzka na usmernenie toku počas výstavby" 24

24,000

61 - Izolačné práce

0,000

6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti

0,000

68	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	65,000	0,000	0,000
69	K	61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	117,400	0,000	0,000

(7+(0,3+0,4+0,5)*2)*11+7*1,1+7*0,9

117,400

70	M	6283321719	Natavovacie pásy k izolácii mostov	m2	135,010	0,000	0,000
71	K	61010103020010	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m2	23,100	0,000	0,000

"napr. nopová fólia" 1,1*10,5*2

23,100

72	M	2837751505	Fólia na detaily fólia na detaily, 1,5mm, š. 1,05m (21m2)	m2	27,720	0,000	0,000
----	---	------------	---	----	--------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt:

07 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-020

JKSO:

Prešovský samosprávny kraj

KS:

2141

Miesto:

Prešovský samosprávny kraj

Dátum:

1.4.2016

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

MJ 1 [m2 NK]:904,000 ZRN /MJ 1:0,00Rozpočet/MJ 1:0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 07 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-020

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant:

Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
01 - Zemné práce	0,00
0102 - Odkopávky a prekopávky	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
0108 - Povrchové úpravy terénu	0,00
02 - Práce špeciálneho zakladania	0,00
0201 - Zlepšovanie základovej pôdy	0,00
0201 - Zlepšovanie základovej pôdy	0,00
0202 - Vrty	0,00
0204 - Pilóty	0,00
0205 - Steny	0,00
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií	0,00
13 - Omietkárske práce	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií	0,00
15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií	0,00
1508 - Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby	0,00
91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	0,00
9104 - Vedenia nadzemné NN	0,00
9108 - Káble Cu	0,00
9112 - Prístroje istiace	0,00
9113 - Stykače, relé, istiace transformátorčeky	0,00
9120 - Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	0,00
9122 - Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia	0,00
9130 - Nezaradené	0,00
9199 - Presuny hmôt	0,00
92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	0,00
9202 - Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)	0,00
15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií	0,00
1502 - Múry	0,00
03 - Lešenárske práce	0,00
0305 - Ochranné konštrukcie	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	0,00

0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií	0,00
0504 - Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00
0509 - Doplnujúce práce	0,00
11 - Betonárske práce	0,00
1101 - Základy	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	0,00
1199 - Presuny hmôt	0,00
13 - Omietkárske práce	0,00
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií	0,00
1309 - Vonkajšie povrchy stien	0,00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	0,00
2120 - Podkladné.a vedľajšie konštrukcie	0,00
2125 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	0,00
2204 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel	0,00
3221 - Spevnené plochy	0,00
61 - Izolačné práce	0,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	0,00
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	0,00
8401 - Nátery	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 07 - Rekonštrukcia mostného objektu 575-020

Miesto: Prešovský samosprávny kraj Dátum: 1.4.2016
 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

01 - Zemné práce **0,000**

0102 - Odkopávky a prekopávky **0,000**

1	K	01020200020020	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	246,610	0,000	0,000
---	---	----------------	---	----	---------	-------	-------

"odstránenie násypu prístupovej cesty (premostenie)" nasyp 246,610

odkop2 Súčet 246,610

2	K	01020200020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,661	0,000	0,000
---	---	----------------	--	----	--------	-------	-------

odkop2*0,1 24,661

3	K	01020400020020	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	17,363	0,000	0,000
---	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

odkop "výkop po obslužnú cestu pri oporách a po ukončení rekonštrukcie dať späť:" 12.08*(0.35+0.5) 10,268

prístup "prístupová cesta (dočasné premostenie) - výkop:" 1,65*4,3 7,095

Súčet 17,363

4	K	01020400020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,080	0,000	0,000
---	---	----------------	--	----	-------	-------	-------

(odkop+prístup*0)*0,3 3,080

5	K	01020600030010	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	253,000	0,000	0,000
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-------

ostrov2 253,000

6	K	01020600030190	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 4	m3	126,500	0,000	0,000
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-------

ostrov2*0,5 126,500

0103 - Hĺbené vykopávky **0,000**

7	K	01030102020020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	895,500	0,000	0,000
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-------

stroj "O1+O5" (360+635)*0,9 895,500

8	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	268,650	0,000	0,000
---	---	----------------	---	----	---------	-------	-------

stroj*0,3 268,650

9	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	99,500	0,000	0,000
---	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

rucne "O1+O5" (360+635)*0,1 99,500

10	K	01030102021119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	99,500	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

rucne 99,500

11	K	01030201020650	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	85,000	0,000	0,000
----	---	----------------	---	---	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
"VO"55+30					85,000		
0104 - Konštrukcie z hornín							0,000
12	K	01040202020030	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	246,610	0,000	0,000
nasyp "prístupová cesta" 2,84*(4,3+2*0,5*0,5)+7,96*4,3+1,25*159					246,610		
13	M	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	478,351	0,000	0,000
nasyp*1,01*1,15*1,67					478,351		
14	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	490,745	0,000	0,000
ostrov2*1,01*1,15*1,67					490,745		
15	K	01040401020150	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	85,000	0,000	0,000
"VO"55+30					85,000		
16	K	01040402070020	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	776,000	0,000	0,000
zásyp "O1+O5" 268+508					776,000		
0104 - Konštrukcie z hornín							0,000
17	K	01040201020100	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,363	0,000	0,000
" výkop po obslužnú cestu pri oporách a po ukončení rekonštrukcie dať späť" odkop					10,268		
"terén po odstášení prístupovej cesty do pôvodného stavu" prístup					7,095		
Súčet					17,363		
18	K	01040202000010	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	253,000	0,000	0,000
ostrov2 "ŠD - ostrov pod PIŽMO a pod uloženie tankového mosta" 11,5*22					253,000		
0106 - Premiestnenie							0,000
19	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	718,610	0,000	0,000
prebyt (stroj+rucne)-zasyp+ostrov2+odkop2					718,610		
20	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 437,220	0,000	0,000
prebyt2 prebyt*2					1 437,220		
0106 - Premiestnenie							0,000
21	K	01060202010130	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	26,126	0,000	0,000
" výkop po obslužnú cestu pri oporách a po ukončení rekonštrukcie dať späť" odkop					10,268		
"prístupová cesta (dočasné premostenie) - výkop-do pôvodného stavu:" prístup					7,095		
zahumusovanie*0,1					8,763		
Súčet					26,126		
22	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	99,500	0,000	0,000
rucne					99,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	01060700070030	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	26,126	0,000	0,000
			odkop+prístup		17,363		
			zahumusovanie*0,1		8,763		
			Súčet		26,126		

0108 - Povrchové úpravy terénu

0,000

24	K	01080501020110	Rozprestretie omice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	87,630	0,000	0,000
			zahumusovanie 0,25*3,14* (5,5*5,7+5,6*6+4,3*5,4+4,6*5,1)		87,630		
25	K	010805030200pc	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu, vrátane dodávky semena	m2	87,630	0,000	0,000
			zahumusovanie		87,630		

02 - Práce špeciálneho zakladania

0,000

0201 - Zlepšovanie základovej pôdy

0,000

26	K	02010309060120	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	42,000	0,000	0,000
			"drenážne rúrky f100 za oporam" 21+21		42,000		
27	M	2861052500	Rúrka odpadová rovná z PVC D 110x2,2mm	m	42,000	0,000	0,000
			"drenážne rúrky f100 za oporam" 21+21		42,000		

0201 - Zlepšovanie základovej pôdy

0,000

0202 - Vrty

0,000

28	K	02020175020050	Rýchlostné diamantové vrtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine V	m	470,100	0,000	0,000
			"vrty pre ukotvenie konzôl - opory 1 a 5 f50mm, 2x72=144ks " 2*6*12*0,75		108,000		
			"vrty f40mm pre kotevný prvok ríms" 0.85*213*2		362,100		
			Súčet		470,100		

0204 - Pilóty

0,000

29	K	02040661010110	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	1 296,000	0,000	0,000
			"záverný múrik + krídla opôr" 12*(4*4*4+21+23)		1 296,000		

0205 - Steny

0,000

30	K	020501320100pc	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m (D+M)	m2	295,000	0,000	0,000
			stetovnc2 "O1 a O5" 137+158		295,000		
31	K	02050432010010	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	295,000	0,000	0,000
			stetovnc2		295,000		

0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií

0,000

32	K	020606180000pc2	linjektáž spojivom cementovým	m3	2,000	0,000	0,000
			"injektáž pod oporou 1:" 2		2,000		

13 - Omietskárske práce

0,000

1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií

0,000

33	K	130715130011pc	Spojovacie mostíky hr. 1,5 mm	m2	52,525	0,000	0,000
----	---	----------------	-------------------------------	----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"spojovacie mostíky 1.5mm" 0.5*0.79+0.92*1.2*6+1.96*11.4+1.64*11.4+0.58* 3.85*2		52,525		
15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií							0,000
1508 - Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby							0,000
34	K	1508020200pc	Zdvíhanie mostných polí (komplet), vr.prenájmu 48ks lisov	kpl	1,000	0,000	0,000
91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení							0,000
9104 - Vedenia nadzemné NN							0,000
35	K	910401020500pc	Stožiar oceľový žiarovo zinkovaný prírubový ST 280/76P (D+M)	ks	1,000	0,000	0,000
"VO"1					1,000		
9108 - Káble Cu							0,000
36	K	910801010100pc	Kábel CYKY 3x1,5, uložený voľne (D+M)	m	10,000	0,000	0,000
"VO"10					10,000		
37	K	910801010100pc1	Kábel CYKY 3x4 (ulož vo výkope 55m v chráničke 60m) (D+M)	m	115,000	0,000	0,000
"VO"115					115,000		
38	K	9108010101pc	Ochrana jestvujúcich káblov NN zakopaním	m	40,000	0,000	0,000
39	K	91089000000440	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	m	55,000	0,000	0,000
"VO"55					55,000		
40	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	1,925	0,000	0,000
41	M	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	ks	385,000	0,000	0,000
9112 - Prístroje istiace							0,000
42	K	9112040101pc	Istič v10A/1/B (D+M)	ks	1,000	0,000	0,000
"Dozbrojenie jestv. rozvádzača RVO (práce na jestv. el. zariadení) - VO"1					1,000		
9113 - Stykače, relé, istiace transformátorčeky							0,000
43	K	9113010101pc	Stýkač inštalčný 20A/1/ 230V (D+M)	ks	1,000	0,000	0,000
"Dozbrojenie jestv. rozvádzača RVO (práce na jestv. el. zariadení) - VO"1					1,000		
9120 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia							0,000
44	K	912002020420pc	Svietidlo LED BGP621 1xECO59/740 ORF7 (Philips) (D+M)	ks	1,000	0,000	0,000
"VO"1					1,000		
45	K	912002020423pc	Svorkovnica stožiarová GURO (D+M)	ks	1,000	0,000	0,000
"VO"1					1,000		
46	M	3160303900pc	Výložník V1T-15-76 zinkový (D+M)	ks	1,000	0,000	0,000
9122 - Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia							0,000
47	K	912202010100pc.1	Zemniaci pásik FeZn 30x4 ulož vo výkope (D+M)	m	310,000	0,000	0,000
"VO: vo výkope60+30m a v betóne 220m"60+30+220					310,000		
48	K	912202010106pc	Svorka na zemniaci pásik bleskozvodová (D+M)	ks	40,000	0,000	0,000
"VO"10+30					40,000		
9130 - Nezaradené							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	9130060000pc	Oživenie skúšky	hod	4,000	0,000	0,000
"VO"4					4,000		
50	K	9130060000pc1	Revízia elektro	mer.	8,000	0,000	0,000
"VO"8					8,000		
9199 - Presuny hmôt							0,000
51	K	91999100016010	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,000	0,000
92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení							0,000
9202 - Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete)							0,000
52	K	9202010305pc	Ochrana jestvujúcich káblov oznamovacích zakopaním	m	40,000	0,000	0,000
15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií							0,000
1502 - Múry							0,000
53	K	15020601000110	Montáž prefabrikovaného obklad. dielca oporných múrov z betónu želez. hmot.do 5t	ks	62,000	0,000	0,000
"ostrov pod PIŽMO a pre podopretie tankového mosta: oporná betónová stena tvaru L" 62					62,000		
54	M	59385007pc	Dielec tvar L, stenové dielce	ks	62,620	0,000	0,000
03 - Lešenárske práce							0,000
0305 - Ochranné konštrukcie							0,000
55	K	03050413000010	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	1 030,000	0,000	0,000
56	K	030505000200pc	Záchytnej striešky nad jestvujúcou lávkou (zriadenie a odstránenie)	m	50,000	0,000	0,000
05 - Búracie práce a demolácie							0,000
0501 - Búranie konštrukcií							0,000
57	K	05010101002200	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pätky z betónu želez., hm. do 5 t , - 3,48000t	ks	110,350	0,000	0,000
bzdvidlo/4					48,350		
stena					62,000		
Súčet					110,350		
58	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	124,410	0,000	0,000
"O1,5 P2,3,4, rímsa, obrubník, krídla, čelá nosníkov, škáry"					124,410		
0,21+2+1,2+1,1+0,5+8+59+12,9+15,4+1,7+22,4							
59	K	05010604002210	Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na novej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, - 0,26400t	m2	904,000	0,000	0,000
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže							0,000
60	K	05020131000020	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	978,300	0,000	0,000
61	K	05020341110040	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	3,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	05020901002200	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, bez odpadového potrubia rigolových, -0,08500t	ks	14,000	0,000	0,000
63	K	05020907002240	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	190,000	0,000	0,000
64	K	05020907002270	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	192,000	0,000	0,000
65	K	05020907002280	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 20 kg, -0,08000t	ks	8,000	0,000	0,000

"odvodňovacie tvarovky" 8

8,000

0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií

0,000

66	K	05030162022520	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	759,800	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	---------	-------	-------

"hr. cca 12-15cm" 759,8

759,800

67	K	05030166022410	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	32,000	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

"dočasné premostenie-podopretie pod tankové premostenie"panel

32,000

0504 - Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch

0,000

68	K	05040102001030	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	7,260	0,000	0,000
----	---	----------------	--	----	-------	-------	-------

zahadzka

lomovy2*0,2

7,260

69	K	05040102002020	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	7,260	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

zahadzka

7,260

0508 - Doprava vybúraných hmôt

0,000

70	K	05080200022200	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	777,337	0,000	0,000
----	---	----------------	--	---	---------	-------	-------

sut

"betóny" 298,584+238,656

537,240

živica

240,097

240,097

Súčet

777,337

71	K	05080200022290	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3 109,348	0,000	0,000
----	---	----------------	--	---	-----------	-------	-------

sut*4+živica*4

3 109,348

72	K	05080200022300	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	238,676	0,000	0,000
----	---	----------------	--	---	---------	-------	-------

hmoty

87,034+13,056*0,5"panel-50%obrátk."+48,35*2,452"bet.zvodidlo"+62*0,85*0,5"50%obrátk.L"+3*0,070"stožiar"

238,676

73	K	05080200022390	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	954,704	0,000	0,000
----	---	----------------	--	---	---------	-------	-------

hmoty*4

954,704

74	K	05080388012200	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	537,240	0,000	0,000
----	---	----------------	---	---	---------	-------	-------

sut

537,240

75	K	05080388012210	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	238,676	0,000	0,000
----	---	----------------	--	---	---------	-------	-------

hmoty

238,676

0509 - Doplňujúce práce

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	05090605012031	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	2 860,000	0,000	0,000
1120+1740					2 860,000		

11 - Betonárske práce

0,000

1101 - Základy

0,000

77	K	11010301031010	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	32,600	0,000	0,000
"podkladný betón" 32,6					32,600		
78	K	11010311011010	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	19,400	0,000	0,000
"podkladný betón" 19,4					19,400		
79	K	11010311011020	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	19,400	0,000	0,000
"podkladný betón" 19,4					19,400		

1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb

0,000

80	K	11050402071010	Mostné stĺpy, podpory zo železového betónu tr C 30/37	m3	3,100	0,000	0,000
"podpera 2, 3, 4 priečle-dobetonovanie" 2,4					2,400		
"rozšírenie priečlí" 0,7					0,700		
Súčet					3,100		
81	K	11050411011010	Debnenie mostných konštrukcií-stĺpov a podpôr plochy do 0,90m2, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	30,150	0,000	0,000
"podpera 2, 3, 4 (debnenie)-reprofilácia" (0.26*1.2+2*0.92*0.25+1.2*0.92)*5+0.91*1.2+2*0.92*0.91+1.2*0.92					13,250		
"podpera 2, 3, 4 priečle-dobetonovanie" 10,9					10,900		
"rozšírenie priečlí" 6					6,000		
debpodpier Súčet					30,150		
82	K	11050411011020	Debnenie mostných konštrukcií-stĺpov a podpôr plochy do 0,90m2, výšky do 20 m, odstránenie	m2	30,150	0,000	0,000
debpodpier					30,150		
83	K	11050421061010	Výstuž mostných stĺpov, podpôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,166	0,000	0,000
"rozšírenie priečlí" (12*5+106)*0,001					0,166		
84	K	11050421061020	Výstuž mostných stĺpov, podpôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,157	0,000	0,000
"rozšírenie priečlí"(135++22,44)*0,001					0,157		
85	K	11050202071010	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	143,100	0,000	0,000
"opora 1-reprofilácia" 0,1					0,100		
"opora 1-dobetonovanie" 0,1					0,100		
"záverný múrik " 142,9					142,900		
Súčet					143,100		
86	K	11050211011010	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	115,200	0,000	0,000
"opora 1-reprofilácia" 0,4					0,400		
"opora 5-reprofilácia" 0,3					0,300		
"opora 1-dobetonovanie" 0,2					0,200		
"záverný múrik " 114,3					114,300		
Súčet					115,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	11050211011020	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	115,200	0,000	0,000
			"opora 1" 0,4		0,400		
			"opora 1-dobetonovanie" 0,2		0,200		
			"opora 5" 0,3		0,300		
			"záverný múrik " 114,3		114,300		
			Súčet		115,200		
88	K	11050221061020	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	15,700	0,000	0,000
			"záverný múrik opôr 1 a 5" 7,4+8,3		15,700		
89	K	11050302071010	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37	m3	59,000	0,000	0,000
			"krídla" 59		59,000		
90	K	11050311011010	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	103,500	0,000	0,000
			"krídla" 103,5		103,500		
91	K	11050311011020	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	103,500	0,000	0,000
			"krídla" 103,5		103,500		
92	K	11050321061010	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	2,568	0,000	0,000
			(591+478+550+432+129+123+140+125)*0,001		2,568		
93	K	11050321061020	Výstuž mostných krídiel, stien priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	2,825	0,000	0,000
			3,34-0,5148		2,825		
94	K	11050602071010	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	71,700	0,000	0,000
95	K	11050611011010	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	170,600	0,000	0,000
96	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	170,600	0,000	0,000
97	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	10,000	0,000	0,000
1108 - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb							0,000
98	K	110802020610pc	Mostné konštrukcie dosiek , betón vyláhčený	m3	98,500	0,000	0,000
			"spádový betón - vyláhčený LC20/28"98,5		98,500		
99	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	7,875	0,000	0,000
		deb	"spádový betón - vyláhčený"10,5*0,15*5		7,875		
100	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	7,875	0,000	0,000
		deb			7,875		
101	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	2,100	0,000	0,000
102	K	11080302071010	Mostné nosné konštrukcie nosníky rámové, trámové alebo oblúkové zo železového betónu tr. C 30/37	m3	24,500	0,000	0,000
			"Dobetonávka čiel:" 2,1		2,100		
			"škáry: " 22,4		22,400		
			Súčet		24,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	11080311011610	Debenenie nosnych konstr.mostov, ciet mostných konštrukcií všetkých rozmerov - zhotovenie	m2	21,800	0,000	0,000
"Dobetonávka čiel" 21,8					21,800		
104	K	11080311011620	Debenenie nosnych konstr.mostov, ciet mostných konštrukcií všetkých rozmerov - odstránenie	m2	21,800	0,000	0,000
"Dobetonávka čiel" 21,8					21,800		
1120 - Podkladné konštrukcie							0,000
105	K	11200101061010	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	45,700	0,000	0,000
lomovy+lomovy2					45,700		
1199 - Presuny hmôt							0,000
106	K	11992100011010	Presun hmôt (11) pre mosty monolitické, výška do 20 m	t	3 192,264	0,000	0,000
13 - Omietkárske práce							0,000
1307 - Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií							0,000
107	K	13071513001132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	870,000	0,000	0,000
1740*0,5					870,000		
108	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstvy hr.50 mm	m2	522,000	0,000	0,000
1740*0,3					522,000		
109	K	13071613001231	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	904,000	0,000	0,000
110	K	13071613001331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	1 740,000	0,000	0,000
1309 - Vonkajšie povrchy stien							0,000
111	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	112,000	0,000	0,000
1120*0,1					112,000		
112	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstvy hr.50 mm	m2	784,000	0,000	0,000
1120*0,7					784,000		
113	K	13091513001351	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm (vrátane pomocných konštr. a lešania)	m2	1 120,000	0,000	0,000
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov							0,000
2120 - Podkladné.a vedľajšie konštrukcie							0,000
114	K	21200116000010	výplň za oporami a protimrazové klny so zhutnením z kameniva drveného alebo raženého	m3	25,000	0,000	0,000
"O1+O5" 11+14					25,000		
115	K	21200218001010	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	1,320	0,000	0,000
"drenážne kanáliky" 0.5*0.5*0.07*8+0.6*0.6*0.05*14+0.1*0.05*(81.65+2.65+81.75+2.5-0.5*6-0.6*14+4*7.11)					1,320		
2125 - Doplňujúce konštrukcie							0,000
116	K	21250106020111	Zvodidlo oceľové zábradelné H2 kotvené do rímsoy s výplňou z vodorovných tyčí (D+M, vrátane kotvenia)	m	182,000	0,000	0,000
117	K	21250206000010	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	182,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	55346671pc	Zábradlie, vertikálna výplň, výška do 110 cm, vrátane kotvenia	m	182,000	0,000	0,000
119	K	212503200000pc	Odvodňovač mostovky, vrátane potrubia a odvodň.tvaroviek (komplet)	ks	14,000	0,000	0,000
"závesné odvodňovacie potrubie DN100, priame: 12m, odvodňovač 14ks" 14					14,000		
120	K	212509060000pc	Osadenie a dodanie doplnkových ocelových konštrukcií - plechy	kg	1 055,040	0,000	0,000
"Ložiská: ocelové plechy+nerezové" 208,81+846,23					1 055,040		
121	K	212509060000pc1	Osadenie a dodanie doplnkových ocelových konštrukcií - kotvenie	kg	10 743,090	0,000	0,000
" ukotvenie konzol" (1000+1103+367.2+767+61.5)*2					6 597,400		
" kotevný prvok stožiaru" 7,09					7,090		
" kotevný prvok rímasy" 4138,6					4 138,600		
Súčet					10 743,090		
122	K	212503200000pc2	Odvodňovacia tvarovka (komplet)	ks	8,000	0,000	0,000
123	K	21250422040020	Výplň dilatčných škár z odľahčených plastov, hr. nad do 30 mm (polystyrén)	m2	16,750	0,000	0,000
"pružná vložka v dilatčnej škáre" 4*(0,8+2,51)+0,6*(1,1+1,5+1,6+1,65)					16,750		
124	K	21250424030010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia pružným tmelom	m	3 314,195	0,000	0,000
125	K	21250424040080	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	18,500	0,000	0,000
"dilatčné škáry opora - krídla šírka 500mm" 12,3					12,300		
"pracovné škáry - opory šírka 300mm" 6,2					6,200		
Súčet					18,500		
126	K	212504250000pc	Asfaltový mostný záver (komplet)	m	57,500	0,000	0,000
127	K	212504250000pc2	Kryt dilatčnej škáry z plechu na rímse(komplet vrátane povrchovej úpravy)	m	15,000	0,000	0,000
"oplechovanie chodníkov: 181.19*5*0.001= 906kg" 15					15,000		
128	K	212510060200pc	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca typu PIŽMO, vr.odstránenia a ocelového nosníka na zdvíhanie nos.konštrukcie	m3	3 018,000	0,000	0,000

22 - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách

0,000

2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí

0,000

129	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,3 kg/m2	m2	1 510,800	0,000	0,000
755,4*2					1 510,800		

130	K	22030640013020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	755,400	0,000	0,000
131	K	22030640013030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	755,400	0,000	0,000

2204 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov

0,000

132	K	22040145010010	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	32,000	0,000	0,000
panel "dočasné premostenie-podopretie pod tankové premostenie" 2*1*16					32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	5938113600	Prefabrikát cestný železobetónový IZD 37/10 200x100x15	ks	16,160	0,000	0,000
"dočasné premostenie-podopretie pod tankové premostenie" 2*8					16,000		
2225 - Doplnujúce konštrukcie							0,000
134	K	22250356020020	Osadenie zvodidla betonoveno jednostranneno výšky 800 mm, spájanie pomocou voľného zámku	m	301,600	0,000	0,000
"ochrana výkopu pri zemných prácach, 2x preložit" 23*2					46,000		
"ochrana pri oprave prvej polovice mosta: (pri oprave druhej polovice sa polovičná dĺžka preloží)"170,4+(170,4/2)					255,600		
betzvod					Súčet	301,600	
135	M	5921600800	Betónové zvodidlo H=800 mm jednostranné	ks	48,350	0,000	0,000
"ochrana výkopu pri zemných prácach, 2x preložit" 23					23,000		
"ochrana pri oprave prvej polovice mosta: (pri oprave druhej polovice sa polovičná dĺžka preloží)"170,4					170,400		
bzvodidlo					Súčet	193,400	
136	K	22251083016220	Tesnenie ditacacnych skar zatievkou pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	472,000	0,000	0,000
137	K	22251161020110	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	43,100	0,000	0,000
138	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	144,816	0,000	0,000
139	K	22251284005110	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	400,000	0,000	0,000
140	M	2861100200pc	chráničky f63mm (zabetónované v rímsach)	m	408,000	0,000	0,000
141	K	222517840100pc	Šachta zavliekacia	ks	6,000	0,000	0,000
32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel							0,000
3221 - Spevnené plochy							0,000
142	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	9,400	0,000	0,000
lomovy					"za krídlami"9,4	9,400	
143	K	322107080200pc	Dlažba z lomoveno kamena, na cementovu maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa do 200 mm (uloženie rozobratej pod mostom)	m2	36,300	0,000	0,000
lomovy2					"pod mostom - opätovné uloženie" 36,3	36,300	
61 - Izolaterské práce							0,000
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti							0,000
144	K	610101010200pc	Izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá (1x Pe+2xNa)	m2	165,000	0,000	0,000
"záverný múrik " 60,3					60,300		
"krídla" 96+8,7					104,700		
Súčet					165,000		
145	K	61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 359,400	0,000	0,000
146	M	6283321719	Natavovacie pásy k izolácii mostov	m2	1 563,310	0,000	0,000
147	K	61010103020010	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prílepenými na celej ploche	m2	160,000	0,000	0,000
"napr. nopová fólia O1+O5" 79+81					160,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	2837751505	Fólia na detaily fólia na detaily, 1,5mm, š. 1,05m (21m2)	m2	192,000	0,000	0,000

84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 0,000

8401 - Nátery 0,000

149	K	840108080102pc	Nátery epoxidechtové betonovej konštrukcie	m2	167,425	0,000	0,000
"epoxydechtový náter nad železnicou: "					167,425		
27.3*4.5+11.55*0.32*2*5+15.23*0.1*5							

VP - Práce navyše 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 09 - Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov

JKSO:

KS: 2112

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ:

IČO:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, BA

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Jana Vadovičová

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objekt: 09 - Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov

Miesto: Prešovský samosprávny kraj

Dátum: 1.4.2016

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Jana Vadovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
01 - Zemné práce	0,00
0103 - Hĺbené vykopávky	0,00
0104 - Konštrukcie z hornín	0,00
0106 - Premiestnenie	0,00
0108 - Povrchové úpravy terénu	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	0,00
0501 - Búranie konštrukcií	0,00
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií	0,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	0,00
11 - Betonárske práce	0,00
1102 - Múry	0,00
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb	0,00
1120 - Podkladné konštrukcie	0,00
1125 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel	0,00
3221 - Spevnené plochy	0,00
67 - Montáž zámočníckych konštrukcií	0,00
6710 - Podlahy	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
2299 - Presuny hmôt	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
27 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod.	0,00
2703 - Kanalizácie	0,00
2720 - Podkladné konštrukcie	0,00
31 - Hydromelioračné práce	0,00
3126 - Dokončovacie práce	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: II/575 Malá Polana - Medzilaborce

Objekt: 09 - Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov

Miesto: Prešovský samosprávny kraj Dátum: 1.4.2016
 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Projektant: Geoconsult, spol. s r.o., Miletič
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Jana Vadovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

01 - Zemné práce **0,000**

0103 - Hĺbené vykopávky **0,000**

1	K	01030102020020	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	266,000	0,000	0,000
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-------

vyk 665 665,000

vyk*0,4 266,000

2	K	01030102020090	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	266,000	0,000	0,000
---	---	----------------	---	----	---------	-------	-------

vyk*0,4 266,000

3	K	01030102021101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	399,000	0,000	0,000
---	---	----------------	---	----	---------	-------	-------

rucne vyk*0,6 399,000

4	K	01030102021119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	399,000	0,000	0,000
---	---	----------------	---	----	---------	-------	-------

vyk*0,6 399,000

5	K	01030201021102	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,800	0,000	0,000
---	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

ryha 7,8 7,800

6	K	01030201021119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,800	0,000	0,000
---	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

ryha 7,800

7	K	01030202020020	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	280,000	0,000	0,000
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-------

ryha2 280 280,000

8	K	01030202020090	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	280,000	0,000	0,000
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-------

ryha2 280,000

0104 - Konštrukcie z hornín **0,000**

9	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	253,000	0,000	0,000
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-------

zas 253 253,000

10	K	01040501070010	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,000	0,000	0,000
----	---	----------------	---	----	--------	-------	-------

obsyp "obsyp rúry nového priepustu"25 25,000

11	M	5833716100	Štrkopiesok 0-22 b	t	48,492	0,000	0,000
----	---	------------	--------------------	---	--------	-------	-------

0106 - Premiestnenie **0,000**

12	K	01060101070010	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	399,000	0,000	0,000
----	---	----------------	--	----	---------	-------	-------

rucne 399,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	01060203010240	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	742,070	0,000	0,000
		prebytok	(vyk-zas)+ryha+ryha2+nanos*0,3		742,070		
14	K	01060203010250	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 484,140	0,000	0,000
		prebytok*2			1 484,140		
15	K	01060700070010	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	399,000	0,000	0,000
		ručne			399,000		
0108 - Povrchové úpravy terénu							0,000
16	K	010805030200pc	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu, vrátane dodávky semena	m2	300,000	0,000	0,000
05 - Búracie práce a demolácie							0,000
0501 - Búranie konštrukcií							0,000
17	K	05010104002200	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, - 2,20000t	m3	282,000	0,000	0,000
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií							0,000
18	K	05030604012410	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	12,000	0,000	0,000
19	K	05030604022410	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	13,000	0,000	0,000
0508 - Doprava vybúraných hmôt							0,000
20	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	671,940	0,000	0,000
		sut	671,94		671,940		
21	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 687,760	0,000	0,000
		sut*4			2 687,760		
11 - Betonárske práce							0,000
1102 - Múry							0,000
22	K	11020901041610	Múry a valy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,800	0,000	0,000
		"bet.prah"	7,8		7,800		
23	K	11020911011610	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	28,000	0,000	0,000
		deb3	"bet.prah"28		28,000		
24	K	11020911011620	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	28,000	0,000	0,000
		deb3			28,000		
1105 - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb							0,000
25	K	11050202071010	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m3	178,300	0,000	0,000
		"čelo"	117+61,3		178,300		
26	K	11050211011010	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	528,500	0,000	0,000
		deb1	341,5+187		528,500		
27	K	11050211011020	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	528,500	0,000	0,000
		deb1			528,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	11050221071010	Výstuž mostných opôr zo zváraných sietí	t	2,806	0,000	0,000
(1814+992)*0,001					2,806		
1120 - Podkladné konštrukcie							0,000
29	K	11200301031510	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	30,970	0,000	0,000
"podklad pod vtok. nádržku a čelo" 26,5					26,500		
"podklad pod dlažbu z lom. kameňa" (44,7)*0,1					4,470		
Súčet					30,970		
1125 - Doplnujúce konštrukcie							0,000
30	K	11250301071510	Dno alebo steny šachtiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	25,400	0,000	0,000
"vtok. nádrž" 25,4					25,400		
31	K	11250311011520	Debnenie stien šachtiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	135,000	0,000	0,000
deb2					135		
					135,000		
32	K	11250321070021	Výstuž šachtiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,673	0,000	0,000
(673)*0,001					0,673		
32 - Špeciálne práce na stavbách vodných diel							0,000
3221 - Spevnené plochy							0,000
33	K	32210408010010	Rovnanina z lomového kameňa triedeného, s vyklíňovaním škár a dutín úlomkami kameňa	m3	168,200	0,000	0,000
rovn					168,2		
					168,200		
34	K	32210408010090	Príplatok k cenám za vypracovanie líc	m2	420,500	0,000	0,000
rovn/0,4					420,500		
35	K	32210708020010	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	44,700	0,000	0,000
44,7					44,700		
67 - Montáž zámočnických konštrukcií							0,000
6710 - Podlahy							0,000
36	K	671001000000pc	Montáž kanálových krytov- osadenie a dodávka mreže vtok. nádržky	kg	440,100	0,000	0,000
88,02*5					440,100		
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách							0,000
2225 - Doplnujúce konštrukcie							0,000
37	K	22251384010060	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800 mm	m	12,000	0,000	0,000
38	M	2861106200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 800	m	13,200	0,000	0,000
39	K	222513840100pc	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 1200mm	m	14,000	0,000	0,000
40	M	28611063pc	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 1200	m	15,400	0,000	0,000
2299 - Presuny hmôt							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	22992203001010	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	1 078,924	0,000	0,000

22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 0,000

2225 - Doplnujúce konštrukcie 0,000

42	K	22250162010010	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	67,000	0,000	0,000
----	---	----------------	--	---	--------	-------	-------

zabr 67 67,000

43	M	5534667280	Zábradlie, vertikálna výplň, výška do 110 cm, vrátane povrchovej úpravy	m	67,670	0,000	0,000
----	---	------------	---	---	--------	-------	-------

27 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod. 0,000

2703 - Kanalizácie 0,000

44	K	27031176040050	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	6,000	0,000	0,000
----	---	----------------	--	----	-------	-------	-------

2720 - Podkladné konštrukcie 0,000

45	K	27201391000010	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	40,700	0,000	0,000
----	---	----------------	--	----	--------	-------	-------

"stabilizácia zo ŠD" 40,7 40,700

46	K	27201392000010	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,000	0,000	0,000
----	---	----------------	--	----	-------	-------	-------

"piesčitý štrk pod potrubie priepustu" 5 5,000

31 - Hydromelioračné práce 0,000

3126 - Dokončovacie práce 0,000

47	K	312602110080pc	Prečistenie potrubia jestvujúcich priepustov	m	140,900	0,000	0,000
----	---	----------------	--	---	---------	-------	-------

nanos 140,9 140,900

VP - Práce navyše 0,000