

LEGENDA MATERIÁLOV

EXISTUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÁ STENA ZÁBRADLIA HR.250mm Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG UNIVERZAL (šxvxd: 250x249x599mm) NA TENKOVRSTVOVÉ LEPIDLO

NAVRHOVANÁ STENA HR.125mm Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG KLASIK (šxvxd:125x249x599mm) NA TENKOVRSTVOVÉ LEPIDLO

LEGENDA OZNAČENÍ

1.1 OSADENIE NOVÝCH EXTERÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV A PARAPETOV

1.2 OSADENIE EXTERÉROVÝCH ŽALÚZIÍ

1.3 POLOŽENIE NOVEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY (LINOLEUM)

1.4 VYHOTOVENIE NOVEJ SKLADBY PODLAHY NA TERASE NÁŠLAPNÁ VRSTVA - MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

1.5 ZAMURovANIE OTVORU V EXISTUJÚCEJ STENE

1.6 OSADENIE NOVÝCH INTERÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV A PARAPETOV

1.7 OSADENIE NOVÝCH OKENNÝCH SIETÍ PROTI HMYZU (V KAŽDEJ MIESTNOSTI PODĽA POTREBY)

1.8 VYMUROVANIE NOVÉHO TERASOVÉHO ZÁBRADLIA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG UNIVERZAL (šxvxd: 250x249x599mm) NA TENKOVRSTVOVÉ LEPIDLO

1.9 OPLECHOVANIE NAVRHOVANÉHO TERASOVÉHO ZÁBRADLIA POPLASTOVANÝM PLECHOM

1.10 OSADENIE NOVÝCH LÍNOVÝCH ŽLABOV NA TERASÁCH

1.11 OSADENIE NOVÝCH CHRLIČOV V NOVOVYMUROVANÝCH ZÁBRADLIACH TERÁS

1.12 OPLECHOVANIE EXISTUJÚCEJ ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM

1.13 VYHOTOVENIE NOVEJ SKLADBY STREŠNÉHO PLÁŠŤA

1.14 VYHOTOVENIE SADROKARTÓNOVÉHO PODHĽADU V SPOJOVACEJ CHODBE

1.15 OSADENIE NOVÝCH DAŽĎOVÝCH ŽLABOV

1.16 OSADENIE NOVÝCH DAŽĎOVÝCH ZVODOV

1.17 OSADENIE NOVEJ KOVOVEJ BRÁNKY

1.18 VYPLNENIE MEDZIOKENNÝCH ČASTÍ FASÁDY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM

POZNÁMKY:

- KÓTOVANÁ HRUBÁ STAVBA V MILIMETROCH.
- VÝŠKOVÉ KÓTY V METROCH.
- NEJASNOSTI HLÁSIŤ STAVEBNÉMU DOZORU.
- ODCHÝLKY HLÁSIŤ STAVBYVEDÚCEMU A INVESTOROVI.
- ROZVODY A VEDENIA TZB PREBRAŤ Z VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ TEJTO PD.
- PREDKONTROLOVAŤ SÚLAD S VÝKRESMI ŽELEZOBETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE.
- NEJASNOSTI MEDZI STAVEBNOU ČASŤOU, TZB A STATIKOU IHNEĎ HLÁSIŤ.
- HYDROIZOLÁCIU ZVISLÝCH STIEN VYVIESŤ 300 MM NAD U.T.
- PRERAZY A OTVORY VYNECHAŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.

±0,000 = +450,000 mm nad úrovňou okolitého upraveného terénu (výškový systém relatívny)

NÁZOV STAVBY:	ZVÝŠENIE KAPACÍT V MŠ ŽITAVSKÉ NÁBREŽIE ZLATÉ MORAVCE		KOVÁČ ARCHITECTS
STAVEBNÝ ÚRADZ:			Tovární 1847, 952 01 Vráble, Slovakia, IČO: 52
MIESTO STAVBY:	k. ú. Zlaté Moravce, č. parc. 887/14, 887/15, 887/16, 887/17, 887/18, 887/19		office@kovac-architects.sk
INVESTOR:	mesto ZLATÉ MORAVCE	ČÍSLO:	P-SP
AUTOR:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	DÁTUM:	1/8/2021
KONZULTANT:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. ĽUBICA NÁČINAKOVÁ	ČÍSLO ZMIENY:	
DRUH VÝKRESU:	PÔDORYS STRECHY_NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA: 1 : 75	FORMÁT: A2O
		FORMÁT: 1470 x 841	