

Architectural floor plan of a building, showing a complex layout of rooms and corridors. The plan is divided into several sections, each labeled with a number (1.01 to 1.08). The layout includes various rooms such as a reception area (1.01), a kitchen (1.02), a dining area (1.03), a bar (1.04), a lounge (1.05), a library (1.06), a study (1.07), and a storage room (1.08). The plan is detailed with numerous annotations, including room numbers, room names, and technical specifications for plumbing and electrical systems. Key features include a central corridor system, multiple stairwells, and a large open area for a lounge or library. The plan also shows the location of various fixtures, such as sinks, toilets, and showers, and the placement of electrical outlets and switches. The overall design is functional and efficient, with a clear flow of traffic and easy access to all areas of the building.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	VRÁTNICE	6,2
1.02	ZÁDVEŘÍ	7,9
1.03	CHODBA + SCHODIŠTĚ	26,3
1.04	ÚČEBNA 1	22,5
1.05	CHODBA	17,9
1.06	GASTRO - VARNÁ A PŘÍPR.	34,5
1.07	GASTRO - NÁDOBY, SKLAD	21,5
1.08	SKLAD POMŮCEK	10,3
1.09	ÚČEBNA 3	100
1.10	UMÝVÁRNA MUŽI	3,2
1.11	PISOÁRY	5,3
1.12	WC KABINA MUŽI	1,2
1.13	WC KABINA MUŽI	1,2
1.14	WC KABINA MUŽI	2,2
1.15	UMÝVÁRNA ŽENY	5,0
1.16	WC PŘEDŠÍŘ ŽENY	9,1
1.17	WC KABINA ŽENY	1,2
1.18	WC KABINA ŽENY	1,2
1.19	WC KABINA ŽENY	1,2
1.20	ÚČEBNA 2	34
1.21	TECHN. MÍSTNOST	16,3

**LEGENDA:**

- . — . — . — SV—STUDENÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN16,IZOLOVANÉ)  
 — . — . — . — TV—TEPLÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN16,IZOLOVANÉ)  
 — . — . — . — CV—CIRKULACE (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN16,IZOLOVANÉ)  
 — — — — — PV — POŽÁRNÍ VODOVOD (POTRUBÍ Z POZINK. OCELI)  
 — — — — — ZMV—ZMĚKČENÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN16,IZOLOVANÉ)

Dg	DŘEŽ–CASTRO	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
U	UMYVADLO	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
P	PISOÁR	RV DN15; 1,10m n.č.p.
VL	VÝLEVKVA	NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,20m n.č.p.
WC	KLOZET	RV DN15; 0,7m n.č.p.

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. H. Hrochová; AO ČKAIT 0501210 email: hrochova@aqpr.cz tel: +420 777 001 352	
ING. J. TOKAR	ING. H. HROCHOVÁ	ING. P. PAVLOVÁ			
INVESTOR	Silnice LK a.s. Československé armády 4805/824; 466 05 Jablonec nad Nisou				
MÍSTO STAVBY	Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa				
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa					
D.1.4 a Zdravotně technické instalace				DATUM	01/2022
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
PŮDORYS 1NP - VODOVOD				ČÍSLO PŘÍLOHY	
				D.1.4.a.b.4	