



TABULKA MÍSTNOSTÍ V 2NP - NOVÝ NAVRHOVANÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]		
2.01	KANCELÁŘ ČSAD	10,2	2.14	KANCELÁŘ OPS1 15,8
2.02	CHODBA + SCHODIŠTĚ	51,8	2.15	KANCELÁŘ OPS3 16,4
2.03	KANCELÁŘ ČSAD	11,0	2.16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,5
2.04	KANCELÁŘ ČSAD	11,0	2.17	WC VSTUP 3,0
2.05	KANCELÁŘ SS LK	11,0	2.18	DENNÍ MÍSTNOST ČSAD 26,7
2.06	KANCELÁŘ SS LK	11,0	2.19	ODPOČÍVÁRNA ČSAD 15,8
2.07	UMÝVÁRNA ŽENY	3,0	2.20	KANCELÁŘ ČSAD 11,3
2.08	WC ŽENY	2,4	2.21	UMÝVÁRNA MUŽI 6,9
2.09	UMÝVÁRNA ŽENY	3,8	2.22	SPRCHA ČSAD 5,8
2.10	KANCELÁŘ SS LK	10,4	2.23	WC KABINA MUŽI 2,2
2.11	KANCELÁŘ SS LK	11,0	2.24	WC KABINA MUŽI 1,2
2.12	KANCELÁŘ SS LK	33,6	2.25	WC KABINA MUŽI 1,2
2.13	KANCELÁŘ OPS2	33,3	2.26	WC KABINA ŽENY 1,2
			2.27	WC KABINA ŽENY 2,2
			2.28	CHODBA 2,2

LEGENDA:

- SV-STUDENÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN16,IZOLOVANÉ)
- TV-TEPLÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN16,IZOLOVANÉ)
- CV-CIRKULACE (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN16,IZOLOVANÉ)
- PV - POŽÁRNÍ VODOVOD (POTRUBÍ Z POZINKU OCELI)

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- | | | |
|----|----------|--------------------------------|
| D | DŘEZ | 2xRV DN15; 0,55m n.č.p. |
| U | UMYVADLO | 2xRV DN15; 0,55m n.č.p. |
| P | PISOÁR | RV DN15; 1,10m n.č.p. |
| VL | VÝLEVKA | NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,20m n.č.p. |
| WC | KLOZET | RV DN15; 0,7m n.č.p. |

+0,000 = 258,600 m.n.m.

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. H. Hrochová; AO ČKAIT 0501210 email: hrochova@aqpr.cz tel: +420 777 001 352	
ING. J. TOKAR	ING. H. HROCHOVÁ	ING. P. PAVLOVÁ			
INVESTOR	Silnice LK a.s. Československé armády 4805/824; 466 05 Jablonec nad Nisou				
MÍSTO STAVBY	Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa				
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa				DATUM	01/2022
				ÚČEL	DPS
D.1.4 a Zdravotně technické instalace				MĚŘÍTKO	1:50
				ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŮDORYS 2NP - VODOVOD				D.1.4.a.b.5	