



TABULKA MÍSTNOSTÍ V 2NP - NOVÝ NAVRHOVANÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	2.14	KANCELÁŘ OPS1	15,8
2.01	KANCELÁŘ ČSAD	10,2	2.15	KANCELÁŘ OPS3	16,4
2.02	CHODBA + SCHODIŠTĚ	51,8	2.16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,5
2.03	KANCELÁŘ ČSAD	11,0	2.17	WC VSTUP	3,0
2.04	KANCELÁŘ ČSAD	11,0	2.18	DENNÍ MÍSTNOST ČSAD	28,7
2.05	KANCELÁŘ SS LK	11,0	2.19	ODPOČÍVÁRNA ČSAD	15,8
2.08	KANCELÁŘ SS LK	11,0	2.20	KANCELÁŘ ČSAD	11,3
2.07	UMÝVÁRNA ŽENY	3,0	2.21	UMÝVÁRNA MUŽI	6,9
2.08	WC ŽENY	2,4	2.22	SPRCHA ČSAD	5,8
2.09	UMÝVÁRNA ŽENY	3,8	2.23	WC KABINA MUŽI	2,2
2.10	KANCELÁŘ SS LK	10,4	2.24	WC KABINA MUŽI	1,2
2.11	KANCELÁŘ SS LK	11,0	2.25	WC KABINA MUŽI	1,2
2.12	KANCELÁŘ SS LK	33,6	2.26	WC KABINA ŽENY	1,2
2.13	KANCELÁŘ OPS2	33,3	2.27	WC KABINA ŽENY	2,2
			2.28	CHODBA	2,2

LEGENDA:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PPs)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM (PPs)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM (PPs)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

D	DŘEZ	ODPADNÍ VENTIL 6/4" A DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
U	UMYVADLO	ODPADNÍ VENTIL 5/4" A UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
VL	VÝLEVKA	KOLENO PRO PŘIPOJENÍ DN110 S KULOVÝM KLOUBEM
WC	KLOZET	KOLENO PRO PŘIPOJENÍ WC DN110 S KULOVÝM KLOUBEM
S	SPRCHA	SPRCHOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50
P	PISOÁŘ	PISOÁROVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50

+0,000 = 258,600 m.n.m.

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. H. Hrochová, AO ČKAIT 0501210 email: hrochova@aqpr.cz tel: +420 777 001 352	
ING. J. TOKAR	ING. H. HROCHOVÁ	ING. P. PAVLOVÁ			
INVESTOR	Silnice LK a.s. Československé armády 4805/824, 466 05 Jablonec nad Nisou				
MÍSTO STAVBY	Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa				
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa				DATUM	01/2022
				ÚČEL	DPS
D.1.4 a Zdravotně technické instalace				MĚŘÍTKO	1:50
				ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŮDORYS 2NP - KANALIZACE				D.1.4.a.b.2	