



Rozvodnica	Vel'koobsahové rozvodnice, rad BF-U
Rozvodnica	Plechová vel'koobsahová rozvodnica. Stupeň krytia IP30. Maximálny prúd 160A. Vráťane N/PE...
Poloha:	POD omietkou
Farba:	Biela
Dvere:	Plechové plné
Zadný kryt:	Súčasť rozvádzačovej skrine
Konštrukcia:	S DIN lištami
Počet radov, modulov:	Počet radov 6. Počet modulov 144.
Vonkajšie rozmery	590 x 1070 x 136 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Vnútorne rozmery:	480 x 1005 (Šírka x Výška)
Výklenok:	500 x 1020 x 127 (Šírka x Výška x Hĺbka)

1x Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 6 rad, 144 modulov BF-U-6/144-C 283051

Neodeliteľnou súčasťou tejto výkresovej dokumentácie je technická správa.

REVÍZIA ČÍSLO:	DÁTUM:	ZMENIL:	POPIS:

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č. 185/2015 Z. z.

AUTOR:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:			
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.		Ing. Daniel Urbanovič		Ing. Daniel Urbanovič			
NÁZOV A Miesto STAVBY:						Č. VÝKRESU	
Materská škôlka Svit							
SO 1.1 Prístavba materskej škôlky, SO 1.2 Nadstavba časti materskej škôlky							
MIESTO: Mierová ul, Svit						6505 212244	
INVESTOR: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit							
DIELČIA ČASŤ:		OBSAH VÝKRESU:					
Elektroinštalácia		Prehľadová schéma rozvádzača R011 (admin)					
		STUPEŇ:		RP			
		FORMÁT :		A4			
		DÁTUM:		17.12.2021			











